

2017年10月号 削除単価リスト 166件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1	Web	0303016440	レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	中津川	大口	②	現場持込 荷卸含む
2	P93	0303016440	レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	恵那	大口	②	現場持込 荷卸含む
3	P95	0303016440	レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	静岡	大口	②	現場持込 荷卸含む
4	P95	0303016440	レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	沼津	大口	②	現場持込 荷卸含む
5	P95	0303016440	レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	御殿場	大口	②	現場持込 荷卸含む
6	Web	0303016440	レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	小山町	大口	②	現場持込 荷卸含む
7	Web	0303016545	レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 曲げ4.5-2.5-40 C=280~350	m3	中津川	大口	②	現場持込 荷卸含む
8	Web	0303016545	レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 曲げ4.5-2.5-40 C=280~350	m3	恵那	大口	②	現場持込 荷卸含む
9	Web	0303016545	レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 曲げ4.5-2.5-40 C=280~350	m3	静岡	大口	②	現場持込 荷卸含む
10	Web	0303016545	レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 曲げ4.5-2.5-40 C=280~350	m3	沼津	大口	②	現場持込 荷卸含む
11	Web	0303016545	レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 曲げ4.5-2.5-40 C=280~350	m3	御殿場	大口	②	現場持込 荷卸含む
12	Web	0303016545	レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 曲げ4.5-2.5-40 C=280~350	m3	小山町	大口	②	現場持込 荷卸含む
13	Web	0303056440	レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 曲げ4.5-2.5-40 B種 JIS A 5308	m3	中津川	大口	②	現場持込 荷卸含む
14	P93	0303056440	レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 曲げ4.5-2.5-40 B種 JIS A 5308	m3	恵那	大口	②	現場持込 荷卸含む
15	P95	0303056440	レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 曲げ4.5-2.5-40 B種 JIS A 5308	m3	静岡	大口	②	現場持込 荷卸含む
16	P95	0303056440	レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 曲げ4.5-2.5-40 B種 JIS A 5308	m3	沼津	大口	②	現場持込 荷卸含む
17	P95	0303056440	レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 曲げ4.5-2.5-40 B種 JIS A 5308	m3	御殿場	大口	②	現場持込 荷卸含む
18	Web	0303056440	レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 曲げ4.5-2.5-40 B種 JIS A 5308	m3	小山町	大口	②	現場持込 荷卸含む
19	Web	0303046440	レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 早強 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	中津川	大口	②	現場持込 荷卸含む
20	P93	0303046440	レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 早強 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	恵那	大口	②	現場持込 荷卸含む
21	P95	0303046440	レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 早強 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	静岡	大口	②	現場持込 荷卸含む
22	P95	0303046440	レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 早強 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	沼津	大口	②	現場持込 荷卸含む
23	P95	0303046440	レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 早強 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	御殿場	大口	②	現場持込 荷卸含む
24	Web	0303046440	レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 早強 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	小山町	大口	②	現場持込 荷卸含む
25	P243	1117020010	遮音壁(規格統一型) >> 遮音壁(規格統一型) 標準型吸音パネル(アボルト無し) 厚95mm×幅500mm×長1,960mm 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) 高速道路	枚	全国(57)	大口	②	現場持込 荷卸含まず
26	P243	1117020022	遮音壁(規格統一型) >> 遮音壁(規格統一型) 標準型吸音パネル(アボルト無し) 厚95mm×幅500mm×長1,960mm 高耐候性めっき鋼板(K27) 高速道路	枚	全国(57)	大口	②	現場持込 荷卸含まず
27	P243	1117020020	遮音壁(規格統一型) >> 遮音壁(規格統一型) 標準型吸音パネル(アボルト無し) 厚95mm×幅500mm×長3,960mm 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) 高速道路	枚	全国(57)	大口	②	現場持込 荷卸含まず
28	P243	1117020024	遮音壁(規格統一型) >> 遮音壁(規格統一型) 標準型吸音パネル(アボルト無し) 厚95mm×幅500mm×長3,960mm 高耐候性めっき鋼板(K27) 高速道路	枚	全国(57)	大口	②	現場持込 荷卸含まず

2017年10月号 削除単価リスト 166件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
29	P243	1117021210	遮音壁(ブランド品) >> 遮音壁 金属・ガラスウール・ポリエ テル系 オリエンタルホータイト 厚100mm×幅500mm×長 1,960mm I型 単位質量28kg/m2 主な用途 工場騒 音・建設現場・一般屋外	枚	全国(57)	大口	②	現場持込 荷卸含まず
30	P243	1117021220	遮音壁(ブランド品) >> 遮音壁 金属・ガラスウール・ポリエ テル系 オリエンタルホータイト 厚100mm×幅500mm×長 1,960mm III型 単位質量38kg/m2 主な用途 工場騒 音・建設現場・一般屋外	枚	全国(57)	大口	②	現場持込 荷卸含まず
31	P243	1117020210	遮音壁(ブランド品) >> 遮音壁 金属・ガラスウール・ポリエ テル系 グラスロン防音パネル(P式) 厚60mm×幅1,000mm ×長1,970mm 単位質量22.5kg/m2 主な用途 高速 道路・鉄道騒音・工場騒音・建設現場	m ²	全国(57)	大口	②	現場持込 荷卸含まず
32	P243	1117020220	遮音壁(ブランド品) >> 遮音壁 金属・ガラスウール・ポリエ テル系 グラスロン防音パネル(P式) 厚100mm×幅 1,000mm×長1,960mm 単位質量24.0kg/m2 主な用 途 高速道路・鉄道騒音・工場騒音・建設現場	m ²	全国(57)	大口	②	現場持込 荷卸含まず
33	P243	1117023210	遮音壁(ブランド品) >> 遮音壁 金属・ガラスウール・ポリエ テル系 デュラカム AP型 厚50mm×幅500mm×長 1,940mm 主な用途 高速道路・鉄道騒音・建設現場・ 一般屋外	m ²	全国(57)	大口	②	現場持込 荷卸含まず
34	P243	1117023230	遮音壁(ブランド品) >> 遮音壁 金属・ガラスウール・ポリエ テル系 デュラカム BP型 厚90(75)mm×幅500mm×長 1,960mm 主な用途 高速道路・鉄道騒音・建設現場・ 一般屋外	m ²	全国(57)	大口	②	現場持込 荷卸含まず
35	P243	1117023415	遮音壁(ブランド品) >> 遮音壁 窯業・セメント系 アスロック 遮音板(ワイヤー入り) 厚50mm×幅500mm×長 4,000mm 主な用途 高速道路	m ²	全国(57)	大口	②	現場持込 荷卸含まず
36	P243	1117023425	遮音壁(ブランド品) >> 遮音壁 窯業・セメント系 アスロック 遮音板(ワイヤー入り) 厚50mm×幅600mm×長 4,000mm 主な用途 高速道路	m ²	全国(57)	大口	②	現場持込 荷卸含まず
37	P243	1117023700	遮音壁(ブランド品) >> 遮音壁 窯業・セメント系 メース遮 音板 MNK6050S8 厚60mm×幅500mm×長4,000mm 主な用途 高速道路・鉄道騒音・建設現場・一般屋外	m ²	全国(57)	大口	②	現場持込 荷卸含まず
38	P243	1117023710	遮音壁(ブランド品) >> 遮音壁 窯業・セメント系 メース遮 音板 MNK6060A9 厚60mm×幅600mm×長 4,000mm 主な用途 高速道路・鉄道騒音・建設現場・ 一般屋外	m ²	全国(57)	大口	②	現場持込 荷卸含まず
39	P243	1117023670	遮音壁(ブランド品) >> 遮音壁 窯業・セメント系 メース遮 音板 MNK5050S7 厚50mm×幅500mm×長4,000mm 主な用途 高速道路・鉄道騒音・建設現場・一般屋外	m ²	全国(57)	大口	②	現場持込 荷卸含まず
40	P243	1117023680	遮音壁(ブランド品) >> 遮音壁 窯業・セメント系 メース遮 音板 MNK5060S9 厚50mm×幅600mm×長4,000mm 主な用途 高速道路・鉄道騒音・建設現場・一般屋外	m ²	全国(57)	大口	②	現場持込 荷卸含まず
41	P243	1117024010	遮音壁(ブランド品) >> 遮音壁 特殊遮音壁 トネル防音 扉 HFS型 全断支保工・覆工兼用	m ²	全国(57)	大口	②	現場持込 荷卸含まず
42	P243	1117024020	遮音壁(ブランド品) >> 遮音壁 特殊遮音壁 トネル防音 扉 HFS型 上半支保工・全断覆工兼用	m ²	全国(57)	大口	②	現場持込 荷卸含まず
43	P243	1117024030	遮音壁(ブランド品) >> 遮音壁 特殊遮音壁 トネル防音 扉 HFS型 全断支保工	m ²	全国(57)	大口	②	現場持込 荷卸含まず
44	P297	1303110015	鉄筋コンクリート台付管 >> ハイコン台付管 内径150mm× 長1,000mm 66kg/本	本	松江	大口	①②	現場持込 荷卸含む
45	P297	1303110005	鉄筋コンクリート台付管 >> ハイコン台付管 内径200mm× 長1,000mm 106kg/本	本	松江	大口	①②	現場持込 荷卸含む
46	P297	1303110010	鉄筋コンクリート台付管 >> ハイコン台付管 内径250mm× 長2,000mm 310kg/本	本	松江	大口	①②	現場持込 荷卸含む
47	P297	1303110020	鉄筋コンクリート台付管 >> ハイコン台付管 内径300mm× 長2,000mm 360kg/本	本	松江	大口	①②	現場持込 荷卸含む
48	P297	1303110030	鉄筋コンクリート台付管 >> ハイコン台付管 内径350mm× 長2,000mm 450kg/本	本	松江	大口	①②	現場持込 荷卸含む
49	P297	1303110040	鉄筋コンクリート台付管 >> ハイコン台付管 内径400mm× 長2,500mm 688kg/本	本	松江	大口	①②	現場持込 荷卸含む
50	P297	1303110050	鉄筋コンクリート台付管 >> ハイコン台付管 内径450mm× 長2,500mm 856kg/本	本	松江	大口	①②	現場持込 荷卸含む
51	P297	1303110060	鉄筋コンクリート台付管 >> ハイコン台付管 内径500mm× 長2,500mm 1,020kg/本	本	松江	大口	①②	現場持込 荷卸含む
52	P297	1303110070	鉄筋コンクリート台付管 >> ハイコン台付管 内径600mm× 長2,500mm 1,300kg/本	本	松江	大口	①②	現場持込 荷卸含む
53	P297	1303110080	鉄筋コンクリート台付管 >> ハイコン台付管 内径700mm× 長2,500mm 1,620kg/本	本	松江	大口	①②	現場持込 荷卸含む

2017年10月号 削除単価リスト 166件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
54	P297	1303110090	鉄筋コンクリート台付管 >> ハイコン台付管 内径800mm×長2,500mm 2,000kg/本	本	松江	大口	①②	現場持込 荷卸含む
55	P297	1303110100	鉄筋コンクリート台付管 >> ハイコン台付管 内径900mm×長2,500mm 2,410kg/本	本	松江	大口	①②	現場持込 荷卸含む
56	P297	1303110110	鉄筋コンクリート台付管 >> ハイコン台付管 内径1,000mm×長2,500mm 2,850kg/本	本	松江	大口	①②	現場持込 荷卸含む
57	P297	1303110120	鉄筋コンクリート台付管 >> ハイコン台付管 内径1,100mm×長2,500mm 3,340kg/本	本	松江	大口	①②	現場持込 荷卸含む
58	P297	1303110130	鉄筋コンクリート台付管 >> ハイコン台付管 内径1,200mm×長2,500mm 3,880kg/本	本	松江	大口	①②	現場持込 荷卸含む
59	P297	1303110140	鉄筋コンクリート台付管 >> ハイコン台付管 内径250mmBZ×長2,000mm 320kg/本 耐震性高性能ゴムジョイント付	本	松江	大口	①②	現場持込 荷卸含む
60	P297	1303110150	鉄筋コンクリート台付管 >> ハイコン台付管 内径300mmBZ×長2,000mm 390kg/本 耐震性高性能ゴムジョイント付	本	松江	大口	①②	現場持込 荷卸含む
61	P297	1303110160	鉄筋コンクリート台付管 >> ハイコン台付管 内径350mmBZ×長2,000mm 476kg/本 耐震性高性能ゴムジョイント付	本	松江	大口	①②	現場持込 荷卸含む
62	P297	1303110170	鉄筋コンクリート台付管 >> ハイコン台付管 内径400mmBZ×長2,500mm 720kg/本 耐震性高性能ゴムジョイント付	本	松江	大口	①②	現場持込 荷卸含む
63	P297	1303110180	鉄筋コンクリート台付管 >> ハイコン台付管 内径450mmBZ×長2,500mm 892kg/本 耐震性高性能ゴムジョイント付	本	松江	大口	①②	現場持込 荷卸含む
64	P297	1303110190	鉄筋コンクリート台付管 >> ハイコン台付管 内径500mmBZ×長2,500mm 1,048kg/本 耐震性高性能ゴムジョイント付	本	松江	大口	①②	現場持込 荷卸含む
65	P297	1303110200	鉄筋コンクリート台付管 >> ハイコン台付管 内径600mmBZ×長2,500mm 1,339kg/本 耐震性高性能ゴムジョイント付	本	松江	大口	①②	現場持込 荷卸含む
66	P297	1303110210	鉄筋コンクリート台付管 >> ハイコン台付管 内径700mmBZ×長2,500mm 1,731kg/本 耐震性高性能ゴムジョイント付	本	松江	大口	①②	現場持込 荷卸含む
67	P297	1303110220	鉄筋コンクリート台付管 >> ハイコン台付管 内径800mmBZ×長2,500mm 2,149kg/本 耐震性高性能ゴムジョイント付	本	松江	大口	①②	現場持込 荷卸含む
68	P297	1303110230	鉄筋コンクリート台付管 >> ハイコン台付管 内径900mmBZ×長2,500mm 2,603kg/本 耐震性高性能ゴムジョイント付	本	松江	大口	①②	現場持込 荷卸含む
69	P297	1303110240	鉄筋コンクリート台付管 >> ハイコン台付管 内径1,000mmBZ×長2,500mm 3,129kg/本 耐震性高性能ゴムジョイント付	本	松江	大口	①②	現場持込 荷卸含む
70	P297	1303110250	鉄筋コンクリート台付管 >> ハイコン台付管 内径1,100mmBZ×長2,000mm 3,040kg/本 耐震性高性能ゴムジョイント付	本	松江	大口	①②	現場持込 荷卸含む
71	P297	1303110260	鉄筋コンクリート台付管 >> ハイコン台付管 内径1,200mmBZ×長2,000mm 3,470kg/本 耐震性高性能ゴムジョイント付	本	松江	大口	①②	現場持込 荷卸含む
72	Web	1107010982	PC道路防護材・拡幅材 >> PC道路防護材・拡幅材 スノーシェルター A4-0-0 5,800kg/本	本	全国(50)	大口	①	工場渡し
73	Web	1107010982	PC道路防護材・拡幅材 >> PC道路防護材・拡幅材 スノーシェルター A4-0-0 5,800kg/本	本	北海道地区	大口	①	工場渡し
74	Web	1107010986	PC道路防護材・拡幅材 >> PC道路防護材・拡幅材 スノーシェルター A5-0-0 6,950kg/本	本	全国(50)	大口	①	工場渡し
75	Web	1107010986	PC道路防護材・拡幅材 >> PC道路防護材・拡幅材 スノーシェルター A5-0-0 6,950kg/本	本	北海道地区	大口	①	工場渡し
76	Web	1107010984	PC道路防護材・拡幅材 >> PC道路防護材・拡幅材 スノーシェルター B4-0-0 7,330kg/本	本	全国(50)	大口	①	工場渡し
77	Web	1107010984	PC道路防護材・拡幅材 >> PC道路防護材・拡幅材 スノーシェルター B4-0-0 7,330kg/本	本	北海道地区	大口	①	工場渡し
78	Web	1107010988	PC道路防護材・拡幅材 >> PC道路防護材・拡幅材 スノーシェルター B5-0-0 8,720kg/本	本	全国(50)	大口	①	工場渡し
79	Web	1107010988	PC道路防護材・拡幅材 >> PC道路防護材・拡幅材 スノーシェルター B5-0-0 8,720kg/本	本	北海道地区	大口	①	工場渡し
80	Web	1107010990	PC道路防護材・拡幅材 >> PC道路防護材・拡幅材 スノーシェルター C4-0-0 8,910kg/本	本	全国(50)	大口	①	工場渡し
81	Web	1107010990	PC道路防護材・拡幅材 >> PC道路防護材・拡幅材 スノーシェルター C4-0-0 8,910kg/本	本	北海道地区	大口	①	工場渡し
82	Web	1107010992	PC道路防護材・拡幅材 >> PC道路防護材・拡幅材 スノーシェルター C5-0-0 10,540kg/本	本	全国(50)	大口	①	工場渡し
83	Web	1107010992	PC道路防護材・拡幅材 >> PC道路防護材・拡幅材 スノーシェルター C5-0-0 10,540kg/本	本	北海道地区	大口	①	工場渡し

2017年10月号 削除単価リスト 166件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
84	Web	1909070060	PC道路防護材・拡幅材 >> PC道路防護材・拡幅材 スノバリヤー SB200-45 1,750kg/基	基	全国(50)	大口	①	工場渡し
85	Web	1909070060	PC道路防護材・拡幅材 >> PC道路防護材・拡幅材 スノバリヤー SB200-45 1,750kg/基	基	北海道地区	大口	①	工場渡し
86	Web	1909070040	PC道路防護材・拡幅材 >> PC道路防護材・拡幅材 スノバリヤー SB300-45 2,750kg/基	基	全国(50)	大口	①	工場渡し
87	Web	1909070040	PC道路防護材・拡幅材 >> PC道路防護材・拡幅材 スノバリヤー SB300-45 2,750kg/基	基	北海道地区	大口	①	工場渡し
88	Web	1909070050	PC道路防護材・拡幅材 >> PC道路防護材・拡幅材 スノバリヤー SB400-45A 3,780kg/基	基	全国(50)	大口	①	工場渡し
89	Web	1909070050	PC道路防護材・拡幅材 >> PC道路防護材・拡幅材 スノバリヤー SB400-45A 3,780kg/基	基	北海道地区	大口	①	工場渡し
90	Web	1909047010	PC道路防護材・拡幅材 >> PC道路防護材・拡幅材 ロックバリヤー RB200-40 4,450kg/連	連	全国(50)	大口	①	工場渡し
91	Web	1909047010	PC道路防護材・拡幅材 >> PC道路防護材・拡幅材 ロックバリヤー RB200-40 4,450kg/連	連	北海道地区	大口	①	工場渡し
92	Web	1909047020	PC道路防護材・拡幅材 >> PC道路防護材・拡幅材 ロックバリヤー RB250-40 5,830kg/連	連	全国(50)	大口	①	工場渡し
93	Web	1909047020	PC道路防護材・拡幅材 >> PC道路防護材・拡幅材 ロックバリヤー RB250-40 5,830kg/連	連	北海道地区	大口	①	工場渡し
94	Web	1909047030	PC道路防護材・拡幅材 >> PC道路防護材・拡幅材 ロックバリヤー RB300-40 7,620kg/連	連	全国(50)	大口	①	工場渡し
95	Web	1909047030	PC道路防護材・拡幅材 >> PC道路防護材・拡幅材 ロックバリヤー RB300-40 7,620kg/連	連	北海道地区	大口	①	工場渡し
96	Web	1909047040	PC道路防護材・拡幅材 >> PC道路防護材・拡幅材 ロックバリヤー RB350-40 8,830kg/連	連	全国(50)	大口	①	工場渡し
97	Web	1909047040	PC道路防護材・拡幅材 >> PC道路防護材・拡幅材 ロックバリヤー RB350-40 8,830kg/連	連	北海道地区	大口	①	工場渡し
98	Web	1909047050	PC道路防護材・拡幅材 >> PC道路防護材・拡幅材 ロックバリヤー RB400-40 11,600kg/連	連	全国(50)	大口	①	工場渡し
99	Web	1909047050	PC道路防護材・拡幅材 >> PC道路防護材・拡幅材 ロックバリヤー RB400-40 11,600kg/連	連	北海道地区	大口	①	工場渡し
100	Web	1909050170	PC道路防護材・拡幅材 >> PC道路防護材・拡幅材 ロックキーパー 主梁 BA-80 4,450kg/本	本	全国(50)	大口	①	工場渡し
101	Web	1909050170	PC道路防護材・拡幅材 >> PC道路防護材・拡幅材 ロックキーパー 主梁 BA-80 4,450kg/本	本	北海道地区	大口	①	工場渡し
102	Web	1909050180	PC道路防護材・拡幅材 >> PC道路防護材・拡幅材 ロックキーパー 主梁 BB-120 5,295kg/本	本	全国(50)	大口	①	工場渡し
103	Web	1909050180	PC道路防護材・拡幅材 >> PC道路防護材・拡幅材 ロックキーパー 主梁 BB-120 5,295kg/本	本	北海道地区	大口	①	工場渡し
104	Web	1909050190	PC道路防護材・拡幅材 >> PC道路防護材・拡幅材 ロックキーパー 柱 C40 896kg/本	本	全国(50)	大口	①	工場渡し
105	Web	1909050190	PC道路防護材・拡幅材 >> PC道路防護材・拡幅材 ロックキーパー 柱 C40 896kg/本	本	北海道地区	大口	①	工場渡し
106	Web	1909050200	PC道路防護材・拡幅材 >> PC道路防護材・拡幅材 ロックキーパー 柱 C50 1,181kg/本	本	全国(50)	大口	①	工場渡し
107	Web	1909050200	PC道路防護材・拡幅材 >> PC道路防護材・拡幅材 ロックキーパー 柱 C50 1,181kg/本	本	北海道地区	大口	①	工場渡し
108	P341	1003132005	特殊かご >> コゴ枠 K08 500×2,000×800mm 上面・植生シート別(塗装)	m ²	全国(沖縄除)	大口	②	現場持込 荷卸含む
109	P341	1003132010	特殊かご >> コゴ枠 K12 500×2,000×1,200mm 上面・植生シート別(塗装)	m ²	全国(沖縄除)	大口	②	現場持込 荷卸含む
110	P341	1003132015	特殊かご >> コゴ枠 植生シート K08・K12用	m ²	全国(沖縄除)	大口	②	現場持込 荷卸含む
111	P341	1003132020	特殊かご >> 大型コゴ枠 1,000×1,000×2,000mm 上面・端部別(塗装)	m ²	全国(沖縄除)	大口	②	現場持込 荷卸含む
112	P341	1003132025	特殊かご >> 大型コゴ枠 1,000×1,000×2,000mm 上面・端部別(めっき)	m ²	全国(沖縄除)	大口	②	現場持込 荷卸含む
113	P385	0317012405	止水板 >> 止水板 アイソール1S-1 厚10mm×幅100mm×長1m	m	全国(沖縄除)	大口	②	現場持込 荷卸含む
114	P385	0317012410	止水板 >> 止水板 アイソール1S-4 厚20mm×幅100mm×長1m	m	全国(沖縄除)	大口	②	現場持込 荷卸含む

2017年10月号 削除単価リスト 166件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
115	P385	0317012415	止水板 >> 止水板 アイビー-1B-1 厚7mm×幅30mm×長10m	m	全国(沖縄除)	大口	②	現場持込 荷卸含む
116	P385	0317012420	止水板 >> 止水板 アイビー-1B-2 厚9mm×幅30mm×長10m	m	全国(沖縄除)	大口	②	現場持込 荷卸含む
117	P385	0317012605	止水板 >> 止水板 アデカウルラシールMC-2010M 厚10mm×幅20mm×長25m	m	全国(沖縄除)	大口	②	現場持込 荷卸含む
118	P385	0317012610	止水板 >> 止水板 アデカウルラシールKM-2020M 厚20mm×幅20mm×長10m	m	全国(沖縄除)	大口	②	現場持込 荷卸含む
119	P385	0317012615	止水板 >> 止水板 アデカウルラシールMC-2005T 厚5mm×幅20mm×長10m	m	全国(沖縄除)	大口	②	現場持込 荷卸含む
120	P385	0315021160	止水板 >> 止水板 リステンシルB B2010 厚10mm×幅20mm×長5m	m	全国(沖縄除)	大口	②	現場持込 荷卸含む
121	P385	0315021165	止水板 >> 止水板 リステンロープM M2308 厚8mm×幅23mm×長5m	m	全国(沖縄除)	大口	②	現場持込 荷卸含む
122	P385	0315021075	止水板 >> 止水板 ウォータースエバーCS#2010R 厚10mm×幅20mm×長10m	m	全国(沖縄除)	大口	②	現場持込 荷卸含む
123	P385	0315021080	止水板 >> 止水板 キッズシーラーP0615 厚6mm×幅150mm	m	全国(沖縄除)	大口	②	現場持込 荷卸含む
124	P385	0315021090	止水板 >> 止水板 キッズシーラーP0620 厚6mm×幅200mm	m	全国(沖縄除)	大口	②	現場持込 荷卸含む
125	P385	0315021100	止水板 >> 止水板 キッズシーラーM0620 厚6mm×幅200mm	m	全国(沖縄除)	大口	②	現場持込 荷卸含む
126	P385	0315021105	止水板 >> 止水板 キッズシーラーM1004 厚10mm×幅40mm	m	全国(沖縄除)	大口	②	現場持込 荷卸含む
127	P385	0315021130	止水板 >> 止水板 アルファ・ゾル止水板 厚5mm×幅40mm	m	全国(沖縄除)	大口	②	現場持込 荷卸含む
128	P385	0315021140	止水板 >> 止水板 クニシルC-31 厚12mm×幅28mm×長1m	m	全国(沖縄除)	大口	②	現場持込 荷卸含む
129	P385	0315021010	止水板 >> 止水板 サンタックゴム止水板(スパンシル付き)E620N 厚6mm×幅200mm	m	全国(沖縄除)	大口	②	現場持込 荷卸含む
130	P385	0315021030	止水板 >> 止水板 サンタックゴム止水板(スパンシル付き)E830N 厚8mm×幅300mm	m	全国(沖縄除)	大口	②	現場持込 荷卸含む
131	P385	0315021040	止水板 >> 止水板 スパンシル(鉄板入り) 厚6mm×幅150mm	m	全国(沖縄除)	大口	②	現場持込 荷卸含む
132	P385	0315021050	止水板 >> 止水板 スパンシル(鉄板入り) 厚6mm×幅200mm	m	全国(沖縄除)	大口	②	現場持込 荷卸含む
133	P385	0317013820	止水板 >> 止水板 ブラックシール200EA 厚6mm×幅200mm	m	全国(沖縄除)	大口	②	現場持込 荷卸含む
134	P385	0317013825	止水板 >> 止水板 ブラックシール200EB 厚9mm×幅200mm	m	全国(沖縄除)	大口	②	現場持込 荷卸含む
135	P385	0317013810	止水板 >> 止水板 ブラックシール230ED 厚10mm×幅230mm	m	全国(沖縄除)	大口	②	現場持込 荷卸含む
136	P385	0317013815	止水板 >> 止水板 ブラックシール300EB 厚12.5mm×幅300mm	m	全国(沖縄除)	大口	②	現場持込 荷卸含む
137	P385	0317013205	止水板 >> 止水板 ロックシール 厚10mm×幅20mm×長1m	m	全国(沖縄除)	大口	②	現場持込 荷卸含む
138	P385	0317013210	止水板 >> 止水板 ロックシール 厚12mm×幅20mm×長1m	m	全国(沖縄除)	大口	②	現場持込 荷卸含む
139	P385	0317013215	止水板 >> 止水板 ロックシール 厚15mm×幅20mm×長1m	m	全国(沖縄除)	大口	②	現場持込 荷卸含む
140	P385	0317014204	止水板 >> 止水板 スーパーストップ12 厚12mm×幅25mm×長6m	m	全国(沖縄除)	大口	②	現場持込 荷卸含む
141	P385	0317014002	止水板 >> 止水板 ポリネットロープ(改質ベントナ付入) 径φ17mm×長3m	m	全国(沖縄除)	大口	②	現場持込 荷卸含む
142	P385	0317014004	止水板 >> 止水板 ポリネットロープ(改質ベントナ付入) 径φ12mm×長3m	m	全国(沖縄除)	大口	②	現場持込 荷卸含む
143	P385	0315029010	止水板 >> 止水板 ブラックシールとサンタックゴム止水板・ゴム止水板(伸縮継目用)のL型コーナー役物加工費 1箇所当たりの加算額	箇所	全国(沖縄除)	大口	②	現場持込 荷卸含む
144	Web	0315023020	止水板 >> 止水板 ゴム止水板 アンカット型 幅200×厚6mm(一般・伸縮継目用)	m	全国(沖縄除)	大口	②	現場持込 荷卸含む
145	Web	0315023025	止水板 >> 止水板 ゴム止水板 アンカット型 幅250×厚7mm(一般・伸縮継目用)	m	全国(沖縄除)	大口	②	現場持込 荷卸含む
146	Web	0315023030	止水板 >> 止水板 ゴム止水板 アンカット型 幅300×厚8mm(一般・伸縮継目用)	m	全国(沖縄除)	大口	②	現場持込 荷卸含む
147	Web	0315023035	止水板 >> 止水板 ゴム止水板 アンカット型 幅300×厚10mm(一般・伸縮継目用)	m	全国(沖縄除)	大口	②	現場持込 荷卸含む
148	Web	0315023040	止水板 >> 止水板 ゴム止水板 センターハルプ型 幅150×厚6mm(水膨張・伸縮継目用)	m	全国(沖縄除)	大口	②	現場持込 荷卸含む
149	Web	0315023045	止水板 >> 止水板 ゴム止水板 センターハルプ型 幅200×厚6mm(水膨張・伸縮継目用)	m	全国(沖縄除)	大口	②	現場持込 荷卸含む

2017年10月号 削除単価リスト 166件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
150	Web	0315023050	止水板 >> 止水板 ゴム止水板 センターハルプ型 幅230×厚10mm(水膨張・伸縮継目用)	m	全国(沖縄除)	大口	②	現場持込 荷卸含む
151	Web	0315023055	止水板 >> 止水板 ゴム止水板 センターハルプ型 幅300×厚12.5mm 径30(水膨張・伸縮継目用)	m	全国(沖縄除)	大口	②	現場持込 荷卸含む
152	Web	0315023060	止水板 >> 止水板 ゴム止水板 センターハルプ型 幅280×厚16mm(水膨張・可とう性・耐震用)	m	全国(沖縄除)	大口	②	現場持込 荷卸含む
153	Web	0315023065	止水板 >> 止水板 ゴム止水板 センターハルプ型 幅300×厚16mm(水膨張・可とう性・耐震用)	m	全国(沖縄除)	大口	②	現場持込 荷卸含む
154	Web	0315023070	止水板 >> 止水板 ゴム止水板 センターハルプ型 幅150×厚6mm(一般・伸縮継目用)	m	全国(沖縄除)	大口	②	現場持込 荷卸含む
155	Web	0315023075	止水板 >> 止水板 ゴム止水板 センターハルプ型 幅200×厚6mm(一般・伸縮継目用)	m	全国(沖縄除)	大口	②	現場持込 荷卸含む
156	Web	0315023080	止水板 >> 止水板 ゴム止水板 センターハルプ型 幅200×厚9mm(一般・伸縮継目用)	m	全国(沖縄除)	大口	②	現場持込 荷卸含む
157	Web	0315023085	止水板 >> 止水板 ゴム止水板 センターハルプ型 幅230×厚10mm(一般・伸縮継目用)	m	全国(沖縄除)	大口	②	現場持込 荷卸含む
158	Web	0315023090	止水板 >> 止水板 ゴム止水板 センターハルプ型 幅300×厚8mm(一般・伸縮継目用)	m	全国(沖縄除)	大口	②	現場持込 荷卸含む
159	Web	0315023095	止水板 >> 止水板 ゴム止水板 センターハルプ型 幅300×厚12.5mm 径50(一般・伸縮継目用)	m	全国(沖縄除)	大口	②	現場持込 荷卸含む
160	Web	0315023100	止水板 >> 止水板 ゴム止水板 センターハルプ型 幅300×厚12.5mm 径30(一般・伸縮継目用)	m	全国(沖縄除)	大口	②	現場持込 荷卸含む
161	Web	0315023105	止水板 >> 止水板 ゴム止水板 センターハルプ型 幅280×厚16mm(一般・可とう性・耐震用)	m	全国(沖縄除)	大口	②	現場持込 荷卸含む
162	Web	0315023110	止水板 >> 止水板 ゴム止水板 センターハルプ型 幅300×厚16mm(一般・可とう性・耐震用)	m	全国(沖縄除)	大口	②	現場持込 荷卸含む
163	Web	0315029020	止水板 >> 止水板 ゴム止水板 可とう性・耐震用のL型コーナー役物加工費 1箇所当たりの加算額	箇所	全国(沖縄除)	大口	②	現場持込 荷卸含む
164	Web	3909011002	壁面緑化材【公表価格】>> 壁面緑化材 登ハンマット一体型壁面緑化パネル ツルパワーパネル HPJ-1020SUS 幅1,000mm×長2,000mm 登ハンマット+立体金網タイプ(固定金具は別途) 施工規模:100㎡ 用途:各種壁面 立体金網:ステンレス、登ハンマット:天然ヤシ繊維	基	全国(50)	公表(価格)	限定せず	限定せず
165	Web	3909011004	壁面緑化材【公表価格】>> 壁面緑化材 登ハンマット一体型壁面緑化パネル ツルパワーパネル HPJ-1020 幅1,000mm×長2,000mm 登ハンマット+立体金網タイプ(固定金具は別途) 施工規模:100㎡ 用途:各種壁面 立体金網:溶融亜鉛メッキ鋼材、登ハンマット:天然ヤシ繊維	基	全国(50)	公表(価格)	限定せず	限定せず
166	Web	3909011006	壁面緑化材【公表価格】>> 壁面緑化材 登ハンマット一体型壁面緑化パネル ツルパワーパネル HPJMT-1020SUS 幅1,000mm×長2,000mm 登ハンマット+立体金網タイプ(固定金具は別途) 施工規模:100㎡ 用途:鉄骨組等の壁状構造物 立体金網、裏メッシュ:ステンレス、登ハンマット:天然ヤシ繊維 高耐久シート付	基	全国(50)	公表(価格)	限定せず	限定せず