

2023年02月号 削除単価リスト 470件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。  
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1	P313	1303081004	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 内圧S形 内径600mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
2	P313	1303081004	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 内圧S形 内径600mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
3	P313	1303081004	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 内圧S形 内径600mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
4	P313	1303081006	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 内圧S形 内径700mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
5	P313	1303081006	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 内圧S形 内径700mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
6	P313	1303081006	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 内圧S形 内径700mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
7	P313	1303081008	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 内圧S形 内径800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
8	P313	1303081008	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 内圧S形 内径800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
9	P313	1303081008	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 内圧S形 内径800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
10	P313	1303081010	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 内圧S形 内径900mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
11	P313	1303081010	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 内圧S形 内径900mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
12	P313	1303081010	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 内圧S形 内径900mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
13	P313	1303081012	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 内圧S形 内径1,000mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
14	P313	1303081012	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 内圧S形 内径1,000mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
15	P313	1303081012	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 内圧S形 内径1,000mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
16	P313	1303081014	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 内圧S形 内径1,100mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
17	P313	1303081014	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 内圧S形 内径1,100mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
18	P313	1303081014	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 内圧S形 内径1,100mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
19	P313	1303081016	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 内圧S形 内径1,200mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
20	P313	1303081016	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 内圧S形 内径1,200mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
21	P313	1303081016	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 内圧S形 内径1,200mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
22	P313	1303081018	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 内圧S形 内径1,350mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
23	P313	1303081018	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 内圧S形 内径1,350mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
24	P313	1303081018	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 内圧S形 内径1,350mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
25	P313	1303081020	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 内圧S形 内径1,500mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
26	P313	1303081020	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 内圧S形 内径1,500mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
27	P313	1303081020	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 内圧S形 内径1,500mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2023年02月号 削除単価リスト 470件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。  
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
28	P313	1303081022	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 内圧S形 内径1,650mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
29	P313	1303081022	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 内圧S形 内径1,650mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
30	P313	1303081022	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 内圧S形 内径1,650mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
31	P313	1303081036	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 内圧S形 内径1,800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
32	P313	1303081036	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 内圧S形 内径1,800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
33	P313	1303081036	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 内圧S形 内径1,800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
34	P313	1303081604	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧S形 内径600mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
35	P313	1303081604	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧S形 内径600mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
36	P313	1303081604	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧S形 内径600mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
37	P313	1303081606	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧S形 内径700mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
38	P313	1303081606	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧S形 内径700mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
39	P313	1303081606	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧S形 内径700mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
40	P313	1303081608	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧S形 内径800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
41	P313	1303081608	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧S形 内径800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
42	P313	1303081608	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧S形 内径800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
43	P313	1303081610	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧S形 内径900mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
44	P313	1303081610	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧S形 内径900mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
45	P313	1303081610	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧S形 内径900mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
46	P313	1303081612	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧S形 内径1,000mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
47	P313	1303081612	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧S形 内径1,000mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
48	P313	1303081612	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧S形 内径1,000mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
49	P313	1303081614	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧S形 内径1,100mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
50	P313	1303081614	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧S形 内径1,100mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
51	P313	1303081614	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧S形 内径1,100mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
52	P313	1303081616	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧S形 内径1,200mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
53	P313	1303081616	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧S形 内径1,200mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
54	P313	1303081616	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧S形 内径1,200mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2023年02月号 削除単価リスト 470件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。  
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
55	P313	1303081618	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧S形 内径1,350mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
56	P313	1303081618	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧S形 内径1,350mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
57	P313	1303081618	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧S形 内径1,350mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
58	P313	1303081620	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧S形 内径1,500mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
59	P313	1303081620	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧S形 内径1,500mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
60	P313	1303081620	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧S形 内径1,500mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
61	P313	1303081622	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧S形 内径1,650mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
62	P313	1303081622	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧S形 内径1,650mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
63	P313	1303081622	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧S形 内径1,650mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
64	P313	1303081636	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧S形 内径1,800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
65	P313	1303081636	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧S形 内径1,800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
66	P313	1303081636	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧S形 内径1,800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
67	P313	1303085002	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧NC形 内径1,500mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
68	P313	1303085002	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧NC形 内径1,500mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
69	P313	1303085002	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧NC形 内径1,500mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
70	P313	1303085004	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧NC形 内径1,650mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
71	P313	1303085004	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧NC形 内径1,650mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
72	P313	1303085004	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧NC形 内径1,650mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
73	P313	1303085006	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧NC形 内径1,800mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
74	P313	1303085006	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧NC形 内径1,800mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
75	P313	1303085006	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧NC形 内径1,800mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
76	P313	1303085008	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧NC形 内径2,000mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
77	P313	1303085008	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧NC形 内径2,000mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
78	P313	1303085008	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧NC形 内径2,000mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
79	P313	1303085010	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧NC形 内径2,200mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
80	P313	1303085010	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧NC形 内径2,200mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
81	P313	1303085010	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧NC形 内径2,200mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2023年02月号 削除単価リスト 470件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。  
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
82	P313	1303085012	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧NC形 内径2,400mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
83	P313	1303085012	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧NC形 内径2,400mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
84	P313	1303085012	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧NC形 内径2,400mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
85	P313	1303085014	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧NC形 内径2,600mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
86	P313	1303085014	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧NC形 内径2,600mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
87	P313	1303085014	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧NC形 内径2,600mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
88	P313	1303085016	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧NC形 内径2,800mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
89	P313	1303085016	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧NC形 内径2,800mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
90	P313	1303085016	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧NC形 内径2,800mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
91	P313	1303085018	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧NC形 内径3,000mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
92	P313	1303085018	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧NC形 内径3,000mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
93	P313	1303085018	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧NC形 内径3,000mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
94	P313	1303080804	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 内圧S形 内径600mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
95	P313	1303080804	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 内圧S形 内径600mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
96	P313	1303080804	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 内圧S形 内径600mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
97	P313	1303080806	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 内圧S形 内径700mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
98	P313	1303080806	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 内圧S形 内径700mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
99	P313	1303080806	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 内圧S形 内径700mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
100	P313	1303080808	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 内圧S形 内径800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
101	P313	1303080808	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 内圧S形 内径800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
102	P313	1303080808	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 内圧S形 内径800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
103	P313	1303080810	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 内圧S形 内径900mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
104	P313	1303080810	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 内圧S形 内径900mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
105	P313	1303080810	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 内圧S形 内径900mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
106	P313	1303080812	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 内圧S形 内径1,000mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
107	P313	1303080812	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 内圧S形 内径1,000mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
108	P313	1303080812	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 内圧S形 内径1,000mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず



2023年02月号 削除単価リスト 470件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。  
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
109	P313	1303080814	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 内圧S形 内径1,100mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
110	P313	1303080814	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 内圧S形 内径1,100mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
111	P313	1303080814	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 内圧S形 内径1,100mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
112	P313	1303080816	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 内圧S形 内径1,200mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
113	P313	1303080816	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 内圧S形 内径1,200mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
114	P313	1303080816	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 内圧S形 内径1,200mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
115	P313	1303080818	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 内圧S形 内径1,350mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
116	P313	1303080818	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 内圧S形 内径1,350mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
117	P313	1303080818	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 内圧S形 内径1,350mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
118	P313	1303080820	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 内圧S形 内径1,500mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
119	P313	1303080820	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 内圧S形 内径1,500mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
120	P313	1303080820	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 内圧S形 内径1,500mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
121	P313	1303080822	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 内圧S形 内径1,650mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
122	P313	1303080822	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 内圧S形 内径1,650mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
123	P313	1303080822	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 内圧S形 内径1,650mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
124	P313	1303080824	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 内圧S形 内径1,800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
125	P313	1303080824	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 内圧S形 内径1,800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
126	P313	1303080824	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 内圧S形 内径1,800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
127	P313	1303081404	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧S形 内径600mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
128	P313	1303081404	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧S形 内径600mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
129	P313	1303081404	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧S形 内径600mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
130	P313	1303081406	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧S形 内径700mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
131	P313	1303081406	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧S形 内径700mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
132	P313	1303081406	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧S形 内径700mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
133	P313	1303081408	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧S形 内径800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
134	P313	1303081408	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧S形 内径800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
135	P313	1303081408	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧S形 内径800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2023年02月号 削除単価リスト 470件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。  
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
136	P313	1303081410	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧S形 内径900mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
137	P313	1303081410	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧S形 内径900mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
138	P313	1303081410	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧S形 内径900mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
139	P313	1303081412	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧S形 内径1,000mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
140	P313	1303081412	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧S形 内径1,000mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
141	P313	1303081412	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧S形 内径1,000mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
142	P313	1303081414	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧S形 内径1,100mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
143	P313	1303081414	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧S形 内径1,100mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
144	P313	1303081414	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧S形 内径1,100mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
145	P313	1303081416	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧S形 内径1,200mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
146	P313	1303081416	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧S形 内径1,200mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
147	P313	1303081416	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧S形 内径1,200mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
148	P313	1303081418	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧S形 内径1,350mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
149	P313	1303081418	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧S形 内径1,350mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
150	P313	1303081418	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧S形 内径1,350mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
151	P313	1303081420	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧S形 内径1,500mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
152	P313	1303081420	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧S形 内径1,500mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
153	P313	1303081420	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧S形 内径1,500mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
154	P313	1303081422	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧S形 内径1,650mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
155	P313	1303081422	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧S形 内径1,650mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
156	P313	1303081422	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧S形 内径1,650mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
157	P313	1303081424	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧S形 内径1,800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
158	P313	1303081424	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧S形 内径1,800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
159	P313	1303081424	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧S形 内径1,800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
160	P313	1303085020	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧NC形 内径1,500mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
161	P313	1303085020	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧NC形 内径1,500mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
162	P313	1303085020	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧NC形 内径1,500mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2023年02月号 削除単価リスト 470件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。  
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
163	P313	1303085022	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧NC形 内径1,650mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
164	P313	1303085022	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧NC形 内径1,650mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
165	P313	1303085022	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧NC形 内径1,650mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
166	P313	1303085024	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧NC形 内径1,800mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
167	P313	1303085024	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧NC形 内径1,800mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
168	P313	1303085024	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧NC形 内径1,800mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
169	P313	1303085026	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧NC形 内径2,000mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
170	P313	1303085026	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧NC形 内径2,000mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
171	P313	1303085026	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧NC形 内径2,000mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
172	P313	1303085028	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧NC形 内径2,200mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
173	P313	1303085028	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧NC形 内径2,200mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
174	P313	1303085028	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧NC形 内径2,200mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
175	P313	1303085030	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧NC形 内径2,400mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
176	P313	1303085030	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧NC形 内径2,400mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
177	P313	1303085030	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧NC形 内径2,400mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
178	P313	1303085032	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧NC形 内径2,600mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
179	P313	1303085032	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧NC形 内径2,600mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
180	P313	1303085032	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧NC形 内径2,600mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
181	P313	1303085034	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧NC形 内径2,800mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
182	P313	1303085034	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧NC形 内径2,800mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
183	P313	1303085034	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧NC形 内径2,800mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
184	P313	1303085036	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧NC形 内径3,000mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
185	P313	1303085036	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧NC形 内径3,000mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
186	P313	1303085036	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧NC形 内径3,000mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
187	Web	1303080604	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 内圧S形 内径600mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
188	Web	1303080604	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 内圧S形 内径600mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
189	Web	1303080604	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 内圧S形 内径600mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2023年02月号 削除単価リスト 470件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。  
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
190	Web	1303080606	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 内圧S形 内径700mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
191	Web	1303080606	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 内圧S形 内径700mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
192	Web	1303080606	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 内圧S形 内径700mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
193	Web	1303080608	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 内圧S形 内径800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
194	Web	1303080608	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 内圧S形 内径800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
195	Web	1303080608	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 内圧S形 内径800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
196	Web	1303080610	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 内圧S形 内径900mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
197	Web	1303080610	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 内圧S形 内径900mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
198	Web	1303080610	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 内圧S形 内径900mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
199	Web	1303080612	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 内圧S形 内径1,000mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
200	Web	1303080612	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 内圧S形 内径1,000mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
201	Web	1303080612	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 内圧S形 内径1,000mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
202	Web	1303080614	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 内圧S形 内径1,100mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
203	Web	1303080614	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 内圧S形 内径1,100mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
204	Web	1303080614	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 内圧S形 内径1,100mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
205	Web	1303080616	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 内圧S形 内径1,200mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
206	Web	1303080616	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 内圧S形 内径1,200mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
207	Web	1303080616	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 内圧S形 内径1,200mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
208	Web	1303080618	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 内圧S形 内径1,350mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
209	Web	1303080618	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 内圧S形 内径1,350mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
210	Web	1303080618	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 内圧S形 内径1,350mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
211	Web	1303080620	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 内圧S形 内径1,500mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
212	Web	1303080620	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 内圧S形 内径1,500mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
213	Web	1303080620	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 内圧S形 内径1,500mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
214	Web	1303080622	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 内圧S形 内径1,650mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
215	Web	1303080622	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 内圧S形 内径1,650mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
216	Web	1303080622	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 内圧S形 内径1,650mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず



2023年02月号 削除単価リスト 470件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。  
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
217	Web	1303080624	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 内圧S形 内径1,800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
218	Web	1303080624	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 内圧S形 内径1,800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
219	Web	1303080624	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 内圧S形 内径1,800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
220	Web	1303081204	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧S形 内径600mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
221	Web	1303081204	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧S形 内径600mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
222	Web	1303081204	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧S形 内径600mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
223	Web	1303081206	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧S形 内径700mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
224	Web	1303081206	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧S形 内径700mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
225	Web	1303081206	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧S形 内径700mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
226	Web	1303081208	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧S形 内径800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
227	Web	1303081208	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧S形 内径800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
228	Web	1303081208	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧S形 内径800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
229	Web	1303081210	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧S形 内径900mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
230	Web	1303081210	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧S形 内径900mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
231	Web	1303081210	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧S形 内径900mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
232	Web	1303081212	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧S形 内径1,000mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
233	Web	1303081212	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧S形 内径1,000mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
234	Web	1303081212	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧S形 内径1,000mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
235	Web	1303081214	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧S形 内径1,100mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
236	Web	1303081214	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧S形 内径1,100mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
237	Web	1303081214	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧S形 内径1,100mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
238	Web	1303081216	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧S形 内径1,200mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
239	Web	1303081216	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧S形 内径1,200mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
240	Web	1303081216	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧S形 内径1,200mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
241	Web	1303081218	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧S形 内径1,350mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
242	Web	1303081218	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧S形 内径1,350mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
243	Web	1303081218	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧S形 内径1,350mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2023年02月号 削除単価リスト 470件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。  
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
244	Web	1303081220	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧S形 内径1,500mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
245	Web	1303081220	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧S形 内径1,500mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
246	Web	1303081220	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧S形 内径1,500mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
247	Web	1303081222	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧S形 内径1,650mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
248	Web	1303081222	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧S形 内径1,650mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
249	Web	1303081222	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧S形 内径1,650mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
250	Web	1303081224	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧S形 内径1,800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
251	Web	1303081224	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧S形 内径1,800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
252	Web	1303081224	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧S形 内径1,800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
253	Web	1303085038	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧NC形 内径1,500mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
254	Web	1303085038	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧NC形 内径1,500mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
255	Web	1303085038	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧NC形 内径1,500mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
256	Web	1303085040	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧NC形 内径1,650mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
257	Web	1303085040	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧NC形 内径1,650mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
258	Web	1303085040	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧NC形 内径1,650mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
259	Web	1303085042	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧NC形 内径1,800mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
260	Web	1303085042	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧NC形 内径1,800mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
261	Web	1303085042	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧NC形 内径1,800mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
262	Web	1303085044	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧NC形 内径2,000mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
263	Web	1303085044	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧NC形 内径2,000mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
264	Web	1303085044	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧NC形 内径2,000mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
265	Web	1303085046	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧NC形 内径2,200mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
266	Web	1303085046	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧NC形 内径2,200mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
267	Web	1303085046	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧NC形 内径2,200mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
268	Web	1303085048	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧NC形 内径2,400mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
269	Web	1303085048	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧NC形 内径2,400mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
270	Web	1303085048	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧NC形 内径2,400mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2023年02月号 削除単価リスト 470件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。  
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
271	Web	1303085050	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧NC形 内径2,600mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
272	Web	1303085050	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧NC形 内径2,600mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
273	Web	1303085050	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧NC形 内径2,600mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
274	Web	1303085052	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧NC形 内径2,800mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
275	Web	1303085052	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧NC形 内径2,800mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
276	Web	1303085052	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧NC形 内径2,800mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
277	Web	1303085054	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧NC形 内径3,000mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
278	Web	1303085054	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧NC形 内径3,000mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
279	Web	1303085054	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧NC形 内径3,000mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
280	Web	1303080404	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 内圧S形 内径600mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
281	Web	1303080404	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 内圧S形 内径600mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
282	Web	1303080404	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 内圧S形 内径600mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
283	Web	1303080406	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 内圧S形 内径700mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
284	Web	1303080406	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 内圧S形 内径700mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
285	Web	1303080406	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 内圧S形 内径700mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
286	Web	1303080408	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 内圧S形 内径800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
287	Web	1303080408	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 内圧S形 内径800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
288	Web	1303080408	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 内圧S形 内径800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
289	Web	1303080410	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 内圧S形 内径900mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
290	Web	1303080410	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 内圧S形 内径900mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
291	Web	1303080410	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 内圧S形 内径900mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
292	Web	1303080412	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 内圧S形 内径1,000mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
293	Web	1303080412	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 内圧S形 内径1,000mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
294	Web	1303080412	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 内圧S形 内径1,000mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
295	Web	1303080414	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 内圧S形 内径1,100mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
296	Web	1303080414	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 内圧S形 内径1,100mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
297	Web	1303080414	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 内圧S形 内径1,100mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2023年02月号 削除単価リスト 470件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。  
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
298	Web	1303080416	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 内圧S形 内径1,200mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
299	Web	1303080416	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 内圧S形 内径1,200mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
300	Web	1303080416	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 内圧S形 内径1,200mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
301	Web	1303080418	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 内圧S形 内径1,350mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
302	Web	1303080418	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 内圧S形 内径1,350mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
303	Web	1303080418	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 内圧S形 内径1,350mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
304	Web	1303080420	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 内圧S形 内径1,500mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
305	Web	1303080420	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 内圧S形 内径1,500mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
306	Web	1303080420	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 内圧S形 内径1,500mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
307	Web	1303080422	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 内圧S形 内径1,650mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
308	Web	1303080422	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 内圧S形 内径1,650mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
309	Web	1303080422	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 内圧S形 内径1,650mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
310	Web	1303080424	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 内圧S形 内径1,800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
311	Web	1303080424	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 内圧S形 内径1,800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
312	Web	1303080424	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 内圧S形 内径1,800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
313	Web	1303083804	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧S形 内径600mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
314	Web	1303083804	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧S形 内径600mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
315	Web	1303083804	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧S形 内径600mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
316	Web	1303083806	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧S形 内径700mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
317	Web	1303083806	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧S形 内径700mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
318	Web	1303083806	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧S形 内径700mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
319	Web	1303083808	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧S形 内径800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
320	Web	1303083808	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧S形 内径800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
321	Web	1303083808	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧S形 内径800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
322	Web	1303083810	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧S形 内径900mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
323	Web	1303083810	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧S形 内径900mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
324	Web	1303083810	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧S形 内径900mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず



2023年02月号 削除単価リスト 470件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。  
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
325	Web	1303083812	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧S形 内径1,000mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
326	Web	1303083812	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧S形 内径1,000mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
327	Web	1303083812	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧S形 内径1,000mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
328	Web	1303083814	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧S形 内径1,100mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
329	Web	1303083814	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧S形 内径1,100mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
330	Web	1303083814	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧S形 内径1,100mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
331	Web	1303083816	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧S形 内径1,200mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
332	Web	1303083816	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧S形 内径1,200mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
333	Web	1303083816	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧S形 内径1,200mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
334	Web	1303083818	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧S形 内径1,350mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
335	Web	1303083818	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧S形 内径1,350mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
336	Web	1303083818	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧S形 内径1,350mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
337	Web	1303083820	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧S形 内径1,500mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
338	Web	1303083820	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧S形 内径1,500mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
339	Web	1303083820	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧S形 内径1,500mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
340	Web	1303083822	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧S形 内径1,650mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
341	Web	1303083822	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧S形 内径1,650mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
342	Web	1303083822	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧S形 内径1,650mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
343	Web	1303083824	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧S形 内径1,800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
344	Web	1303083824	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧S形 内径1,800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
345	Web	1303083824	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧S形 内径1,800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
346	Web	1303085056	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧NC形 内径1,500mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
347	Web	1303085056	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧NC形 内径1,500mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
348	Web	1303085056	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧NC形 内径1,500mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
349	Web	1303085058	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧NC形 内径1,650mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
350	Web	1303085058	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧NC形 内径1,650mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
351	Web	1303085058	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧NC形 内径1,650mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2023年02月号 削除単価リスト 470件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。  
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
352	Web	1303085060	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧NC形 内径1,800mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
353	Web	1303085060	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧NC形 内径1,800mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
354	Web	1303085060	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧NC形 内径1,800mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
355	Web	1303085062	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧NC形 内径2,000mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
356	Web	1303085062	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧NC形 内径2,000mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
357	Web	1303085062	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧NC形 内径2,000mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
358	Web	1303085064	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧NC形 内径2,200mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
359	Web	1303085064	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧NC形 内径2,200mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
360	Web	1303085064	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧NC形 内径2,200mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
361	Web	1303085066	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧NC形 内径2,400mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
362	Web	1303085066	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧NC形 内径2,400mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
363	Web	1303085066	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧NC形 内径2,400mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
364	Web	1303085068	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧NC形 内径2,600mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
365	Web	1303085068	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧NC形 内径2,600mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
366	Web	1303085068	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧NC形 内径2,600mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
367	Web	1303085070	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧NC形 内径2,800mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
368	Web	1303085070	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧NC形 内径2,800mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
369	Web	1303085070	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧NC形 内径2,800mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
370	Web	1303085072	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧NC形 内径3,000mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
371	Web	1303085072	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧NC形 内径3,000mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
372	Web	1303085072	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧NC形 内径3,000mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
373	Web	1303080204	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 内圧S形 内径600mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
374	Web	1303080204	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 内圧S形 内径600mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
375	Web	1303080204	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 内圧S形 内径600mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
376	Web	1303080206	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 内圧S形 内径700mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
377	Web	1303080206	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 内圧S形 内径700mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
378	Web	1303080206	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 内圧S形 内径700mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2023年02月号 削除単価リスト 470件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。  
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
379	Web	1303080208	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 内圧S形 内径800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
380	Web	1303080208	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 内圧S形 内径800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
381	Web	1303080208	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 内圧S形 内径800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
382	Web	1303080210	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 内圧S形 内径900mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
383	Web	1303080210	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 内圧S形 内径900mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
384	Web	1303080210	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 内圧S形 内径900mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
385	Web	1303080212	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 内圧S形 内径1,000mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
386	Web	1303080212	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 内圧S形 内径1,000mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
387	Web	1303080212	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 内圧S形 内径1,000mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
388	Web	1303080214	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 内圧S形 内径1,100mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
389	Web	1303080214	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 内圧S形 内径1,100mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
390	Web	1303080214	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 内圧S形 内径1,100mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
391	Web	1303080216	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 内圧S形 内径1,200mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
392	Web	1303080216	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 内圧S形 内径1,200mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
393	Web	1303080216	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 内圧S形 内径1,200mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
394	Web	1303080218	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 内圧S形 内径1,350mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
395	Web	1303080218	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 内圧S形 内径1,350mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
396	Web	1303080218	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 内圧S形 内径1,350mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
397	Web	1303080220	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 内圧S形 内径1,500mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
398	Web	1303080220	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 内圧S形 内径1,500mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
399	Web	1303080220	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 内圧S形 内径1,500mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
400	Web	1303080222	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 内圧S形 内径1,650mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
401	Web	1303080222	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 内圧S形 内径1,650mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
402	Web	1303080222	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 内圧S形 内径1,650mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
403	Web	1303080224	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 内圧S形 内径1,800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
404	Web	1303080224	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 内圧S形 内径1,800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
405	Web	1303080224	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 内圧S形 内径1,800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2023年02月号 削除単価リスト 470件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。  
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
406	Web	1303083604	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧S形 内径600mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
407	Web	1303083604	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧S形 内径600mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
408	Web	1303083604	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧S形 内径600mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
409	Web	1303083606	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧S形 内径700mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
410	Web	1303083606	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧S形 内径700mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
411	Web	1303083606	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧S形 内径700mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
412	Web	1303083608	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧S形 内径800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
413	Web	1303083608	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧S形 内径800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
414	Web	1303083608	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧S形 内径800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
415	Web	1303083610	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧S形 内径900mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
416	Web	1303083610	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧S形 内径900mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
417	Web	1303083610	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧S形 内径900mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
418	Web	1303083612	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧S形 内径1,000mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
419	Web	1303083612	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧S形 内径1,000mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
420	Web	1303083612	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧S形 内径1,000mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
421	Web	1303083614	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧S形 内径1,100mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
422	Web	1303083614	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧S形 内径1,100mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
423	Web	1303083614	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧S形 内径1,100mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
424	Web	1303083616	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧S形 内径1,200mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
425	Web	1303083616	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧S形 内径1,200mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
426	Web	1303083616	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧S形 内径1,200mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
427	Web	1303083618	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧S形 内径1,350mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
428	Web	1303083618	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧S形 内径1,350mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
429	Web	1303083618	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧S形 内径1,350mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
430	Web	1303083620	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧S形 内径1,500mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
431	Web	1303083620	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧S形 内径1,500mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
432	Web	1303083620	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧S形 内径1,500mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず



2023年02月号 削除単価リスト 470件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。  
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
433	Web	1303083622	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧S形 内径1,650mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
434	Web	1303083622	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧S形 内径1,650mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
435	Web	1303083622	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧S形 内径1,650mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
436	Web	1303083624	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧S形 内径1,800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
437	Web	1303083624	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧S形 内径1,800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
438	Web	1303083624	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧S形 内径1,800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
439	Web	1303085074	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧NC形 内径1,500mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
440	Web	1303085074	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧NC形 内径1,500mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
441	Web	1303085074	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧NC形 内径1,500mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
442	Web	1303085076	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧NC形 内径1,650mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
443	Web	1303085076	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧NC形 内径1,650mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
444	Web	1303085076	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧NC形 内径1,650mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
445	Web	1303085078	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧NC形 内径1,800mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
446	Web	1303085078	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧NC形 内径1,800mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
447	Web	1303085078	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧NC形 内径1,800mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
448	Web	1303085080	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧NC形 内径2,000mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
449	Web	1303085080	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧NC形 内径2,000mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
450	Web	1303085080	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧NC形 内径2,000mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
451	Web	1303085082	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧NC形 内径2,200mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
452	Web	1303085082	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧NC形 内径2,200mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
453	Web	1303085082	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧NC形 内径2,200mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
454	Web	1303085084	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧NC形 内径2,400mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
455	Web	1303085084	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧NC形 内径2,400mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
456	Web	1303085084	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧NC形 内径2,400mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
457	Web	1303085086	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧NC形 内径2,600mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
458	Web	1303085086	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧NC形 内径2,600mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
459	Web	1303085086	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧NC形 内径2,600mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2023年02月号 削除単価リスト 470件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。  
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
460	Web	1303085088	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧NC形 内径2,800mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
461	Web	1303085088	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧NC形 内径2,800mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
462	Web	1303085088	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧NC形 内径2,800mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
463	Web	1303085090	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧NC形 内径3,000mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	東北	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
464	Web	1303085090	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧NC形 内径3,000mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
465	Web	1303085090	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧NC形 内径3,000mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
466	P329	1603040202	排水用リユーム >> 深400mm 幅400mm 長2,000mm 292kg/個	個	水戸	大口	①	現場持込 荷卸含む
467	P329	1603040204	排水用リユーム >> 深500mm 幅400mm 長2,000mm 357kg/個	個	水戸	大口	①	現場持込 荷卸含む
468	P329	1603040206	排水用リユーム >> 深500mm 幅500mm 長2,000mm 383kg/個	個	水戸	大口	①	現場持込 荷卸含む
469	P329	1603040208	排水用リユーム >> 深600mm 幅500mm 長2,000mm 474kg/個	個	水戸	大口	①	現場持込 荷卸含む
470	P329	1603040210	排水用リユーム >> 深600mm 幅600mm 長2,000mm 502kg/個	個	水戸	大口	①	現場持込 荷卸含む