

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1	P112	0303011822	レディーミストコンクリート >> 普通 18-8-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
2	Web	0303011822	レディーミストコンクリート >> 普通 18-8-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
3	P112	0303011823	レディーミストコンクリート >> 普通 18-10-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
4	Web	0303011823	レディーミストコンクリート >> 普通 18-10-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
5	P112	0303011824	レディーミストコンクリート >> 普通 18-12-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
6	Web	0303011824	レディーミストコンクリート >> 普通 18-12-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
7	P112	0303011825	レディーミストコンクリート >> 普通 18-15-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
8	Web	0303011825	レディーミストコンクリート >> 普通 18-15-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
9	P112	0303011826	レディーミストコンクリート >> 普通 18-18-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
10	Web	0303011826	レディーミストコンクリート >> 普通 18-18-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
11	P112	0303012122	レディーミストコンクリート >> 普通 21-8-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
12	Web	0303012122	レディーミストコンクリート >> 普通 21-8-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
13	P112	0303012123	レディーミストコンクリート >> 普通 21-10-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
14	Web	0303012123	レディーミストコンクリート >> 普通 21-10-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
15	P112	0303012124	レディーミストコンクリート >> 普通 21-12-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
16	Web	0303012124	レディーミストコンクリート >> 普通 21-12-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
17	P112	0303012125	レディーミストコンクリート >> 普通 21-15-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
18	Web	0303012125	レディーミストコンクリート >> 普通 21-15-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
19	P112	0303012126	レディーミストコンクリート >> 普通 21-18-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
20	Web	0303012126	レディーミストコンクリート >> 普通 21-18-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
21	P112	0303012129	レディーミストコンクリート >> 普通 21-21-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
22	Web	0303012129	レディーミストコンクリート >> 普通 21-21-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
23	P112	0303012422	レディーミストコンクリート >> 普通 24-8-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
24	Web	0303012422	レディーミストコンクリート >> 普通 24-8-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
25	P112	0303012423	レディーミストコンクリート >> 普通 24-10-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
26	Web	0303012423	レディーミストコンクリート >> 普通 24-10-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
27	P112	0303012424	レディーミストコンクリート >> 普通 24-12-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
28	Web	0303012424	レディーミストコンクリート >> 普通 24-12-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
29	P112	0303012425	レディーミストコンクリート >> 普通 24-15-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
30	Web	0303012425	レディーミストコンクリート >> 普通 24-15-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
31	P112	0303012426	レディーミストコンクリート>>普通 24-18-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
32	Web	0303012426	レディーミストコンクリート>>普通 24-18-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
33	P112	0303012429	レディーミストコンクリート>>普通 24-21-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
34	Web	0303012429	レディーミストコンクリート>>普通 24-21-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
35	P112	0303012722	レディーミストコンクリート>>普通 27-8-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
36	Web	0303012722	レディーミストコンクリート>>普通 27-8-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
37	P112	0303012723	レディーミストコンクリート>>普通 27-10-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
38	Web	0303012723	レディーミストコンクリート>>普通 27-10-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
39	P112	0303012724	レディーミストコンクリート>>普通 27-12-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
40	Web	0303012724	レディーミストコンクリート>>普通 27-12-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
41	P112	0303012725	レディーミストコンクリート>>普通 27-15-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
42	Web	0303012725	レディーミストコンクリート>>普通 27-15-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
43	P112	0303012726	レディーミストコンクリート>>普通 27-18-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
44	Web	0303012726	レディーミストコンクリート>>普通 27-18-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
45	P112	0303012729	レディーミストコンクリート>>普通 27-21-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
46	Web	0303012729	レディーミストコンクリート>>普通 27-21-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
47	P112	0303013022	レディーミストコンクリート>>普通 30-8-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
48	Web	0303013022	レディーミストコンクリート>>普通 30-8-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
49	P112	0303013023	レディーミストコンクリート>>普通 30-10-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
50	Web	0303013023	レディーミストコンクリート>>普通 30-10-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
51	P112	0303013024	レディーミストコンクリート>>普通 30-12-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
52	Web	0303013024	レディーミストコンクリート>>普通 30-12-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
53	P112	0303013025	レディーミストコンクリート>>普通 30-15-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
54	Web	0303013025	レディーミストコンクリート>>普通 30-15-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
55	P112	0303013026	レディーミストコンクリート>>普通 30-18-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
56	Web	0303013026	レディーミストコンクリート>>普通 30-18-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
57	P112	0303013029	レディーミストコンクリート>>普通 30-21-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
58	Web	0303013029	レディーミストコンクリート>>普通 30-21-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
59	P112	0303013322	レディーミストコンクリート>>普通 33-8-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
60	Web	0303013322	レディーミストコンクリート>>普通 33-8-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
61	P112	0303013303	レディーミクストコンクリート >> 普通 33-10-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
62	Web	0303013303	レディーミクストコンクリート >> 普通 33-10-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
63	P112	0303013323	レディーミクストコンクリート >> 普通 33-12-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
64	Web	0303013323	レディーミクストコンクリート >> 普通 33-12-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
65	P112	0303013324	レディーミクストコンクリート >> 普通 33-15-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
66	Web	0303013324	レディーミクストコンクリート >> 普通 33-15-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
67	P112	0303013325	レディーミクストコンクリート >> 普通 33-18-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
68	Web	0303013325	レディーミクストコンクリート >> 普通 33-18-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
69	P112	0303013326	レディーミクストコンクリート >> 普通 33-21-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
70	Web	0303013326	レディーミクストコンクリート >> 普通 33-21-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
71	P112	0303013622	レディーミクストコンクリート >> 普通 36-8-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
72	Web	0303013622	レディーミクストコンクリート >> 普通 36-8-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
73	P112	0303013603	レディーミクストコンクリート >> 普通 36-10-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
74	Web	0303013603	レディーミクストコンクリート >> 普通 36-10-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
75	P112	0303013623	レディーミクストコンクリート >> 普通 36-12-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
76	Web	0303013623	レディーミクストコンクリート >> 普通 36-12-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
77	P112	0303013624	レディーミクストコンクリート >> 普通 36-15-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
78	Web	0303013624	レディーミクストコンクリート >> 普通 36-15-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
79	P112	0303013625	レディーミクストコンクリート >> 普通 36-18-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
80	Web	0303013625	レディーミクストコンクリート >> 普通 36-18-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
81	P112	0303013626	レディーミクストコンクリート >> 普通 36-21-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
82	Web	0303013626	レディーミクストコンクリート >> 普通 36-21-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
83	P112	0303014022	レディーミクストコンクリート >> 普通 40-8-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
84	Web	0303014022	レディーミクストコンクリート >> 普通 40-8-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
85	P112	0303014023	レディーミクストコンクリート >> 普通 40-10-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
86	Web	0303014023	レディーミクストコンクリート >> 普通 40-10-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
87	P112	0303014024	レディーミクストコンクリート >> 普通 40-12-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
88	Web	0303014024	レディーミクストコンクリート >> 普通 40-12-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
89	P112	0303014025	レディーミクストコンクリート >> 普通 40-15-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
90	Web	0303014025	レディーミストコンクリート>>普通 40-15-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
91	P112	0303014026	レディーミストコンクリート>>普通 40-18-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
92	Web	0303014026	レディーミストコンクリート>>普通 40-18-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
93	P112	0303014029	レディーミストコンクリート>>普通 40-21-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
94	Web	0303014029	レディーミストコンクリート>>普通 40-21-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
95	P112	0303014222	レディーミストコンクリート>>普通 42-8-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
96	Web	0303014222	レディーミストコンクリート>>普通 42-8-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
97	P112	0303014223	レディーミストコンクリート>>普通 42-10-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
98	Web	0303014223	レディーミストコンクリート>>普通 42-10-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
99	P112	0303014224	レディーミストコンクリート>>普通 42-12-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
100	Web	0303014224	レディーミストコンクリート>>普通 42-12-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
101	P112	0303014225	レディーミストコンクリート>>普通 42-15-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
102	Web	0303014225	レディーミストコンクリート>>普通 42-15-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
103	P112	0303014226	レディーミストコンクリート>>普通 42-18-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
104	Web	0303014226	レディーミストコンクリート>>普通 42-18-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
105	P112	0303014229	レディーミストコンクリート>>普通 42-21-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
106	Web	0303014229	レディーミストコンクリート>>普通 42-21-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
107	P112	0303014522	レディーミストコンクリート>>普通 45-8-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
108	Web	0303014522	レディーミストコンクリート>>普通 45-8-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
109	P112	0303014523	レディーミストコンクリート>>普通 45-10-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
110	Web	0303014523	レディーミストコンクリート>>普通 45-10-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
111	P112	0303014524	レディーミストコンクリート>>普通 45-12-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
112	Web	0303014524	レディーミストコンクリート>>普通 45-12-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
113	P112	0303014525	レディーミストコンクリート>>普通 45-15-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
114	Web	0303014525	レディーミストコンクリート>>普通 45-15-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
115	P112	0303014526	レディーミストコンクリート>>普通 45-18-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
116	Web	0303014526	レディーミストコンクリート>>普通 45-18-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
117	P112	0303014529	レディーミストコンクリート>>普通 45-21-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
118	Web	0303014529	レディーミストコンクリート>>普通 45-21-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
119	Web	0303010030	レディーミストコンクリート>> 普通 C=370kg/m3	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
120	Web	0303010030	レディーミストコンクリート>> 普通 C=370kg/m3	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
121	Web	0303017002	レディーミストコンクリート>> 普通 18-8-25(20) W/C=65%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
122	Web	0303017002	レディーミストコンクリート>> 普通 18-8-25(20) W/C=65%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
123	Web	0303017020	レディーミストコンクリート>> 普通 18-12-25(20) W/C=65%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
124	Web	0303017020	レディーミストコンクリート>> 普通 18-12-25(20) W/C=65%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
125	Web	0303017030	レディーミストコンクリート>> 普通 18-15-25(20) W/C=65%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
126	Web	0303017030	レディーミストコンクリート>> 普通 18-15-25(20) W/C=65%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
127	Web	0303017036	レディーミストコンクリート>> 普通 18-18-25(20) W/C=65%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
128	Web	0303017036	レディーミストコンクリート>> 普通 18-18-25(20) W/C=65%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
129	Web	0303017004	レディーミストコンクリート>> 普通 18-8-25(20) W/C=60%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
130	Web	0303017004	レディーミストコンクリート>> 普通 18-8-25(20) W/C=60%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
131	Web	0303017022	レディーミストコンクリート>> 普通 18-12-25(20) W/C=60%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
132	Web	0303017022	レディーミストコンクリート>> 普通 18-12-25(20) W/C=60%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
133	Web	0303017032	レディーミストコンクリート>> 普通 18-15-25(20) W/C=60%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
134	Web	0303017032	レディーミストコンクリート>> 普通 18-15-25(20) W/C=60%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
135	Web	0303017038	レディーミストコンクリート>> 普通 18-18-25(20) W/C=60%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
136	Web	0303017038	レディーミストコンクリート>> 普通 18-18-25(20) W/C=60%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
137	Web	0303017406	レディーミストコンクリート>> 普通 21-8-25(20) W/C=60%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
138	Web	0303017406	レディーミストコンクリート>> 普通 21-8-25(20) W/C=60%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
139	Web	0303017424	レディーミストコンクリート>> 普通 21-12-25(20) W/C=60%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
140	Web	0303017424	レディーミストコンクリート>> 普通 21-12-25(20) W/C=60%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
141	Web	0303017432	レディーミストコンクリート>> 普通 21-15-25(20) W/C=60%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
142	Web	0303017432	レディーミストコンクリート>> 普通 21-15-25(20) W/C=60%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
143	Web	0303017440	レディーミストコンクリート>> 普通 21-18-25(20) W/C=60%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
144	Web	0303017440	レディーミストコンクリート>> 普通 21-18-25(20) W/C=60%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
145	Web	0303017804	レディーミストコンクリート>> 普通 24-8-25(20) W/C=60%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
146	Web	0303017804	レディーミストコンクリート>> 普通 24-8-25(20) W/C=60%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
147	Web	0303017814	レディーミストコンクリート >> 普通 24-10-25(20) W/C=60%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
148	Web	0303017814	レディーミストコンクリート >> 普通 24-10-25(20) W/C=60%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
149	Web	0303017820	レディーミストコンクリート >> 普通 24-12-25(20) W/C=60%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
150	Web	0303017820	レディーミストコンクリート >> 普通 24-12-25(20) W/C=60%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
151	Web	0303017828	レディーミストコンクリート >> 普通 24-15-25(20) W/C=60%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
152	Web	0303017828	レディーミストコンクリート >> 普通 24-15-25(20) W/C=60%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
153	Web	0303017840	レディーミストコンクリート >> 普通 24-18-25(20) W/C=60%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
154	Web	0303017840	レディーミストコンクリート >> 普通 24-18-25(20) W/C=60%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
155	Web	0303018070	レディーミストコンクリート >> 普通 27-15-25(20) W/C=60%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
156	Web	0303018070	レディーミストコンクリート >> 普通 27-15-25(20) W/C=60%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
157	Web	0303018204	レディーミストコンクリート >> 普通 30-8-25(20) W/C=60% 以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
158	Web	0303018204	レディーミストコンクリート >> 普通 30-8-25(20) W/C=60% 以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
159	Web	0303018222	レディーミストコンクリート >> 普通 30-12-25(20) W/C=60%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
160	Web	0303018222	レディーミストコンクリート >> 普通 30-12-25(20) W/C=60%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
161	Web	0303018234	レディーミストコンクリート >> 普通 30-15-25(20) W/C=60%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
162	Web	0303018234	レディーミストコンクリート >> 普通 30-15-25(20) W/C=60%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
163	Web	0303018502	レディーミストコンクリート >> 普通 36-8-25(20) W/C=60% 以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
164	Web	0303018502	レディーミストコンクリート >> 普通 36-8-25(20) W/C=60% 以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
165	Web	0303017408	レディーミストコンクリート >> 普通 21-8-25(20) W/C=55% 以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
166	Web	0303017408	レディーミストコンクリート >> 普通 21-8-25(20) W/C=55% 以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
167	Web	0303017426	レディーミストコンクリート >> 普通 21-12-25(20) W/C=55%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
168	Web	0303017426	レディーミストコンクリート >> 普通 21-12-25(20) W/C=55%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
169	Web	0303017434	レディーミストコンクリート >> 普通 21-15-25(20) W/C=55%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
170	Web	0303017434	レディーミストコンクリート >> 普通 21-15-25(20) W/C=55%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
171	Web	0303017442	レディーミストコンクリート >> 普通 21-18-25(20) W/C=55%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
172	Web	0303017442	レディーミストコンクリート >> 普通 21-18-25(20) W/C=55%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
173	Web	0303017806	レディーミストコンクリート >> 普通 24-8-25(20) W/C=55% 以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
174	Web	0303017806	レディーミストコンクリート >> 普通 24-8-25(20) W/C=55% 以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
175	Web	0303017822	レディーミストコンクリート >> 普通 24-12-25(20) W/C=55%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
176	Web	0303017822	レディーミストコンクリート >> 普通 24-12-25(20) W/C=55%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
177	Web	0303017830	レディーミストコンクリート >> 普通 24-15-25(20) W/C=55%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
178	Web	0303017830	レディーミストコンクリート >> 普通 24-15-25(20) W/C=55%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
179	Web	0303017838	レディーミストコンクリート >> 普通 24-18-25(20) W/C=55%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
180	Web	0303017838	レディーミストコンクリート >> 普通 24-18-25(20) W/C=55%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
181	Web	0303018012	レディーミストコンクリート >> 普通 27-12-25(20) W/C=55%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
182	Web	0303018012	レディーミストコンクリート >> 普通 27-12-25(20) W/C=55%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
183	Web	0303018224	レディーミストコンクリート >> 普通 30-12-25(20) W/C=55%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
184	Web	0303018224	レディーミストコンクリート >> 普通 30-12-25(20) W/C=55%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
185	P112	0303011841	レディーミストコンクリート >> 普通 18-5-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
186	Web	0303011841	レディーミストコンクリート >> 普通 18-5-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
187	P112	0303011842	レディーミストコンクリート >> 普通 18-8-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
188	Web	0303011842	レディーミストコンクリート >> 普通 18-8-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
189	Web	0303017061	レディーミストコンクリート >> 普通 18-8-40 C=230以上	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
190	Web	0303017061	レディーミストコンクリート >> 普通 18-8-40 C=230以上	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
191	P112	0303011843	レディーミストコンクリート >> 普通 18-10-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
192	Web	0303011843	レディーミストコンクリート >> 普通 18-10-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
193	P112	0303011844	レディーミストコンクリート >> 普通 18-12-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
194	Web	0303011844	レディーミストコンクリート >> 普通 18-12-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
195	Web	0303017081	レディーミストコンクリート >> 普通 18-12-40 C=270以上	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
196	Web	0303017081	レディーミストコンクリート >> 普通 18-12-40 C=270以上	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
197	P112	0303011845	レディーミストコンクリート >> 普通 18-15-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
198	Web	0303011845	レディーミストコンクリート >> 普通 18-15-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
199	Web	0303017094	レディーミストコンクリート >> 普通 18-15-40 C=270以上	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
200	Web	0303017094	レディーミストコンクリート >> 普通 18-15-40 C=270以上	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
201	P113	0303012141	レディーミストコンクリート >> 普通 21-5-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
202	Web	0303012141	レディーミストコンクリート >> 普通 21-5-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
203	P113	0303012142	レディーミストコンクリート >> 普通 21-8-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
204	Web	0303012142	レディーミストコンクリート >> 普通 21-8-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
205	P113	0303012143	レディーミストコンクリート >> 普通 21-10-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
206	Web	0303012143	レディーミストコンクリート >> 普通 21-10-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
207	P113	0303012144	レディーミストコンクリート >> 普通 21-12-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
208	Web	0303012144	レディーミストコンクリート >> 普通 21-12-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
209	P113	0303012145	レディーミストコンクリート >> 普通 21-15-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
210	Web	0303012145	レディーミストコンクリート >> 普通 21-15-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
211	P113	0303012441	レディーミストコンクリート >> 普通 24-5-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
212	Web	0303012441	レディーミストコンクリート>>普通 24-5-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
213	P113	0303012442	レディーミストコンクリート>>普通 24-8-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
214	Web	0303012442	レディーミストコンクリート>>普通 24-8-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
215	P113	0303012443	レディーミストコンクリート>>普通 24-10-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
216	Web	0303012443	レディーミストコンクリート>>普通 24-10-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
217	P113	0303012444	レディーミストコンクリート>>普通 24-12-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
218	Web	0303012444	レディーミストコンクリート>>普通 24-12-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
219	P113	0303012445	レディーミストコンクリート>>普通 24-15-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
220	Web	0303012445	レディーミストコンクリート>>普通 24-15-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
221	P113	0303012741	レディーミストコンクリート>>普通 27-5-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
222	Web	0303012741	レディーミストコンクリート>>普通 27-5-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
223	P113	0303012742	レディーミストコンクリート>>普通 27-8-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
224	Web	0303012742	レディーミストコンクリート>>普通 27-8-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
225	P113	0303012743	レディーミストコンクリート>>普通 27-10-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
226	Web	0303012743	レディーミストコンクリート>>普通 27-10-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
227	P113	0303012744	レディーミストコンクリート>>普通 27-12-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
228	Web	0303012744	レディーミストコンクリート>>普通 27-12-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
229	P113	0303012745	レディーミストコンクリート>>普通 27-15-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
230	Web	0303012745	レディーミストコンクリート>>普通 27-15-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
231	P113	0303013041	レディーミストコンクリート>>普通 30-5-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
232	Web	0303013041	レディーミストコンクリート>>普通 30-5-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
233	P113	0303013042	レディーミストコンクリート>>普通 30-8-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
234	Web	0303013042	レディーミストコンクリート>>普通 30-8-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
235	P113	0303013043	レディーミストコンクリート>>普通 30-10-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
236	Web	0303013043	レディーミストコンクリート>>普通 30-10-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
237	P113	0303013044	レディーミストコンクリート>>普通 30-12-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
238	Web	0303013044	レディーミストコンクリート>>普通 30-12-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
239	P113	0303013045	レディーミストコンクリート>>普通 30-15-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
240	Web	0303013045	レディーミストコンクリート>>普通 30-15-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
241	Web	0303013046	レディーミストコンクリート>>普通 30-18-40	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
242	Web	0303013046	レディーミストコンクリート>>普通 30-18-40	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
243	P113	0303016440	レディーミストコンクリート>>普通 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	工場渡し
244	Web	0303016440	レディーミストコンクリート>>普通 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	工場渡し
245	P113	0303016442	レディーミストコンクリート>>普通 曲げ4.5-6.5-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
246	Web	0303016442	レディーミストコンクリート>>普通 曲げ4.5-6.5-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
247	Web	0303017046	レディーミストコンクリート>>普通 18-5-40 W/C=65%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
248	Web	0303017046	レディーミストコンクリート>>普通 18-5-40 W/C=65%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
249	Web	0303017054	レディーミストコンクリート>>普通 18-8-40 W/C=65%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
250	Web	0303017054	レディーミストコンクリート>>普通 18-8-40 W/C=65%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
251	Web	0303017072	レディーミストコンクリート>>普通 18-12-40 W/C=65%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
252	Web	0303017072	レディーミストコンクリート>>普通 18-12-40 W/C=65%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
253	Web	0303017048	レディーミストコンクリート>>普通 18-5-40 W/C=60%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
254	Web	0303017048	レディーミストコンクリート>>普通 18-5-40 W/C=60%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
255	Web	0303017056	レディーミストコンクリート>>普通 18-8-40 W/C=60%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
256	Web	0303017056	レディーミストコンクリート>>普通 18-8-40 W/C=60%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
257	Web	0303017062	レディーミストコンクリート>>普通 18-8-40 C=230以上 W/C=60%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
258	Web	0303017062	レディーミストコンクリート>>普通 18-8-40 C=230以上 W/C=60%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
259	Web	0303017074	レディーミストコンクリート>>普通 18-12-40 W/C=60%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
260	Web	0303017074	レディーミストコンクリート>>普通 18-12-40 W/C=60%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
261	Web	0303017080	レディーミストコンクリート>>普通 18-12-40 C=270以上 W/C=60%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
262	Web	0303017080	レディーミストコンクリート>>普通 18-12-40 C=270以上 W/C=60%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
263	Web	0303017096	レディーミストコンクリート>>普通 18-15-40 C=270以上 W/C=60%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
264	Web	0303017096	レディーミストコンクリート>>普通 18-15-40 C=270以上 W/C=60%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
265	Web	0303017464	レディーミストコンクリート>>普通 21-8-40 W/C=60%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
266	Web	0303017464	レディーミストコンクリート>>普通 21-8-40 W/C=60%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
267	Web	0303017480	レディーミストコンクリート>>普通 21-12-40 W/C=60%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
268	Web	0303017480	レディーミストコンクリート>>普通 21-12-40 W/C=60%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
269	Web	0303017860	レディーミストコンクリート>>普通 24-8-40 W/C=60%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
270	Web	0303017860	レディーミストコンクリート>>普通 24-8-40 W/C=60%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
271	Web	0303018524	レディーミストコンクリート>>普通 36-8-40 W/C=60%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
272	Web	0303018524	レディーミストコンクリート>>普通 36-8-40 W/C=60%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
273	Web	0303017466	レディーミストコンクリート>>普通 21-8-40 W/C=55%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
274	Web	0303017466	レディーミストコンクリート>>普通 21-8-40 W/C=55%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
275	Web	0303017482	レディーミストコンクリート>>普通 21-12-40 W/C=55%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
276	Web	0303017482	レディーミストコンクリート>>普通 21-12-40 W/C=55%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
277	Web	0303017862	レディーミストコンクリート>>普通 24-8-40 W/C=55%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
278	Web	0303017862	レディーミストコンクリート>>普通 24-8-40 W/C=55%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
279	P113	0303051822	レディーミストコンクリート>>高炉 18-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
280	Web	0303051822	レディーミストコンクリート>>高炉 18-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
281	P113	0303051823	レディーミストコンクリート>>高炉 18-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
282	Web	0303051823	レディーミストコンクリート>>高炉 18-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
283	P113	0303051824	レディーミストコンクリート>>高炉 18-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
284	Web	0303051824	レディーミストコンクリート≫高炉 18-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
285	P113	0303051825	レディーミストコンクリート≫高炉 18-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
286	Web	0303051825	レディーミストコンクリート≫高炉 18-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
287	P113	0303051826	レディーミストコンクリート≫高炉 18-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
288	Web	0303051826	レディーミストコンクリート≫高炉 18-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
289	P113	0303052122	レディーミストコンクリート≫高炉 21-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
290	Web	0303052122	レディーミストコンクリート≫高炉 21-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
291	P113	0303052123	レディーミストコンクリート≫高炉 21-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
292	Web	0303052123	レディーミストコンクリート≫高炉 21-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
293	P113	0303052124	レディーミストコンクリート≫高炉 21-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
294	Web	0303052124	レディーミストコンクリート≫高炉 21-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
295	P113	0303052125	レディーミストコンクリート≫高炉 21-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
296	Web	0303052125	レディーミストコンクリート≫高炉 21-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
297	P113	0303052126	レディーミストコンクリート≫高炉 21-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
298	Web	0303052126	レディーミストコンクリート≫高炉 21-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
299	P113	0303052129	レディーミストコンクリート≫高炉 21-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
300	Web	0303052129	レディーミストコンクリート≫高炉 21-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
301	P113	0303052422	レディーミストコンクリート≫高炉 24-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
302	Web	0303052422	レディーミストコンクリート≫高炉 24-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
303	P113	0303052423	レディーミストコンクリート≫高炉 24-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
304	Web	0303052423	レディーミストコンクリート≫高炉 24-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
305	P113	0303052424	レディーミストコンクリート≫高炉 24-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
306	Web	0303052424	レディーミストコンクリート≫高炉 24-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
307	P113	0303052425	レディーミストコンクリート≫高炉 24-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
308	Web	0303052425	レディーミストコンクリート≫高炉 24-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
309	P113	0303052426	レディーミストコンクリート≫高炉 24-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
310	Web	0303052426	レディーミストコンクリート≫高炉 24-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
311	P113	0303052429	レディーミストコンクリート≫高炉 24-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
312	Web	0303052429	レディーミクストコンクリート>> 高炉 24-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
313	P113	0303052722	レディーミクストコンクリート>> 高炉 27-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
314	Web	0303052722	レディーミクストコンクリート>> 高炉 27-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
315	P113	0303052723	レディーミクストコンクリート>> 高炉 27-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
316	Web	0303052723	レディーミクストコンクリート>> 高炉 27-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
317	P113	0303052724	レディーミクストコンクリート>> 高炉 27-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
318	Web	0303052724	レディーミクストコンクリート>> 高炉 27-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
319	P113	0303052725	レディーミクストコンクリート>> 高炉 27-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
320	Web	0303052725	レディーミクストコンクリート>> 高炉 27-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
321	P113	0303052726	レディーミクストコンクリート>> 高炉 27-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
322	Web	0303052726	レディーミクストコンクリート>> 高炉 27-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
323	P113	0303052729	レディーミクストコンクリート>> 高炉 27-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
324	Web	0303052729	レディーミクストコンクリート>> 高炉 27-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
325	P113	0303053022	レディーミクストコンクリート>> 高炉 30-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
326	Web	0303053022	レディーミクストコンクリート>> 高炉 30-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
327	P113	0303053023	レディーミクストコンクリート>> 高炉 30-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
328	Web	0303053023	レディーミクストコンクリート>> 高炉 30-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
329	P113	0303053024	レディーミクストコンクリート>> 高炉 30-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
330	Web	0303053024	レディーミクストコンクリート>> 高炉 30-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
331	P113	0303053025	レディーミクストコンクリート>> 高炉 30-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
332	Web	0303053025	レディーミクストコンクリート>> 高炉 30-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
333	Web	0303058231	レディーミクストコンクリート>> 高炉 30-15-25(20) C=350 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
334	Web	0303058231	レディーミクストコンクリート>> 高炉 30-15-25(20) C=350 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
335	P113	0303053026	レディーミクストコンクリート>> 高炉 30-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
336	Web	0303053026	レディーミクストコンクリート>> 高炉 30-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
337	P113	0303053029	レディーミクストコンクリート>> 高炉 30-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
338	Web	0303053029	レディーミクストコンクリート>> 高炉 30-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
339	P113	0303053322	レディーミクストコンクリート>> 高炉 33-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
340	Web	0303053322	レディーミクストコンクリート >> 高炉 33-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
341	P113	0303053303	レディーミクストコンクリート >> 高炉 33-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
342	Web	0303053303	レディーミクストコンクリート >> 高炉 33-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
343	P113	0303053323	レディーミクストコンクリート >> 高炉 33-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
344	Web	0303053323	レディーミクストコンクリート >> 高炉 33-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
345	P113	0303053324	レディーミクストコンクリート >> 高炉 33-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
346	Web	0303053324	レディーミクストコンクリート >> 高炉 33-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
347	P113	0303053325	レディーミクストコンクリート >> 高炉 33-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
348	Web	0303053325	レディーミクストコンクリート >> 高炉 33-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
349	P113	0303053326	レディーミクストコンクリート >> 高炉 33-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
350	Web	0303053326	レディーミクストコンクリート >> 高炉 33-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
351	P113	0303053622	レディーミクストコンクリート >> 高炉 36-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
352	Web	0303053622	レディーミクストコンクリート >> 高炉 36-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
353	P113	0303053603	レディーミクストコンクリート >> 高炉 36-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
354	Web	0303053603	レディーミクストコンクリート >> 高炉 36-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
355	P113	0303053623	レディーミクストコンクリート >> 高炉 36-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
356	Web	0303053623	レディーミクストコンクリート >> 高炉 36-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
357	P113	0303053624	レディーミクストコンクリート >> 高炉 36-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
358	Web	0303053624	レディーミクストコンクリート >> 高炉 36-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
359	P113	0303053625	レディーミクストコンクリート >> 高炉 36-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
360	Web	0303053625	レディーミクストコンクリート >> 高炉 36-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
361	P113	0303053626	レディーミクストコンクリート >> 高炉 36-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
362	Web	0303053626	レディーミクストコンクリート >> 高炉 36-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
363	P113	0303054022	レディーミクストコンクリート >> 高炉 40-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
364	Web	0303054022	レディーミクストコンクリート >> 高炉 40-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
365	P113	0303054023	レディーミクストコンクリート >> 高炉 40-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
366	Web	0303054023	レディーミクストコンクリート >> 高炉 40-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
367	P113	0303054024	レディーミクストコンクリート >> 高炉 40-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
368	Web	0303054024	レディーミストコンクリート >> 高炉 40-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
369	P113	0303054025	レディーミストコンクリート >> 高炉 40-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
370	Web	0303054025	レディーミストコンクリート >> 高炉 40-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
371	P113	0303054026	レディーミストコンクリート >> 高炉 40-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
372	Web	0303054026	レディーミストコンクリート >> 高炉 40-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
373	P113	0303054029	レディーミストコンクリート >> 高炉 40-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
374	Web	0303054029	レディーミストコンクリート >> 高炉 40-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
375	P113	0303054222	レディーミストコンクリート >> 高炉 42-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
376	Web	0303054222	レディーミストコンクリート >> 高炉 42-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
377	P113	0303054223	レディーミストコンクリート >> 高炉 42-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
378	Web	0303054223	レディーミストコンクリート >> 高炉 42-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
379	P113	0303054224	レディーミストコンクリート >> 高炉 42-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
380	Web	0303054224	レディーミストコンクリート >> 高炉 42-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
381	P113	0303054225	レディーミストコンクリート >> 高炉 42-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
382	Web	0303054225	レディーミストコンクリート >> 高炉 42-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
383	P113	0303054226	レディーミストコンクリート >> 高炉 42-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
384	Web	0303054226	レディーミストコンクリート >> 高炉 42-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
385	P113	0303054229	レディーミストコンクリート >> 高炉 42-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
386	Web	0303054229	レディーミストコンクリート >> 高炉 42-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
387	P113	0303054522	レディーミストコンクリート >> 高炉 45-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
388	Web	0303054522	レディーミストコンクリート >> 高炉 45-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
389	P113	0303054523	レディーミストコンクリート >> 高炉 45-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
390	Web	0303054523	レディーミストコンクリート >> 高炉 45-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
391	P113	0303054524	レディーミストコンクリート >> 高炉 45-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
392	Web	0303054524	レディーミストコンクリート >> 高炉 45-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
393	P113	0303054525	レディーミストコンクリート >> 高炉 45-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
394	Web	0303054525	レディーミストコンクリート >> 高炉 45-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
395	P113	0303054526	レディーミストコンクリート >> 高炉 45-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
396	Web	0303054526	レディーミクストコンクリート≫高炉 45-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
397	P113	0303054529	レディーミクストコンクリート≫高炉 45-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
398	Web	0303054529	レディーミクストコンクリート≫高炉 45-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
399	Web	0303050030	レディーミクストコンクリート≫高炉 C=370kg/m3 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
400	Web	0303050030	レディーミクストコンクリート≫高炉 C=370kg/m3 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
401	Web	0303057006	レディーミクストコンクリート≫高炉 18-8-25(20) W/C=65%以下 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
402	Web	0303057006	レディーミクストコンクリート≫高炉 18-8-25(20) W/C=65%以下 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
403	Web	0303057020	レディーミクストコンクリート≫高炉 18-12-25(20) W/C=65%以下 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
404	Web	0303057020	レディーミクストコンクリート≫高炉 18-12-25(20) W/C=65%以下 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
405	Web	0303057030	レディーミクストコンクリート≫高炉 18-15-25(20) W/C=65%以下 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
406	Web	0303057030	レディーミクストコンクリート≫高炉 18-15-25(20) W/C=65%以下 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
407	Web	0303057036	レディーミクストコンクリート≫高炉 18-18-25(20) W/C=65%以下 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
408	Web	0303057036	レディーミクストコンクリート≫高炉 18-18-25(20) W/C=65%以下 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
409	Web	0303057004	レディーミクストコンクリート≫高炉 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
410	Web	0303057004	レディーミクストコンクリート≫高炉 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
411	Web	0303057406	レディーミクストコンクリート≫高炉 21-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
412	Web	0303057406	レディーミクストコンクリート≫高炉 21-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
413	Web	0303057424	レディーミクストコンクリート≫高炉 21-12-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
414	Web	0303057424	レディーミクストコンクリート≫高炉 21-12-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
415	Web	0303057432	レディーミクストコンクリート≫高炉 21-15-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
416	Web	0303057432	レディーミクストコンクリート≫高炉 21-15-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
417	Web	0303057804	レディーミクストコンクリート≫高炉 24-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
418	Web	0303057804	レディーミクストコンクリート≫高炉 24-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
419	Web	0303057814	レディーミクストコンクリート≫高炉 24-10-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
420	Web	0303057814	レディーミクストコンクリート≫高炉 24-10-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
421	Web	0303057820	レディーミクストコンクリート≫高炉 24-12-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
422	Web	0303057820	レディーミクストコンクリート≫高炉 24-12-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
423	Web	0303057828	レディーミクストコンクリート≫高炉 24-15-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
424	Web	0303057828	レディーミストコンクリート≫高炉 24-15-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
425	Web	0303057840	レディーミストコンクリート≫高炉 24-18-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
426	Web	0303057840	レディーミストコンクリート≫高炉 24-18-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
427	Web	0303058006	レディーミストコンクリート≫高炉 27-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
428	Web	0303058006	レディーミストコンクリート≫高炉 27-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
429	Web	0303058014	レディーミストコンクリート≫高炉 27-12-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
430	Web	0303058014	レディーミストコンクリート≫高炉 27-12-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
431	Web	0303058070	レディーミストコンクリート≫高炉 27-15-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
432	Web	0303058070	レディーミストコンクリート≫高炉 27-15-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
433	Web	0303058204	レディーミストコンクリート≫高炉 30-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
434	Web	0303058204	レディーミストコンクリート≫高炉 30-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
435	Web	0303058222	レディーミストコンクリート≫高炉 30-12-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
436	Web	0303058222	レディーミストコンクリート≫高炉 30-12-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
437	Web	0303058234	レディーミストコンクリート≫高炉 30-15-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
438	Web	0303058234	レディーミストコンクリート≫高炉 30-15-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
439	Web	0303058502	レディーミストコンクリート≫高炉 36-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
440	Web	0303058502	レディーミストコンクリート≫高炉 36-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
441	Web	0303058520	レディーミストコンクリート≫高炉 36-12-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
442	Web	0303058520	レディーミストコンクリート≫高炉 36-12-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
443	Web	0303057408	レディーミストコンクリート≫高炉 21-8-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
444	Web	0303057408	レディーミストコンクリート≫高炉 21-8-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
445	Web	0303057426	レディーミストコンクリート≫高炉 21-12-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
446	Web	0303057426	レディーミストコンクリート≫高炉 21-12-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
447	Web	0303057806	レディーミストコンクリート≫高炉 24-8-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
448	Web	0303057806	レディーミストコンクリート≫高炉 24-8-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
449	Web	0303057815	レディーミストコンクリート≫高炉 24-10-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
450	Web	0303057815	レディーミストコンクリート≫高炉 24-10-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
451	Web	0303057822	レディーミストコンクリート≫高炉 24-12-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
452	Web	0303057822	レディーミストコンクリート≫ 高炉 24-12-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
453	P113	0303051841	レディーミストコンクリート≫ 高炉 18-5-40 B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
454	Web	0303051841	レディーミストコンクリート≫ 高炉 18-5-40 B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
455	P113	0303051842	レディーミストコンクリート≫ 高炉 18-8-40 B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
456	Web	0303051842	レディーミストコンクリート≫ 高炉 18-8-40 B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
457	Web	0303057061	レディーミストコンクリート≫ 高炉 18-8-40 C=230以上 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
458	Web	0303057061	レディーミストコンクリート≫ 高炉 18-8-40 C=230以上 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
459	P113	0303051843	レディーミストコンクリート≫ 高炉 18-10-40 B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
460	Web	0303051843	レディーミストコンクリート≫ 高炉 18-10-40 B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
461	P113	0303051844	レディーミストコンクリート≫ 高炉 18-12-40 B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
462	Web	0303051844	レディーミストコンクリート≫ 高炉 18-12-40 B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
463	Web	0303057081	レディーミストコンクリート≫ 高炉 18-12-40 C=270以上 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
464	Web	0303057081	レディーミストコンクリート≫ 高炉 18-12-40 C=270以上 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
465	P113	0303051845	レディーミストコンクリート≫ 高炉 18-15-40 B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
466	Web	0303051845	レディーミストコンクリート≫ 高炉 18-15-40 B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
467	Web	0303057094	レディーミストコンクリート≫ 高炉 18-15-40 C=270以上 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
468	Web	0303057094	レディーミストコンクリート≫ 高炉 18-15-40 C=270以上 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
469	P113	0303052141	レディーミストコンクリート≫ 高炉 21-5-40 B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
470	Web	0303052141	レディーミストコンクリート≫ 高炉 21-5-40 B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
471	P113	0303052142	レディーミストコンクリート≫ 高炉 21-8-40 B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
472	Web	0303052142	レディーミストコンクリート≫ 高炉 21-8-40 B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
473	P113	0303052143	レディーミストコンクリート≫ 高炉 21-10-40 B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
474	Web	0303052143	レディーミストコンクリート≫ 高炉 21-10-40 B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
475	P113	0303052144	レディーミストコンクリート≫ 高炉 21-12-40 B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
476	Web	0303052144	レディーミストコンクリート≫ 高炉 21-12-40 B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
477	P113	0303052145	レディーミストコンクリート≫ 高炉 21-15-40 B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
478	Web	0303052145	レディーミストコンクリート≫ 高炉 21-15-40 B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
479	P113	0303052441	レディーミストコンクリート≫ 高炉 24-5-40 B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
480	Web	0303052441	レディーミクストコンクリート≫高炉 24-5-40 B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
481	P113	0303052442	レディーミクストコンクリート≫高炉 24-8-40 B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
482	Web	0303052442	レディーミクストコンクリート≫高炉 24-8-40 B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
483	P113	0303052443	レディーミクストコンクリート≫高炉 24-10-40 B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
484	Web	0303052443	レディーミクストコンクリート≫高炉 24-10-40 B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
485	P113	0303052444	レディーミクストコンクリート≫高炉 24-12-40 B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
486	Web	0303052444	レディーミクストコンクリート≫高炉 24-12-40 B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
487	P113	0303052445	レディーミクストコンクリート≫高炉 24-15-40 B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
488	Web	0303052445	レディーミクストコンクリート≫高炉 24-15-40 B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
489	P113	0303052741	レディーミクストコンクリート≫高炉 27-5-40 B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
490	Web	0303052741	レディーミクストコンクリート≫高炉 27-5-40 B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
491	P113	0303052742	レディーミクストコンクリート≫高炉 27-8-40 B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
492	Web	0303052742	レディーミクストコンクリート≫高炉 27-8-40 B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
493	P113	0303052743	レディーミクストコンクリート≫高炉 27-10-40 B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
494	Web	0303052743	レディーミクストコンクリート≫高炉 27-10-40 B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
495	P113	0303052744	レディーミクストコンクリート≫高炉 27-12-40 B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
496	Web	0303052744	レディーミクストコンクリート≫高炉 27-12-40 B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
497	P113	0303052745	レディーミクストコンクリート≫高炉 27-15-40 B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
498	Web	0303052745	レディーミクストコンクリート≫高炉 27-15-40 B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
499	P113	0303053041	レディーミクストコンクリート≫高炉 30-5-40 B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
500	Web	0303053041	レディーミクストコンクリート≫高炉 30-5-40 B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
501	P113	0303053042	レディーミクストコンクリート≫高炉 30-8-40 B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
502	Web	0303053042	レディーミクストコンクリート≫高炉 30-8-40 B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
503	P113	0303053043	レディーミクストコンクリート≫高炉 30-10-40 B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
504	Web	0303053043	レディーミクストコンクリート≫高炉 30-10-40 B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
505	P113	0303053044	レディーミクストコンクリート≫高炉 30-12-40 B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
506	Web	0303053044	レディーミクストコンクリート≫高炉 30-12-40 B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
507	P113	0303053045	レディーミクストコンクリート≫高炉 30-15-40 B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
508	Web	0303053045	レディーミストコンクリート>> 高炉 30-15-40 B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
509	Web	0303053046	レディーミストコンクリート>> 高炉 30-18-40 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
510	Web	0303053046	レディーミストコンクリート>> 高炉 30-18-40 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
511	Web	0303058285	レディーミストコンクリート>> 高炉 30-15-40 C=350 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
512	Web	0303058285	レディーミストコンクリート>> 高炉 30-15-40 C=350 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
513	P113	0303056440	レディーミストコンクリート>> 高炉 曲げ4.5-2.5-40 B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	工場渡し
514	Web	0303056440	レディーミストコンクリート>> 高炉 曲げ4.5-2.5-40 B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	工場渡し
515	Web	0303056446	レディーミストコンクリート>> 高炉 曲げ4.5-3.5-40 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
516	Web	0303056446	レディーミストコンクリート>> 高炉 曲げ4.5-3.5-40 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
517	Web	0303056448	レディーミストコンクリート>> 高炉 曲げ4.5-4.0-40 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
518	Web	0303056448	レディーミストコンクリート>> 高炉 曲げ4.5-4.0-40 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
519	P113	0303056442	レディーミストコンクリート>> 高炉 曲げ4.5-6.5-40 B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
520	Web	0303056442	レディーミストコンクリート>> 高炉 曲げ4.5-6.5-40 B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
521	Web	0303050010	レディーミストコンクリート>> 高炉 C=300-5-40 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
522	Web	0303050010	レディーミストコンクリート>> 高炉 C=300-5-40 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
523	Web	0303050040	レディーミストコンクリート>> 高炉 C=600kg/m3 Gmax=40 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
524	Web	0303050040	レディーミストコンクリート>> 高炉 C=600kg/m3 Gmax=40 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
525	Web	0303057050	レディーミストコンクリート>> 高炉 18-5-40 W/C=65%以下 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
526	Web	0303057050	レディーミストコンクリート>> 高炉 18-5-40 W/C=65%以下 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
527	Web	0303057054	レディーミストコンクリート>> 高炉 18-8-40 W/C=65%以下 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
528	Web	0303057054	レディーミストコンクリート>> 高炉 18-8-40 W/C=65%以下 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
529	Web	0303057074	レディーミストコンクリート>> 高炉 18-12-40 W/C=65%以下 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
530	Web	0303057074	レディーミストコンクリート>> 高炉 18-12-40 W/C=65%以下 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
531	Web	0303057045	レディーミストコンクリート>> 高炉 18-3-40 W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
532	Web	0303057045	レディーミストコンクリート>> 高炉 18-3-40 W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
533	Web	0303057048	レディーミストコンクリート>> 高炉 18-5-40 W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
534	Web	0303057048	レディーミストコンクリート>> 高炉 18-5-40 W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
535	Web	0303057056	レディーミストコンクリート>> 高炉 18-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
536	Web	0303057056	レディーミストコンクリート>> 高炉 18-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
537	Web	0303057062	レディーミストコンクリート>> 高炉 18-8-40 C=230以上 W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
538	Web	0303057062	レディーミストコンクリート>> 高炉 18-8-40 C=230以上 W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
539	Web	0303057080	レディーミストコンクリート>> 高炉 18-12-40 C=270以上 W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
540	Web	0303057080	レディーミストコンクリート>> 高炉 18-12-40 C=270以上 W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
541	Web	0303057096	レディーミストコンクリート>> 高炉 18-15-40 C=270以上 W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
542	Web	0303057096	レディーミストコンクリート>> 高炉 18-15-40 C=270以上 W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
543	Web	0303057090	レディーミストコンクリート>> 高炉 18-15-40 C=310以上 W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
544	Web	0303057090	レディーミストコンクリート>> 高炉 18-15-40 C=310以上 W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
545	Web	0303057464	レディーミストコンクリート>> 高炉 21-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
546	Web	0303057464	レディーミストコンクリート>> 高炉 21-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
547	Web	0303057852	レディーミストコンクリート>> 高炉 24-5-40 W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
548	Web	0303057852	レディーミストコンクリート>> 高炉 24-5-40 W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
549	Web	0303057860	レディーミストコンクリート>> 高炉 24-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
550	Web	0303057860	レディーミストコンクリート>> 高炉 24-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
551	Web	0303057892	レディーミストコンクリート>> 高炉 24-15-40 W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
552	Web	0303057892	レディーミストコンクリート>> 高炉 24-15-40 W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
553	Web	0303058262	レディーミストコンクリート>> 高炉 30-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
554	Web	0303058262	レディーミストコンクリート>> 高炉 30-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
555	Web	0303058270	レディーミストコンクリート>> 高炉 30-15-40 W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
556	Web	0303058270	レディーミストコンクリート>> 高炉 30-15-40 W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
557	Web	0303058524	レディーミストコンクリート>> 高炉 36-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
558	Web	0303058524	レディーミストコンクリート>> 高炉 36-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
559	Web	0303058540	レディーミストコンクリート>> 高炉 36-12-40 W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
560	Web	0303058540	レディーミストコンクリート>> 高炉 36-12-40 W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
561	Web	0303057458	レディーミストコンクリート>> 高炉 21-5-40 W/C=55%以下 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
562	Web	0303057458	レディーミストコンクリート>> 高炉 21-5-40 W/C=55%以下 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
563	Web	0303057468	レディーミストコンクリート>> 高炉 21-8-40 W/C=55%以下 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
564	Web	0303057468	レディーミストコンクリート>> 高炉 21-8-40 W/C=55%以下 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
565	Web	0303057482	レディーミストコンクリート>> 高炉 21-12-40 W/C=55%以下 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
566	Web	0303057482	レディーミストコンクリート>> 高炉 21-12-40 W/C=55%以下 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
567	Web	0303057862	レディーミストコンクリート>> 高炉 24-8-40 W/C=55%以下 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
568	Web	0303057862	レディーミストコンクリート>> 高炉 24-8-40 W/C=55%以下 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
569	Web	0303057878	レディーミストコンクリート>> 高炉 24-12-40 W/C=55%以下 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
570	Web	0303057878	レディーミストコンクリート>> 高炉 24-12-40 W/C=55%以下 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
571	Web	0303050020	レディーミストコンクリート>> 高炉 C=300-5-80 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
572	Web	0303050020	レディーミストコンクリート>> 高炉 C=300-5-80 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
573	Web	0303050050	レディーミストコンクリート>> 高炉 C=600kg/m3 Gmax=80 B種	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
574	Web	0303050050	レディーミストコンクリート>> 高炉 C=600kg/m3 Gmax=80 B種	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
575	P113	0303041822	レディーミストコンクリート>> 早強 18-8-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
576	Web	0303041822	レディーミストコンクリート>> 早強 18-8-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
577	P113	0303041823	レディーミストコンクリート>> 早強 18-10-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
578	Web	0303041823	レディーミストコンクリート>> 早強 18-10-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
579	P113	0303041824	レディーミストコンクリート>> 早強 18-12-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
580	Web	0303041824	レディーミストコンクリート>> 早強 18-12-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
581	P113	0303041825	レディーミストコンクリート>> 早強 18-15-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
582	Web	0303041825	レディーミストコンクリート>> 早強 18-15-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
583	P113	0303041826	レディーミストコンクリート>> 早強 18-18-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
584	Web	0303041826	レディーミストコンクリート>> 早強 18-18-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
585	P113	0303042122	レディーミストコンクリート>> 早強 21-8-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
586	Web	0303042122	レディーミストコンクリート>> 早強 21-8-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
587	P113	0303042123	レディーミストコンクリート>> 早強 21-10-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
588	Web	0303042123	レディーミストコンクリート>> 早強 21-10-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
589	P113	0303042124	レディーミストコンクリート>> 早強 21-12-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
590	Web	0303042124	レディーミストコンクリート>> 早強 21-12-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
591	P113	0303042125	レディーミストコンクリート>> 早強 21-15-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
592	Web	0303042125	レディーミストコンクリート>> 早強 21-15-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
593	P113	0303042126	レディーミストコンクリート>> 早強 21-18-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
594	Web	0303042126	レディーミストコンクリート>> 早強 21-18-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
595	P113	0303042422	レディーミストコンクリート>> 早強 24-8-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
596	Web	0303042422	レディーミストコンクリート>> 早強 24-8-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
597	P113	0303042423	レディーミストコンクリート>> 早強 24-10-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
598	Web	0303042423	レディーミストコンクリート>> 早強 24-10-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
599	P113	0303042722	レディーミストコンクリート>> 早強 27-8-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
600	Web	0303042722	レディーミストコンクリート>> 早強 27-8-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
601	P113	0303042723	レディーミストコンクリート>> 早強 27-10-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
602	Web	0303042723	レディーミストコンクリート>> 早強 27-10-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
603	P113	0303043022	レディーミストコンクリート>> 早強 30-8-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
604	Web	0303043022	レディーミストコンクリート>> 早強 30-8-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
605	P113	0303043322	レディーミストコンクリート>> 早強 33-8-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
606	Web	0303043322	レディーミストコンクリート>> 早強 33-8-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
607	P113	0303043622	レディーミストコンクリート>> 早強 36-8-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
608	Web	0303043622	レディーミストコンクリート>> 早強 36-8-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
609	P113	0303044022	レディーミストコンクリート>> 早強 40-8-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
610	Web	0303044022	レディーミストコンクリート>> 早強 40-8-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
611	Web	0303047806	レディーミストコンクリート>> 早強 24-8-25(20) W/C=55%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
612	Web	0303047806	レディーミストコンクリート>> 早強 24-8-25(20) W/C=55%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
613	Web	0303047006	レディーミストコンクリート>> 早強 24-12-25(20) W/C=55%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
614	Web	0303047006	レディーミストコンクリート>> 早強 24-12-25(20) W/C=55%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
615	Web	0303047008	レディーミストコンクリート>> 早強 30-12-25(20) W/C=55%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
616	Web	0303047008	レディーミストコンクリート>> 早強 30-12-25(20) W/C=55%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
617	Web	0303047010	レディーミストコンクリート>> 早強 36-12-25(20) W/C=55%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
618	Web	0303047010	レディーミストコンクリート>> 早強 36-12-25(20) W/C=55%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
619	Web	0303047012	レディーミストコンクリート>> 早強 40-12-25(20) W/C=55%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
620	Web	0303047012	レディーミストコンクリート>> 早強 40-12-25(20) W/C=55%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
621	Web	0303048674	レディーミストコンクリート>> 早強 30-12-25(20) W/C=50%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
622	Web	0303048674	レディーミストコンクリート>> 早強 30-12-25(20) W/C=50%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
623	Web	0303048676	レディーミストコンクリート>> 早強 36-12-25(20) W/C=50%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
624	Web	0303048676	レディーミストコンクリート>> 早強 36-12-25(20) W/C=50%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
625	Web	0303048678	レディーミストコンクリート>> 早強 40-12-25(20) W/C=50%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
626	Web	0303048678	レディーミストコンクリート>> 早強 40-12-25(20) W/C=50%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
627	Web	0303048211	レディーミストコンクリート>> 早強 30-8-25(20) W/C=43%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
628	Web	0303048211	レディーミストコンクリート>> 早強 30-8-25(20) W/C=43%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
629	Web	0303048680	レディーミストコンクリート>> 早強 30-12-25(20) W/C=43%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
630	Web	0303048680	レディーミストコンクリート>> 早強 30-12-25(20) W/C=43%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
631	Web	0303048505	レディーミストコンクリート>> 早強 36-8-25(20) W/C=43%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
632	Web	0303048505	レディーミストコンクリート>> 早強 36-8-25(20) W/C=43%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
633	Web	0303048682	レディーミストコンクリート>> 早強 36-12-25(20) W/C=43%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
634	Web	0303048682	レディーミストコンクリート>> 早強 36-12-25(20) W/C=43%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
635	Web	0303048603	レディーミストコンクリート>> 早強 40-8-25(20) W/C=43%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
636	Web	0303048603	レディーミストコンクリート>> 早強 40-8-25(20) W/C=43%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
637	Web	0303048684	レディーミストコンクリート>> 早強 40-12-25(20) W/C=43%以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
638	Web	0303048684	レディーミストコンクリート>> 早強 40-12-25(20) W/C=43%以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
639	P113	0303041842	レディーミストコンクリート>> 早強 18-8-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
640	Web	0303041842	レディーミストコンクリート>> 早強 18-8-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
641	P113	0303041844	レディーミストコンクリート>> 早強 18-12-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
642	Web	0303041844	レディーミストコンクリート>> 早強 18-12-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
643	P113	0303042142	レディーミストコンクリート>> 早強 21-8-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
644	Web	0303042142	レディーミストコンクリート>> 早強 21-8-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
645	P113	0303042144	レディーミストコンクリート>> 早強 21-12-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
646	Web	0303042144	レディーミストコンクリート>> 早強 21-12-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
647	P113	0303042442	レディーミストコンクリート>> 早強 24-8-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
648	Web	0303042442	レディーミストコンクリート>> 早強 24-8-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
649	P113	0303042444	レディーミストコンクリート>> 早強 24-12-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
650	Web	0303042444	レディーミストコンクリート>> 早強 24-12-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
651	P113	0303046440	レディーミストコンクリート>> 早強 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	工場渡し
652	Web	0303046440	レディーミストコンクリート>> 早強 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	工場渡し
653	P113	0303046442	レディーミストコンクリート>> 早強 曲げ4.5-6.5-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
654	Web	0303046442	レディーミストコンクリート>> 早強 曲げ4.5-6.5-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
655	Web	0303057092	レディーミストコンクリート>> 高炉 18-15-40 C=340以上 W/C=60%以下 B種 単位水量175kg/m3以下	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
656	Web	0303057092	レディーミストコンクリート>> 高炉 18-15-40 C=340以上 W/C=60%以下 B種 単位水量175kg/m3以下	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
657	P113	0303019905	レディーミストコンクリート>> 小型車割増>	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
658	Web	0303019905	レディーミストコンクリート>> 小型車割増>	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
659	P113	0303030010	モルタル>> 配合 1:1	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
660	Web	0303030010	モルタル>> 配合 1:1	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
661	P113	0303030020	モルタル >> 配合 1:2	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
662	Web	0303030020	モルタル >> 配合 1:2	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
663	P113	0303030030	モルタル >> 配合 1:3	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
664	Web	0303030030	モルタル >> 配合 1:3	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
665	P113	0303030040	モルタル >> 配合 1:4	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
666	Web	0303030040	モルタル >> 配合 1:4	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
667	P113	0303030050	モルタル >> 配合 1:5	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
668	Web	0303030050	モルタル >> 配合 1:5	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
669	Web	0303080010	モルタル >> モルタル(高炉) 配合 1:1	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
670	Web	0303080010	モルタル >> モルタル(高炉) 配合 1:1	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
671	Web	0303080020	モルタル >> モルタル(高炉) 配合 1:2	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
672	Web	0303080020	モルタル >> モルタル(高炉) 配合 1:2	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
673	Web	0303080030	モルタル >> モルタル(高炉) 配合 1:3	m3	大分	大口	②	現場持込 荷卸含む
674	Web	0303080030	モルタル >> モルタル(高炉) 配合 1:3	m3	由布	大口	②	現場持込 荷卸含む
675	P315	0931013010	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(開削工法) 空地用 容量40m3	基	関東	大口	①	現場持込 荷卸含まず
676	P315	0931013010	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(開削工法) 空地用 容量40m3	基	北陸	大口	①	現場持込 荷卸含まず
677	P315	0931013010	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(開削工法) 空地用 容量40m3	基	中部	大口	①	現場持込 荷卸含まず
678	P315	0931013010	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(開削工法) 空地用 容量40m3	基	近畿	大口	①	現場持込 荷卸含まず
679	P315	0931013010	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(開削工法) 空地用 容量40m3	基	中国	大口	①	現場持込 荷卸含まず
680	P315	0931013010	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(開削工法) 空地用 容量40m3	基	四国	大口	①	現場持込 荷卸含まず
681	P315	0931013010	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(開削工法) 空地用 容量40m3	基	九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
682	P315	0931013010	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(開削工法) 空地用 容量40m3	基	沖縄地区	大口	①	現場持込 荷卸含まず
683	P315	0931013010	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(開削工法) 空地用 容量40m3	基	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
684	P315	0931013010	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(開削工法) 空地用 容量40m3	基	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
685	P315	0931013020	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(開削工法) 道路用 容量40m3	基	関東	大口	①	現場持込 荷卸含まず
686	P315	0931013020	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(開削工法) 道路用 容量40m3	基	北陸	大口	①	現場持込 荷卸含まず
687	P315	0931013020	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(開削工法) 道路用 容量40m3	基	中部	大口	①	現場持込 荷卸含まず
688	P315	0931013020	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(開削工法) 道路用 容量40m3	基	近畿	大口	①	現場持込 荷卸含まず
689	P315	0931013020	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(開削工法) 道路用 容量40m3	基	中国	大口	①	現場持込 荷卸含まず
690	P315	0931013020	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(開削工法) 道路用 容量40m3	基	四国	大口	①	現場持込 荷卸含まず
691	P315	0931013020	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(開削工法) 道路用 容量40m3	基	九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
692	P315	0931013020	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(開削工法) 道路用 容量40m3	基	沖縄地区	大口	①	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
693	P315	0931013020	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(開削工法) 道路用 容量40m3	基	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
694	P315	0931013020	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(開削工法) 道路用 容量40m3	基	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
695	P315	0931013030	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(潜函工法) 空地用 容量40m3	基	関東	大口	①	現場持込 荷卸含まず
696	P315	0931013030	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(潜函工法) 空地用 容量40m3	基	北陸	大口	①	現場持込 荷卸含まず
697	P315	0931013030	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(潜函工法) 空地用 容量40m3	基	中部	大口	①	現場持込 荷卸含まず
698	P315	0931013030	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(潜函工法) 空地用 容量40m3	基	近畿	大口	①	現場持込 荷卸含まず
699	P315	0931013030	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(潜函工法) 空地用 容量40m3	基	中国	大口	①	現場持込 荷卸含まず
700	P315	0931013030	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(潜函工法) 空地用 容量40m3	基	四国	大口	①	現場持込 荷卸含まず
701	P315	0931013030	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(潜函工法) 空地用 容量40m3	基	九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
702	P315	0931013030	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(潜函工法) 空地用 容量40m3	基	沖縄地区	大口	①	現場持込 荷卸含まず
703	P315	0931013030	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(潜函工法) 空地用 容量40m3	基	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
704	P315	0931013030	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(潜函工法) 空地用 容量40m3	基	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
705	P315	0931013040	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(潜函工法) 道路用 容量40m3	基	関東	大口	①	現場持込 荷卸含まず
706	P315	0931013040	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(潜函工法) 道路用 容量40m3	基	北陸	大口	①	現場持込 荷卸含まず
707	P315	0931013040	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(潜函工法) 道路用 容量40m3	基	中部	大口	①	現場持込 荷卸含まず
708	P315	0931013040	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(潜函工法) 道路用 容量40m3	基	近畿	大口	①	現場持込 荷卸含まず
709	P315	0931013040	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(潜函工法) 道路用 容量40m3	基	中国	大口	①	現場持込 荷卸含まず
710	P315	0931013040	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(潜函工法) 道路用 容量40m3	基	四国	大口	①	現場持込 荷卸含まず
711	P315	0931013040	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(潜函工法) 道路用 容量40m3	基	九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
712	P315	0931013040	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(潜函工法) 道路用 容量40m3	基	沖縄地区	大口	①	現場持込 荷卸含まず
713	P315	0931013040	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(潜函工法) 道路用 容量40m3	基	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
714	P315	0931013040	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(潜函工法) 道路用 容量40m3	基	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
715	P315	0931013050	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量60m3	基	関東	大口	①	現場持込 荷卸含まず
716	P315	0931013050	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量60m3	基	北陸	大口	①	現場持込 荷卸含まず
717	P315	0931013050	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量60m3	基	中部	大口	①	現場持込 荷卸含まず
718	P315	0931013050	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量60m3	基	近畿	大口	①	現場持込 荷卸含まず
719	P315	0931013050	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量60m3	基	中国	大口	①	現場持込 荷卸含まず
720	P315	0931013050	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量60m3	基	四国	大口	①	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
721	P315	0931013050	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量60m3	基	九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
722	P315	0931013050	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量60m3	基	沖縄地区	大口	①	現場持込 荷卸含まず
723	P315	0931013050	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量60m3	基	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
724	P315	0931013050	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量60m3	基	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
725	P315	0931013060	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量60m3	基	関東	大口	①	現場持込 荷卸含まず
726	P315	0931013060	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量60m3	基	北陸	大口	①	現場持込 荷卸含まず
727	P315	0931013060	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量60m3	基	中部	大口	①	現場持込 荷卸含まず
728	P315	0931013060	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量60m3	基	近畿	大口	①	現場持込 荷卸含まず
729	P315	0931013060	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量60m3	基	中国	大口	①	現場持込 荷卸含まず
730	P315	0931013060	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量60m3	基	四国	大口	①	現場持込 荷卸含まず
731	P315	0931013060	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量60m3	基	九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
732	P315	0931013060	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量60m3	基	沖縄地区	大口	①	現場持込 荷卸含まず
733	P315	0931013060	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量60m3	基	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
734	P315	0931013060	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量60m3	基	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
735	P315	0931013070	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量80m3	基	関東	大口	①	現場持込 荷卸含まず
736	P315	0931013070	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量80m3	基	北陸	大口	①	現場持込 荷卸含まず
737	P315	0931013070	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量80m3	基	中部	大口	①	現場持込 荷卸含まず
738	P315	0931013070	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量80m3	基	近畿	大口	①	現場持込 荷卸含まず
739	P315	0931013070	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量80m3	基	中国	大口	①	現場持込 荷卸含まず
740	P315	0931013070	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量80m3	基	四国	大口	①	現場持込 荷卸含まず
741	P315	0931013070	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量80m3	基	九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
742	P315	0931013070	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量80m3	基	沖縄地区	大口	①	現場持込 荷卸含まず
743	P315	0931013070	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量80m3	基	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
744	P315	0931013070	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量80m3	基	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
745	P315	0931013080	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量80m3	基	関東	大口	①	現場持込 荷卸含まず
746	P315	0931013080	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量80m3	基	北陸	大口	①	現場持込 荷卸含まず
747	P315	0931013080	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量80m3	基	中部	大口	①	現場持込 荷卸含まず
748	P315	0931013080	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量80m3	基	近畿	大口	①	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
749	P315	0931013080	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量80m3	基	中国	大口	①	現場持込 荷卸含まず
750	P315	0931013080	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量80m3	基	四国	大口	①	現場持込 荷卸含まず
751	P315	0931013080	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量80m3	基	九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
752	P315	0931013080	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量80m3	基	沖縄地区	大口	①	現場持込 荷卸含まず
753	P315	0931013080	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量80m3	基	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
754	P315	0931013080	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量80m3	基	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
755	P315	0931013090	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量100m3	基	関東	大口	①	現場持込 荷卸含まず
756	P315	0931013090	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量100m3	基	北陸	大口	①	現場持込 荷卸含まず
757	P315	0931013090	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量100m3	基	中部	大口	①	現場持込 荷卸含まず
758	P315	0931013090	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量100m3	基	近畿	大口	①	現場持込 荷卸含まず
759	P315	0931013090	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量100m3	基	中国	大口	①	現場持込 荷卸含まず
760	P315	0931013090	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量100m3	基	四国	大口	①	現場持込 荷卸含まず
761	P315	0931013090	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量100m3	基	九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
762	P315	0931013090	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量100m3	基	沖縄地区	大口	①	現場持込 荷卸含まず
763	P315	0931013090	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量100m3	基	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
764	P315	0931013090	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量100m3	基	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
765	P315	0931013100	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量100m3	基	関東	大口	①	現場持込 荷卸含まず
766	P315	0931013100	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量100m3	基	北陸	大口	①	現場持込 荷卸含まず
767	P315	0931013100	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量100m3	基	中部	大口	①	現場持込 荷卸含まず
768	P315	0931013100	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量100m3	基	近畿	大口	①	現場持込 荷卸含まず
769	P315	0931013100	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量100m3	基	中国	大口	①	現場持込 荷卸含まず
770	P315	0931013100	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量100m3	基	四国	大口	①	現場持込 荷卸含まず
771	P315	0931013100	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量100m3	基	九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
772	P315	0931013100	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量100m3	基	沖縄地区	大口	①	現場持込 荷卸含まず
773	P315	0931013100	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量100m3	基	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
774	P315	0931013100	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量100m3	基	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
775	P315	0931013110	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) I型 容量60m3	基	関東	大口	①	現場持込 荷卸含まず
776	P315	0931013110	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) I型 容量60m3	基	北陸	大口	①	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
777	P315	0931013110	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) I型 容量60m3	基	中部	大口	①	現場持込 荷卸含まず
778	P315	0931013110	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) I型 容量60m3	基	近畿	大口	①	現場持込 荷卸含まず
779	P315	0931013110	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) I型 容量60m3	基	中国	大口	①	現場持込 荷卸含まず
780	P315	0931013110	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) I型 容量60m3	基	四国	大口	①	現場持込 荷卸含まず
781	P315	0931013110	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) I型 容量60m3	基	九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
782	P315	0931013110	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) I型 容量60m3	基	沖縄地区	大口	①	現場持込 荷卸含まず
783	P315	0931013110	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) I型 容量60m3	基	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
784	P315	0931013110	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) I型 容量60m3	基	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
785	P315	0931013120	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) II型 容量60m3	基	関東	大口	①	現場持込 荷卸含まず
786	P315	0931013120	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) II型 容量60m3	基	北陸	大口	①	現場持込 荷卸含まず
787	P315	0931013120	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) II型 容量60m3	基	中部	大口	①	現場持込 荷卸含まず
788	P315	0931013120	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) II型 容量60m3	基	近畿	大口	①	現場持込 荷卸含まず
789	P315	0931013120	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) II型 容量60m3	基	中国	大口	①	現場持込 荷卸含まず
790	P315	0931013120	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) II型 容量60m3	基	四国	大口	①	現場持込 荷卸含まず
791	P315	0931013120	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) II型 容量60m3	基	九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
792	P315	0931013120	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) II型 容量60m3	基	沖縄地区	大口	①	現場持込 荷卸含まず
793	P315	0931013120	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) II型 容量60m3	基	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
794	P315	0931013120	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) II型 容量60m3	基	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
795	P315	0931013130	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) I型 容量100m3	基	関東	大口	①	現場持込 荷卸含まず
796	P315	0931013130	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) I型 容量100m3	基	北陸	大口	①	現場持込 荷卸含まず
797	P315	0931013130	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) I型 容量100m3	基	中部	大口	①	現場持込 荷卸含まず
798	P315	0931013130	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) I型 容量100m3	基	近畿	大口	①	現場持込 荷卸含まず
799	P315	0931013130	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) I型 容量100m3	基	中国	大口	①	現場持込 荷卸含まず
800	P315	0931013130	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) I型 容量100m3	基	四国	大口	①	現場持込 荷卸含まず
801	P315	0931013130	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) I型 容量100m3	基	九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
802	P315	0931013130	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) I型 容量100m3	基	沖縄地区	大口	①	現場持込 荷卸含まず
803	P315	0931013130	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) I型 容量100m3	基	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
804	P315	0931013130	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) I型 容量100m3	基	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
805	P315	0931013140	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) II型 容量100m3	基	関東	大口	①	現場持込 荷卸含まず
806	P315	0931013140	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) II型 容量100m3	基	北陸	大口	①	現場持込 荷卸含まず
807	P315	0931013140	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) II型 容量100m3	基	中部	大口	①	現場持込 荷卸含まず
808	P315	0931013140	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) II型 容量100m3	基	近畿	大口	①	現場持込 荷卸含まず
809	P315	0931013140	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) II型 容量100m3	基	中国	大口	①	現場持込 荷卸含まず
810	P315	0931013140	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) II型 容量100m3	基	四国	大口	①	現場持込 荷卸含まず
811	P315	0931013140	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) II型 容量100m3	基	九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
812	P315	0931013140	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) II型 容量100m3	基	沖縄地区	大口	①	現場持込 荷卸含まず
813	P315	0931013140	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) II型 容量100m3	基	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
814	P315	0931013140	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) II型 容量100m3	基	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
815	P315	1317021140	アーチカルバート >> 標準形(I型) 内幅1,000mm 内高1,000mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.5~5.6m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
816	P315	1317021140	アーチカルバート >> 標準形(I型) 内幅1,000mm 内高1,000mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.5~5.6m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
817	P315	1317021160	アーチカルバート >> 標準形(I型) 内幅1,500mm 内高1,500mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.5~4.9m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
818	P315	1317021160	アーチカルバート >> 標準形(I型) 内幅1,500mm 内高1,500mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.5~4.9m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
819	P315	1317021180	アーチカルバート >> 標準形(I型) 内幅2,000mm 内高2,000mm 長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.5~4.1m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
820	P315	1317021180	アーチカルバート >> 標準形(I型) 内幅2,000mm 内高2,000mm 長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.5~4.1m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
821	P315	1317023075	アーチカルバート >> 特厚形 内幅1,000mm 内高1,000mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.5~12.4m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
822	P315	1317023075	アーチカルバート >> 特厚形 内幅1,000mm 内高1,000mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.5~12.4m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
823	P315	1317023095	アーチカルバート >> 特厚形 内幅1,500mm 内高1,500mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.5~9.3m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
824	P315	1317023095	アーチカルバート >> 特厚形 内幅1,500mm 内高1,500mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.5~9.3m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
825	P315	1317023115	アーチカルバート >> 特厚形 内幅2,000mm 内高2,000mm 長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.5~9.2m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
826	P315	1317023115	アーチカルバート >> 特厚形 内幅2,000mm 内高2,000mm 長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.5~9.2m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
827	Web	1317012728	RCボックスカルバート >> 内幅400mm 内高400mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
828	Web	1317012728	RCボックスカルバート >> 内幅400mm 内高400mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
829	Web	1317012728	RCボックスカルバート>>内幅400mm内高400mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
830	Web	1317012728	RCボックスカルバート>>内幅400mm内高400mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
831	Web	1317012728	RCボックスカルバート>>内幅400mm内高400mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
832	Web	1317012728	RCボックスカルバート>>内幅400mm内高400mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
833	Web	1317012728	RCボックスカルバート>>内幅400mm内高400mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
834	Web	1317012728	RCボックスカルバート>>内幅400mm内高400mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
835	Web	1317012728	RCボックスカルバート>>内幅400mm内高400mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
836	Web	1317012728	RCボックスカルバート>>内幅400mm内高400mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
837	Web	1317012728	RCボックスカルバート>>内幅400mm内高400mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
838	Web	1317012728	RCボックスカルバート>>内幅400mm内高400mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
839	Web	1317012728	RCボックスカルバート>>内幅400mm内高400mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
840	Web	1317012728	RCボックスカルバート>>内幅400mm内高400mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
841	Web	1317012728	RCボックスカルバート>>内幅400mm内高400mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
842	Web	1317012728	RCボックスカルバート>>内幅400mm内高400mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
843	Web	1317012728	RCボックスカルバート>>内幅400mm内高400mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
844	Web	1317012728	RCボックスカルバート>>内幅400mm内高400mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
845	Web	1317010215	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
846	Web	1317010215	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
847	Web	1317010215	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
848	Web	1317010215	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
849	Web	1317010215	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
850	Web	1317010215	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
851	Web	1317010215	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
852	Web	1317010215	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
853	Web	1317010215	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
854	Web	1317010215	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
855	Web	1317010215	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
856	Web	1317010215	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
857	Web	1317010215	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
858	Web	1317010215	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
859	Web	1317010215	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
860	Web	1317010215	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
861	Web	1317010215	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
862	Web	1317010215	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
863	P316	1317012730	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
864	P316	1317012730	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
865	P316	1317012730	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
866	P316	1317012730	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
867	P316	1317012730	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
868	P316	1317012730	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
869	Web	1317012730	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
870	P316	1317012730	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
871	P316	1317012730	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
872	P316	1317012730	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
873	P316	1317012730	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
874	P316	1317012730	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
875	P316	1317012730	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
876	P316	1317012730	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
877	P316	1317012730	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
878	P316	1317012730	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
879	P316	1317012730	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
880	P316	1317012730	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
881	Web	1317010220	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
882	Web	1317010220	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
883	Web	1317010220	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
884	Web	1317010220	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
885	Web	1317010220	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
886	Web	1317010220	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
887	Web	1317010220	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
888	Web	1317010220	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
889	Web	1317010220	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
890	Web	1317010220	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
891	Web	1317010220	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
892	Web	1317010220	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
893	Web	1317010220	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
894	Web	1317010220	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
895	Web	1317010220	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
896	Web	1317010220	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
897	Web	1317010220	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
898	Web	1317010220	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
899	P316	1317012735	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
900	P316	1317012735	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
901	P316	1317012735	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
902	P316	1317012735	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
903	P316	1317012735	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
904	P316	1317012735	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
905	Web	1317012735	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
906	P316	1317012735	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
907	P316	1317012735	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
908	P316	1317012735	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
909	P316	1317012735	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
910	P316	1317012735	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
911	P316	1317012735	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
912	P316	1317012735	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
913	P316	1317012735	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
914	P316	1317012735	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
915	P316	1317012735	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
916	P316	1317012735	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
917	P316	1317012740	RCボックスカルバート>>内幅800mm内高800mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
918	P316	1317012740	RCボックスカルバート>>内幅800mm内高800mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
919	P316	1317012740	RCボックスカルバート>>内幅800mm内高800mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
920	P316	1317012740	RCボックスカルバート>>内幅800mm内高800mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
921	P316	1317012740	RCボックスカルバート>>内幅800mm内高800mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
922	P316	1317012740	RCボックスカルバート>>内幅800mm内高800mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
923	Web	1317012740	RCボックスカルバート>>内幅800mm内高800mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
924	P316	1317012740	RCボックスカルバート>>内幅800mm内高800mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
925	P316	1317012740	RCボックスカルバート>>内幅800mm内高800mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
926	P316	1317012740	RCボックスカルバート>>内幅800mm内高800mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
927	P316	1317012740	RCボックスカルバート>>内幅800mm内高800mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
928	P316	1317012740	RCボックスカルバート>>内幅800mm内高800mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
929	P316	1317012740	RCボックスカルバート>>内幅800mm内高800mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
930	P316	1317012740	RCボックスカルバート>>内幅800mm内高800mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
931	P316	1317012740	RCボックスカルバート>>内幅800mm内高800mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
932	P316	1317012740	RCボックスカルバート>>内幅800mm内高800mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
933	P316	1317012740	RCボックスカルバート>>内幅800mm内高800mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
934	P316	1317012740	RCボックスカルバート>>内幅800mm内高800mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
935	P316	1317012745	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高600mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
936	P316	1317012745	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高600mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
937	P316	1317012745	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高600mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
938	P316	1317012745	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高600mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
939	P316	1317012745	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高600mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
940	P316	1317012745	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高600mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
941	Web	1317012745	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高600mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
942	P316	1317012745	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高600mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
943	P316	1317012745	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高600mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
944	P316	1317012745	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高600mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
945	P316	1317012745	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高600mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
946	P316	1317012745	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高600mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
947	P316	1317012745	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高600mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
948	P316	1317012745	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高600mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
949	P316	1317012745	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高600mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
950	P316	1317012745	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高600mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
951	P316	1317012745	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高600mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
952	P316	1317012745	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高600mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
953	P316	1317012750	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高900mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
954	P316	1317012750	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高900mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
955	P316	1317012750	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高900mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
956	P316	1317012750	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高900mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
957	P316	1317012750	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高900mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
958	P316	1317012750	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高900mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
959	Web	1317012750	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高900mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
960	P316	1317012750	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高900mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
961	P316	1317012750	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高900mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
962	P316	1317012750	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高900mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
963	P316	1317012750	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高900mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
964	P316	1317012750	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高900mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
965	P316	1317012750	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高900mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
966	P316	1317012750	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高900mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
967	P316	1317012750	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高900mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
968	P316	1317012750	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高900mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
969	P316	1317012750	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高900mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
970	P316	1317012750	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高900mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
971	Web	1317010225	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
972	Web	1317010225	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
973	Web	1317010225	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
974	Web	1317010225	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
975	Web	1317010225	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
976	Web	1317010225	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
977	Web	1317010225	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
978	Web	1317010225	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
979	Web	1317010225	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
980	Web	1317010225	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
981	Web	1317010225	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
982	Web	1317010225	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
983	Web	1317010225	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
984	Web	1317010225	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
985	Web	1317010225	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
986	Web	1317010225	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
987	Web	1317010225	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
988	Web	1317010225	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
989	P316	1317012755	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
990	P316	1317012755	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
991	P316	1317012755	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
992	P316	1317012755	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
993	P316	1317012755	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
994	P316	1317012755	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
995	Web	1317012755	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
996	P316	1317012755	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
997	P316	1317012755	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
998	P316	1317012755	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
999	P316	1317012755	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1000	P316	1317012755	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1001	P316	1317012755	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1002	P316	1317012755	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1003	P316	1317012755	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1004	P316	1317012755	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1005	P316	1317012755	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1006	P316	1317012755	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1007	Web	1317010230	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1008	Web	1317010230	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1009	Web	1317010230	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1010	Web	1317010230	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1011	Web	1317010230	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1012	Web	1317010230	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1013	Web	1317010230	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1014	Web	1317010230	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1015	Web	1317010230	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1016	Web	1317010230	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1017	Web	1317010230	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1018	Web	1317010230	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1019	Web	1317010230	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1020	Web	1317010230	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1021	Web	1317010230	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1022	Web	1317010230	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1023	Web	1317010230	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1024	Web	1317010230	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1025	P316	1317012760	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1026	P316	1317012760	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1027	P316	1317012760	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1028	P316	1317012760	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1029	P316	1317012760	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1030	P316	1317012760	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1031	Web	1317012760	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1032	P316	1317012760	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1033	P316	1317012760	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1034	P316	1317012760	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1035	P316	1317012760	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1036	P316	1317012760	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1037	P316	1317012760	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1038	P316	1317012760	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1039	P316	1317012760	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1040	P316	1317012760	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1041	P316	1317012760	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1042	P316	1317012760	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1043	P316	1317012765	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,500mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1044	P316	1317012765	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,500mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1045	P316	1317012765	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,500mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1046	P316	1317012765	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,500mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1047	P316	1317012765	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,500mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1048	P316	1317012765	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,500mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1049	Web	1317012765	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,500mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1050	P316	1317012765	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,500mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1051	P316	1317012765	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,500mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1052	P316	1317012765	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,500mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1053	P316	1317012765	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1054	P316	1317012765	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1055	P316	1317012765	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1056	P316	1317012765	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1057	P316	1317012765	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1058	P316	1317012765	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1059	P316	1317012765	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1060	P316	1317012765	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1061	P316	1317012770	RCボックスカルバート>>内幅1,100mm内高1,100mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1062	P316	1317012770	RCボックスカルバート>>内幅1,100mm内高1,100mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1063	P316	1317012770	RCボックスカルバート>>内幅1,100mm内高1,100mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1064	P316	1317012770	RCボックスカルバート>>内幅1,100mm内高1,100mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1065	P316	1317012770	RCボックスカルバート>>内幅1,100mm内高1,100mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1066	P316	1317012770	RCボックスカルバート>>内幅1,100mm内高1,100mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1067	Web	1317012770	RCボックスカルバート>>内幅1,100mm内高1,100mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1068	P316	1317012770	RCボックスカルバート>>内幅1,100mm内高1,100mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1069	P316	1317012770	RCボックスカルバート>>内幅1,100mm内高1,100mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1070	P316	1317012770	RCボックスカルバート>>内幅1,100mm内高1,100mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1071	P316	1317012770	RCボックスカルバート>>内幅1,100mm内高1,100mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1072	P316	1317012770	RCボックスカルバート>>内幅1,100mm内高1,100mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1073	P316	1317012770	RCボックスカルバート>>内幅1,100mm内高1,100mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1074	P316	1317012770	RCボックスカルバート>>内幅1,100mm内高1,100mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1075	P316	1317012770	RCボックスカルバート>>内幅1,100mm内高1,100mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1076	P316	1317012770	RCボックスカルバート>>内幅1,100mm内高1,100mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1077	P316	1317012770	RCボックスカルバート>>内幅1,100mm内高1,100mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1078	P316	1317012770	RCボックスカルバート>>内幅1,100mm内高1,100mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1079	P316	1317012775	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1080	P316	1317012775	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1081	P316	1317012775	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1082	P316	1317012775	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1083	P316	1317012775	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1084	P316	1317012775	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1085	Web	1317012775	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1086	P316	1317012775	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1087	P316	1317012775	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1088	P316	1317012775	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1089	P316	1317012775	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1090	P316	1317012775	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1091	P316	1317012775	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1092	P316	1317012775	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1093	P316	1317012775	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1094	P316	1317012775	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1095	P316	1317012775	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1096	P316	1317012775	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1097	Web	1317010235	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1098	Web	1317010235	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1099	Web	1317010235	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1100	Web	1317010235	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1101	Web	1317010235	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1102	Web	1317010235	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1103	Web	1317010235	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1104	Web	1317010235	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1105	Web	1317010235	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1106	Web	1317010235	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1107	Web	1317010235	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1108	Web	1317010235	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1109	Web	1317010235	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1110	Web	1317010235	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1111	Web	1317010235	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1112	Web	1317010235	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1113	Web	1317010235	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1114	Web	1317010235	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1115	P316	1317012780	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1116	P316	1317012780	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1117	P316	1317012780	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1118	P316	1317012780	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1119	P316	1317012780	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1120	P316	1317012780	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1121	Web	1317012780	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1122	P316	1317012780	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1123	P316	1317012780	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1124	P316	1317012780	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1125	P316	1317012780	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1126	P316	1317012780	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1127	P316	1317012780	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1128	P316	1317012780	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1129	P316	1317012780	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1130	P316	1317012780	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1131	P316	1317012780	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1132	P316	1317012780	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1133	P316	1317012785	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,200mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1134	P316	1317012785	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,200mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1135	P316	1317012785	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,200mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1136	P316	1317012785	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,200mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1137	P316	1317012785	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,200mm長さ2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1138	P316	1317012785	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,200mm長さ2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1139	Web	1317012785	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,200mm長さ2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1140	P316	1317012785	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,200mm長さ2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1141	P316	1317012785	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,200mm長さ2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1142	P316	1317012785	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,200mm長さ2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1143	P316	1317012785	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,200mm長さ2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1144	P316	1317012785	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,200mm長さ2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1145	P316	1317012785	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,200mm長さ2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1146	P316	1317012785	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,200mm長さ2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1147	P316	1317012785	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,200mm長さ2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1148	P316	1317012785	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,200mm長さ2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1149	P316	1317012785	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,200mm長さ2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1150	P316	1317012785	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,200mm長さ2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1151	P316	1317012790	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,500mm長さ2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1152	P316	1317012790	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,500mm長さ2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1153	P316	1317012790	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,500mm長さ2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1154	P316	1317012790	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,500mm長さ2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1155	P316	1317012790	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,500mm長さ2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1156	P316	1317012790	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,500mm長さ2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1157	Web	1317012790	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,500mm長さ2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1158	P316	1317012790	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,500mm長さ2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1159	P316	1317012790	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,500mm長さ2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1160	P316	1317012790	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,500mm長さ2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1161	P316	1317012790	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,500mm長さ2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1162	P316	1317012790	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,500mm長さ2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1163	P316	1317012790	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,500mm長さ2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1164	P316	1317012790	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,500mm長さ2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1165	P316	1317012790	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1166	P316	1317012790	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1167	P316	1317012790	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1168	P316	1317012790	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1169	Web	1317010240	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1170	Web	1317010240	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1171	Web	1317010240	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1172	Web	1317010240	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1173	Web	1317010240	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1174	Web	1317010240	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1175	Web	1317010240	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1176	Web	1317010240	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1177	Web	1317010240	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1178	Web	1317010240	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1179	Web	1317010240	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1180	Web	1317010240	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1181	Web	1317010240	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1182	Web	1317010240	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1183	Web	1317010240	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1184	Web	1317010240	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1185	Web	1317010240	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1186	Web	1317010240	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1187	Web	1317010245	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1188	Web	1317010245	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1189	Web	1317010245	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1190	Web	1317010245	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1191	Web	1317010245	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1192	Web	1317010245	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1193	Web	1317010245	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1194	Web	1317010245	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1195	Web	1317010245	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1196	Web	1317010245	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1197	Web	1317010245	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1198	Web	1317010245	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1199	Web	1317010245	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1200	Web	1317010245	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1201	Web	1317010245	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1202	Web	1317010245	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1203	Web	1317010245	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1204	Web	1317010245	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1205	P316	1317012795	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1206	P316	1317012795	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1207	P316	1317012795	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1208	P316	1317012795	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1209	P316	1317012795	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1210	P316	1317012795	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1211	Web	1317012795	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1212	P316	1317012795	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1213	P316	1317012795	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1214	P316	1317012795	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1215	P316	1317012795	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1216	P316	1317012795	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1217	P316	1317012795	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1218	P316	1317012795	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1219	P316	1317012795	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1220	P316	1317012795	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1221	P316	1317012795	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1222	P316	1317012795	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1223	P316	1317012800	RCボックスカルバート>>内幅1,400mm内高1,400mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1224	P316	1317012800	RCボックスカルバート>>内幅1,400mm内高1,400mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1225	P316	1317012800	RCボックスカルバート>>内幅1,400mm内高1,400mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1226	P316	1317012800	RCボックスカルバート>>内幅1,400mm内高1,400mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1227	P316	1317012800	RCボックスカルバート>>内幅1,400mm内高1,400mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1228	P316	1317012800	RCボックスカルバート>>内幅1,400mm内高1,400mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1229	Web	1317012800	RCボックスカルバート>>内幅1,400mm内高1,400mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1230	P316	1317012800	RCボックスカルバート>>内幅1,400mm内高1,400mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1231	P316	1317012800	RCボックスカルバート>>内幅1,400mm内高1,400mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1232	P316	1317012800	RCボックスカルバート>>内幅1,400mm内高1,400mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1233	P316	1317012800	RCボックスカルバート>>内幅1,400mm内高1,400mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1234	P316	1317012800	RCボックスカルバート>>内幅1,400mm内高1,400mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1235	P316	1317012800	RCボックスカルバート>>内幅1,400mm内高1,400mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1236	P316	1317012800	RCボックスカルバート>>内幅1,400mm内高1,400mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1237	P316	1317012800	RCボックスカルバート>>内幅1,400mm内高1,400mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1238	P316	1317012800	RCボックスカルバート>>内幅1,400mm内高1,400mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1239	P316	1317012800	RCボックスカルバート>>内幅1,400mm内高1,400mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1240	P316	1317012800	RCボックスカルバート>>内幅1,400mm内高1,400mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1241	Web	1317010250	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長さ1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1242	Web	1317010250	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長さ1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1243	Web	1317010250	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長さ1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1244	Web	1317010250	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長さ1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1245	Web	1317010250	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長さ1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1246	Web	1317010250	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長さ1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1247	Web	1317010250	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長さ1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1248	Web	1317010250	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長さ1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1249	Web	1317010250	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1250	Web	1317010250	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1251	Web	1317010250	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1252	Web	1317010250	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1253	Web	1317010250	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1254	Web	1317010250	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1255	Web	1317010250	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1256	Web	1317010250	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1257	Web	1317010250	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1258	Web	1317010250	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1259	P316	1317012805	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1260	P316	1317012805	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1261	P316	1317012805	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1262	P316	1317012805	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1263	P316	1317012805	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1264	P316	1317012805	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1265	Web	1317012805	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1266	P316	1317012805	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1267	P316	1317012805	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1268	P316	1317012805	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1269	P316	1317012805	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1270	P316	1317012805	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1271	P316	1317012805	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1272	P316	1317012805	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1273	P316	1317012805	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1274	P316	1317012805	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1275	P316	1317012805	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1276	P316	1317012805	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1277	P316	1317012810	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,200mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1278	P316	1317012810	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,200mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1279	P316	1317012810	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,200mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1280	P316	1317012810	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,200mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1281	P316	1317012810	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,200mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1282	P316	1317012810	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,200mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1283	Web	1317012810	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,200mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1284	P316	1317012810	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,200mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1285	P316	1317012810	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,200mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1286	P316	1317012810	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,200mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1287	P316	1317012810	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,200mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1288	P316	1317012810	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,200mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1289	P316	1317012810	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,200mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1290	P316	1317012810	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,200mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1291	P316	1317012810	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,200mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1292	P316	1317012810	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,200mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1293	P316	1317012810	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,200mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1294	P316	1317012810	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,200mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1295	Web	1317010255	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1296	Web	1317010255	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1297	Web	1317010255	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1298	Web	1317010255	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1299	Web	1317010255	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1300	Web	1317010255	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1301	Web	1317010255	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1302	Web	1317010255	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1303	Web	1317010255	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1304	Web	1317010255	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1305	Web	1317010255	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1306	Web	1317010255	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1307	Web	1317010255	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1308	Web	1317010255	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1309	Web	1317010255	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1310	Web	1317010255	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1311	Web	1317010255	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1312	Web	1317010255	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1313	P316	1317012815	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1314	P316	1317012815	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1315	P316	1317012815	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1316	P316	1317012815	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1317	P316	1317012815	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1318	P316	1317012815	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1319	Web	1317012815	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1320	P316	1317012815	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1321	P316	1317012815	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1322	P316	1317012815	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1323	P316	1317012815	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1324	P316	1317012815	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1325	P316	1317012815	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1326	P316	1317012815	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1327	P316	1317012815	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1328	P316	1317012815	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1329	P316	1317012815	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1330	P316	1317012815	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1331	Web	1317010260	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1332	Web	1317010260	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1333	Web	1317010260	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1334	Web	1317010260	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1335	Web	1317010260	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1336	Web	1317010260	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1337	Web	1317010260	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1338	Web	1317010260	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1339	Web	1317010260	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1340	Web	1317010260	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1341	Web	1317010260	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1342	Web	1317010260	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1343	Web	1317010260	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1344	Web	1317010260	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1345	Web	1317010260	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1346	Web	1317010260	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1347	Web	1317010260	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1348	Web	1317010260	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1349	P316	1317012820	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1350	P316	1317012820	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1351	P316	1317012820	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1352	P316	1317012820	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1353	P316	1317012820	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1354	P316	1317012820	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1355	Web	1317012820	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1356	P316	1317012820	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1357	P316	1317012820	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1358	P316	1317012820	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1359	P316	1317012820	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1360	P316	1317012820	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1361	P316	1317012820	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1362	P316	1317012820	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1363	P316	1317012820	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1364	P316	1317012820	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1365	P316	1317012820	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1366	P316	1317012820	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1367	Web	1317010265	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1368	Web	1317010265	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1369	Web	1317010265	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1370	Web	1317010265	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1371	Web	1317010265	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1372	Web	1317010265	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1373	Web	1317010265	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1374	Web	1317010265	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1375	Web	1317010265	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1376	Web	1317010265	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1377	Web	1317010265	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1378	Web	1317010265	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1379	Web	1317010265	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1380	Web	1317010265	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1381	Web	1317010265	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1382	Web	1317010265	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1383	Web	1317010265	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1384	Web	1317010265	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1385	P316	1317012825	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1386	P316	1317012825	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1387	P316	1317012825	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1388	P316	1317012825	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1389	P316	1317012825	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1390	P316	1317012825	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1391	Web	1317012825	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1392	P316	1317012825	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1393	P316	1317012825	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1394	P316	1317012825	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1395	P316	1317012825	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1396	P316	1317012825	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1397	P316	1317012825	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1398	P316	1317012825	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1399	P316	1317012825	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1400	P316	1317012825	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1401	P316	1317012825	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1402	P316	1317012825	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1403	Web	1317010270	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長さ1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1404	Web	1317010270	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長さ1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1405	Web	1317010270	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長さ1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1406	Web	1317010270	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長さ1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1407	Web	1317010270	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長さ1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1408	Web	1317010270	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長さ1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1409	Web	1317010270	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長さ1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1410	Web	1317010270	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長さ1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1411	Web	1317010270	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長さ1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1412	Web	1317010270	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長さ1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1413	Web	1317010270	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長さ1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1414	Web	1317010270	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長さ1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1415	Web	1317010270	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長さ1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1416	Web	1317010270	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長さ1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1417	Web	1317010270	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1418	Web	1317010270	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1419	Web	1317010270	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1420	Web	1317010270	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1421	Web	1317010275	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1422	Web	1317010275	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1423	Web	1317010275	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1424	Web	1317010275	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1425	Web	1317010275	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1426	Web	1317010275	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1427	Web	1317010275	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1428	Web	1317010275	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1429	Web	1317010275	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1430	Web	1317010275	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1431	Web	1317010275	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1432	Web	1317010275	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1433	Web	1317010275	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1434	Web	1317010275	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1435	Web	1317010275	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1436	Web	1317010275	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1437	Web	1317010275	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1438	Web	1317010275	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1439	P316	1317012830	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1440	P316	1317012830	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1441	P316	1317012830	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1442	P316	1317012830	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1443	P316	1317012830	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1444	P316	1317012830	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1445	Web	1317012830	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1446	P316	1317012830	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1447	P316	1317012830	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1448	P316	1317012830	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1449	P316	1317012830	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1450	P316	1317012830	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1451	P316	1317012830	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1452	P316	1317012830	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1453	P316	1317012830	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1454	P316	1317012830	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1455	P316	1317012830	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1456	P316	1317012830	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1457	P316	1317012835	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1458	P316	1317012835	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1459	P316	1317012835	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1460	P316	1317012835	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1461	P316	1317012835	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1462	P316	1317012835	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1463	Web	1317012835	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1464	P316	1317012835	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1465	P316	1317012835	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1466	P316	1317012835	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1467	P316	1317012835	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1468	P316	1317012835	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1469	P316	1317012835	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1470	P316	1317012835	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1471	P316	1317012835	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1472	P316	1317012835	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1473	P316	1317012835	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1474	P316	1317012835	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1475	Web	1317010280	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1476	Web	1317010280	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1477	Web	1317010280	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1478	Web	1317010280	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1479	Web	1317010280	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1480	Web	1317010280	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1481	Web	1317010280	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1482	Web	1317010280	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1483	Web	1317010280	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1484	Web	1317010280	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1485	Web	1317010280	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1486	Web	1317010280	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1487	Web	1317010280	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1488	Web	1317010280	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1489	Web	1317010280	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1490	Web	1317010280	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1491	Web	1317010280	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1492	Web	1317010280	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1493	Web	1317010285	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1494	Web	1317010285	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1495	Web	1317010285	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1496	Web	1317010285	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1497	Web	1317010285	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1498	Web	1317010285	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1499	Web	1317010285	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1500	Web	1317010285	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1501	Web	1317010285	RCボックスカルバート >> 内幅2,000mm 内高2,000mm 長さ1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1502	Web	1317010285	RCボックスカルバート >> 内幅2,000mm 内高2,000mm 長さ1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1503	Web	1317010285	RCボックスカルバート >> 内幅2,000mm 内高2,000mm 長さ1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1504	Web	1317010285	RCボックスカルバート >> 内幅2,000mm 内高2,000mm 長さ1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1505	Web	1317010285	RCボックスカルバート >> 内幅2,000mm 内高2,000mm 長さ1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1506	Web	1317010285	RCボックスカルバート >> 内幅2,000mm 内高2,000mm 長さ1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1507	Web	1317010285	RCボックスカルバート >> 内幅2,000mm 内高2,000mm 長さ1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1508	Web	1317010285	RCボックスカルバート >> 内幅2,000mm 内高2,000mm 長さ1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1509	Web	1317010285	RCボックスカルバート >> 内幅2,000mm 内高2,000mm 長さ1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1510	Web	1317010285	RCボックスカルバート >> 内幅2,000mm 内高2,000mm 長さ1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1511	P316	1317012840	RCボックスカルバート >> 内幅2,000mm 内高2,000mm 長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1512	P316	1317012840	RCボックスカルバート >> 内幅2,000mm 内高2,000mm 長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1513	P316	1317012840	RCボックスカルバート >> 内幅2,000mm 内高2,000mm 長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1514	P316	1317012840	RCボックスカルバート >> 内幅2,000mm 内高2,000mm 長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1515	P316	1317012840	RCボックスカルバート >> 内幅2,000mm 内高2,000mm 長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1516	P316	1317012840	RCボックスカルバート >> 内幅2,000mm 内高2,000mm 長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1517	Web	1317012840	RCボックスカルバート >> 内幅2,000mm 内高2,000mm 長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1518	P316	1317012840	RCボックスカルバート >> 内幅2,000mm 内高2,000mm 長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1519	P316	1317012840	RCボックスカルバート >> 内幅2,000mm 内高2,000mm 長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1520	P316	1317012840	RCボックスカルバート >> 内幅2,000mm 内高2,000mm 長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1521	P316	1317012840	RCボックスカルバート >> 内幅2,000mm 内高2,000mm 長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1522	P316	1317012840	RCボックスカルバート >> 内幅2,000mm 内高2,000mm 長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1523	P316	1317012840	RCボックスカルバート >> 内幅2,000mm 内高2,000mm 長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1524	P316	1317012840	RCボックスカルバート >> 内幅2,000mm 内高2,000mm 長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1525	P316	1317012840	RCボックスカルバート >> 内幅2,000mm 内高2,000mm 長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1526	P316	1317012840	RCボックスカルバート >> 内幅2,000mm 内高2,000mm 長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1527	P316	1317012840	RCボックスカルバート >> 内幅2,000mm 内高2,000mm 長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1528	P316	1317012840	RCボックスカルバート >> 内幅2,000mm 内高2,000mm 長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1529	P316	1317012845	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1530	P316	1317012845	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1531	P316	1317012845	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1532	P316	1317012845	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1533	P316	1317012845	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1534	P316	1317012845	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1535	Web	1317012845	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1536	P316	1317012845	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1537	P316	1317012845	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1538	P316	1317012845	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1539	P316	1317012845	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1540	P316	1317012845	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1541	P316	1317012845	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1542	P316	1317012845	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1543	P316	1317012845	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1544	P316	1317012845	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1545	P316	1317012845	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1546	P316	1317012845	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1547	P316	1317012850	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高2,200mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1548	P316	1317012850	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高2,200mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1549	P316	1317012850	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高2,200mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1550	P316	1317012850	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高2,200mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1551	P316	1317012850	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高2,200mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1552	P316	1317012850	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高2,200mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1553	Web	1317012850	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高2,200mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1554	P316	1317012850	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高2,200mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1555	P316	1317012850	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高2,200mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1556	P316	1317012850	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高2,200mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1557	P316	1317012850	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高2,200mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1558	P316	1317012850	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高2,200mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1559	P316	1317012850	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高2,200mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1560	P316	1317012850	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高2,200mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1561	P316	1317012850	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高2,200mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1562	P316	1317012850	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高2,200mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1563	P316	1317012850	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高2,200mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1564	P316	1317012850	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高2,200mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1565	P316	1317012855	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1566	P316	1317012855	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1567	P316	1317012855	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1568	P316	1317012855	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1569	P316	1317012855	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1570	P316	1317012855	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1571	Web	1317012855	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1572	P316	1317012855	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1573	P316	1317012855	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1574	P316	1317012855	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1575	P316	1317012855	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1576	P316	1317012855	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1577	P316	1317012855	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1578	P316	1317012855	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1579	P316	1317012855	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1580	P316	1317012855	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1581	P316	1317012855	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1582	P316	1317012855	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1583	P316	1317012860	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,300mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1584	P316	1317012860	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,300mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1585	P316	1317012860	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,300mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1586	P316	1317012860	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,300mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1587	P316	1317012860	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,300mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1588	P316	1317012860	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,300mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1589	Web	1317012860	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,300mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1590	P316	1317012860	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,300mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1591	P316	1317012860	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,300mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1592	P316	1317012860	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,300mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1593	P316	1317012860	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,300mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1594	P316	1317012860	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,300mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1595	P316	1317012860	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,300mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1596	P316	1317012860	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,300mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1597	P316	1317012860	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,300mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1598	P316	1317012860	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,300mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1599	P316	1317012860	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,300mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1600	P316	1317012860	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,300mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1601	P316	1317012865	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1602	P316	1317012865	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1603	P316	1317012865	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1604	P316	1317012865	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1605	P316	1317012865	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1606	P316	1317012865	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1607	Web	1317012865	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1608	P316	1317012865	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1609	P316	1317012865	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1610	P316	1317012865	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1611	P316	1317012865	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1612	P316	1317012865	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1613	P316	1317012865	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1614	P316	1317012865	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1615	P316	1317012865	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1616	P316	1317012865	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1617	P316	1317012865	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1618	P316	1317012865	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1619	P316	1317012870	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,400mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1620	P316	1317012870	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,400mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1621	P316	1317012870	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,400mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1622	P316	1317012870	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,400mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1623	P316	1317012870	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,400mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1624	P316	1317012870	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,400mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1625	Web	1317012870	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,400mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1626	P316	1317012870	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,400mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1627	P316	1317012870	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,400mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1628	P316	1317012870	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,400mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1629	P316	1317012870	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,400mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1630	P316	1317012870	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,400mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1631	P316	1317012870	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,400mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1632	P316	1317012870	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,400mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1633	P316	1317012870	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,400mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1634	P316	1317012870	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,400mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1635	P316	1317012870	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,400mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1636	P316	1317012870	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,400mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1637	Web	1317010290	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1638	Web	1317010290	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1639	Web	1317010290	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1640	Web	1317010290	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1641	Web	1317010290	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1642	Web	1317010290	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1643	Web	1317010290	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1644	Web	1317010290	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1645	Web	1317010290	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1646	Web	1317010290	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1647	Web	1317010290	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1648	Web	1317010290	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1649	Web	1317010290	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1650	Web	1317010290	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1651	Web	1317010290	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1652	Web	1317010290	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1653	Web	1317010290	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1654	Web	1317010290	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1655	P316	1317012875	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1656	P316	1317012875	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1657	P316	1317012875	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1658	P316	1317012875	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1659	P316	1317012875	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1660	P316	1317012875	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1661	Web	1317012875	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1662	P316	1317012875	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1663	P316	1317012875	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1664	P316	1317012875	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1665	P316	1317012875	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1666	P316	1317012875	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1667	P316	1317012875	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1668	P316	1317012875	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1669	P316	1317012875	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1670	P316	1317012875	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1671	P316	1317012875	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1672	P316	1317012875	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1673	P316	1317012880	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1674	P316	1317012880	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1675	P316	1317012880	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1676	P316	1317012880	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1677	P316	1317012880	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1678	P316	1317012880	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1679	Web	1317012880	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1680	P316	1317012880	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1681	P316	1317012880	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1682	P316	1317012880	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1683	P316	1317012880	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1684	P316	1317012880	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1685	P316	1317012880	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1686	P316	1317012880	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1687	P316	1317012880	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1688	P316	1317012880	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1689	P316	1317012880	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1690	P316	1317012880	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1691	Web	1317010295	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1692	Web	1317010295	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1693	Web	1317010295	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1694	Web	1317010295	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1695	Web	1317010295	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1696	Web	1317010295	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1697	Web	1317010295	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1698	Web	1317010295	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1699	Web	1317010295	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1700	Web	1317010295	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1701	Web	1317010295	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1702	Web	1317010295	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1703	Web	1317010295	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1704	Web	1317010295	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1705	Web	1317010295	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1706	Web	1317010295	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1707	Web	1317010295	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1708	Web	1317010295	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1709	P316	1317012885	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1710	P316	1317012885	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1711	P316	1317012885	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1712	P316	1317012885	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1713	P316	1317012885	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1714	P316	1317012885	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1715	Web	1317012885	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1716	P316	1317012885	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1717	P316	1317012885	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1718	P316	1317012885	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1719	P316	1317012885	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1720	P316	1317012885	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1721	P316	1317012885	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1722	P316	1317012885	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1723	P316	1317012885	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1724	P316	1317012885	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1725	P316	1317012885	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1726	P316	1317012885	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1727	Web	1317010300	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1728	Web	1317010300	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1729	Web	1317010300	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1730	Web	1317010300	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1731	Web	1317010300	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1732	Web	1317010300	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1733	Web	1317010300	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1734	Web	1317010300	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1735	Web	1317010300	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1736	Web	1317010300	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1737	Web	1317010300	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1738	Web	1317010300	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1739	Web	1317010300	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1740	Web	1317010300	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1741	Web	1317010300	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1742	Web	1317010300	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1743	Web	1317010300	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1744	Web	1317010300	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1745	P316	1317012890	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1746	P316	1317012890	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1747	P316	1317012890	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1748	P316	1317012890	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1749	P316	1317012890	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1750	P316	1317012890	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1751	Web	1317012890	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1752	P316	1317012890	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1753	P316	1317012890	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1754	P316	1317012890	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1755	P316	1317012890	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1756	P316	1317012890	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1757	P316	1317012890	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1758	P316	1317012890	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1759	P316	1317012890	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1760	P316	1317012890	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1761	P316	1317012890	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1762	P316	1317012890	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1763	P316	1317012895	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1764	P316	1317012895	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1765	P316	1317012895	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1766	P316	1317012895	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1767	P316	1317012895	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1768	P316	1317012895	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1769	Web	1317012895	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1770	P316	1317012895	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1771	P316	1317012895	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1772	P316	1317012895	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1773	P316	1317012895	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1774	P316	1317012895	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1775	P316	1317012895	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1776	P316	1317012895	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1777	P316	1317012895	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1778	P316	1317012895	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1779	P316	1317012895	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1780	P316	1317012895	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1781	P316	1317012900	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1782	P316	1317012900	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1783	P316	1317012900	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1784	P316	1317012900	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1785	P316	1317012900	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1786	P316	1317012900	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1787	Web	1317012900	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1788	P316	1317012900	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1789	P316	1317012900	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1790	P316	1317012900	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1791	P316	1317012900	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1792	P316	1317012900	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1793	P316	1317012900	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1794	P316	1317012900	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1795	P316	1317012900	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1796	P316	1317012900	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1797	P316	1317012900	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1798	P316	1317012900	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1799	P316	1317012905	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1800	P316	1317012905	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1801	P316	1317012905	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1802	P316	1317012905	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1803	P316	1317012905	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1804	P316	1317012905	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1805	Web	1317012905	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1806	P316	1317012905	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1807	P316	1317012905	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1808	P316	1317012905	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1809	P316	1317012905	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1810	P316	1317012905	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1811	P316	1317012905	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1812	P316	1317012905	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1813	P316	1317012905	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1814	P316	1317012905	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1815	P316	1317012905	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1816	P316	1317012905	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1817	Web	1317010305	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1818	Web	1317010305	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1819	Web	1317010305	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1820	Web	1317010305	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1821	Web	1317010305	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1822	Web	1317010305	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1823	Web	1317010305	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1824	Web	1317010305	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1825	Web	1317010305	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1826	Web	1317010305	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1827	Web	1317010305	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1828	Web	1317010305	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1829	Web	1317010305	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1830	Web	1317010305	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1831	Web	1317010305	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1832	Web	1317010305	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1833	Web	1317010305	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1834	Web	1317010305	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1835	P316	1317012910	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1836	P316	1317012910	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1837	P316	1317012910	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1838	P316	1317012910	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1839	P316	1317012910	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1840	P316	1317012910	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1841	Web	1317012910	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1842	P316	1317012910	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1843	P316	1317012910	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1844	P316	1317012910	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1845	P316	1317012910	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1846	P316	1317012910	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1847	P316	1317012910	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1848	P316	1317012910	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1849	P316	1317012910	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1850	P316	1317012910	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1851	P316	1317012910	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1852	P316	1317012910	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1853	P316	1317012915	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1854	P316	1317012915	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1855	P316	1317012915	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1856	P316	1317012915	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1857	P316	1317012915	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1858	P316	1317012915	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1859	Web	1317012915	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1860	P316	1317012915	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1861	P316	1317012915	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1862	P316	1317012915	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1863	P316	1317012915	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1864	P316	1317012915	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1865	P316	1317012915	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1866	P316	1317012915	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1867	P316	1317012915	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1868	P316	1317012915	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1869	P316	1317012915	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1870	P316	1317012915	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1871	P316	1317012920	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高3,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1872	P316	1317012920	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高3,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1873	P316	1317012920	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高3,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1874	P316	1317012920	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高3,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1875	P316	1317012920	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高3,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1876	P316	1317012920	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高3,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1877	Web	1317012920	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高3,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1878	P316	1317012920	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高3,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1879	P316	1317012920	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高3,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1880	P316	1317012920	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高3,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1881	P316	1317012920	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高3,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1882	P316	1317012920	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高3,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1883	P316	1317012920	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高3,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1884	P316	1317012920	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高3,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1885	P316	1317012920	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高3,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1886	P316	1317012920	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高3,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1887	P316	1317012920	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高3,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1888	P316	1317012920	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高3,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1889	P316	1317012925	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1890	P316	1317012925	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1891	P316	1317012925	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1892	P316	1317012925	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1893	P316	1317012925	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1894	P316	1317012925	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1895	Web	1317012925	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1896	P316	1317012925	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1897	P316	1317012925	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1898	P316	1317012925	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1899	P316	1317012925	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1900	P316	1317012925	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1901	P316	1317012925	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1902	P316	1317012925	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1903	P316	1317012925	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1904	P316	1317012925	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1905	P316	1317012925	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1906	P316	1317012925	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1907	P316	1317012930	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1908	P316	1317012930	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1909	P316	1317012930	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1910	P316	1317012930	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1911	P316	1317012930	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1912	P316	1317012930	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1913	Web	1317012930	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1914	P316	1317012930	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1915	P316	1317012930	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1916	P316	1317012930	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1917	P316	1317012930	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1918	P316	1317012930	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1919	P316	1317012930	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1920	P316	1317012930	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1921	P316	1317012930	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1922	P316	1317012930	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1923	P316	1317012930	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1924	P316	1317012930	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1925	P316	1317014002	RCボックスカルバート>>ボックスカルバート特殊加工人孔用孔φ600用	箇所	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1926	P316	1317014004	RCボックスカルバート>>ボックスカルバート特殊加工人孔用孔φ900用	箇所	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1927	P316	1317014006	RCボックスカルバート>>ボックスカルバート特殊加工横孔φ400以下	箇所	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1928	P316	1317014008	RCボックスカルバート>>ボックスカルバート特殊加工横孔φ401~600	箇所	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1929	P316	1317014010	RCボックスカルバート>>ボックスカルバート特殊加工横孔φ601以上	箇所	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1930	P316	1317014012	RCボックスカルバート>>ボックスカルバート特殊加工差筋D10	本	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1931	P316	1317014014	RCボックスカルバート>>ボックスカルバート特殊加工差筋D13	本	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1932	P316	1317014016	RCボックスカルバート>>ボックスカルバート特殊加工差筋D16	本	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1933	P316	1317014018	RCボックスカルバート>>ボックスカルバート特殊加工マンホール部鉄筋コンクリート製補強板200mm×1,500mm×1,500mm	枚	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1934	P317	1317013290	PCボックスカルバート>>150,300型内幅600mm内高600mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1935	P317	1317013290	PCボックスカルバート>>150,300型内幅600mm内高600mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1936	P317	1317013290	PCボックスカルバート>>150,300型内幅600mm内高600mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1937	P317	1317013290	PCボックスカルバート>>150,300型内幅600mm内高600mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1938	P317	1317013290	PCボックスカルバート>>150,300型内幅600mm内高600mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1939	P317	1317013290	PCボックスカルバート>>150,300型内幅600mm内高600mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1940	P317	1317013290	PCボックスカルバート>>150,300型内幅600mm内高600mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1941	P317	1317013290	PCボックスカルバート>>150,300型内幅600mm内高600mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1942	P317	1317013290	PCボックスカルバート>>150,300型内幅600mm内高600mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1943	P317	1317013290	PCボックスカルバート>>150,300型内幅600mm内高600mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1944	P317	1317013290	PCボックスカルバート>>150,300型内幅600mm内高600mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1945	P317	1317013290	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅600mm 内高600mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1946	P317	1317013290	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅600mm 内高600mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1947	P317	1317013290	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅600mm 内高600mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1948	P317	1317013290	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅600mm 内高600mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1949	P317	1317013290	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅600mm 内高600mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1950	P317	1317013290	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅600mm 内高600mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1951	P317	1317013295	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅700mm 内高700mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1952	P317	1317013295	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅700mm 内高700mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1953	P317	1317013295	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅700mm 内高700mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1954	P317	1317013295	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅700mm 内高700mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1955	P317	1317013295	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅700mm 内高700mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1956	P317	1317013295	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅700mm 内高700mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1957	P317	1317013295	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅700mm 内高700mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1958	P317	1317013295	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅700mm 内高700mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1959	P317	1317013295	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅700mm 内高700mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1960	P317	1317013295	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅700mm 内高700mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1961	P317	1317013295	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅700mm 内高700mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1962	P317	1317013295	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅700mm 内高700mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1963	P317	1317013295	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅700mm 内高700mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1964	P317	1317013295	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅700mm 内高700mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1965	P317	1317013295	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅700mm 内高700mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1966	P317	1317013295	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅700mm 内高700mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1967	P317	1317013295	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅700mm 内高700mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1968	P317	1317013300	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅800mm 内高800mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1969	P317	1317013300	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅800mm 内高800mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1970	P317	1317013300	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅800mm 内高800mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1971	P317	1317013300	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅800mm 内高800mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1972	P317	1317013300	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅800mm 内高800mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1973	P317	1317013300	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅800mm 内高800mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1974	P317	1317013300	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅800mm 内高800mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1975	P317	1317013300	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅800mm 内高800mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1976	P317	1317013300	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅800mm 内高800mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1977	P317	1317013300	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅800mm 内高800mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1978	P317	1317013300	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅800mm 内高800mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1979	P317	1317013300	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅800mm 内高800mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1980	P317	1317013300	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅800mm 内高800mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1981	P317	1317013300	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅800mm 内高800mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1982	P317	1317013300	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅800mm 内高800mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1983	P317	1317013300	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅800mm 内高800mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1984	P317	1317013300	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅800mm 内高800mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	那覇	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1985	P317	1317013305	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅900mm 内高600mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	札幌	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1986	P317	1317013305	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅900mm 内高600mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 削除単価リスト 3631件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1987	P317	1317013305	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅900mm 内高600mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	仙台	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1988	P317	1317013305	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅900mm 内高600mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	東京	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1989	P317	1317013305	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅900mm 内高600mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	長野	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1990	P317	1317013305	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅900mm 内高600mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	新潟	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1991	P317	1317013305	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅900mm 内高600mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	金沢	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1992	P317	1317013305	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅900mm 内高600mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	静岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1993	P317	1317013305	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅900mm 内高600mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1994	P317	1317013305	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅900mm 内高600mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	大阪	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1995	P317	1317013305	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅900mm 内高600mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	岡山	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1996	P317	1317013305	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅900mm 内高600mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	広島	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1997	P317	1317013305	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅900mm 内高600mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1998	P317	1317013305	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅900mm 内高600mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	福岡	大口	①	現場持込 荷卸含まず
1999	P317	1317013305	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅900mm 内高600mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	北九州	大口	①	現場持込 荷卸含まず
2000	P317	1317013305	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅900mm 内高600mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	熊本	大口	①	現場持込 荷卸含まず