

2024年10月号 削除単価リスト 62件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1	P341	1209023936	鋳鋼製支承(亜鉛めっき仕様) >> 密閉ゴム支承板支承(TYPE-B) 400kN 102.1kg 固定 BP-B・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	基	全国(北海沖縄除)	小売	①②	現場持込 荷卸含まず
2	P341	1209023937	鋳鋼製支承(亜鉛めっき仕様) >> 密閉ゴム支承板支承(TYPE-B) 600kN 160.6kg 固定 BP-B・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	基	全国(北海沖縄除)	小売	①②	現場持込 荷卸含まず
3	P341	1209023938	鋳鋼製支承(亜鉛めっき仕様) >> 密閉ゴム支承板支承(TYPE-B) 800kN 221.9kg 固定 BP-B・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	基	全国(北海沖縄除)	小売	①②	現場持込 荷卸含まず
4	P341	1209023939	鋳鋼製支承(亜鉛めっき仕様) >> 密閉ゴム支承板支承(TYPE-B) 1,000kN 261.6kg 固定 BP-B・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	基	全国(北海沖縄除)	小売	①②	現場持込 荷卸含まず
5	P341	1209023940	鋳鋼製支承(亜鉛めっき仕様) >> 密閉ゴム支承板支承(TYPE-B) 1,250kN 373.9kg 固定 BP-B・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	基	全国(北海沖縄除)	小売	①②	現場持込 荷卸含まず
6	P341	1209023941	鋳鋼製支承(亜鉛めっき仕様) >> 密閉ゴム支承板支承(TYPE-B) 1,500kN 450.8kg 固定 BP-B・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	基	全国(北海沖縄除)	小売	①②	現場持込 荷卸含まず
7	P341	1209023942	鋳鋼製支承(亜鉛めっき仕様) >> 密閉ゴム支承板支承(TYPE-B) 1,750kN 554.0kg 固定 BP-B・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	基	全国(北海沖縄除)	小売	①②	現場持込 荷卸含まず
8	P341	1209023943	鋳鋼製支承(亜鉛めっき仕様) >> 密閉ゴム支承板支承(TYPE-B) 2,000kN 671.6kg 固定 BP-B・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	基	全国(北海沖縄除)	小売	①②	現場持込 荷卸含まず
9	P341	1209023944	鋳鋼製支承(亜鉛めっき仕様) >> 密閉ゴム支承板支承(TYPE-B) 2,250kN 789.0kg 固定 BP-B・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	基	全国(北海沖縄除)	小売	①②	現場持込 荷卸含まず
10	P341	1209023945	鋳鋼製支承(亜鉛めっき仕様) >> 密閉ゴム支承板支承(TYPE-B) 2,500kN 920.1kg 固定 BP-B・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	基	全国(北海沖縄除)	小売	①②	現場持込 荷卸含まず
11	P341	1209023946	鋳鋼製支承(亜鉛めっき仕様) >> 密閉ゴム支承板支承(TYPE-B) 2,750kN 1033.7kg 固定 BP-B・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	基	全国(北海沖縄除)	小売	①②	現場持込 荷卸含まず
12	P341	1209023947	鋳鋼製支承(亜鉛めっき仕様) >> 密閉ゴム支承板支承(TYPE-B) 3,000kN 1215.7kg 固定 BP-B・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	基	全国(北海沖縄除)	小売	①②	現場持込 荷卸含まず
13	P341	1209023948	鋳鋼製支承(亜鉛めっき仕様) >> 密閉ゴム支承板支承(TYPE-B) 3,500kN 1461.3kg 固定 BP-B・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	基	全国(北海沖縄除)	小売	①②	現場持込 荷卸含まず
14	P341	1209023949	鋳鋼製支承(亜鉛めっき仕様) >> 密閉ゴム支承板支承(TYPE-B) 4,000kN 1755.8kg 固定 BP-B・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	基	全国(北海沖縄除)	小売	①②	現場持込 荷卸含まず
15	P341	1209023950	鋳鋼製支承(亜鉛めっき仕様) >> 密閉ゴム支承板支承(TYPE-B) 4,500kN 2095.0kg 固定 BP-B・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	基	全国(北海沖縄除)	小売	①②	現場持込 荷卸含まず
16	P341	1209023951	鋳鋼製支承(亜鉛めっき仕様) >> 密閉ゴム支承板支承(TYPE-B) 5,000kN 2429.8kg 固定 BP-B・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	基	全国(北海沖縄除)	小売	①②	現場持込 荷卸含まず
17	P341	1209023952	鋳鋼製支承(亜鉛めっき仕様) >> 密閉ゴム支承板支承(TYPE-B) 400kN 95.2kg 可動 BP-B・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	基	全国(北海沖縄除)	小売	①②	現場持込 荷卸含まず
18	P341	1209023953	鋳鋼製支承(亜鉛めっき仕様) >> 密閉ゴム支承板支承(TYPE-B) 600kN 122.2kg 可動 BP-B・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	基	全国(北海沖縄除)	小売	①②	現場持込 荷卸含まず
19	P341	1209023954	鋳鋼製支承(亜鉛めっき仕様) >> 密閉ゴム支承板支承(TYPE-B) 800kN 170.5kg 可動 BP-B・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	基	全国(北海沖縄除)	小売	①②	現場持込 荷卸含まず
20	P341	1209023955	鋳鋼製支承(亜鉛めっき仕様) >> 密閉ゴム支承板支承(TYPE-B) 1,000kN 213.0kg 可動 BP-B・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	基	全国(北海沖縄除)	小売	①②	現場持込 荷卸含まず
21	P341	1209023956	鋳鋼製支承(亜鉛めっき仕様) >> 密閉ゴム支承板支承(TYPE-B) 1,250kN 274.3kg 可動 BP-B・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	基	全国(北海沖縄除)	小売	①②	現場持込 荷卸含まず
22	P341	1209023957	鋳鋼製支承(亜鉛めっき仕様) >> 密閉ゴム支承板支承(TYPE-B) 1,500kN 325.9kg 可動 BP-B・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	基	全国(北海沖縄除)	小売	①②	現場持込 荷卸含まず
23	P341	1209023958	鋳鋼製支承(亜鉛めっき仕様) >> 密閉ゴム支承板支承(TYPE-B) 1,750kN 402.3kg 可動 BP-B・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	基	全国(北海沖縄除)	小売	①②	現場持込 荷卸含まず

2024年10月号 削除単価リスト 62件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
24	P341	1209023959	鋳鋼製支承(亜鉛めっき仕様) >> 密閉ゴム支承板支承(TYPE-B) 2,000kN 474.1kg 可動 BP-B・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	基	全国(北海沖繩除)	小売	①②	現場持込 荷卸含まず
25	P341	1209023960	鋳鋼製支承(亜鉛めっき仕様) >> 密閉ゴム支承板支承(TYPE-B) 2,250kN 570.3kg 可動 BP-B・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	基	全国(北海沖繩除)	小売	①②	現場持込 荷卸含まず
26	P341	1209023961	鋳鋼製支承(亜鉛めっき仕様) >> 密閉ゴム支承板支承(TYPE-B) 2,500kN 672.6kg 可動 BP-B・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	基	全国(北海沖繩除)	小売	①②	現場持込 荷卸含まず
27	P341	1209023962	鋳鋼製支承(亜鉛めっき仕様) >> 密閉ゴム支承板支承(TYPE-B) 2,750kN 749.8kg 可動 BP-B・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	基	全国(北海沖繩除)	小売	①②	現場持込 荷卸含まず
28	P341	1209023963	鋳鋼製支承(亜鉛めっき仕様) >> 密閉ゴム支承板支承(TYPE-B) 3,000kN 876.7kg 可動 BP-B・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	基	全国(北海沖繩除)	小売	①②	現場持込 荷卸含まず
29	P341	1209023964	鋳鋼製支承(亜鉛めっき仕様) >> 密閉ゴム支承板支承(TYPE-B) 3,500kN 1063.5kg 可動 BP-B・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	基	全国(北海沖繩除)	小売	①②	現場持込 荷卸含まず
30	P341	1209023965	鋳鋼製支承(亜鉛めっき仕様) >> 密閉ゴム支承板支承(TYPE-B) 4,000kN 1322.7kg 可動 BP-B・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	基	全国(北海沖繩除)	小売	①②	現場持込 荷卸含まず
31	P341	1209023966	鋳鋼製支承(亜鉛めっき仕様) >> 密閉ゴム支承板支承(TYPE-B) 4,500kN 1473.5kg 可動 BP-B・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	基	全国(北海沖繩除)	小売	①②	現場持込 荷卸含まず
32	P341	1209023967	鋳鋼製支承(亜鉛めっき仕様) >> 密閉ゴム支承板支承(TYPE-B) 5,000kN 1744.0kg 可動 BP-B・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	基	全国(北海沖繩除)	小売	①②	現場持込 荷卸含まず
33	Web	1209023801	鋳鋼製支承(亜鉛めっき仕様) >> 密閉ゴム支承板支承(TYPE-A) 390kN 83.8kg 501-E 固定 BP-B・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	基	全国(北海沖繩除)	小売	①②	現場持込 荷卸含まず
34	Web	1209023802	鋳鋼製支承(亜鉛めっき仕様) >> 密閉ゴム支承板支承(TYPE-A) 590kN 106.3kg 502-E 固定 BP-B・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	基	全国(北海沖繩除)	小売	①②	現場持込 荷卸含まず
35	Web	1209023803	鋳鋼製支承(亜鉛めっき仕様) >> 密閉ゴム支承板支承(TYPE-A) 780kN 151.9kg 503-E 固定 BP-B・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	基	全国(北海沖繩除)	小売	①②	現場持込 荷卸含まず
36	P341	1209023501	鋳鋼製支承(亜鉛めっき仕様) >> 密閉ゴム支承板支承(TYPE-A) 980kN 183.3kg 504-E 固定 BP-B・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	基	全国(北海沖繩除)	小売	①②	現場持込 荷卸含まず
37	Web	1209023804	鋳鋼製支承(亜鉛めっき仕様) >> 密閉ゴム支承板支承(TYPE-A) 1,230kN 246.6kg 505-E 固定 BP-B・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	基	全国(北海沖繩除)	小売	①②	現場持込 荷卸含まず
38	Web	1209023502	鋳鋼製支承(亜鉛めっき仕様) >> 密閉ゴム支承板支承(TYPE-A) 1,470kN 301.5kg 506-E 固定 BP-B・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	基	全国(北海沖繩除)	小売	①②	現場持込 荷卸含まず
39	Web	1209023805	鋳鋼製支承(亜鉛めっき仕様) >> 密閉ゴム支承板支承(TYPE-A) 1,720kN 362.8kg 507-E 固定 BP-B・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	基	全国(北海沖繩除)	小売	①②	現場持込 荷卸含まず
40	P341	1209023504	鋳鋼製支承(亜鉛めっき仕様) >> 密閉ゴム支承板支承(TYPE-A) 1,960kN 439.2kg 508-E 固定 BP-B・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	基	全国(北海沖繩除)	小売	①②	現場持込 荷卸含まず
41	Web	1209023806	鋳鋼製支承(亜鉛めっき仕様) >> 密閉ゴム支承板支承(TYPE-A) 2,210kN 529.8kg 509-E 固定 BP-B・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	基	全国(北海沖繩除)	小売	①②	現場持込 荷卸含まず
42	Web	1209023506	鋳鋼製支承(亜鉛めっき仕様) >> 密閉ゴム支承板支承(TYPE-A) 2,450kN 605.0kg 510-E 固定 BP-B・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	基	全国(北海沖繩除)	小売	①②	現場持込 荷卸含まず
43	Web	1209023807	鋳鋼製支承(亜鉛めっき仕様) >> 密閉ゴム支承板支承(TYPE-A) 2,700kN 697.6kg 511-E 固定 BP-B・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	基	全国(北海沖繩除)	小売	①②	現場持込 荷卸含まず
44	P341	1209023508	鋳鋼製支承(亜鉛めっき仕様) >> 密閉ゴム支承板支承(TYPE-A) 2,940kN 757.7kg 512-E 固定 BP-B・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	基	全国(北海沖繩除)	小売	①②	現場持込 荷卸含まず
45	Web	1209023818	鋳鋼製支承(亜鉛めっき仕様) >> 密閉ゴム支承板支承(TYPE-A) 390kN 94.9kg 501-F 可動 BP-B・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	基	全国(北海沖繩除)	小売	①②	現場持込 荷卸含まず
46	Web	1209023819	鋳鋼製支承(亜鉛めっき仕様) >> 密閉ゴム支承板支承(TYPE-A) 590kN 114.7kg 502-F 可動 BP-B・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	基	全国(北海沖繩除)	小売	①②	現場持込 荷卸含まず

2024年10月号 削除単価リスト 62件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
47	Web	1209023820	鋳鋼製支承(亜鉛めっき仕様)>>密閉ゴム支承板支承(TYPE-A) 780kN 154.5kg 503-F 可動 BP-B・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	基	全国(北海沖縄除)	小売	①②	現場持込 荷卸含まず
48	P341	1209023514	鋳鋼製支承(亜鉛めっき仕様)>>密閉ゴム支承板支承(TYPE-A) 980kN 191.1kg 504-F 可動 BP-B・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	基	全国(北海沖縄除)	小売	①②	現場持込 荷卸含まず
49	Web	1209023821	鋳鋼製支承(亜鉛めっき仕様)>>密閉ゴム支承板支承(TYPE-A) 1,230kN 252.6kg 505-F 可動 BP-B・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	基	全国(北海沖縄除)	小売	①②	現場持込 荷卸含まず
50	Web	1209023518	鋳鋼製支承(亜鉛めっき仕様)>>密閉ゴム支承板支承(TYPE-A) 1,470kN 303.8kg 506-F 可動 BP-B・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	基	全国(北海沖縄除)	小売	①②	現場持込 荷卸含まず
51	Web	1209023822	鋳鋼製支承(亜鉛めっき仕様)>>密閉ゴム支承板支承(TYPE-A) 1,720kN 367.0kg 507-F 可動 BP-B・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	基	全国(北海沖縄除)	小売	①②	現場持込 荷卸含まず
52	P341	1209023520	鋳鋼製支承(亜鉛めっき仕様)>>密閉ゴム支承板支承(TYPE-A) 1,960kN 433.7kg 508-F 可動 BP-B・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	基	全国(北海沖縄除)	小売	①②	現場持込 荷卸含まず
53	Web	1209023823	鋳鋼製支承(亜鉛めっき仕様)>>密閉ゴム支承板支承(TYPE-A) 2,210kN 508.1kg 509-F 可動 BP-B・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	基	全国(北海沖縄除)	小売	①②	現場持込 荷卸含まず
54	Web	1209023522	鋳鋼製支承(亜鉛めっき仕様)>>密閉ゴム支承板支承(TYPE-A) 2,450kN 586.8kg 510-F 可動 BP-B・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	基	全国(北海沖縄除)	小売	①②	現場持込 荷卸含まず
55	Web	1209023824	鋳鋼製支承(亜鉛めっき仕様)>>密閉ゴム支承板支承(TYPE-A) 2,700kN 667.0kg 511-F 可動 BP-B・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	基	全国(北海沖縄除)	小売	①②	現場持込 荷卸含まず
56	P341	1209023524	鋳鋼製支承(亜鉛めっき仕様)>>密閉ゴム支承板支承(TYPE-A) 2,940kN 743.3kg 512-F 可動 BP-B・鋼橋用・溶融亜鉛めっき	基	全国(北海沖縄除)	小売	①②	現場持込 荷卸含まず
57	P775	1119032211	融雪関連資材【公表価格】>>STブロック(散水融雪用)HIVP φ50×5.5m Bタイプ ソケット付き ステンレスノズル4個付き	本	全国	公表(価格)	限定せず	限定せず
58	P775	1119032221	融雪関連資材【公表価格】>>STブロック(散水融雪用)HIVP φ65×5.5m Bタイプ ソケット付き ステンレスノズル4個付き	本	全国	公表(価格)	限定せず	限定せず
59	P775	1119032231	融雪関連資材【公表価格】>>STブロック(散水融雪用)HIVP φ75×5.5m Bタイプ ソケット付き ステンレスノズル4個付き	本	全国	公表(価格)	限定せず	限定せず
60	P775	1119032241	融雪関連資材【公表価格】>>STブロック(散水融雪用)HIVP φ100×5.5m Bタイプ ソケット付き ステンレスノズル4個付き	本	全国	公表(価格)	限定せず	限定せず
61	P775	1119032251	融雪関連資材【公表価格】>>STブロック(散水融雪用)HIVP φ125×5.5m Bタイプ ソケット付き ステンレスノズル4個付き	本	全国	公表(価格)	限定せず	限定せず
62	P775	1119032261	融雪関連資材【公表価格】>>STブロック(散水融雪用)HIVP φ150×5.5m Bタイプ ソケット付き ステンレスノズル4個付き	本	全国	公表(価格)	限定せず	限定せず