

2017年10月号 新規単価リスト 461件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

| No. | 掲載 | 品目コード | 全品名 | 単位 | 都市 | 取引 | 流通 | 荷渡 |
|-----|-----|------------|--|----|------|----|----|-----------|
| 1 | Web | 0303017822 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 24-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 新潟 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 2 | Web | 0303017822 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 24-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 長岡 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 3 | Web | 0303017822 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 24-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 三条 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 4 | Web | 0303017822 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 24-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 柏崎 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 5 | Web | 0303017822 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 24-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 十日町 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 6 | Web | 0303017822 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 24-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 見附 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 7 | Web | 0303017822 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 24-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 村上 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 8 | Web | 0303017822 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 24-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 糸魚川 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 9 | Web | 0303017822 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 24-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 五泉 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 10 | Web | 0303017822 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 24-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 上越 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 11 | Web | 0303017822 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 24-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 阿賀野 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 12 | Web | 0303017822 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 24-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 佐渡 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 13 | Web | 0303017822 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 24-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 魚沼 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 14 | Web | 0303017822 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 24-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 南魚沼 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 15 | Web | 0303017822 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 24-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 阿賀 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 16 | Web | 0303017822 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 24-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 富山 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 17 | Web | 0303017822 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 24-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 高岡 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 18 | Web | 0303017822 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 24-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 魚津 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 19 | Web | 0303017822 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 24-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 氷見 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 20 | Web | 0303017822 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 24-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 黒部 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 21 | Web | 0303017822 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 24-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 砺波 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 22 | Web | 0303017822 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 24-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 小矢部 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 23 | Web | 0303017822 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 24-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 金沢 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 24 | Web | 0303017822 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 24-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 七尾 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 25 | Web | 0303017822 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 24-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 羽咋 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 26 | Web | 0303017822 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 24-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 小松 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 27 | Web | 0303017822 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 24-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 輪島 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 28 | Web | 0303017822 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 24-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 白山B | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 29 | Web | 0303018224 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 30-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 小国 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 30 | Web | 0303018224 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 30-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 会津若松 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |

2017年10月号 新規単価リスト 461件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

| No. | 掲載 | 品目コード | 全品名 | 単位 | 都市 | 取引 | 流通 | 荷渡 |
|-----|-----|------------|--|----|-----|----|----|-----------|
| 31 | Web | 0303018224 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 30-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 喜多方 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 32 | Web | 0303018224 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 30-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 新潟 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 33 | Web | 0303018224 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 30-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 長岡 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 34 | Web | 0303018224 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 30-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 三条 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 35 | Web | 0303018224 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 30-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 柏崎 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 36 | Web | 0303018224 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 30-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 十日町 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 37 | Web | 0303018224 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 30-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 見附 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 38 | Web | 0303018224 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 30-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 村上 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 39 | Web | 0303018224 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 30-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 糸魚川 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 40 | Web | 0303018224 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 30-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 五泉 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 41 | Web | 0303018224 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 30-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 上越 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 42 | Web | 0303018224 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 30-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 阿賀野 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 43 | Web | 0303018224 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 30-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 佐渡 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 44 | Web | 0303018224 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 30-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 魚沼 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 45 | Web | 0303018224 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 30-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 南魚沼 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 46 | Web | 0303018224 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 30-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 阿賀 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 47 | Web | 0303018224 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 30-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 富山 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 48 | Web | 0303018224 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 30-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 高岡 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 49 | Web | 0303018224 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 30-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 魚津 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 50 | Web | 0303018224 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 30-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 氷見 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 51 | Web | 0303018224 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 30-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 黒部 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 52 | Web | 0303018224 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 30-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 砺波 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 53 | Web | 0303018224 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 30-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 小矢部 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 54 | Web | 0303018224 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 30-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 金沢 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 55 | Web | 0303018224 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 30-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 七尾 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 56 | Web | 0303018224 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 30-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 羽咋 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 57 | Web | 0303018224 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 30-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 小松 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 58 | Web | 0303018224 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 30-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 輪島 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 59 | Web | 0303018224 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 30-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 白山B | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 60 | Web | 0303018206 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 30-8-25(20) W/C=50%以下 | m3 | 小国 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |

2017年10月号 新規単価リスト 461件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

| No. | 掲載 | 品目コード | 全品名 | 単位 | 都市 | 取引 | 流通 | 荷渡 |
|-----|-----|------------|---|----|------|----|----|-----------|
| 61 | Web | 0303018206 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 30-8-25(20) W/C=50%以下 | m3 | 会津若松 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 62 | Web | 0303018206 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 30-8-25(20) W/C=50%以下 | m3 | 喜多方 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 63 | Web | 0303017094 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 18-15-40 C=270以上 | m3 | 小国 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 64 | Web | 0303017094 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 18-15-40 C=270以上 | m3 | 会津若松 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 65 | Web | 0303017094 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 18-15-40 C=270以上 | m3 | 喜多方 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 66 | Web | 0303016440 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308 | m3 | 中津川 | 大口 | ② | 工場渡し |
| 67 | P93 | 0303016440 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308 | m3 | 恵那 | 大口 | ② | 工場渡し |
| 68 | P95 | 0303016440 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308 | m3 | 静岡 | 大口 | ② | 工場渡し |
| 69 | P95 | 0303016440 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308 | m3 | 沼津 | 大口 | ② | 工場渡し |
| 70 | P95 | 0303016440 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308 | m3 | 御殿場 | 大口 | ② | 工場渡し |
| 71 | Web | 0303016440 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308 | m3 | 小山町 | 大口 | ② | 工場渡し |
| 72 | Web | 0303016545 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 曲げ4.5-2.5-40 C=280~350 | m3 | 中津川 | 大口 | ② | 工場渡し |
| 73 | Web | 0303016545 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 曲げ4.5-2.5-40 C=280~350 | m3 | 恵那 | 大口 | ② | 工場渡し |
| 74 | Web | 0303016545 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 曲げ4.5-2.5-40 C=280~350 | m3 | 静岡 | 大口 | ② | 工場渡し |
| 75 | Web | 0303016545 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 曲げ4.5-2.5-40 C=280~350 | m3 | 沼津 | 大口 | ② | 工場渡し |
| 76 | Web | 0303016545 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 曲げ4.5-2.5-40 C=280~350 | m3 | 御殿場 | 大口 | ② | 工場渡し |
| 77 | Web | 0303016545 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 曲げ4.5-2.5-40 C=280~350 | m3 | 小山町 | 大口 | ② | 工場渡し |
| 78 | Web | 0303010060 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 S=0.5 Gmax=40 | m3 | 小国 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 79 | Web | 0303010060 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 S=0.5 Gmax=40 | m3 | 会津若松 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 80 | Web | 0303010060 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 S=0.5 Gmax=40 | m3 | 喜多方 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 81 | Web | 0303010060 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 S=0.5 Gmax=40 | m3 | 長野A | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 82 | Web | 0303010060 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 S=0.5 Gmax=40 | m3 | 松本A | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 83 | Web | 0303010060 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 S=0.5 Gmax=40 | m3 | 松本B | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 84 | Web | 0303010060 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 S=0.5 Gmax=40 | m3 | 上田 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 85 | Web | 0303010060 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 S=0.5 Gmax=40 | m3 | 大町 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 86 | Web | 0303010060 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 S=0.5 Gmax=40 | m3 | 飯山 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 87 | Web | 0303018266 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 30-8-40 W/C=50%以下 | m3 | 小国 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 88 | Web | 0303018266 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 30-8-40 W/C=50%以下 | m3 | 会津若松 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 89 | Web | 0303018266 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 30-8-40 W/C=50%以下 | m3 | 喜多方 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 90 | Web | 0303010070 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 S=5 Gmax=80 富配合 | m3 | 小国 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |

2017年10月号 新規単価リスト 461件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

| No. | 掲載 | 品目コード | 全品名 | 単位 | 都市 | 取引 | 流通 | 荷渡 |
|-----|-----|------------|--|----|------|----|----|-----------|
| 91 | Web | 0303010070 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 S=5 Gmax=80 富配合 | m3 | 会津若松 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 92 | Web | 0303010070 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 S=5 Gmax=80 富配合 | m3 | 喜多方 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 93 | Web | 0303058243 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 30-18-25(20) C=350以上 B種 | m3 | 小国 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 94 | Web | 0303058243 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 30-18-25(20) C=350以上 B種 | m3 | 会津若松 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 95 | Web | 0303058243 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 30-18-25(20) C=350以上 B種 | m3 | 喜多方 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 96 | Web | 0303058243 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 30-18-25(20) C=350以上 B種 | m3 | 長野A | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 97 | Web | 0303058243 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 30-18-25(20) C=350以上 B種 | m3 | 松本A | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 98 | Web | 0303058243 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 30-18-25(20) C=350以上 B種 | m3 | 松本B | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 99 | Web | 0303058243 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 30-18-25(20) C=350以上 B種 | m3 | 上田 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 100 | Web | 0303058243 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 30-18-25(20) C=350以上 B種 | m3 | 大町 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 101 | Web | 0303058243 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 30-18-25(20) C=350以上 B種 | m3 | 飯山 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 102 | Web | 0303057006 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C=65%以下 B種 | m3 | 小国 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 103 | Web | 0303057006 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C=65%以下 B種 | m3 | 会津若松 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 104 | Web | 0303057006 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C=65%以下 B種 | m3 | 喜多方 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 105 | Web | 0303057004 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種 | m3 | 小国 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 106 | Web | 0303057004 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種 | m3 | 会津若松 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 107 | Web | 0303057004 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種 | m3 | 喜多方 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 108 | Web | 0303057402 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 21-15-25(20) W/C=60%以下 B種 | m3 | 小国 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 109 | Web | 0303057402 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 21-15-25(20) W/C=60%以下 B種 | m3 | 会津若松 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 110 | Web | 0303057402 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 21-15-25(20) W/C=60%以下 B種 | m3 | 喜多方 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 111 | Web | 0303058206 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 30-8-25(20) W/C=50%以下 B種 | m3 | 小国 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 112 | Web | 0303058206 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 30-8-25(20) W/C=50%以下 B種 | m3 | 会津若松 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 113 | Web | 0303058206 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 30-8-25(20) W/C=50%以下 B種 | m3 | 喜多方 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 114 | Web | 0303057094 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 18-15-40 C=270以上 B種 | m3 | 小国 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 115 | Web | 0303057094 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 18-15-40 C=270以上 B種 | m3 | 会津若松 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 116 | Web | 0303057094 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 18-15-40 C=270以上 B種 | m3 | 喜多方 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 117 | Web | 0303056440 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 曲げ4.5-2.5-40 B種 JIS A 5308 | m3 | 中津川 | 大口 | ② | 工場渡し |
| 118 | P93 | 0303056440 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 曲げ4.5-2.5-40 B種 JIS A 5308 | m3 | 恵那 | 大口 | ② | 工場渡し |
| 119 | P95 | 0303056440 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 曲げ4.5-2.5-40 B種 JIS A 5308 | m3 | 静岡 | 大口 | ② | 工場渡し |
| 120 | P95 | 0303056440 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 曲げ4.5-2.5-40 B種 JIS A 5308 | m3 | 沼津 | 大口 | ② | 工場渡し |

2017年10月号 新規単価リスト 461件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

| No. | 掲載 | 品目コード | 全品名 | 単位 | 都市 | 取引 | 流通 | 荷渡 |
|-----|-----|------------|--|----|------|----|----|-----------|
| 121 | P95 | 0303056440 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 曲げ4.5-2.5-40 B種 JIS A 5308 | m3 | 御殿場 | 大口 | ② | 工場渡し |
| 122 | Web | 0303056440 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 曲げ4.5-2.5-40 B種 JIS A 5308 | m3 | 小山町 | 大口 | ② | 工場渡し |
| 123 | Web | 0303057480 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 21-12-40 W/C=60%以下 B種 | m3 | 小国 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 124 | Web | 0303057480 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 21-12-40 W/C=60%以下 B種 | m3 | 会津若松 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 125 | Web | 0303057480 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 21-12-40 W/C=60%以下 B種 | m3 | 喜多方 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 126 | Web | 0303057482 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 21-12-40 W/C=55%以下 B種 | m3 | 小国 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 127 | Web | 0303057482 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 21-12-40 W/C=55%以下 B種 | m3 | 会津若松 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 128 | Web | 0303057482 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 21-12-40 W/C=55%以下 B種 | m3 | 喜多方 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 129 | Web | 0303057878 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 24-12-40 W/C=55%以下 B種 | m3 | 小国 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 130 | Web | 0303057878 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 24-12-40 W/C=55%以下 B種 | m3 | 会津若松 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 131 | Web | 0303057878 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 24-12-40 W/C=55%以下 B種 | m3 | 喜多方 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 132 | Web | 0303057878 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 24-12-40 W/C=55%以下 B種 | m3 | 新潟 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 133 | Web | 0303057878 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 24-12-40 W/C=55%以下 B種 | m3 | 長岡 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 134 | Web | 0303057878 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 24-12-40 W/C=55%以下 B種 | m3 | 三条 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 135 | Web | 0303057878 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 24-12-40 W/C=55%以下 B種 | m3 | 柏崎 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 136 | Web | 0303057878 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 24-12-40 W/C=55%以下 B種 | m3 | 十日町 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 137 | Web | 0303057878 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 24-12-40 W/C=55%以下 B種 | m3 | 見附 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 138 | Web | 0303057878 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 24-12-40 W/C=55%以下 B種 | m3 | 村上 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 139 | Web | 0303057878 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 24-12-40 W/C=55%以下 B種 | m3 | 糸魚川 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 140 | Web | 0303057878 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 24-12-40 W/C=55%以下 B種 | m3 | 五泉 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 141 | Web | 0303057878 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 24-12-40 W/C=55%以下 B種 | m3 | 上越 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 142 | Web | 0303057878 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 24-12-40 W/C=55%以下 B種 | m3 | 阿賀野 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 143 | Web | 0303057878 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 24-12-40 W/C=55%以下 B種 | m3 | 佐渡 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 144 | Web | 0303057878 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 24-12-40 W/C=55%以下 B種 | m3 | 魚沼 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 145 | Web | 0303057878 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 24-12-40 W/C=55%以下 B種 | m3 | 南魚沼 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 146 | Web | 0303057878 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 24-12-40 W/C=55%以下 B種 | m3 | 阿賀 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 147 | Web | 0303057878 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 24-12-40 W/C=55%以下 B種 | m3 | 富山 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 148 | Web | 0303057878 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 24-12-40 W/C=55%以下 B種 | m3 | 高岡 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 149 | Web | 0303057878 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 24-12-40 W/C=55%以下 B種 | m3 | 魚津 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 150 | Web | 0303057878 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 24-12-40 W/C=55%以下 B種 | m3 | 氷見 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |

2017年10月号 新規単価リスト 461件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

| No. | 掲載 | 品目コード | 全品名 | 単位 | 都市 | 取引 | 流通 | 荷渡 |
|-----|-----|------------|---|----|------|----|----|-----------|
| 151 | Web | 0303057878 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 24-12-40 W/C=55%以下 B種 | m3 | 黒部 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 152 | Web | 0303057878 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 24-12-40 W/C=55%以下 B種 | m3 | 砺波 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 153 | Web | 0303057878 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 24-12-40 W/C=55%以下 B種 | m3 | 小矢部 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 154 | Web | 0303057878 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 24-12-40 W/C=55%以下 B種 | m3 | 金沢 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 155 | Web | 0303057878 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 24-12-40 W/C=55%以下 B種 | m3 | 七尾 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 156 | Web | 0303057878 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 24-12-40 W/C=55%以下 B種 | m3 | 羽咋 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 157 | Web | 0303057878 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 24-12-40 W/C=55%以下 B種 | m3 | 小松 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 158 | Web | 0303057878 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 24-12-40 W/C=55%以下 B種 | m3 | 輪島 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 159 | Web | 0303057878 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 24-12-40 W/C=55%以下 B種 | m3 | 白山B | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 160 | Web | 0303056540 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 曲げ4.5-2.5-40 W/C=55%以下 B種 | m3 | 長野A | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 161 | Web | 0303056540 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 曲げ4.5-2.5-40 W/C=55%以下 B種 | m3 | 松本A | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 162 | Web | 0303056540 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 曲げ4.5-2.5-40 W/C=55%以下 B種 | m3 | 松本B | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 163 | Web | 0303056540 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 曲げ4.5-2.5-40 W/C=55%以下 B種 | m3 | 上田 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 164 | Web | 0303056540 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 曲げ4.5-2.5-40 W/C=55%以下 B種 | m3 | 大町 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 165 | Web | 0303056540 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 曲げ4.5-2.5-40 W/C=55%以下 B種 | m3 | 飯山 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 166 | Web | 0303056552 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 曲げ4.5-6.5-40 W/C=55%以下 B種 | m3 | 長野A | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 167 | Web | 0303056552 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 曲げ4.5-6.5-40 W/C=55%以下 B種 | m3 | 松本A | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 168 | Web | 0303056552 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 曲げ4.5-6.5-40 W/C=55%以下 B種 | m3 | 松本B | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 169 | Web | 0303056552 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 曲げ4.5-6.5-40 W/C=55%以下 B種 | m3 | 上田 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 170 | Web | 0303056552 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 曲げ4.5-6.5-40 W/C=55%以下 B種 | m3 | 大町 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 171 | Web | 0303056552 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 曲げ4.5-6.5-40 W/C=55%以下 B種 | m3 | 飯山 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 172 | Web | 0303058266 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 30-8-40 W/C=50%以下 B種 | m3 | 小国 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 173 | Web | 0303058266 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 30-8-40 W/C=50%以下 B種 | m3 | 会津若松 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 174 | Web | 0303058266 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 30-8-40 W/C=50%以下 B種 | m3 | 喜多方 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 175 | Web | 0303057097 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 18-5-80 W/C=60%以下 B種 | m3 | 小国 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 176 | Web | 0303057097 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 18-5-80 W/C=60%以下 B種 | m3 | 会津若松 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 177 | Web | 0303057097 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 18-5-80 W/C=60%以下 B種 | m3 | 喜多方 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 178 | Web | 0303057494 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 21-5-80 W/C=60%以下 B種 | m3 | 小国 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 179 | Web | 0303057494 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 21-5-80 W/C=60%以下 B種 | m3 | 会津若松 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 180 | Web | 0303057494 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 21-5-80 W/C=60%以下 B種 | m3 | 喜多方 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |

2017年10月号 新規単価リスト 461件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

| No. | 掲載 | 品目コード | 全品名 | 単位 | 都市 | 取引 | 流通 | 荷渡 |
|-----|-----|------------|--|----|------|----|----|-----------|
| 181 | Web | 0303048602 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 早強 40-8-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 富山 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 182 | Web | 0303048602 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 早強 40-8-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 高岡 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 183 | Web | 0303048602 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 早強 40-8-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 魚津 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 184 | Web | 0303048602 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 早強 40-8-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 氷見 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 185 | Web | 0303048602 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 早強 40-8-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 黒部 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 186 | Web | 0303048602 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 早強 40-8-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 砺波 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 187 | Web | 0303048602 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 早強 40-8-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 小矢部 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 188 | Web | 0303048602 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 早強 40-8-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 金沢 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 189 | Web | 0303048602 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 早強 40-8-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 七尾 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 190 | Web | 0303048602 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 早強 40-8-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 羽咋 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 191 | Web | 0303048602 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 早強 40-8-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 小松 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 192 | Web | 0303048602 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 早強 40-8-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 輪島 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 193 | Web | 0303048602 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 早強 40-8-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 白山B | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 194 | Web | 0303047012 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 早強 40-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 小国 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 195 | Web | 0303047012 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 早強 40-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 会津若松 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 196 | Web | 0303047012 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 早強 40-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 喜多方 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 197 | Web | 0303047012 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 早強 40-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 新潟 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 198 | Web | 0303047012 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 早強 40-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 長岡 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 199 | Web | 0303047012 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 早強 40-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 三条 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 200 | Web | 0303047012 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 早強 40-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 柏崎 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 201 | Web | 0303047012 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 早強 40-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 十日町 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 202 | Web | 0303047012 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 早強 40-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 見附 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 203 | Web | 0303047012 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 早強 40-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 村上 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 204 | Web | 0303047012 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 早強 40-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 糸魚川 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 205 | Web | 0303047012 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 早強 40-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 五泉 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 206 | Web | 0303047012 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 早強 40-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 上越 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 207 | Web | 0303047012 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 早強 40-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 阿賀野 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 208 | Web | 0303047012 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 早強 40-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 佐渡 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 209 | Web | 0303047012 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 早強 40-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 魚沼 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 210 | Web | 0303047012 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 早強 40-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 南魚沼 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |

2017年10月号 新規単価リスト 461件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

| No. | 掲載 | 品目コード | 全品名 | 単位 | 都市 | 取引 | 流通 | 荷渡 |
|-----|------|------------|---|----------------|---------|----|----|------------|
| 211 | Web | 0303047012 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 早強 40-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 阿賀 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 212 | Web | 0303047012 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 早強 40-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 富山 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 213 | Web | 0303047012 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 早強 40-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 高岡 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 214 | Web | 0303047012 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 早強 40-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 魚津 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 215 | Web | 0303047012 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 早強 40-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 氷見 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 216 | Web | 0303047012 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 早強 40-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 黒部 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 217 | Web | 0303047012 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 早強 40-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 砺波 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 218 | Web | 0303047012 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 早強 40-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 小矢部 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 219 | Web | 0303047012 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 早強 40-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 金沢 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 220 | Web | 0303047012 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 早強 40-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 七尾 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 221 | Web | 0303047012 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 早強 40-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 羽咋 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 222 | Web | 0303047012 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 早強 40-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 小松 | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 223 | Web | 0303047012 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 早強 40-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 輪島 | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 224 | Web | 0303047012 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 早強 40-12-25(20) W/C=55%以下 | m3 | 白山B | 大口 | ①② | 現場持込 荷卸含む |
| 225 | Web | 0303046440 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 早強 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308 | m3 | 中津川 | 大口 | ② | 工場渡し |
| 226 | P93 | 0303046440 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 早強 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308 | m3 | 恵那 | 大口 | ② | 工場渡し |
| 227 | P95 | 0303046440 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 早強 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308 | m3 | 静岡 | 大口 | ② | 工場渡し |
| 228 | P95 | 0303046440 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 早強 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308 | m3 | 沼津 | 大口 | ② | 工場渡し |
| 229 | P95 | 0303046440 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 早強 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308 | m3 | 御殿場 | 大口 | ② | 工場渡し |
| 230 | Web | 0303046440 | レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 早強 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308 | m3 | 小山町 | 大口 | ② | 工場渡し |
| 231 | P243 | 1117020010 | 遮音壁(規格統一型) >> 遮音壁(規格統一型) 標準型吸音パネル(アイボルト無し) 厚95mm×幅500mm×長1,960mm 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) 高速道路 | 枚 | 全国(沖縄除) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含まず |
| 232 | P243 | 1117020022 | 遮音壁(規格統一型) >> 遮音壁(規格統一型) 標準型吸音パネル(アイボルト無し) 厚95mm×幅500mm×長1,960mm 高耐候性めっき鋼板(K27) 高速道路 | 枚 | 全国(沖縄除) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含まず |
| 233 | P243 | 1117020020 | 遮音壁(規格統一型) >> 遮音壁(規格統一型) 標準型吸音パネル(アイボルト無し) 厚95mm×幅500mm×長3,960mm 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) 高速道路 | 枚 | 全国(沖縄除) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含まず |
| 234 | P243 | 1117020024 | 遮音壁(規格統一型) >> 遮音壁(規格統一型) 標準型吸音パネル(アイボルト無し) 厚95mm×幅500mm×長3,960mm 高耐候性めっき鋼板(K27) 高速道路 | 枚 | 全国(沖縄除) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含まず |
| 235 | P243 | 1117021210 | 遮音壁(ブランド品) >> 遮音壁 金属・ガラスウール・ポリエステル系 オリエンタルホント付 厚100mm×幅500mm×長1,960mm I型 単位質量28kg/m2 主な用途 工場騒音・建設現場・一般屋外 | 枚 | 全国(沖縄除) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含まず |
| 236 | P243 | 1117021220 | 遮音壁(ブランド品) >> 遮音壁 金属・ガラスウール・ポリエステル系 オリエンタルホント付 厚100mm×幅500mm×長1,960mm III型 単位質量38kg/m2 主な用途 工場騒音・建設現場・一般屋外 | 枚 | 全国(沖縄除) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含まず |
| 237 | P243 | 1117020210 | 遮音壁(ブランド品) >> 遮音壁 金属・ガラスウール・ポリエステル系 グラスロン防音パネル(P式) 厚60mm×幅1,000mm×長1,970mm 単位質量22.5kg/m2 主な用途 高速道路・鉄道騒音・工場騒音・建設現場 | m ² | 全国(沖縄除) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含まず |

2017年10月号 新規単価リスト 461件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

| No. | 掲載 | 品目コード | 全品名 | 単位 | 都市 | 取引 | 流通 | 荷渡 |
|-----|------|------------|--|----------------|---------|----|----|------------|
| 238 | P243 | 1117020220 | 遮音壁(ブランド品) >> 遮音壁 金属・ガラスウール・ポリエ ステル系 グラスロン防音パネル(P式) 厚100mm×幅 1,000mm×長1,960mm 単位質量24.0kg/m ² 主な用 途 高速道路・鉄道騒音・工場騒音・建設現場 | m ² | 全国(沖縄除) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含まず |
| 239 | P243 | 1117023210 | 遮音壁(ブランド品) >> 遮音壁 金属・ガラスウール・ポリエ ステル系 デュラカム AP型 厚50mm×幅500mm×長 1,940mm 主な用途 高速道路・鉄道騒音・建設現場・ 一般屋外 | m ² | 全国(沖縄除) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含まず |
| 240 | P243 | 1117023230 | 遮音壁(ブランド品) >> 遮音壁 金属・ガラスウール・ポリエ ステル系 デュラカム BP型 厚90(75)mm×幅500mm×長 1,960mm 主な用途 高速道路・鉄道騒音・建設現場・ 一般屋外 | m ² | 全国(沖縄除) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含まず |
| 241 | P243 | 1117023415 | 遮音壁(ブランド品) >> 遮音壁 窯業・セメント系 アスロック 遮音板(ワイヤー入り) 厚50mm×幅500mm×長 4,000mm 主な用途 高速道路 | m ² | 全国(沖縄除) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含まず |
| 242 | P243 | 1117023425 | 遮音壁(ブランド品) >> 遮音壁 窯業・セメント系 アスロック 遮音板(ワイヤー入り) 厚50mm×幅600mm×長 4,000mm 主な用途 高速道路 | m ² | 全国(沖縄除) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含まず |
| 243 | P243 | 1117023700 | 遮音壁(ブランド品) >> 遮音壁 窯業・セメント系 メース遮 音板 MNK6050S8 厚60mm×幅500mm×長4,000mm 主な用途 高速道路・鉄道騒音・建設現場・一般屋外 | m ² | 全国(沖縄除) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含まず |
| 244 | P243 | 1117023710 | 遮音壁(ブランド品) >> 遮音壁 窯業・セメント系 メース遮 音板 MNK6060A9 厚60mm×幅600mm×長 4,000mm 主な用途 高速道路・鉄道騒音・建設現場・ 一般屋外 | m ² | 全国(沖縄除) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含まず |
| 245 | P243 | 1117023670 | 遮音壁(ブランド品) >> 遮音壁 窯業・セメント系 メース遮 音板 MNK5050S7 厚50mm×幅500mm×長4,000mm 主な用途 高速道路・鉄道騒音・建設現場・一般屋外 | m ² | 全国(沖縄除) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含まず |
| 246 | P243 | 1117023680 | 遮音壁(ブランド品) >> 遮音壁 窯業・セメント系 メース遮 音板 MNK5060S9 厚50mm×幅600mm×長4,000mm 主な用途 高速道路・鉄道騒音・建設現場・一般屋外 | m ² | 全国(沖縄除) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含まず |
| 247 | P243 | 1117024010 | 遮音壁(ブランド品) >> 遮音壁 特殊遮音壁トンネル防音 扉 HFS型 全断支保工・覆工兼用 | m ² | 全国(沖縄除) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含まず |
| 248 | P243 | 1117024020 | 遮音壁(ブランド品) >> 遮音壁 特殊遮音壁トンネル防音 扉 HFS型 上半支保工・全断覆工兼用 | m ² | 全国(沖縄除) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含まず |
| 249 | P243 | 1117024030 | 遮音壁(ブランド品) >> 遮音壁 特殊遮音壁トンネル防音 扉 HFS型 全断支保工 | m ² | 全国(沖縄除) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含まず |
| 250 | P297 | 1303115001 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径150mm× 長2,000mm 参考質量185kg/個 | 個 | 松江 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 251 | P297 | 1303115001 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径150mm× 長2,000mm 参考質量185kg/個 | 個 | 山口 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 252 | P297 | 1303115001 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径150mm× 長2,000mm 参考質量185kg/個 | 個 | 徳島 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 253 | P297 | 1303115001 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径150mm× 長2,000mm 参考質量185kg/個 | 個 | 松山 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 254 | P297 | 1303115001 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径150mm× 長2,000mm 参考質量185kg/個 | 個 | 高知 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 255 | P297 | 1303115001 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径150mm× 長2,000mm 参考質量185kg/個 | 個 | 福岡 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 256 | Web | 1303115001 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径150mm× 長2,000mm 参考質量185kg/個 | 個 | 佐賀 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 257 | Web | 1303115001 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径150mm× 長2,000mm 参考質量185kg/個 | 個 | 長崎 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 258 | P297 | 1303115001 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径150mm× 長2,000mm 参考質量185kg/個 | 個 | 熊本 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 259 | P297 | 1303115001 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径150mm× 長2,000mm 参考質量185kg/個 | 個 | 大分 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 260 | P297 | 1303115001 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径150mm× 長2,000mm 参考質量185kg/個 | 個 | 宮崎 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 261 | P297 | 1303115001 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径150mm× 長2,000mm 参考質量185kg/個 | 個 | 鹿児島 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 262 | P297 | 1303115002 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径200mm× 長2,000mm 参考質量240kg/個 | 個 | 松江 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 263 | P297 | 1303115002 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径200mm× 長2,000mm 参考質量240kg/個 | 個 | 山口 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 264 | P297 | 1303115002 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径200mm× 長2,000mm 参考質量240kg/個 | 個 | 徳島 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |

2017年10月号 新規単価リスト 461件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

| No. | 掲載 | 品目コード | 全品名 | 単位 | 都市 | 取引 | 流通 | 荷渡 |
|-----|------|------------|---|----|-----|----|----|-----------|
| 265 | P297 | 1303115002 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径200mm×長2,000mm 参考質量240kg/個 | 個 | 松山 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 266 | P297 | 1303115002 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径200mm×長2,000mm 参考質量240kg/個 | 個 | 高知 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 267 | P297 | 1303115002 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径200mm×長2,000mm 参考質量240kg/個 | 個 | 福岡 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 268 | Web | 1303115002 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径200mm×長2,000mm 参考質量240kg/個 | 個 | 佐賀 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 269 | Web | 1303115002 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径200mm×長2,000mm 参考質量240kg/個 | 個 | 長崎 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 270 | P297 | 1303115002 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径200mm×長2,000mm 参考質量240kg/個 | 個 | 熊本 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 271 | P297 | 1303115002 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径200mm×長2,000mm 参考質量240kg/個 | 個 | 大分 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 272 | P297 | 1303115002 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径200mm×長2,000mm 参考質量240kg/個 | 個 | 宮崎 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 273 | P297 | 1303115002 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径200mm×長2,000mm 参考質量240kg/個 | 個 | 鹿児島 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 274 | P297 | 1303115004 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径250mm×長2,000mm 参考質量300kg/個 | 個 | 松江 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 275 | P297 | 1303115004 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径250mm×長2,000mm 参考質量300kg/個 | 個 | 山口 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 276 | P297 | 1303115004 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径250mm×長2,000mm 参考質量300kg/個 | 個 | 徳島 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 277 | P297 | 1303115004 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径250mm×長2,000mm 参考質量300kg/個 | 個 | 松山 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 278 | P297 | 1303115004 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径250mm×長2,000mm 参考質量300kg/個 | 個 | 高知 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 279 | P297 | 1303115004 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径250mm×長2,000mm 参考質量300kg/個 | 個 | 福岡 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 280 | Web | 1303115004 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径250mm×長2,000mm 参考質量300kg/個 | 個 | 佐賀 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 281 | Web | 1303115004 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径250mm×長2,000mm 参考質量300kg/個 | 個 | 長崎 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 282 | P297 | 1303115004 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径250mm×長2,000mm 参考質量300kg/個 | 個 | 熊本 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 283 | P297 | 1303115004 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径250mm×長2,000mm 参考質量300kg/個 | 個 | 大分 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 284 | P297 | 1303115004 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径250mm×長2,000mm 参考質量300kg/個 | 個 | 宮崎 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 285 | P297 | 1303115004 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径250mm×長2,000mm 参考質量300kg/個 | 個 | 鹿児島 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 286 | P297 | 1303115006 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径300mm×長2,000mm 参考質量380kg/個 | 個 | 松江 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 287 | P297 | 1303115006 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径300mm×長2,000mm 参考質量380kg/個 | 個 | 山口 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 288 | P297 | 1303115006 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径300mm×長2,000mm 参考質量380kg/個 | 個 | 徳島 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 289 | P297 | 1303115006 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径300mm×長2,000mm 参考質量380kg/個 | 個 | 松山 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 290 | P297 | 1303115006 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径300mm×長2,000mm 参考質量380kg/個 | 個 | 高知 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 291 | P297 | 1303115006 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径300mm×長2,000mm 参考質量380kg/個 | 個 | 福岡 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 292 | Web | 1303115006 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径300mm×長2,000mm 参考質量380kg/個 | 個 | 佐賀 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 293 | Web | 1303115006 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径300mm×長2,000mm 参考質量380kg/個 | 個 | 長崎 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 294 | P297 | 1303115006 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径300mm×長2,000mm 参考質量380kg/個 | 個 | 熊本 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |

2017年10月号 新規単価リスト 461件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

| No. | 掲載 | 品目コード | 全品名 | 単位 | 都市 | 取引 | 流通 | 荷渡 |
|-----|------|------------|---|----|-----|----|----|-----------|
| 295 | P297 | 1303115006 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径300mm×長2,000mm 参考質量380kg/個 | 個 | 大分 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 296 | P297 | 1303115006 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径300mm×長2,000mm 参考質量380kg/個 | 個 | 宮崎 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 297 | P297 | 1303115006 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径300mm×長2,000mm 参考質量380kg/個 | 個 | 鹿児島 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 298 | P297 | 1303115008 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径350mm×長2,000mm 参考質量465kg/個 | 個 | 松江 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 299 | P297 | 1303115008 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径350mm×長2,000mm 参考質量465kg/個 | 個 | 山口 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 300 | P297 | 1303115008 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径350mm×長2,000mm 参考質量465kg/個 | 個 | 徳島 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 301 | P297 | 1303115008 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径350mm×長2,000mm 参考質量465kg/個 | 個 | 松山 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 302 | P297 | 1303115008 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径350mm×長2,000mm 参考質量465kg/個 | 個 | 高知 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 303 | P297 | 1303115008 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径350mm×長2,000mm 参考質量465kg/個 | 個 | 福岡 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 304 | Web | 1303115008 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径350mm×長2,000mm 参考質量465kg/個 | 個 | 佐賀 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 305 | Web | 1303115008 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径350mm×長2,000mm 参考質量465kg/個 | 個 | 長崎 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 306 | P297 | 1303115008 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径350mm×長2,000mm 参考質量465kg/個 | 個 | 熊本 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 307 | P297 | 1303115008 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径350mm×長2,000mm 参考質量465kg/個 | 個 | 大分 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 308 | P297 | 1303115008 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径350mm×長2,000mm 参考質量465kg/個 | 個 | 宮崎 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 309 | P297 | 1303115008 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径350mm×長2,000mm 参考質量465kg/個 | 個 | 鹿児島 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 310 | P297 | 1303115010 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径400mm×長2,000mm 参考質量595kg/個 | 個 | 松江 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 311 | P297 | 1303115010 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径400mm×長2,000mm 参考質量595kg/個 | 個 | 山口 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 312 | P297 | 1303115010 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径400mm×長2,000mm 参考質量595kg/個 | 個 | 徳島 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 313 | P297 | 1303115010 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径400mm×長2,000mm 参考質量595kg/個 | 個 | 松山 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 314 | P297 | 1303115010 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径400mm×長2,000mm 参考質量595kg/個 | 個 | 高知 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 315 | P297 | 1303115010 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径400mm×長2,000mm 参考質量595kg/個 | 個 | 福岡 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 316 | Web | 1303115010 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径400mm×長2,000mm 参考質量595kg/個 | 個 | 佐賀 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 317 | Web | 1303115010 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径400mm×長2,000mm 参考質量595kg/個 | 個 | 長崎 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 318 | P297 | 1303115010 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径400mm×長2,000mm 参考質量595kg/個 | 個 | 熊本 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 319 | P297 | 1303115010 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径400mm×長2,000mm 参考質量595kg/個 | 個 | 大分 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 320 | P297 | 1303115010 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径400mm×長2,000mm 参考質量595kg/個 | 個 | 宮崎 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 321 | P297 | 1303115010 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径400mm×長2,000mm 参考質量595kg/個 | 個 | 鹿児島 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 322 | P297 | 1303115012 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径500mm×長2,000mm 参考質量870kg/個 | 個 | 松江 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 323 | P297 | 1303115012 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径500mm×長2,000mm 参考質量870kg/個 | 個 | 山口 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 324 | P297 | 1303115012 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径500mm×長2,000mm 参考質量870kg/個 | 個 | 徳島 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |

2017年10月号 新規単価リスト 461件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

| No. | 掲載 | 品目コード | 全品名 | 単位 | 都市 | 取引 | 流通 | 荷渡 |
|-----|------|------------|---|----|-----|----|----|-----------|
| 325 | P297 | 1303115012 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径500mm×長2,000mm 参考質量870kg/個 | 個 | 松山 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 326 | P297 | 1303115012 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径500mm×長2,000mm 参考質量870kg/個 | 個 | 高知 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 327 | P297 | 1303115012 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径500mm×長2,000mm 参考質量870kg/個 | 個 | 福岡 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 328 | Web | 1303115012 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径500mm×長2,000mm 参考質量870kg/個 | 個 | 佐賀 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 329 | Web | 1303115012 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径500mm×長2,000mm 参考質量870kg/個 | 個 | 長崎 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 330 | P297 | 1303115012 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径500mm×長2,000mm 参考質量870kg/個 | 個 | 熊本 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 331 | P297 | 1303115012 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径500mm×長2,000mm 参考質量870kg/個 | 個 | 大分 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 332 | P297 | 1303115012 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径500mm×長2,000mm 参考質量870kg/個 | 個 | 宮崎 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 333 | P297 | 1303115012 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径500mm×長2,000mm 参考質量870kg/個 | 個 | 鹿児島 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 334 | P297 | 1303115014 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径600mm×長2,000mm 参考質量1,120kg/個 | 個 | 松江 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 335 | P297 | 1303115014 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径600mm×長2,000mm 参考質量1,120kg/個 | 個 | 山口 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 336 | P297 | 1303115014 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径600mm×長2,000mm 参考質量1,120kg/個 | 個 | 徳島 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 337 | P297 | 1303115014 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径600mm×長2,000mm 参考質量1,120kg/個 | 個 | 松山 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 338 | P297 | 1303115014 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径600mm×長2,000mm 参考質量1,120kg/個 | 個 | 高知 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 339 | P297 | 1303115014 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径600mm×長2,000mm 参考質量1,120kg/個 | 個 | 福岡 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 340 | Web | 1303115014 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径600mm×長2,000mm 参考質量1,120kg/個 | 個 | 佐賀 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 341 | Web | 1303115014 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径600mm×長2,000mm 参考質量1,120kg/個 | 個 | 長崎 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 342 | P297 | 1303115014 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径600mm×長2,000mm 参考質量1,120kg/個 | 個 | 熊本 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 343 | P297 | 1303115014 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径600mm×長2,000mm 参考質量1,120kg/個 | 個 | 大分 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 344 | P297 | 1303115014 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径600mm×長2,000mm 参考質量1,120kg/個 | 個 | 宮崎 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 345 | P297 | 1303115014 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径600mm×長2,000mm 参考質量1,120kg/個 | 個 | 鹿児島 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 346 | P297 | 1303115016 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径700mm×長2,000mm 参考質量1,505kg/個 | 個 | 松江 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 347 | P297 | 1303115016 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径700mm×長2,000mm 参考質量1,505kg/個 | 個 | 山口 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 348 | P297 | 1303115016 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径700mm×長2,000mm 参考質量1,505kg/個 | 個 | 徳島 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 349 | P297 | 1303115016 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径700mm×長2,000mm 参考質量1,505kg/個 | 個 | 松山 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 350 | P297 | 1303115016 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径700mm×長2,000mm 参考質量1,505kg/個 | 個 | 高知 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 351 | P297 | 1303115016 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径700mm×長2,000mm 参考質量1,505kg/個 | 個 | 福岡 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 352 | Web | 1303115016 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径700mm×長2,000mm 参考質量1,505kg/個 | 個 | 佐賀 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 353 | Web | 1303115016 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径700mm×長2,000mm 参考質量1,505kg/個 | 個 | 長崎 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 354 | P297 | 1303115016 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径700mm×長2,000mm 参考質量1,505kg/個 | 個 | 熊本 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |

2017年10月号 新規単価リスト 461件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

| No. | 掲載 | 品目コード | 全品名 | 単位 | 都市 | 取引 | 流通 | 荷渡 |
|-----|------|------------|---|----|---------|----|----|-----------|
| 355 | P297 | 1303115016 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径700mm×長2,000mm 参考質量1,505kg/個 | 個 | 大分 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 356 | P297 | 1303115016 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径700mm×長2,000mm 参考質量1,505kg/個 | 個 | 宮崎 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 357 | P297 | 1303115016 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径700mm×長2,000mm 参考質量1,505kg/個 | 個 | 鹿児島 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 358 | P297 | 1303115018 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径800mm×長2,000mm 参考質量1,835kg/個 | 個 | 松江 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 359 | P297 | 1303115018 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径800mm×長2,000mm 参考質量1,835kg/個 | 個 | 山口 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 360 | P297 | 1303115018 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径800mm×長2,000mm 参考質量1,835kg/個 | 個 | 徳島 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 361 | P297 | 1303115018 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径800mm×長2,000mm 参考質量1,835kg/個 | 個 | 松山 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 362 | P297 | 1303115018 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径800mm×長2,000mm 参考質量1,835kg/個 | 個 | 高知 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 363 | P297 | 1303115018 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径800mm×長2,000mm 参考質量1,835kg/個 | 個 | 福岡 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 364 | Web | 1303115018 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径800mm×長2,000mm 参考質量1,835kg/個 | 個 | 佐賀 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 365 | Web | 1303115018 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径800mm×長2,000mm 参考質量1,835kg/個 | 個 | 長崎 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 366 | P297 | 1303115018 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径800mm×長2,000mm 参考質量1,835kg/個 | 個 | 熊本 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 367 | P297 | 1303115018 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径800mm×長2,000mm 参考質量1,835kg/個 | 個 | 大分 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 368 | P297 | 1303115018 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径800mm×長2,000mm 参考質量1,835kg/個 | 個 | 宮崎 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 369 | P297 | 1303115018 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径800mm×長2,000mm 参考質量1,835kg/個 | 個 | 鹿児島 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 370 | P297 | 1303115020 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径1,000mm×長2,000mm 参考質量2,830kg/個 | 個 | 松江 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 371 | P297 | 1303115020 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径1,000mm×長2,000mm 参考質量2,830kg/個 | 個 | 山口 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 372 | P297 | 1303115020 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径1,000mm×長2,000mm 参考質量2,830kg/個 | 個 | 徳島 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 373 | P297 | 1303115020 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径1,000mm×長2,000mm 参考質量2,830kg/個 | 個 | 松山 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 374 | P297 | 1303115020 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径1,000mm×長2,000mm 参考質量2,830kg/個 | 個 | 高知 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 375 | P297 | 1303115020 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径1,000mm×長2,000mm 参考質量2,830kg/個 | 個 | 福岡 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 376 | Web | 1303115020 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径1,000mm×長2,000mm 参考質量2,830kg/個 | 個 | 佐賀 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 377 | Web | 1303115020 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径1,000mm×長2,000mm 参考質量2,830kg/個 | 個 | 長崎 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 378 | P297 | 1303115020 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径1,000mm×長2,000mm 参考質量2,830kg/個 | 個 | 熊本 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 379 | P297 | 1303115020 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径1,000mm×長2,000mm 参考質量2,830kg/個 | 個 | 大分 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 380 | P297 | 1303115020 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径1,000mm×長2,000mm 参考質量2,830kg/個 | 個 | 宮崎 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 381 | P297 | 1303115020 | 鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径1,000mm×長2,000mm 参考質量2,830kg/個 | 個 | 鹿児島 | 大口 | ① | 現場持込 荷卸含む |
| 382 | Web | 1107010982 | PC道路防護材・拡幅材 >> PC道路防護材・拡幅材 スノーシェルター A4-0-0 5,800kg/本 | 本 | 全国(沖縄除) | 大口 | ① | 工場渡し |
| 383 | Web | 1107010986 | PC道路防護材・拡幅材 >> PC道路防護材・拡幅材 スノーシェルター A5-0-0 6,950kg/本 | 本 | 全国(沖縄除) | 大口 | ① | 工場渡し |
| 384 | Web | 1107010984 | PC道路防護材・拡幅材 >> PC道路防護材・拡幅材 スノーシェルター B4-0-0 7,330kg/本 | 本 | 全国(沖縄除) | 大口 | ① | 工場渡し |

2017年10月号 新規単価リスト 461件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

| No. | 掲載 | 品目コード | 全品名 | 単位 | 都市 | 取引 | 流通 | 荷渡 |
|-----|------|------------|---|----------------|---------|----|----|-----------|
| 385 | Web | 1107010988 | PC道路防護材・拡幅材 >> PC道路防護材・拡幅材 スノーシェルター B5-0-0 8,720kg/本 | 本 | 全国(沖縄除) | 大口 | ① | 工場渡し |
| 386 | Web | 1107010990 | PC道路防護材・拡幅材 >> PC道路防護材・拡幅材 スノーシェルター C4-0-0 8,910kg/本 | 本 | 全国(沖縄除) | 大口 | ① | 工場渡し |
| 387 | Web | 1107010992 | PC道路防護材・拡幅材 >> PC道路防護材・拡幅材 スノーシェルター C5-0-0 10,540kg/本 | 本 | 全国(沖縄除) | 大口 | ① | 工場渡し |
| 388 | Web | 1909070060 | PC道路防護材・拡幅材 >> PC道路防護材・拡幅材 スノバリヤー SB200-45 1,750kg/基 | 基 | 全国(沖縄除) | 大口 | ① | 工場渡し |
| 389 | Web | 1909070040 | PC道路防護材・拡幅材 >> PC道路防護材・拡幅材 スノバリヤー SB300-45 2,750kg/基 | 基 | 全国(沖縄除) | 大口 | ① | 工場渡し |
| 390 | Web | 1909070050 | PC道路防護材・拡幅材 >> PC道路防護材・拡幅材 スノバリヤー SB400-45A 3,780kg/基 | 基 | 全国(沖縄除) | 大口 | ① | 工場渡し |
| 391 | Web | 1909047010 | PC道路防護材・拡幅材 >> PC道路防護材・拡幅材 ロックバリヤー RB200-40 4,450kg/連 | 連 | 全国(沖縄除) | 大口 | ① | 工場渡し |
| 392 | Web | 1909047020 | PC道路防護材・拡幅材 >> PC道路防護材・拡幅材 ロックバリヤー RB250-40 5,830kg/連 | 連 | 全国(沖縄除) | 大口 | ① | 工場渡し |
| 393 | Web | 1909047030 | PC道路防護材・拡幅材 >> PC道路防護材・拡幅材 ロックバリヤー RB300-40 7,620kg/連 | 連 | 全国(沖縄除) | 大口 | ① | 工場渡し |
| 394 | Web | 1909047040 | PC道路防護材・拡幅材 >> PC道路防護材・拡幅材 ロックバリヤー RB350-40 8,830kg/連 | 連 | 全国(沖縄除) | 大口 | ① | 工場渡し |
| 395 | Web | 1909047050 | PC道路防護材・拡幅材 >> PC道路防護材・拡幅材 ロックバリヤー RB400-40 11,600kg/連 | 連 | 全国(沖縄除) | 大口 | ① | 工場渡し |
| 396 | Web | 1909050170 | PC道路防護材・拡幅材 >> PC道路防護材・拡幅材 ロックキーパー 主梁 BA-80 4,450kg/本 | 本 | 全国(沖縄除) | 大口 | ① | 工場渡し |
| 397 | Web | 1909050180 | PC道路防護材・拡幅材 >> PC道路防護材・拡幅材 ロックキーパー 主梁 BB-120 5,295kg/本 | 本 | 全国(沖縄除) | 大口 | ① | 工場渡し |
| 398 | Web | 1909050190 | PC道路防護材・拡幅材 >> PC道路防護材・拡幅材 ロックキーパー 柱 C40 896kg/本 | 本 | 全国(沖縄除) | 大口 | ① | 工場渡し |
| 399 | Web | 1909050200 | PC道路防護材・拡幅材 >> PC道路防護材・拡幅材 ロックキーパー 柱 C50 1,181kg/本 | 本 | 全国(沖縄除) | 大口 | ① | 工場渡し |
| 400 | P341 | 1003132005 | 特殊かご >> コゴ枠 K08 500×2,000×800mm 上面・植生シート別(塗装) | m ² | 全国(50) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 401 | P341 | 1003132010 | 特殊かご >> コゴ枠 K12 500×2,000×1,200mm 上面・植生シート別(塗装) | m ² | 全国(50) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 402 | P341 | 1003132015 | 特殊かご >> コゴ枠 植生シート K08・K12用 | m ² | 全国(50) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 403 | P341 | 1003132020 | 特殊かご >> 大型コゴ枠 1,000×1,000×2,000mm 上面・端部別(塗装) | m ² | 全国(50) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 404 | P341 | 1003132025 | 特殊かご >> 大型コゴ枠 1,000×1,000×2,000mm 上面・端部別(めっき) | m ² | 全国(50) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 405 | P385 | 0317012405 | 止水板 >> 止水板 アイシール1S-1 厚10mm×幅100mm×長1m | m | 全国(50) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 406 | P385 | 0317012410 | 止水板 >> 止水板 アイシール1S-4 厚20mm×幅100mm×長1m | m | 全国(50) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 407 | P385 | 0317012415 | 止水板 >> 止水板 アイ化 ¹ -1B-1 厚7mm×幅30mm×長10m | m | 全国(50) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 408 | P385 | 0317012420 | 止水板 >> 止水板 アイ化 ¹ -1B-2 厚9mm×幅30mm×長10m | m | 全国(50) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 409 | P385 | 0317012605 | 止水板 >> 止水板 アデカルトラシールMC-2010M 厚10mm×幅20mm×長25m | m | 全国(50) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 410 | P385 | 0317012610 | 止水板 >> 止水板 アデカルトラシールKM-2020M 厚20mm×幅20mm×長10m | m | 全国(50) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 411 | P385 | 0317012615 | 止水板 >> 止水板 アデカルトラシールMC-2005T 厚5mm×幅20mm×長10m | m | 全国(50) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 412 | P385 | 0315021160 | 止水板 >> 止水板 リステンシールB B2010 厚10mm×幅20mm×長5m | m | 全国(50) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 413 | P385 | 0315021165 | 止水板 >> 止水板 リステンロープM M2308 厚8mm×幅23mm×長5m | m | 全国(50) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 414 | P385 | 0315021075 | 止水板 >> 止水板 ウォーターズエパ ¹ -CS#2010R 厚10mm×幅20mm×長10m | m | 全国(50) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 415 | P385 | 0315021080 | 止水板 >> 止水板 キッスシーラーP0615 厚6mm×幅150mm | m | 全国(50) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 416 | P385 | 0315021090 | 止水板 >> 止水板 キッスシーラーP0620 厚6mm×幅200mm | m | 全国(50) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |

2017年10月号 新規単価リスト 461件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

| No. | 掲載 | 品目コード | 全品名 | 単位 | 都市 | 取引 | 流通 | 荷渡 |
|-----|------|------------|--|----|--------|----|----|-----------|
| 417 | P385 | 0315021100 | 止水板 >> 止水板 キックスーラーM0620 厚6mm×幅200mm | m | 全国(50) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 418 | P385 | 0315021105 | 止水板 >> 止水板 キックスーラーM1004 厚10mm×幅40mm | m | 全国(50) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 419 | P385 | 0315021130 | 止水板 >> 止水板 アルファードル止水板 厚5mm×幅40mm | m | 全国(50) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 420 | P385 | 0315021140 | 止水板 >> 止水板 クニシールC-31 厚12mm×幅28mm×長1m | m | 全国(50) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 421 | P385 | 0315021010 | 止水板 >> 止水板 サンタックゴム止水板(スパンシール付き)E620N 厚6mm×幅200mm | m | 全国(50) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 422 | P385 | 0315021030 | 止水板 >> 止水板 サンタックゴム止水板(スパンシール付き)E830N 厚8mm×幅300mm | m | 全国(50) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 423 | P385 | 0315021040 | 止水板 >> 止水板 スパンシール(鉄板入り) 厚6mm×幅150mm | m | 全国(50) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 424 | P385 | 0315021050 | 止水板 >> 止水板 スパンシール(鉄板入り) 厚6mm×幅200mm | m | 全国(50) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 425 | P385 | 0317013820 | 止水板 >> 止水板 ブラックシール200EA 厚6mm×幅200mm | m | 全国(50) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 426 | P385 | 0317013825 | 止水板 >> 止水板 ブラックシール200EB 厚9mm×幅200mm | m | 全国(50) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 427 | P385 | 0317013810 | 止水板 >> 止水板 ブラックシール230ED 厚10mm×幅230mm | m | 全国(50) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 428 | P385 | 0317013815 | 止水板 >> 止水板 ブラックシール300EB 厚12.5mm×幅300mm | m | 全国(50) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 429 | P385 | 0317013205 | 止水板 >> 止水板 ロックシール 厚10mm×幅20mm×長1m | m | 全国(50) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 430 | P385 | 0317013210 | 止水板 >> 止水板 ロックシール 厚12mm×幅20mm×長1m | m | 全国(50) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 431 | P385 | 0317013215 | 止水板 >> 止水板 ロックシール 厚15mm×幅20mm×長1m | m | 全国(50) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 432 | P385 | 0317014204 | 止水板 >> 止水板 スーパーストップ12 厚12mm×幅25mm×長6m | m | 全国(50) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 433 | P385 | 0317014002 | 止水板 >> 止水板 ポリニットロープ(改質ベントナ付入) 径φ17mm×長3m | m | 全国(50) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 434 | P385 | 0317014004 | 止水板 >> 止水板 ポリニットロープ(改質ベントナ付入) 径φ12mm×長3m | m | 全国(50) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 435 | P385 | 0315029010 | 止水板 >> 止水板 ブラックシールとサンタックゴム止水板・ゴム止水板(伸縮継目用)のL型コーナー・役物加工費 1箇所当たりの加算額 | 箇所 | 全国(50) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 436 | Web | 0315023020 | 止水板 >> 止水板 ゴム止水板 アンカッパ型 幅200×厚6mm(一般・伸縮継目用) | m | 全国(50) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 437 | Web | 0315023025 | 止水板 >> 止水板 ゴム止水板 アンカッパ型 幅250×厚7mm(一般・伸縮継目用) | m | 全国(50) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 438 | Web | 0315023030 | 止水板 >> 止水板 ゴム止水板 アンカッパ型 幅300×厚8mm(一般・伸縮継目用) | m | 全国(50) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 439 | Web | 0315023035 | 止水板 >> 止水板 ゴム止水板 アンカッパ型 幅300×厚10mm(一般・伸縮継目用) | m | 全国(50) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 440 | Web | 0315023040 | 止水板 >> 止水板 ゴム止水板 センターハルプ型 幅150×厚6mm(水膨張・伸縮継目用) | m | 全国(50) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 441 | Web | 0315023045 | 止水板 >> 止水板 ゴム止水板 センターハルプ型 幅200×厚6mm(水膨張・伸縮継目用) | m | 全国(50) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 442 | Web | 0315023050 | 止水板 >> 止水板 ゴム止水板 センターハルプ型 幅230×厚10mm(水膨張・伸縮継目用) | m | 全国(50) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 443 | Web | 0315023055 | 止水板 >> 止水板 ゴム止水板 センターハルプ型 幅300×厚12.5mm 径30(水膨張・伸縮継目用) | m | 全国(50) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 444 | Web | 0315023060 | 止水板 >> 止水板 ゴム止水板 センターハルプ型 幅280×厚16mm(水膨張・可とう性・耐震用) | m | 全国(50) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 445 | Web | 0315023065 | 止水板 >> 止水板 ゴム止水板 センターハルプ型 幅300×厚16mm(水膨張・可とう性・耐震用) | m | 全国(50) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 446 | Web | 0315023070 | 止水板 >> 止水板 ゴム止水板 センターハルプ型 幅150×厚6mm(一般・伸縮継目用) | m | 全国(50) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 447 | Web | 0315023075 | 止水板 >> 止水板 ゴム止水板 センターハルプ型 幅200×厚6mm(一般・伸縮継目用) | m | 全国(50) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 448 | Web | 0315023080 | 止水板 >> 止水板 ゴム止水板 センターハルプ型 幅200×厚9mm(一般・伸縮継目用) | m | 全国(50) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 449 | Web | 0315023085 | 止水板 >> 止水板 ゴム止水板 センターハルプ型 幅230×厚10mm(一般・伸縮継目用) | m | 全国(50) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 450 | Web | 0315023090 | 止水板 >> 止水板 ゴム止水板 センターハルプ型 幅300×厚8mm(一般・伸縮継目用) | m | 全国(50) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |

2017年10月号 新規単価リスト 461件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

| No. | 掲載 | 品目コード | 全品名 | 単位 | 都市 | 取引 | 流通 | 荷渡 |
|-----|-----|------------|--|----|--------|--------|------|-----------|
| 451 | Web | 0315023095 | 止水板 >> 止水板 ゴム止水板 センターハルプ型 幅300×厚12.5mm 径50 (一般・伸縮継目用) | m | 全国(50) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 452 | Web | 0315023100 | 止水板 >> 止水板 ゴム止水板 センターハルプ型 幅300×厚12.5mm 径30 (一般・伸縮継目用) | m | 全国(50) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 453 | Web | 0315023105 | 止水板 >> 止水板 ゴム止水板 センターハルプ型 幅280×厚16mm(一般・可とう性・耐震用) | m | 全国(50) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 454 | Web | 0315023110 | 止水板 >> 止水板 ゴム止水板 センターハルプ型 幅300×厚16mm(一般・可とう性・耐震用) | m | 全国(50) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 455 | Web | 0315029020 | 止水板 >> 止水板 ゴム止水板 可とう性・耐震用のL型コーナー役物加工費 1箇所当たりの加算額 | 箇所 | 全国(50) | 大口 | ② | 現場持込 荷卸含む |
| 456 | Web | 3909011002 | 壁面緑化材【公表価格】>> 壁面緑化材 登ハンマート一体型壁面緑化パネル ツルパワーパネル HPJ-1020SUS 幅1,000mm×長2,000mm 登ハンマート+立体金網タイプ(固定金具は別途) 施工規模:100㎡ 用途:各種壁面 立体金網:ステンレス、登ハンマート:天然ヤシ繊維 | 基 | 全国(38) | 公表(価格) | 限定せず | 限定せず |
| 457 | Web | 3909011002 | 壁面緑化材【公表価格】>> 壁面緑化材 登ハンマート一体型壁面緑化パネル ツルパワーパネル HPJ-1020SUS 幅1,000mm×長2,000mm 登ハンマート+立体金網タイプ(固定金具は別途) 施工規模:100㎡ 用途:各種壁面 立体金網:ステンレス、登ハンマート:天然ヤシ繊維 | 基 | 四国・九州 | 公表(価格) | 限定せず | 限定せず |
| 458 | Web | 3909011004 | 壁面緑化材【公表価格】>> 壁面緑化材 登ハンマート一体型壁面緑化パネル ツルパワーパネル HPJ-1020 幅1,000mm×長2,000mm 登ハンマート+立体金網タイプ(固定金具は別途) 施工規模:100㎡ 用途:各種壁面 立体金網:溶融亜鉛メッキ鋼材、登ハンマート:天然ヤシ繊維 | 基 | 全国(38) | 公表(価格) | 限定せず | 限定せず |
| 459 | Web | 3909011004 | 壁面緑化材【公表価格】>> 壁面緑化材 登ハンマート一体型壁面緑化パネル ツルパワーパネル HPJ-1020 幅1,000mm×長2,000mm 登ハンマート+立体金網タイプ(固定金具は別途) 施工規模:100㎡ 用途:各種壁面 立体金網:溶融亜鉛メッキ鋼材、登ハンマート:天然ヤシ繊維 | 基 | 四国・九州 | 公表(価格) | 限定せず | 限定せず |
| 460 | Web | 3909011006 | 壁面緑化材【公表価格】>> 壁面緑化材 登ハンマート一体型壁面緑化パネル ツルパワーパネル HPJMT-1020SUS 幅1,000mm×長2,000mm 登ハンマート+立体金網タイプ(固定金具は別途) 施工規模:100㎡ 用途:鉄骨組等の壁状構造物 立体金網、裏メッシュ:ステンレス、登ハンマート:天然ヤシ繊維 高耐久シート付 | 基 | 全国(38) | 公表(価格) | 限定せず | 限定せず |
| 461 | Web | 3909011006 | 壁面緑化材【公表価格】>> 壁面緑化材 登ハンマート一体型壁面緑化パネル ツルパワーパネル HPJMT-1020SUS 幅1,000mm×長2,000mm 登ハンマート+立体金網タイプ(固定金具は別途) 施工規模:100㎡ 用途:鉄骨組等の壁状構造物 立体金網、裏メッシュ:ステンレス、登ハンマート:天然ヤシ繊維 高耐久シート付 | 基 | 四国・九州 | 公表(価格) | 限定せず | 限定せず |