

2023年02月号 新規単価リスト 166件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1	Web	0303058241	レディーミクストコンクリート >> 高炉 30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	長野A	大口	②	現場持込 荷卸含む
2	Web	0303058241	レディーミクストコンクリート >> 高炉 30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	松本A	大口	②	現場持込 荷卸含む
3	Web	0303058241	レディーミクストコンクリート >> 高炉 30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	松本B	大口	①	現場持込 荷卸含む
4	Web	0303058241	レディーミクストコンクリート >> 高炉 30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	上田	大口	②	現場持込 荷卸含む
5	Web	0303058241	レディーミクストコンクリート >> 高炉 30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	大町	大口	②	現場持込 荷卸含む
6	Web	0303058241	レディーミクストコンクリート >> 高炉 30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	飯山	大口	②	現場持込 荷卸含む
7	P313	1303081004	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 内圧S形 内径600mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
8	P313	1303081006	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 内圧S形 内径700mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
9	P313	1303081008	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 内圧S形 内径800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
10	P313	1303081010	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 内圧S形 内径900mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
11	P313	1303081012	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 内圧S形 内径1,000mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
12	P313	1303081014	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 内圧S形 内径1,100mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
13	P313	1303081016	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 内圧S形 内径1,200mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
14	P313	1303081018	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 内圧S形 内径1,350mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
15	P313	1303081020	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 内圧S形 内径1,500mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
16	P313	1303081022	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 内圧S形 内径1,650mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
17	P313	1303081036	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 内圧S形 内径1,800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
18	P313	1303081604	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧S形 内径600mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
19	P313	1303081606	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧S形 内径700mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
20	P313	1303081608	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧S形 内径800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
21	P313	1303081610	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧S形 内径900mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
22	P313	1303081612	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧S形 内径1,000mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
23	P313	1303081614	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧S形 内径1,100mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
24	P313	1303081616	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧S形 内径1,200mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
25	P313	1303081618	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧S形 内径1,350mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
26	P313	1303081620	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧S形 内径1,500mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
27	P313	1303081622	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧S形 内径1,650mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
28	P313	1303081636	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧S形 内径1,800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2023年02月号 新規単価リスト 166件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストと同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
29	P313	1303085002	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧NC形 内径1,500mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
30	P313	1303085004	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧NC形 内径1,650mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
31	P313	1303085006	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧NC形 内径1,800mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
32	P313	1303085008	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧NC形 内径2,000mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
33	P313	1303085010	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧NC形 内径2,200mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
34	P313	1303085012	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧NC形 内径2,400mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
35	P313	1303085014	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧NC形 内径2,600mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
36	P313	1303085016	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧NC形 内径2,800mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
37	P313	1303085018	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 1種 外圧NC形 内径3,000mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
38	P313	1303080804	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 内圧S形 内径600mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
39	P313	1303080806	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 内圧S形 内径700mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
40	P313	1303080808	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 内圧S形 内径800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
41	P313	1303080810	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 内圧S形 内径900mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
42	P313	1303080812	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 内圧S形 内径1,000mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
43	P313	1303080814	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 内圧S形 内径1,100mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
44	P313	1303080816	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 内圧S形 内径1,200mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
45	P313	1303080818	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 内圧S形 内径1,350mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
46	P313	1303080820	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 内圧S形 内径1,500mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
47	P313	1303080822	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 内圧S形 内径1,650mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
48	P313	1303080824	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 内圧S形 内径1,800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
49	P313	1303081404	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧S形 内径600mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
50	P313	1303081406	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧S形 内径700mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
51	P313	1303081408	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧S形 内径800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
52	P313	1303081410	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧S形 内径900mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
53	P313	1303081412	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧S形 内径1,000mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
54	P313	1303081414	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧S形 内径1,100mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
55	P313	1303081416	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧S形 内径1,200mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
56	P313	1303081418	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧S形 内径1,350mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2023年02月号 新規単価リスト 166件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストと同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
57	P313	1303081420	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧S形 内径1,500mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
58	P313	1303081422	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧S形 内径1,650mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
59	P313	1303081424	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧S形 内径1,800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
60	P313	1303085020	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧NC形 内径1,500mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
61	P313	1303085022	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧NC形 内径1,650mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
62	P313	1303085024	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧NC形 内径1,800mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
63	P313	1303085026	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧NC形 内径2,000mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
64	P313	1303085028	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧NC形 内径2,200mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
65	P313	1303085030	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧NC形 内径2,400mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
66	P313	1303085032	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧NC形 内径2,600mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
67	P313	1303085034	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧NC形 内径2,800mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
68	P313	1303085036	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 2種 外圧NC形 内径3,000mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
69	P313	1303080604	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 内圧S形 内径600mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
70	P313	1303080606	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 内圧S形 内径700mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
71	P313	1303080608	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 内圧S形 内径800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
72	P313	1303080610	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 内圧S形 内径900mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
73	P313	1303080612	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 内圧S形 内径1,000mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
74	P313	1303080614	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 内圧S形 内径1,100mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
75	P313	1303080616	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 内圧S形 内径1,200mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
76	P313	1303080618	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 内圧S形 内径1,350mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
77	P313	1303080620	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 内圧S形 内径1,500mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
78	P313	1303080622	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 内圧S形 内径1,650mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
79	P313	1303080624	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 内圧S形 内径1,800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
80	P313	1303081204	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧S形 内径600mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
81	P313	1303081206	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧S形 内径700mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
82	P313	1303081208	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧S形 内径800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
83	P313	1303081210	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧S形 内径900mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
84	P313	1303081212	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧S形 内径1,000mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2023年02月号 新規単価リスト 166件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストと同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
85	P313	1303081214	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧S形 内径1,100mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
86	P313	1303081216	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧S形 内径1,200mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
87	P313	1303081218	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧S形 内径1,350mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
88	P313	1303081220	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧S形 内径1,500mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
89	P313	1303081222	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧S形 内径1,650mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
90	P313	1303081224	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧S形 内径1,800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
91	P313	1303085038	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧NC形 内径1,500mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
92	P313	1303085040	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧NC形 内径1,650mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
93	P313	1303085042	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧NC形 内径1,800mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
94	P313	1303085044	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧NC形 内径2,000mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
95	P313	1303085046	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧NC形 内径2,200mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
96	P313	1303085048	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧NC形 内径2,400mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
97	P313	1303085050	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧NC形 内径2,600mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
98	P313	1303085052	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧NC形 内径2,800mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
99	P313	1303085054	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 3種 外圧NC形 内径3,000mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
100	P313	1303080404	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 内圧S形 内径600mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
101	P313	1303080406	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 内圧S形 内径700mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
102	P313	1303080408	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 内圧S形 内径800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
103	P313	1303080410	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 内圧S形 内径900mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
104	P313	1303080412	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 内圧S形 内径1,000mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
105	P313	1303080414	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 内圧S形 内径1,100mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
106	P313	1303080416	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 内圧S形 内径1,200mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
107	P313	1303080418	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 内圧S形 内径1,350mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
108	P313	1303080420	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 内圧S形 内径1,500mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
109	P313	1303080422	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 内圧S形 内径1,650mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
110	P313	1303080424	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 内圧S形 内径1,800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
111	P313	1303083804	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧S形 内径600mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
112	P313	1303083806	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧S形 内径700mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2023年02月号 新規単価リスト 166件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
113	P313	1303083808	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧S形 内径800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
114	P313	1303083810	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧S形 内径900mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
115	P313	1303083812	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧S形 内径1,000mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
116	P313	1303083814	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧S形 内径1,100mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
117	P313	1303083816	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧S形 内径1,200mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
118	P313	1303083818	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧S形 内径1,350mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
119	P313	1303083820	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧S形 内径1,500mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
120	P313	1303083822	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧S形 内径1,650mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
121	P313	1303083824	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧S形 内径1,800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
122	P313	1303085056	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧NC形 内径1,500mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
123	P313	1303085058	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧NC形 内径1,650mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
124	P313	1303085060	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧NC形 内径1,800mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
125	P313	1303085062	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧NC形 内径2,000mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
126	P313	1303085064	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧NC形 内径2,200mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
127	P313	1303085066	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧NC形 内径2,400mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
128	P313	1303085068	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧NC形 内径2,600mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
129	P313	1303085070	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧NC形 内径2,800mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
130	P313	1303085072	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 4種 外圧NC形 内径3,000mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
131	Web	1303080204	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 内圧S形 内径600mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
132	Web	1303080206	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 内圧S形 内径700mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
133	Web	1303080208	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 内圧S形 内径800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
134	Web	1303080210	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 内圧S形 内径900mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
135	Web	1303080212	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 内圧S形 内径1,000mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
136	Web	1303080214	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 内圧S形 内径1,100mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
137	Web	1303080216	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 内圧S形 内径1,200mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
138	Web	1303080218	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 内圧S形 内径1,350mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
139	Web	1303080220	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 内圧S形 内径1,500mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
140	Web	1303080222	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 内圧S形 内径1,650mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2023年02月号 新規単価リスト 166件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
141	Web	1303080224	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 内圧S形 内径1,800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
142	Web	1303083604	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧S形 内径600mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
143	Web	1303083606	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧S形 内径700mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
144	Web	1303083608	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧S形 内径800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
145	Web	1303083610	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧S形 内径900mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
146	Web	1303083612	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧S形 内径1,000mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
147	Web	1303083614	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧S形 内径1,100mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
148	Web	1303083616	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧S形 内径1,200mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
149	Web	1303083618	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧S形 内径1,350mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
150	Web	1303083620	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧S形 内径1,500mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
151	Web	1303083622	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧S形 内径1,650mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
152	Web	1303083624	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧S形 内径1,800mm 有効長 4.0m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
153	Web	1303085074	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧NC形 内径1,500mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
154	Web	1303085076	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧NC形 内径1,650mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
155	Web	1303085078	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧NC形 内径1,800mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
156	Web	1303085080	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧NC形 内径2,000mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
157	Web	1303085082	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧NC形 内径2,200mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
158	Web	1303085084	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧NC形 内径2,400mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
159	Web	1303085086	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧NC形 内径2,600mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
160	Web	1303085088	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧NC形 内径2,800mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
161	Web	1303085090	コア式プレストレストコンクリート管(PC管) >> 5種 外圧NC形 内径3,000mm 有効長 2.3m JIS A 5373	本	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
162	P329	1603040202	排水用フリューム >> 深400mm 幅400mm 長2,000mm 292kg/個	個	水戸	大口	①②	現場持込 荷卸含む
163	P329	1603040204	排水用フリューム >> 深500mm 幅400mm 長2,000mm 357kg/個	個	水戸	大口	①②	現場持込 荷卸含む
164	P329	1603040206	排水用フリューム >> 深500mm 幅500mm 長2,000mm 383kg/個	個	水戸	大口	①②	現場持込 荷卸含む
165	P329	1603040208	排水用フリューム >> 深600mm 幅500mm 長2,000mm 474kg/個	個	水戸	大口	①②	現場持込 荷卸含む
166	P329	1603040210	排水用フリューム >> 深600mm 幅600mm 長2,000mm 502kg/個	個	水戸	大口	①②	現場持込 荷卸含む