

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1	P112	0303011822	レディーミストコンクリート >> 普通 18-8-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
2	Web	0303011822	レディーミストコンクリート >> 普通 18-8-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
3	P112	0303011823	レディーミストコンクリート >> 普通 18-10-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
4	Web	0303011823	レディーミストコンクリート >> 普通 18-10-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
5	P112	0303011824	レディーミストコンクリート >> 普通 18-12-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
6	Web	0303011824	レディーミストコンクリート >> 普通 18-12-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
7	P112	0303011825	レディーミストコンクリート >> 普通 18-15-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
8	Web	0303011825	レディーミストコンクリート >> 普通 18-15-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
9	P112	0303011826	レディーミストコンクリート >> 普通 18-18-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
10	Web	0303011826	レディーミストコンクリート >> 普通 18-18-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
11	P112	0303012122	レディーミストコンクリート >> 普通 21-8-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
12	Web	0303012122	レディーミストコンクリート >> 普通 21-8-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
13	P112	0303012123	レディーミストコンクリート >> 普通 21-10-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
14	Web	0303012123	レディーミストコンクリート >> 普通 21-10-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
15	P112	0303012124	レディーミストコンクリート >> 普通 21-12-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
16	Web	0303012124	レディーミストコンクリート >> 普通 21-12-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
17	P112	0303012125	レディーミストコンクリート >> 普通 21-15-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
18	Web	0303012125	レディーミストコンクリート >> 普通 21-15-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
19	P112	0303012126	レディーミストコンクリート >> 普通 21-18-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
20	Web	0303012126	レディーミストコンクリート >> 普通 21-18-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
21	P112	0303012129	レディーミストコンクリート >> 普通 21-21-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
22	Web	0303012129	レディーミストコンクリート >> 普通 21-21-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
23	P112	0303012422	レディーミストコンクリート >> 普通 24-8-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
24	Web	0303012422	レディーミストコンクリート >> 普通 24-8-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
25	P112	0303012423	レディーミストコンクリート >> 普通 24-10-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
26	Web	0303012423	レディーミストコンクリート >> 普通 24-10-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
27	P112	0303012424	レディーミストコンクリート >> 普通 24-12-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
28	Web	0303012424	レディーミストコンクリート >> 普通 24-12-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
29	P112	0303012425	レディーミストコンクリート >> 普通 24-15-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
30	Web	0303012425	レディーミストコンクリート >> 普通 24-15-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
31	P112	0303012426	レディーミストコンクリート >> 普通 24-18-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
32	Web	0303012426	レディーミストコンクリート >> 普通 24-18-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
33	P112	0303012429	レディーミストコンクリート >> 普通 24-21-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
34	Web	0303012429	レディーミストコンクリート >> 普通 24-21-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
35	P112	0303012722	レディーミストコンクリート >> 普通 27-8-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
36	Web	0303012722	レディーミストコンクリート >> 普通 27-8-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
37	P112	0303012723	レディーミストコンクリート >> 普通 27-10-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
38	Web	0303012723	レディーミストコンクリート >> 普通 27-10-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
39	P112	0303012724	レディーミストコンクリート >> 普通 27-12-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
40	Web	0303012724	レディーミストコンクリート >> 普通 27-12-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
41	P112	0303012725	レディーミストコンクリート >> 普通 27-15-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
42	Web	0303012725	レディーミストコンクリート >> 普通 27-15-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
43	P112	0303012726	レディーミストコンクリート >> 普通 27-18-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
44	Web	0303012726	レディーミストコンクリート >> 普通 27-18-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
45	P112	0303012729	レディーミストコンクリート >> 普通 27-21-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
46	Web	0303012729	レディーミストコンクリート >> 普通 27-21-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
47	P112	0303013022	レディーミストコンクリート >> 普通 30-8-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
48	Web	0303013022	レディーミストコンクリート >> 普通 30-8-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
49	P112	0303013023	レディーミストコンクリート >> 普通 30-10-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
50	Web	0303013023	レディーミストコンクリート >> 普通 30-10-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
51	P112	0303013024	レディーミストコンクリート >> 普通 30-12-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
52	Web	0303013024	レディーミストコンクリート >> 普通 30-12-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
53	P112	0303013025	レディーミストコンクリート >> 普通 30-15-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
54	Web	0303013025	レディーミストコンクリート >> 普通 30-15-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
55	P112	0303013026	レディーミストコンクリート >> 普通 30-18-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
56	Web	0303013026	レディーミストコンクリート >> 普通 30-18-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
57	P112	0303013029	レディーミストコンクリート >> 普通 30-21-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
58	Web	0303013029	レディーミストコンクリート >> 普通 30-21-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
59	P112	0303013322	レディーミストコンクリート >> 普通 33-8-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
60	Web	0303013322	レディーミストコンクリート >> 普通 33-8-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
61	P112	0303013303	レディーミクストコンクリート >> 普通 33-10-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
62	Web	0303013303	レディーミクストコンクリート >> 普通 33-10-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
63	P112	0303013323	レディーミクストコンクリート >> 普通 33-12-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
64	Web	0303013323	レディーミクストコンクリート >> 普通 33-12-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
65	P112	0303013324	レディーミクストコンクリート >> 普通 33-15-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
66	Web	0303013324	レディーミクストコンクリート >> 普通 33-15-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
67	P112	0303013325	レディーミクストコンクリート >> 普通 33-18-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
68	Web	0303013325	レディーミクストコンクリート >> 普通 33-18-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
69	P112	0303013326	レディーミクストコンクリート >> 普通 33-21-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
70	Web	0303013326	レディーミクストコンクリート >> 普通 33-21-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
71	P112	0303013622	レディーミクストコンクリート >> 普通 36-8-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
72	Web	0303013622	レディーミクストコンクリート >> 普通 36-8-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
73	P112	0303013603	レディーミクストコンクリート >> 普通 36-10-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
74	Web	0303013603	レディーミクストコンクリート >> 普通 36-10-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
75	P112	0303013623	レディーミクストコンクリート >> 普通 36-12-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
76	Web	0303013623	レディーミクストコンクリート >> 普通 36-12-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
77	P112	0303013624	レディーミクストコンクリート >> 普通 36-15-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
78	Web	0303013624	レディーミクストコンクリート >> 普通 36-15-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
79	P112	0303013625	レディーミクストコンクリート >> 普通 36-18-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
80	Web	0303013625	レディーミクストコンクリート >> 普通 36-18-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
81	P112	0303013626	レディーミクストコンクリート >> 普通 36-21-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
82	Web	0303013626	レディーミクストコンクリート >> 普通 36-21-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
83	P112	0303014022	レディーミクストコンクリート >> 普通 40-8-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
84	Web	0303014022	レディーミクストコンクリート >> 普通 40-8-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
85	P112	0303014023	レディーミクストコンクリート >> 普通 40-10-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
86	Web	0303014023	レディーミクストコンクリート >> 普通 40-10-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
87	P112	0303014024	レディーミクストコンクリート >> 普通 40-12-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
88	Web	0303014024	レディーミクストコンクリート >> 普通 40-12-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
89	P112	0303014025	レディーミクストコンクリート >> 普通 40-15-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
90	Web	0303014025	レディーミストコンクリート>>普通 40-15-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
91	P112	0303014026	レディーミストコンクリート>>普通 40-18-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
92	Web	0303014026	レディーミストコンクリート>>普通 40-18-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
93	P112	0303014029	レディーミストコンクリート>>普通 40-21-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
94	Web	0303014029	レディーミストコンクリート>>普通 40-21-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
95	P112	0303014222	レディーミストコンクリート>>普通 42-8-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
96	Web	0303014222	レディーミストコンクリート>>普通 42-8-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
97	P112	0303014223	レディーミストコンクリート>>普通 42-10-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
98	Web	0303014223	レディーミストコンクリート>>普通 42-10-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
99	P112	0303014224	レディーミストコンクリート>>普通 42-12-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
100	Web	0303014224	レディーミストコンクリート>>普通 42-12-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
101	P112	0303014225	レディーミストコンクリート>>普通 42-15-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
102	Web	0303014225	レディーミストコンクリート>>普通 42-15-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
103	P112	0303014226	レディーミストコンクリート>>普通 42-18-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
104	Web	0303014226	レディーミストコンクリート>>普通 42-18-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
105	P112	0303014229	レディーミストコンクリート>>普通 42-21-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
106	Web	0303014229	レディーミストコンクリート>>普通 42-21-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
107	P112	0303014522	レディーミストコンクリート>>普通 45-8-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
108	Web	0303014522	レディーミストコンクリート>>普通 45-8-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
109	P112	0303014523	レディーミストコンクリート>>普通 45-10-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
110	Web	0303014523	レディーミストコンクリート>>普通 45-10-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
111	P112	0303014524	レディーミストコンクリート>>普通 45-12-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
112	Web	0303014524	レディーミストコンクリート>>普通 45-12-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
113	P112	0303014525	レディーミストコンクリート>>普通 45-15-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
114	Web	0303014525	レディーミストコンクリート>>普通 45-15-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
115	P112	0303014526	レディーミストコンクリート>>普通 45-18-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
116	Web	0303014526	レディーミストコンクリート>>普通 45-18-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
117	P112	0303014529	レディーミストコンクリート>>普通 45-21-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
118	Web	0303014529	レディーミストコンクリート>>普通 45-21-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
119	Web	0303010030	レディーミクストコンクリート>> 普通 C=370kg/m3	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
120	Web	0303010030	レディーミクストコンクリート>> 普通 C=370kg/m3	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
121	Web	0303017002	レディーミクストコンクリート>> 普通 18-8-25(20) W/C=65%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
122	Web	0303017002	レディーミクストコンクリート>> 普通 18-8-25(20) W/C=65%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
123	Web	0303017020	レディーミクストコンクリート>> 普通 18-12-25(20) W/C=65%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
124	Web	0303017020	レディーミクストコンクリート>> 普通 18-12-25(20) W/C=65%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
125	Web	0303017030	レディーミクストコンクリート>> 普通 18-15-25(20) W/C=65%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
126	Web	0303017030	レディーミクストコンクリート>> 普通 18-15-25(20) W/C=65%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
127	Web	0303017036	レディーミクストコンクリート>> 普通 18-18-25(20) W/C=65%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
128	Web	0303017036	レディーミクストコンクリート>> 普通 18-18-25(20) W/C=65%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
129	Web	0303017004	レディーミクストコンクリート>> 普通 18-8-25(20) W/C=60%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
130	Web	0303017004	レディーミクストコンクリート>> 普通 18-8-25(20) W/C=60%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
131	Web	0303017022	レディーミクストコンクリート>> 普通 18-12-25(20) W/C=60%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
132	Web	0303017022	レディーミクストコンクリート>> 普通 18-12-25(20) W/C=60%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
133	Web	0303017032	レディーミクストコンクリート>> 普通 18-15-25(20) W/C=60%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
134	Web	0303017032	レディーミクストコンクリート>> 普通 18-15-25(20) W/C=60%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
135	Web	0303017038	レディーミクストコンクリート>> 普通 18-18-25(20) W/C=60%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
136	Web	0303017038	レディーミクストコンクリート>> 普通 18-18-25(20) W/C=60%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
137	Web	0303017406	レディーミクストコンクリート>> 普通 21-8-25(20) W/C=60%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
138	Web	0303017406	レディーミクストコンクリート>> 普通 21-8-25(20) W/C=60%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
139	Web	0303017424	レディーミクストコンクリート>> 普通 21-12-25(20) W/C=60%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
140	Web	0303017424	レディーミクストコンクリート>> 普通 21-12-25(20) W/C=60%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
141	Web	0303017432	レディーミクストコンクリート>> 普通 21-15-25(20) W/C=60%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
142	Web	0303017432	レディーミクストコンクリート>> 普通 21-15-25(20) W/C=60%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
143	Web	0303017440	レディーミクストコンクリート>> 普通 21-18-25(20) W/C=60%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
144	Web	0303017440	レディーミクストコンクリート>> 普通 21-18-25(20) W/C=60%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
145	Web	0303017804	レディーミクストコンクリート>> 普通 24-8-25(20) W/C=60%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
146	Web	0303017804	レディーミクストコンクリート>> 普通 24-8-25(20) W/C=60%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
147	Web	0303017814	レディーミストコンクリート >> 普通 24-10-25(20) W/C=60%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
148	Web	0303017814	レディーミストコンクリート >> 普通 24-10-25(20) W/C=60%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
149	Web	0303017820	レディーミストコンクリート >> 普通 24-12-25(20) W/C=60%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
150	Web	0303017820	レディーミストコンクリート >> 普通 24-12-25(20) W/C=60%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
151	Web	0303017828	レディーミストコンクリート >> 普通 24-15-25(20) W/C=60%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
152	Web	0303017828	レディーミストコンクリート >> 普通 24-15-25(20) W/C=60%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
153	Web	0303017840	レディーミストコンクリート >> 普通 24-18-25(20) W/C=60%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
154	Web	0303017840	レディーミストコンクリート >> 普通 24-18-25(20) W/C=60%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
155	Web	0303018070	レディーミストコンクリート >> 普通 27-15-25(20) W/C=60%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
156	Web	0303018070	レディーミストコンクリート >> 普通 27-15-25(20) W/C=60%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
157	Web	0303018204	レディーミストコンクリート >> 普通 30-8-25(20) W/C=60% 以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
158	Web	0303018204	レディーミストコンクリート >> 普通 30-8-25(20) W/C=60% 以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
159	Web	0303018222	レディーミストコンクリート >> 普通 30-12-25(20) W/C=60%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
160	Web	0303018222	レディーミストコンクリート >> 普通 30-12-25(20) W/C=60%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
161	Web	0303018234	レディーミストコンクリート >> 普通 30-15-25(20) W/C=60%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
162	Web	0303018234	レディーミストコンクリート >> 普通 30-15-25(20) W/C=60%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
163	Web	0303018502	レディーミストコンクリート >> 普通 36-8-25(20) W/C=60% 以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
164	Web	0303018502	レディーミストコンクリート >> 普通 36-8-25(20) W/C=60% 以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
165	Web	0303017408	レディーミストコンクリート >> 普通 21-8-25(20) W/C=55% 以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
166	Web	0303017408	レディーミストコンクリート >> 普通 21-8-25(20) W/C=55% 以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
167	Web	0303017426	レディーミストコンクリート >> 普通 21-12-25(20) W/C=55%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
168	Web	0303017426	レディーミストコンクリート >> 普通 21-12-25(20) W/C=55%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
169	Web	0303017434	レディーミストコンクリート >> 普通 21-15-25(20) W/C=55%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
170	Web	0303017434	レディーミストコンクリート >> 普通 21-15-25(20) W/C=55%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
171	Web	0303017442	レディーミストコンクリート >> 普通 21-18-25(20) W/C=55%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
172	Web	0303017442	レディーミストコンクリート >> 普通 21-18-25(20) W/C=55%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
173	Web	0303017806	レディーミストコンクリート >> 普通 24-8-25(20) W/C=55% 以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
174	Web	0303017806	レディーミストコンクリート >> 普通 24-8-25(20) W/C=55% 以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
175	Web	0303017822	レディーミストコンクリート >> 普通 24-12-25(20) W/C=55%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
176	Web	0303017822	レディーミストコンクリート >> 普通 24-12-25(20) W/C=55%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
177	Web	0303017830	レディーミストコンクリート >> 普通 24-15-25(20) W/C=55%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
178	Web	0303017830	レディーミストコンクリート >> 普通 24-15-25(20) W/C=55%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
179	Web	0303017838	レディーミストコンクリート >> 普通 24-18-25(20) W/C=55%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
180	Web	0303017838	レディーミストコンクリート >> 普通 24-18-25(20) W/C=55%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
181	Web	0303018012	レディーミストコンクリート >> 普通 27-12-25(20) W/C=55%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
182	Web	0303018012	レディーミストコンクリート >> 普通 27-12-25(20) W/C=55%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
183	Web	0303018224	レディーミストコンクリート >> 普通 30-12-25(20) W/C=55%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
184	Web	0303018224	レディーミストコンクリート >> 普通 30-12-25(20) W/C=55%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
185	P112	0303011841	レディーミストコンクリート >> 普通 18-5-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
186	Web	0303011841	レディーミストコンクリート >> 普通 18-5-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
187	P112	0303011842	レディーミストコンクリート >> 普通 18-8-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
188	Web	0303011842	レディーミストコンクリート >> 普通 18-8-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
189	Web	0303017061	レディーミストコンクリート >> 普通 18-8-40 C=230以上	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
190	Web	0303017061	レディーミストコンクリート >> 普通 18-8-40 C=230以上	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
191	P112	0303011843	レディーミストコンクリート >> 普通 18-10-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
192	Web	0303011843	レディーミストコンクリート >> 普通 18-10-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
193	P112	0303011844	レディーミストコンクリート >> 普通 18-12-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
194	Web	0303011844	レディーミストコンクリート >> 普通 18-12-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
195	Web	0303017081	レディーミストコンクリート >> 普通 18-12-40 C=270以上	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
196	Web	0303017081	レディーミストコンクリート >> 普通 18-12-40 C=270以上	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
197	P112	0303011845	レディーミストコンクリート >> 普通 18-15-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
198	Web	0303011845	レディーミストコンクリート >> 普通 18-15-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
199	Web	0303017094	レディーミストコンクリート >> 普通 18-15-40 C=270以上	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
200	Web	0303017094	レディーミストコンクリート >> 普通 18-15-40 C=270以上	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
201	P113	0303012141	レディーミストコンクリート >> 普通 21-5-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
202	Web	0303012141	レディーミストコンクリート >> 普通 21-5-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
203	P113	0303012142	レディーミストコンクリート >> 普通 21-8-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
204	Web	0303012142	レディーミストコンクリート >> 普通 21-8-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
205	P113	0303012143	レディーミストコンクリート >> 普通 21-10-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
206	Web	0303012143	レディーミストコンクリート >> 普通 21-10-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
207	P113	0303012144	レディーミストコンクリート >> 普通 21-12-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
208	Web	0303012144	レディーミストコンクリート >> 普通 21-12-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
209	P113	0303012145	レディーミストコンクリート >> 普通 21-15-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
210	Web	0303012145	レディーミストコンクリート >> 普通 21-15-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
211	P113	0303012441	レディーミストコンクリート >> 普通 24-5-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
212	Web	0303012441	レディーミストコンクリート>>普通 24-5-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
213	P113	0303012442	レディーミストコンクリート>>普通 24-8-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
214	Web	0303012442	レディーミストコンクリート>>普通 24-8-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
215	P113	0303012443	レディーミストコンクリート>>普通 24-10-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
216	Web	0303012443	レディーミストコンクリート>>普通 24-10-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
217	P113	0303012444	レディーミストコンクリート>>普通 24-12-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
218	Web	0303012444	レディーミストコンクリート>>普通 24-12-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
219	P113	0303012445	レディーミストコンクリート>>普通 24-15-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
220	Web	0303012445	レディーミストコンクリート>>普通 24-15-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
221	P113	0303012741	レディーミストコンクリート>>普通 27-5-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
222	Web	0303012741	レディーミストコンクリート>>普通 27-5-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
223	P113	0303012742	レディーミストコンクリート>>普通 27-8-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
224	Web	0303012742	レディーミストコンクリート>>普通 27-8-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
225	P113	0303012743	レディーミストコンクリート>>普通 27-10-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
226	Web	0303012743	レディーミストコンクリート>>普通 27-10-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
227	P113	0303012744	レディーミストコンクリート>>普通 27-12-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
228	Web	0303012744	レディーミストコンクリート>>普通 27-12-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
229	P113	0303012745	レディーミストコンクリート>>普通 27-15-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
230	Web	0303012745	レディーミストコンクリート>>普通 27-15-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
231	P113	0303013041	レディーミストコンクリート>>普通 30-5-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
232	Web	0303013041	レディーミストコンクリート>>普通 30-5-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
233	P113	0303013042	レディーミストコンクリート>>普通 30-8-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
234	Web	0303013042	レディーミストコンクリート>>普通 30-8-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
235	P113	0303013043	レディーミストコンクリート>>普通 30-10-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
236	Web	0303013043	レディーミストコンクリート>>普通 30-10-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
237	P113	0303013044	レディーミストコンクリート>>普通 30-12-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
238	Web	0303013044	レディーミストコンクリート>>普通 30-12-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
239	P113	0303013045	レディーミストコンクリート>>普通 30-15-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
240	Web	0303013045	レディーミストコンクリート>>普通 30-15-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
241	Web	0303013046	レディーミストコンクリート>>普通 30-18-40	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
242	Web	0303013046	レディーミストコンクリート>>普通 30-18-40	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
243	P113	0303016440	レディーミストコンクリート>>普通 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	工場渡し
244	Web	0303016440	レディーミストコンクリート>>普通 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	工場渡し
245	P113	0303016442	レディーミストコンクリート>>普通 曲げ4.5-6.5-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
246	Web	0303016442	レディーミストコンクリート>>普通 曲げ4.5-6.5-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
247	Web	0303017046	レディーミストコンクリート>>普通 18-5-40 W/C=65%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
248	Web	0303017046	レディーミストコンクリート>>普通 18-5-40 W/C=65%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
249	Web	0303017054	レディーミストコンクリート>>普通 18-8-40 W/C=65%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
250	Web	0303017054	レディーミストコンクリート>>普通 18-8-40 W/C=65%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
251	Web	0303017072	レディーミストコンクリート>>普通 18-12-40 W/C=65%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
252	Web	0303017072	レディーミストコンクリート>> 普通 18-12-40 W/C=65%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
253	Web	0303017048	レディーミストコンクリート>> 普通 18-5-40 W/C=60%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
254	Web	0303017048	レディーミストコンクリート>> 普通 18-5-40 W/C=60%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
255	Web	0303017056	レディーミストコンクリート>> 普通 18-8-40 W/C=60%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
256	Web	0303017056	レディーミストコンクリート>> 普通 18-8-40 W/C=60%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
257	Web	0303017062	レディーミストコンクリート>> 普通 18-8-40 C=230以上 W/C=60%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
258	Web	0303017062	レディーミストコンクリート>> 普通 18-8-40 C=230以上 W/C=60%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
259	Web	0303017074	レディーミストコンクリート>> 普通 18-12-40 W/C=60%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
260	Web	0303017074	レディーミストコンクリート>> 普通 18-12-40 W/C=60%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
261	Web	0303017080	レディーミストコンクリート>> 普通 18-12-40 C=270以上 W/C=60%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
262	Web	0303017080	レディーミストコンクリート>> 普通 18-12-40 C=270以上 W/C=60%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
263	Web	0303017096	レディーミストコンクリート>> 普通 18-15-40 C=270以上 W/C=60%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
264	Web	0303017096	レディーミストコンクリート>> 普通 18-15-40 C=270以上 W/C=60%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
265	Web	0303017464	レディーミストコンクリート>> 普通 21-8-40 W/C=60%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
266	Web	0303017464	レディーミストコンクリート>> 普通 21-8-40 W/C=60%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
267	Web	0303017480	レディーミストコンクリート>> 普通 21-12-40 W/C=60%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
268	Web	0303017480	レディーミストコンクリート>> 普通 21-12-40 W/C=60%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
269	Web	0303017860	レディーミストコンクリート>> 普通 24-8-40 W/C=60%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
270	Web	0303017860	レディーミストコンクリート>> 普通 24-8-40 W/C=60%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
271	Web	0303018524	レディーミストコンクリート>> 普通 36-8-40 W/C=60%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
272	Web	0303018524	レディーミストコンクリート>> 普通 36-8-40 W/C=60%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
273	Web	0303017466	レディーミストコンクリート>> 普通 21-8-40 W/C=55%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
274	Web	0303017466	レディーミストコンクリート>> 普通 21-8-40 W/C=55%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
275	Web	0303017482	レディーミストコンクリート>> 普通 21-12-40 W/C=55%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
276	Web	0303017482	レディーミストコンクリート>> 普通 21-12-40 W/C=55%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
277	Web	0303017862	レディーミストコンクリート>> 普通 24-8-40 W/C=55%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
278	Web	0303017862	レディーミストコンクリート>> 普通 24-8-40 W/C=55%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
279	P113	0303051822	レディーミストコンクリート>> 高炉 18-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
280	Web	0303051822	レディーミストコンクリート>> 高炉 18-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
281	P113	0303051823	レディーミストコンクリート>> 高炉 18-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
282	Web	0303051823	レディーミストコンクリート>> 高炉 18-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
283	P113	0303051824	レディーミストコンクリート>> 高炉 18-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
284	Web	0303051824	レディーミクストコンクリート≫高炉 18-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
285	P113	0303051825	レディーミクストコンクリート≫高炉 18-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
286	Web	0303051825	レディーミクストコンクリート≫高炉 18-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
287	P113	0303051826	レディーミクストコンクリート≫高炉 18-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
288	Web	0303051826	レディーミクストコンクリート≫高炉 18-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
289	P113	0303052122	レディーミクストコンクリート≫高炉 21-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
290	Web	0303052122	レディーミクストコンクリート≫高炉 21-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
291	P113	0303052123	レディーミクストコンクリート≫高炉 21-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
292	Web	0303052123	レディーミクストコンクリート≫高炉 21-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
293	P113	0303052124	レディーミクストコンクリート≫高炉 21-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
294	Web	0303052124	レディーミクストコンクリート≫高炉 21-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
295	P113	0303052125	レディーミクストコンクリート≫高炉 21-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
296	Web	0303052125	レディーミクストコンクリート≫高炉 21-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
297	P113	0303052126	レディーミクストコンクリート≫高炉 21-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
298	Web	0303052126	レディーミクストコンクリート≫高炉 21-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
299	P113	0303052129	レディーミクストコンクリート≫高炉 21-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
300	Web	0303052129	レディーミクストコンクリート≫高炉 21-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
301	P113	0303052422	レディーミクストコンクリート≫高炉 24-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
302	Web	0303052422	レディーミクストコンクリート≫高炉 24-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
303	P113	0303052423	レディーミクストコンクリート≫高炉 24-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
304	Web	0303052423	レディーミクストコンクリート≫高炉 24-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
305	P113	0303052424	レディーミクストコンクリート≫高炉 24-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
306	Web	0303052424	レディーミクストコンクリート≫高炉 24-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
307	P113	0303052425	レディーミクストコンクリート≫高炉 24-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
308	Web	0303052425	レディーミクストコンクリート≫高炉 24-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
309	P113	0303052426	レディーミクストコンクリート≫高炉 24-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
310	Web	0303052426	レディーミクストコンクリート≫高炉 24-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
311	P113	0303052429	レディーミクストコンクリート≫高炉 24-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
312	Web	0303052429	レディーミストコンクリート≫高炉 24-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
313	P113	0303052722	レディーミストコンクリート≫高炉 27-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
314	Web	0303052722	レディーミストコンクリート≫高炉 27-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
315	P113	0303052723	レディーミストコンクリート≫高炉 27-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
316	Web	0303052723	レディーミストコンクリート≫高炉 27-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
317	P113	0303052724	レディーミストコンクリート≫高炉 27-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
318	Web	0303052724	レディーミストコンクリート≫高炉 27-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
319	P113	0303052725	レディーミストコンクリート≫高炉 27-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
320	Web	0303052725	レディーミストコンクリート≫高炉 27-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
321	P113	0303052726	レディーミストコンクリート≫高炉 27-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
322	Web	0303052726	レディーミストコンクリート≫高炉 27-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
323	P113	0303052729	レディーミストコンクリート≫高炉 27-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
324	Web	0303052729	レディーミストコンクリート≫高炉 27-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
325	P113	0303053022	レディーミストコンクリート≫高炉 30-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
326	Web	0303053022	レディーミストコンクリート≫高炉 30-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
327	P113	0303053023	レディーミストコンクリート≫高炉 30-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
328	Web	0303053023	レディーミストコンクリート≫高炉 30-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
329	P113	0303053024	レディーミストコンクリート≫高炉 30-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
330	Web	0303053024	レディーミストコンクリート≫高炉 30-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
331	P113	0303053025	レディーミストコンクリート≫高炉 30-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
332	Web	0303053025	レディーミストコンクリート≫高炉 30-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
333	Web	0303058231	レディーミストコンクリート≫高炉 30-15-25(20) C=350 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
334	Web	0303058231	レディーミストコンクリート≫高炉 30-15-25(20) C=350 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
335	P113	0303053026	レディーミストコンクリート≫高炉 30-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
336	Web	0303053026	レディーミストコンクリート≫高炉 30-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
337	P113	0303053029	レディーミストコンクリート≫高炉 30-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
338	Web	0303053029	レディーミストコンクリート≫高炉 30-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
339	P113	0303053322	レディーミストコンクリート≫高炉 33-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
340	Web	0303053322	レディーミストコンクリート >> 高炉 33-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
341	P113	0303053303	レディーミストコンクリート >> 高炉 33-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
342	Web	0303053303	レディーミストコンクリート >> 高炉 33-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
343	P113	0303053323	レディーミストコンクリート >> 高炉 33-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
344	Web	0303053323	レディーミストコンクリート >> 高炉 33-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
345	P113	0303053324	レディーミストコンクリート >> 高炉 33-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
346	Web	0303053324	レディーミストコンクリート >> 高炉 33-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
347	P113	0303053325	レディーミストコンクリート >> 高炉 33-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
348	Web	0303053325	レディーミストコンクリート >> 高炉 33-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
349	P113	0303053326	レディーミストコンクリート >> 高炉 33-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
350	Web	0303053326	レディーミストコンクリート >> 高炉 33-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
351	P113	0303053622	レディーミストコンクリート >> 高炉 36-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
352	Web	0303053622	レディーミストコンクリート >> 高炉 36-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
353	P113	0303053603	レディーミストコンクリート >> 高炉 36-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
354	Web	0303053603	レディーミストコンクリート >> 高炉 36-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
355	P113	0303053623	レディーミストコンクリート >> 高炉 36-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
356	Web	0303053623	レディーミストコンクリート >> 高炉 36-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
357	P113	0303053624	レディーミストコンクリート >> 高炉 36-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
358	Web	0303053624	レディーミストコンクリート >> 高炉 36-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
359	P113	0303053625	レディーミストコンクリート >> 高炉 36-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
360	Web	0303053625	レディーミストコンクリート >> 高炉 36-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
361	P113	0303053626	レディーミストコンクリート >> 高炉 36-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
362	Web	0303053626	レディーミストコンクリート >> 高炉 36-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
363	P113	0303054022	レディーミストコンクリート >> 高炉 40-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
364	Web	0303054022	レディーミストコンクリート >> 高炉 40-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
365	P113	0303054023	レディーミストコンクリート >> 高炉 40-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
366	Web	0303054023	レディーミストコンクリート >> 高炉 40-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
367	P113	0303054024	レディーミストコンクリート >> 高炉 40-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
368	Web	0303054024	レディーミストコンクリート >> 高炉 40-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
369	P113	0303054025	レディーミストコンクリート >> 高炉 40-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
370	Web	0303054025	レディーミストコンクリート >> 高炉 40-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
371	P113	0303054026	レディーミストコンクリート >> 高炉 40-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
372	Web	0303054026	レディーミストコンクリート >> 高炉 40-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
373	P113	0303054029	レディーミストコンクリート >> 高炉 40-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
374	Web	0303054029	レディーミストコンクリート >> 高炉 40-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
375	P113	0303054222	レディーミストコンクリート >> 高炉 42-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
376	Web	0303054222	レディーミストコンクリート >> 高炉 42-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
377	P113	0303054223	レディーミストコンクリート >> 高炉 42-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
378	Web	0303054223	レディーミストコンクリート >> 高炉 42-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
379	P113	0303054224	レディーミストコンクリート >> 高炉 42-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
380	Web	0303054224	レディーミストコンクリート >> 高炉 42-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
381	P113	0303054225	レディーミストコンクリート >> 高炉 42-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
382	Web	0303054225	レディーミストコンクリート >> 高炉 42-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
383	P113	0303054226	レディーミストコンクリート >> 高炉 42-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
384	Web	0303054226	レディーミストコンクリート >> 高炉 42-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
385	P113	0303054229	レディーミストコンクリート >> 高炉 42-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
386	Web	0303054229	レディーミストコンクリート >> 高炉 42-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
387	P113	0303054522	レディーミストコンクリート >> 高炉 45-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
388	Web	0303054522	レディーミストコンクリート >> 高炉 45-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
389	P113	0303054523	レディーミストコンクリート >> 高炉 45-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
390	Web	0303054523	レディーミストコンクリート >> 高炉 45-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
391	P113	0303054524	レディーミストコンクリート >> 高炉 45-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
392	Web	0303054524	レディーミストコンクリート >> 高炉 45-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
393	P113	0303054525	レディーミストコンクリート >> 高炉 45-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
394	Web	0303054525	レディーミストコンクリート >> 高炉 45-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
395	P113	0303054526	レディーミストコンクリート >> 高炉 45-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
396	Web	0303054526	レディーミクストコンクリート≫高炉 45-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
397	P113	0303054529	レディーミクストコンクリート≫高炉 45-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
398	Web	0303054529	レディーミクストコンクリート≫高炉 45-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
399	Web	0303050030	レディーミクストコンクリート≫高炉 C=370kg/m3 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
400	Web	0303050030	レディーミクストコンクリート≫高炉 C=370kg/m3 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
401	Web	0303057006	レディーミクストコンクリート≫高炉 18-8-25(20) W/C=65%以下 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
402	Web	0303057006	レディーミクストコンクリート≫高炉 18-8-25(20) W/C=65%以下 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
403	Web	0303057020	レディーミクストコンクリート≫高炉 18-12-25(20) W/C=65%以下 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
404	Web	0303057020	レディーミクストコンクリート≫高炉 18-12-25(20) W/C=65%以下 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
405	Web	0303057030	レディーミクストコンクリート≫高炉 18-15-25(20) W/C=65%以下 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
406	Web	0303057030	レディーミクストコンクリート≫高炉 18-15-25(20) W/C=65%以下 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
407	Web	0303057036	レディーミクストコンクリート≫高炉 18-18-25(20) W/C=65%以下 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
408	Web	0303057036	レディーミクストコンクリート≫高炉 18-18-25(20) W/C=65%以下 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
409	Web	0303057004	レディーミクストコンクリート≫高炉 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
410	Web	0303057004	レディーミクストコンクリート≫高炉 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
411	Web	0303057406	レディーミクストコンクリート≫高炉 21-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
412	Web	0303057406	レディーミクストコンクリート≫高炉 21-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
413	Web	0303057424	レディーミクストコンクリート≫高炉 21-12-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
414	Web	0303057424	レディーミクストコンクリート≫高炉 21-12-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
415	Web	0303057432	レディーミクストコンクリート≫高炉 21-15-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
416	Web	0303057432	レディーミクストコンクリート≫高炉 21-15-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
417	Web	0303057804	レディーミクストコンクリート≫高炉 24-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
418	Web	0303057804	レディーミクストコンクリート≫高炉 24-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
419	Web	0303057814	レディーミクストコンクリート≫高炉 24-10-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
420	Web	0303057814	レディーミクストコンクリート≫高炉 24-10-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
421	Web	0303057820	レディーミクストコンクリート≫高炉 24-12-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
422	Web	0303057820	レディーミクストコンクリート≫高炉 24-12-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
423	Web	0303057828	レディーミクストコンクリート≫高炉 24-15-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
424	Web	0303057828	レディーミストコンクリート≫高炉 24-15-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
425	Web	0303057840	レディーミストコンクリート≫高炉 24-18-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
426	Web	0303057840	レディーミストコンクリート≫高炉 24-18-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
427	Web	0303058006	レディーミストコンクリート≫高炉 27-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
428	Web	0303058006	レディーミストコンクリート≫高炉 27-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
429	Web	0303058014	レディーミストコンクリート≫高炉 27-12-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
430	Web	0303058014	レディーミストコンクリート≫高炉 27-12-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
431	Web	0303058070	レディーミストコンクリート≫高炉 27-15-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
432	Web	0303058070	レディーミストコンクリート≫高炉 27-15-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
433	Web	0303058204	レディーミストコンクリート≫高炉 30-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
434	Web	0303058204	レディーミストコンクリート≫高炉 30-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
435	Web	0303058222	レディーミストコンクリート≫高炉 30-12-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
436	Web	0303058222	レディーミストコンクリート≫高炉 30-12-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
437	Web	0303058234	レディーミストコンクリート≫高炉 30-15-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
438	Web	0303058234	レディーミストコンクリート≫高炉 30-15-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
439	Web	0303058502	レディーミストコンクリート≫高炉 36-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
440	Web	0303058502	レディーミストコンクリート≫高炉 36-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
441	Web	0303058520	レディーミストコンクリート≫高炉 36-12-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
442	Web	0303058520	レディーミストコンクリート≫高炉 36-12-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
443	Web	0303057408	レディーミストコンクリート≫高炉 21-8-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
444	Web	0303057408	レディーミストコンクリート≫高炉 21-8-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
445	Web	0303057426	レディーミストコンクリート≫高炉 21-12-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
446	Web	0303057426	レディーミストコンクリート≫高炉 21-12-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
447	Web	0303057806	レディーミストコンクリート≫高炉 24-8-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
448	Web	0303057806	レディーミストコンクリート≫高炉 24-8-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
449	Web	0303057815	レディーミストコンクリート≫高炉 24-10-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
450	Web	0303057815	レディーミストコンクリート≫高炉 24-10-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
451	Web	0303057822	レディーミストコンクリート≫高炉 24-12-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
452	Web	0303057822	レディーミストコンクリート>> 高炉 24-12-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
453	Web	0303058241	レディーミストコンクリート>> 高炉 30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含む
454	Web	0303058241	レディーミストコンクリート>> 高炉 30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	北九州	大口	②	現場持込 荷卸含む
455	Web	0303058241	レディーミストコンクリート>> 高炉 30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	大牟田	大口	②	現場持込 荷卸含む
456	Web	0303058241	レディーミストコンクリート>> 高炉 30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	久留米	大口	②	現場持込 荷卸含む
457	Web	0303058241	レディーミストコンクリート>> 高炉 30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	直方	大口	①②	現場持込 荷卸含む
458	Web	0303058241	レディーミストコンクリート>> 高炉 30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	飯塚	大口	①②	現場持込 荷卸含む
459	Web	0303058241	レディーミストコンクリート>> 高炉 30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	田川	大口	①②	現場持込 荷卸含む
460	Web	0303058241	レディーミストコンクリート>> 高炉 30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	柳川	大口	②	現場持込 荷卸含む
461	Web	0303058241	レディーミストコンクリート>> 高炉 30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	八女	大口	②	現場持込 荷卸含む
462	Web	0303058241	レディーミストコンクリート>> 高炉 30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	行橋	大口	②	現場持込 荷卸含む
463	Web	0303058241	レディーミストコンクリート>> 高炉 30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	豊前	大口	②	現場持込 荷卸含む
464	Web	0303058241	レディーミストコンクリート>> 高炉 30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	大野城	大口	①②	現場持込 荷卸含む
465	Web	0303058241	レディーミストコンクリート>> 高炉 30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	宗像	大口	①②	現場持込 荷卸含む
466	Web	0303058241	レディーミストコンクリート>> 高炉 30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	うきは	大口	②	現場持込 荷卸含む
467	Web	0303058241	レディーミストコンクリート>> 高炉 30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	朝倉A	大口	②	現場持込 荷卸含む
468	Web	0303058241	レディーミストコンクリート>> 高炉 30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	朝倉B	大口	②	現場持込 荷卸含む
469	Web	0303058241	レディーミストコンクリート>> 高炉 30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	朝倉C	大口	②	現場持込 荷卸含む
470	Web	0303058241	レディーミストコンクリート>> 高炉 30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	糸島	大口	①②	現場持込 荷卸含む
471	Web	0303058241	レディーミストコンクリート>> 高炉 30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	荇田	大口	②	現場持込 荷卸含む
472	Web	0303058241	レディーミストコンクリート>> 高炉 30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	人吉	大口	②	現場持込 荷卸含む
473	Web	0303058241	レディーミストコンクリート>> 高炉 30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	水俣	大口	①②	現場持込 荷卸含む
474	Web	0303058241	レディーミストコンクリート>> 高炉 30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	阿蘇	大口	②	現場持込 荷卸含む
475	Web	0303058241	レディーミストコンクリート>> 高炉 30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	合志	大口	②	現場持込 荷卸含む
476	Web	0303058241	レディーミストコンクリート>> 高炉 30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	薩摩川内	大口	②	現場持込 荷卸含む
477	Web	0303058241	レディーミストコンクリート>> 高炉 30-18-25(20) C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	霧島	大口	②	現場持込 荷卸含む
478	P113	0303051841	レディーミストコンクリート>> 高炉 18-5-40 B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
479	Web	0303051841	レディーミストコンクリート>> 高炉 18-5-40 B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
480	P113	0303051842	レディーミストコンクリート≫ 高炉 18-8-40 B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
481	Web	0303051842	レディーミストコンクリート≫ 高炉 18-8-40 B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
482	Web	0303057061	レディーミストコンクリート≫ 高炉 18-8-40 C=230以上 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
483	Web	0303057061	レディーミストコンクリート≫ 高炉 18-8-40 C=230以上 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
484	P113	0303051843	レディーミストコンクリート≫ 高炉 18-10-40 B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
485	Web	0303051843	レディーミストコンクリート≫ 高炉 18-10-40 B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
486	P113	0303051844	レディーミストコンクリート≫ 高炉 18-12-40 B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
487	Web	0303051844	レディーミストコンクリート≫ 高炉 18-12-40 B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
488	Web	0303057081	レディーミストコンクリート≫ 高炉 18-12-40 C=270以上 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
489	Web	0303057081	レディーミストコンクリート≫ 高炉 18-12-40 C=270以上 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
490	P113	0303051845	レディーミストコンクリート≫ 高炉 18-15-40 B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
491	Web	0303051845	レディーミストコンクリート≫ 高炉 18-15-40 B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
492	Web	0303057094	レディーミストコンクリート≫ 高炉 18-15-40 C=270以上 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
493	Web	0303057094	レディーミストコンクリート≫ 高炉 18-15-40 C=270以上 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
494	P113	0303052141	レディーミストコンクリート≫ 高炉 21-5-40 B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
495	Web	0303052141	レディーミストコンクリート≫ 高炉 21-5-40 B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
496	P113	0303052142	レディーミストコンクリート≫ 高炉 21-8-40 B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
497	Web	0303052142	レディーミストコンクリート≫ 高炉 21-8-40 B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
498	P113	0303052143	レディーミストコンクリート≫ 高炉 21-10-40 B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
499	Web	0303052143	レディーミストコンクリート≫ 高炉 21-10-40 B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
500	P113	0303052144	レディーミストコンクリート≫ 高炉 21-12-40 B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
501	Web	0303052144	レディーミストコンクリート≫ 高炉 21-12-40 B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
502	P113	0303052145	レディーミストコンクリート≫ 高炉 21-15-40 B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
503	Web	0303052145	レディーミストコンクリート≫ 高炉 21-15-40 B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
504	P113	0303052441	レディーミストコンクリート≫ 高炉 24-5-40 B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
505	Web	0303052441	レディーミストコンクリート≫ 高炉 24-5-40 B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
506	P113	0303052442	レディーミストコンクリート≫ 高炉 24-8-40 B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
507	Web	0303052442	レディーミストコンクリート≫ 高炉 24-8-40 B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
508	P113	0303052443	レディーミストコンクリート≫高炉 24-10-40 B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
509	Web	0303052443	レディーミストコンクリート≫高炉 24-10-40 B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
510	P113	0303052444	レディーミストコンクリート≫高炉 24-12-40 B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
511	Web	0303052444	レディーミストコンクリート≫高炉 24-12-40 B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
512	P113	0303052445	レディーミストコンクリート≫高炉 24-15-40 B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
513	Web	0303052445	レディーミストコンクリート≫高炉 24-15-40 B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
514	P113	0303052741	レディーミストコンクリート≫高炉 27-5-40 B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
515	Web	0303052741	レディーミストコンクリート≫高炉 27-5-40 B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
516	P113	0303052742	レディーミストコンクリート≫高炉 27-8-40 B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
517	Web	0303052742	レディーミストコンクリート≫高炉 27-8-40 B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
518	P113	0303052743	レディーミストコンクリート≫高炉 27-10-40 B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
519	Web	0303052743	レディーミストコンクリート≫高炉 27-10-40 B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
520	P113	0303052744	レディーミストコンクリート≫高炉 27-12-40 B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
521	Web	0303052744	レディーミストコンクリート≫高炉 27-12-40 B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
522	P113	0303052745	レディーミストコンクリート≫高炉 27-15-40 B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
523	Web	0303052745	レディーミストコンクリート≫高炉 27-15-40 B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
524	P113	0303053041	レディーミストコンクリート≫高炉 30-5-40 B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
525	Web	0303053041	レディーミストコンクリート≫高炉 30-5-40 B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
526	P113	0303053042	レディーミストコンクリート≫高炉 30-8-40 B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
527	Web	0303053042	レディーミストコンクリート≫高炉 30-8-40 B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
528	P113	0303053043	レディーミストコンクリート≫高炉 30-10-40 B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
529	Web	0303053043	レディーミストコンクリート≫高炉 30-10-40 B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
530	P113	0303053044	レディーミストコンクリート≫高炉 30-12-40 B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
531	Web	0303053044	レディーミストコンクリート≫高炉 30-12-40 B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
532	P113	0303053045	レディーミストコンクリート≫高炉 30-15-40 B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
533	Web	0303053045	レディーミストコンクリート≫高炉 30-15-40 B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
534	Web	0303053046	レディーミストコンクリート≫高炉 30-18-40 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
535	Web	0303053046	レディーミストコンクリート≫高炉 30-18-40 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
536	Web	0303058285	レディーミストコンクリート≫高炉 30-15-40 C=350 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
537	Web	0303058285	レディーミストコンクリート≫高炉 30-15-40 C=350 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
538	P113	0303056440	レディーミストコンクリート≫高炉 曲げ4.5-2.5-40 B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	工場渡し
539	Web	0303056440	レディーミストコンクリート≫高炉 曲げ4.5-2.5-40 B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	工場渡し
540	Web	0303056446	レディーミストコンクリート≫高炉 曲げ4.5-3.5-40 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
541	Web	0303056446	レディーミストコンクリート≫高炉 曲げ4.5-3.5-40 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
542	Web	0303056448	レディーミストコンクリート≫高炉 曲げ4.5-4.0-40 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
543	Web	0303056448	レディーミストコンクリート≫高炉 曲げ4.5-4.0-40 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
544	P113	0303056442	レディーミストコンクリート≫高炉 曲げ4.5-6.5-40 B種 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
545	Web	0303056442	レディーミストコンクリート≫高炉 曲げ4.5-6.5-40 B種 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
546	Web	0303050010	レディーミストコンクリート≫高炉 C=300-5-40 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
547	Web	0303050010	レディーミストコンクリート≫高炉 C=300-5-40 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
548	Web	0303050040	レディーミストコンクリート≫高炉 C=600kg/m3 Gmax=40 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
549	Web	0303050040	レディーミストコンクリート≫高炉 C=600kg/m3 Gmax=40 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
550	Web	0303057050	レディーミストコンクリート≫高炉 18-5-40 W/C=65%以下 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
551	Web	0303057050	レディーミストコンクリート≫高炉 18-5-40 W/C=65%以下 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
552	Web	0303057054	レディーミストコンクリート≫高炉 18-8-40 W/C=65%以下 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
553	Web	0303057054	レディーミストコンクリート≫高炉 18-8-40 W/C=65%以下 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
554	Web	0303057074	レディーミストコンクリート≫高炉 18-12-40 W/C=65%以下 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
555	Web	0303057074	レディーミストコンクリート≫高炉 18-12-40 W/C=65%以下 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
556	Web	0303057045	レディーミストコンクリート≫高炉 18-3-40 W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
557	Web	0303057045	レディーミストコンクリート≫高炉 18-3-40 W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
558	Web	0303057048	レディーミストコンクリート≫高炉 18-5-40 W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
559	Web	0303057048	レディーミストコンクリート≫高炉 18-5-40 W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
560	Web	0303057056	レディーミストコンクリート≫高炉 18-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
561	Web	0303057056	レディーミストコンクリート≫高炉 18-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
562	Web	0303057062	レディーミストコンクリート≫高炉 18-8-40 C=230以上 W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
563	Web	0303057062	レディーミストコンクリート≫高炉 18-8-40 C=230以上 W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
564	Web	0303057080	レディーミストコンクリート≫高炉 18-12-40 C=270以上 W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
565	Web	0303057080	レディーミストコンクリート≫高炉 18-12-40 C=270以上 W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
566	Web	0303057096	レディーミストコンクリート≫高炉 18-15-40 C=270以上 W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
567	Web	0303057096	レディーミストコンクリート≫ 高炉 18-15-40 C=270以上 W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
568	Web	0303057090	レディーミストコンクリート≫ 高炉 18-15-40 C=310以上 W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
569	Web	0303057090	レディーミストコンクリート≫ 高炉 18-15-40 C=310以上 W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
570	Web	0303057464	レディーミストコンクリート≫ 高炉 21-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
571	Web	0303057464	レディーミストコンクリート≫ 高炉 21-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
572	Web	0303057852	レディーミストコンクリート≫ 高炉 24-5-40 W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
573	Web	0303057852	レディーミストコンクリート≫ 高炉 24-5-40 W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
574	Web	0303057860	レディーミストコンクリート≫ 高炉 24-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
575	Web	0303057860	レディーミストコンクリート≫ 高炉 24-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
576	Web	0303057892	レディーミストコンクリート≫ 高炉 24-15-40 W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
577	Web	0303057892	レディーミストコンクリート≫ 高炉 24-15-40 W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
578	Web	0303058262	レディーミストコンクリート≫ 高炉 30-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
579	Web	0303058262	レディーミストコンクリート≫ 高炉 30-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
580	Web	0303058270	レディーミストコンクリート≫ 高炉 30-15-40 W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
581	Web	0303058270	レディーミストコンクリート≫ 高炉 30-15-40 W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
582	Web	0303058524	レディーミストコンクリート≫ 高炉 36-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
583	Web	0303058524	レディーミストコンクリート≫ 高炉 36-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
584	Web	0303058540	レディーミストコンクリート≫ 高炉 36-12-40 W/C=60%以下 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
585	Web	0303058540	レディーミストコンクリート≫ 高炉 36-12-40 W/C=60%以下 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
586	Web	0303057458	レディーミストコンクリート≫ 高炉 21-5-40 W/C=55%以下 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
587	Web	0303057458	レディーミストコンクリート≫ 高炉 21-5-40 W/C=55%以下 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
588	Web	0303057468	レディーミストコンクリート≫ 高炉 21-8-40 W/C=55%以下 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
589	Web	0303057468	レディーミストコンクリート≫ 高炉 21-8-40 W/C=55%以下 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
590	Web	0303057482	レディーミストコンクリート≫ 高炉 21-12-40 W/C=55%以下 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
591	Web	0303057482	レディーミストコンクリート≫ 高炉 21-12-40 W/C=55%以下 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
592	Web	0303057862	レディーミストコンクリート≫ 高炉 24-8-40 W/C=55%以下 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
593	Web	0303057862	レディーミストコンクリート≫ 高炉 24-8-40 W/C=55%以下 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
594	Web	0303057878	レディーミストコンクリート≫ 高炉 24-12-40 W/C=55%以下 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
595	Web	0303057878	レディーミストコンクリート >> 高炉 24-12-40 W/C=55%以下 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
596	Web	0303050020	レディーミストコンクリート >> 高炉 C=300-5-80 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
597	Web	0303050020	レディーミストコンクリート >> 高炉 C=300-5-80 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
598	Web	0303050050	レディーミストコンクリート >> 高炉 C=600kg/m3 Gmax=80 B種	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
599	Web	0303050050	レディーミストコンクリート >> 高炉 C=600kg/m3 Gmax=80 B種	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
600	P113	0303041822	レディーミストコンクリート >> 早強 18-8-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
601	Web	0303041822	レディーミストコンクリート >> 早強 18-8-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
602	P113	0303041823	レディーミストコンクリート >> 早強 18-10-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
603	Web	0303041823	レディーミストコンクリート >> 早強 18-10-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
604	P113	0303041824	レディーミストコンクリート >> 早強 18-12-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
605	Web	0303041824	レディーミストコンクリート >> 早強 18-12-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
606	P113	0303041825	レディーミストコンクリート >> 早強 18-15-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
607	Web	0303041825	レディーミストコンクリート >> 早強 18-15-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
608	P113	0303041826	レディーミストコンクリート >> 早強 18-18-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
609	Web	0303041826	レディーミストコンクリート >> 早強 18-18-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
610	P113	0303042122	レディーミストコンクリート >> 早強 21-8-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
611	Web	0303042122	レディーミストコンクリート >> 早強 21-8-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
612	P113	0303042123	レディーミストコンクリート >> 早強 21-10-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
613	Web	0303042123	レディーミストコンクリート >> 早強 21-10-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
614	P113	0303042124	レディーミストコンクリート >> 早強 21-12-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
615	Web	0303042124	レディーミストコンクリート >> 早強 21-12-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
616	P113	0303042125	レディーミストコンクリート >> 早強 21-15-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
617	Web	0303042125	レディーミストコンクリート >> 早強 21-15-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
618	P113	0303042126	レディーミストコンクリート >> 早強 21-18-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
619	Web	0303042126	レディーミストコンクリート >> 早強 21-18-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
620	P113	0303042422	レディーミストコンクリート >> 早強 24-8-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
621	Web	0303042422	レディーミストコンクリート >> 早強 24-8-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
622	P113	0303042423	レディーミストコンクリート >> 早強 24-10-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
623	Web	0303042423	レディーミストコンクリート >> 早強 24-10-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
624	P113	0303042722	レディーミストコンクリート >> 早強 27-8-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
625	Web	0303042722	レディーミストコンクリート >> 早強 27-8-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
626	P113	0303042723	レディーミストコンクリート>> 早強 27-10-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
627	Web	0303042723	レディーミストコンクリート>> 早強 27-10-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
628	P113	0303043022	レディーミストコンクリート>> 早強 30-8-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
629	Web	0303043022	レディーミストコンクリート>> 早強 30-8-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
630	P113	0303043322	レディーミストコンクリート>> 早強 33-8-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
631	Web	0303043322	レディーミストコンクリート>> 早強 33-8-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
632	P113	0303043622	レディーミストコンクリート>> 早強 36-8-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
633	Web	0303043622	レディーミストコンクリート>> 早強 36-8-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
634	P113	0303044022	レディーミストコンクリート>> 早強 40-8-25(20) JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
635	Web	0303044022	レディーミストコンクリート>> 早強 40-8-25(20) JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
636	Web	0303047806	レディーミストコンクリート>> 早強 24-8-25(20) W/C=55%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
637	Web	0303047806	レディーミストコンクリート>> 早強 24-8-25(20) W/C=55%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
638	Web	0303047006	レディーミストコンクリート>> 早強 24-12-25(20) W/C=55%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
639	Web	0303047006	レディーミストコンクリート>> 早強 24-12-25(20) W/C=55%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
640	Web	0303047008	レディーミストコンクリート>> 早強 30-12-25(20) W/C=55%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
641	Web	0303047008	レディーミストコンクリート>> 早強 30-12-25(20) W/C=55%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
642	Web	0303047010	レディーミストコンクリート>> 早強 36-12-25(20) W/C=55%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
643	Web	0303047010	レディーミストコンクリート>> 早強 36-12-25(20) W/C=55%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
644	Web	0303047012	レディーミストコンクリート>> 早強 40-12-25(20) W/C=55%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
645	Web	0303047012	レディーミストコンクリート>> 早強 40-12-25(20) W/C=55%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
646	Web	0303048674	レディーミストコンクリート>> 早強 30-12-25(20) W/C=50%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
647	Web	0303048674	レディーミストコンクリート>> 早強 30-12-25(20) W/C=50%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
648	Web	0303048676	レディーミストコンクリート>> 早強 36-12-25(20) W/C=50%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
649	Web	0303048676	レディーミストコンクリート>> 早強 36-12-25(20) W/C=50%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
650	Web	0303048678	レディーミストコンクリート>> 早強 40-12-25(20) W/C=50%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
651	Web	0303048678	レディーミストコンクリート>> 早強 40-12-25(20) W/C=50%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
652	Web	0303048211	レディーミストコンクリート>> 早強 30-8-25(20) W/C=43%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
653	Web	0303048211	レディーミストコンクリート>> 早強 30-8-25(20) W/C=43%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
654	Web	0303048680	レディーミストコンクリート>> 早強 30-12-25(20) W/C=43%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
655	Web	0303048680	レディーミストコンクリート>> 早強 30-12-25(20) W/C=43%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
656	Web	0303048505	レディーミストコンクリート>> 早強 36-8-25(20) W/C=43%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
657	Web	0303048505	レディーミストコンクリート>> 早強 36-8-25(20) W/C=43%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
658	Web	0303048682	レディーミストコンクリート>> 早強 36-12-25(20) W/C=43%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
659	Web	0303048682	レディーミストコンクリート>> 早強 36-12-25(20) W/C=43%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
660	Web	0303048603	レディーミストコンクリート>> 早強 40-8-25(20) W/C=43%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
661	Web	0303048603	レディーミストコンクリート>> 早強 40-8-25(20) W/C=43%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
662	Web	0303048684	レディーミストコンクリート>> 早強 40-12-25(20) W/C=43%以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
663	Web	0303048684	レディーミストコンクリート>> 早強 40-12-25(20) W/C=43%以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
664	P113	0303041842	レディーミストコンクリート>> 早強 18-8-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
665	Web	0303041842	レディーミストコンクリート>> 早強 18-8-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
666	P113	0303041844	レディーミストコンクリート>> 早強 18-12-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
667	Web	0303041844	レディーミストコンクリート>> 早強 18-12-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
668	P113	0303042142	レディーミストコンクリート>> 早強 21-8-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
669	Web	0303042142	レディーミストコンクリート>> 早強 21-8-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
670	P113	0303042144	レディーミストコンクリート>> 早強 21-12-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
671	Web	0303042144	レディーミストコンクリート>> 早強 21-12-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
672	P113	0303042442	レディーミストコンクリート>> 早強 24-8-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
673	Web	0303042442	レディーミストコンクリート>> 早強 24-8-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
674	P113	0303042444	レディーミストコンクリート>> 早強 24-12-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
675	Web	0303042444	レディーミストコンクリート>> 早強 24-12-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
676	P113	0303046440	レディーミストコンクリート>> 早強 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	工場渡し
677	Web	0303046440	レディーミストコンクリート>> 早強 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	工場渡し
678	P113	0303046442	レディーミストコンクリート>> 早強 曲げ4.5-6.5-40 JIS A 5308	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
679	Web	0303046442	レディーミストコンクリート>> 早強 曲げ4.5-6.5-40 JIS A 5308	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
680	Web	0303057092	レディーミストコンクリート>> 高炉 18-15-40 C=340以上 W/C=60%以下 B種 単位水量175kg/m3以下	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
681	Web	0303057092	レディーミストコンクリート>> 高炉 18-15-40 C=340以上 W/C=60%以下 B種 単位水量175kg/m3以下	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
682	P113	0303019905	レディーミストコンクリート>> 小型車割増>	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
683	Web	0303019905	レディーミストコンクリート>> 小型車割増>	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
684	P113	0303030010	モルタル>> 配合 1:1	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
685	Web	0303030010	モルタル>> 配合 1:1	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
686	P113	0303030020	モルタル>> 配合 1:2	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
687	Web	0303030020	モルタル>> 配合 1:2	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
688	P113	0303030030	モルタル>> 配合 1:3	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
689	Web	0303030030	モルタル>> 配合 1:3	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
690	P113	0303030040	モルタル>> 配合 1:4	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
691	Web	0303030040	モルタル >> 配合 1:4	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
692	P113	0303030050	モルタル >> 配合 1:5	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
693	Web	0303030050	モルタル >> 配合 1:5	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
694	Web	0303080010	モルタル >> モルタル(高炉) 配合 1:1	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
695	Web	0303080010	モルタル >> モルタル(高炉) 配合 1:1	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
696	Web	0303080020	モルタル >> モルタル(高炉) 配合 1:2	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
697	Web	0303080020	モルタル >> モルタル(高炉) 配合 1:2	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
698	Web	0303080030	モルタル >> モルタル(高炉) 配合 1:3	m3	大分	大口	①②	現場持込 荷卸含む
699	Web	0303080030	モルタル >> モルタル(高炉) 配合 1:3	m3	由布	大口	①②	現場持込 荷卸含む
700	P315	0931013010	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(開削工法) 空地用 容量40m3	基	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
701	P315	0931013010	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(開削工法) 空地用 容量40m3	基	北陸	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
702	P315	0931013010	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(開削工法) 空地用 容量40m3	基	中部	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
703	P315	0931013010	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(開削工法) 空地用 容量40m3	基	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
704	P315	0931013010	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(開削工法) 空地用 容量40m3	基	中国	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
705	P315	0931013010	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(開削工法) 空地用 容量40m3	基	四国	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
706	P315	0931013010	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(開削工法) 空地用 容量40m3	基	九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
707	P315	0931013010	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(開削工法) 空地用 容量40m3	基	沖縄地区	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
708	P315	0931013010	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(開削工法) 空地用 容量40m3	基	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
709	P315	0931013010	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(開削工法) 空地用 容量40m3	基	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
710	P315	0931013020	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(開削工法) 道路用 容量40m3	基	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
711	P315	0931013020	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(開削工法) 道路用 容量40m3	基	北陸	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
712	P315	0931013020	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(開削工法) 道路用 容量40m3	基	中部	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
713	P315	0931013020	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(開削工法) 道路用 容量40m3	基	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
714	P315	0931013020	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(開削工法) 道路用 容量40m3	基	中国	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
715	P315	0931013020	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(開削工法) 道路用 容量40m3	基	四国	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
716	P315	0931013020	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(開削工法) 道路用 容量40m3	基	九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
717	P315	0931013020	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(開削工法) 道路用 容量40m3	基	沖縄地区	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
718	P315	0931013020	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(開削工法) 道路用 容量40m3	基	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
719	P315	0931013020	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(開削工法) 道路用 容量40m3	基	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
720	P315	0931013030	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(潜函工法) 空地用 容量40m3	基	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
721	P315	0931013030	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(潜函工法) 空地用 容量40m3	基	北陸	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
722	P315	0931013030	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(潜函工法) 空地用 容量40m3	基	中部	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
723	P315	0931013030	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(潜函工法) 空地用 容量40m3	基	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
724	P315	0931013030	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(潜函工法) 空地用 容量40m3	基	中国	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
725	P315	0931013030	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(潜函工法) 空地用 容量40m3	基	四国	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
726	P315	0931013030	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(潜函工法) 空地用 容量40m3	基	九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
727	P315	0931013030	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(潜函工法) 空地用 容量40m3	基	沖縄地区	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
728	P315	0931013030	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(潜函工法) 空地用 容量40m3	基	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
729	P315	0931013030	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(潜函工法) 空地用 容量40m3	基	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
730	P315	0931013040	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(潜函工法) 道路用 容量40m3	基	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
731	P315	0931013040	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(潜函工法) 道路用 容量40m3	基	北陸	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
732	P315	0931013040	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(潜函工法) 道路用 容量40m3	基	中部	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
733	P315	0931013040	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(潜函工法) 道路用 容量40m3	基	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
734	P315	0931013040	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(潜函工法) 道路用 容量40m3	基	中国	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
735	P315	0931013040	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(潜函工法) 道路用 容量40m3	基	四国	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
736	P315	0931013040	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(潜函工法) 道路用 容量40m3	基	九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
737	P315	0931013040	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(潜函工法) 道路用 容量40m3	基	沖縄地区	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
738	P315	0931013040	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(潜函工法) 道路用 容量40m3	基	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
739	P315	0931013040	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 防火水槽(潜函工法) 道路用 容量40m3	基	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
740	P315	0931013050	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量60m3	基	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
741	P315	0931013050	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量60m3	基	北陸	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
742	P315	0931013050	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量60m3	基	中部	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
743	P315	0931013050	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量60m3	基	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
744	P315	0931013050	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量60m3	基	中国	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
745	P315	0931013050	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量60m3	基	四国	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
746	P315	0931013050	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量60m3	基	九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
747	P315	0931013050	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量60m3	基	沖縄地区	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
748	P315	0931013050	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量60m3	基	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
749	P315	0931013050	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量60m3	基	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
750	P315	0931013060	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量60m3	基	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
751	P315	0931013060	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量60m3	基	北陸	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
752	P315	0931013060	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量60m3	基	中部	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
753	P315	0931013060	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量60m3	基	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
754	P315	0931013060	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量60m3	基	中国	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
755	P315	0931013060	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量60m3	基	四国	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
756	P315	0931013060	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量60m3	基	九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
757	P315	0931013060	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量60m3	基	沖縄地区	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
758	P315	0931013060	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量60m3	基	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
759	P315	0931013060	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量60m3	基	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
760	P315	0931013070	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量80m3	基	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
761	P315	0931013070	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量80m3	基	北陸	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
762	P315	0931013070	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量80m3	基	中部	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
763	P315	0931013070	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量80m3	基	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
764	P315	0931013070	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量80m3	基	中国	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
765	P315	0931013070	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量80m3	基	四国	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
766	P315	0931013070	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量80m3	基	九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
767	P315	0931013070	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量80m3	基	沖縄地区	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
768	P315	0931013070	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量80m3	基	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
769	P315	0931013070	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量80m3	基	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
770	P315	0931013080	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量80m3	基	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
771	P315	0931013080	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量80m3	基	北陸	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
772	P315	0931013080	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量80m3	基	中部	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
773	P315	0931013080	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量80m3	基	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
774	P315	0931013080	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量80m3	基	中国	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
775	P315	0931013080	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量80m3	基	四国	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
776	P315	0931013080	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量80m3	基	九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
777	P315	0931013080	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量80m3	基	沖縄地区	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
778	P315	0931013080	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量80m3	基	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
779	P315	0931013080	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量80m3	基	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
780	P315	0931013090	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量100m3	基	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
781	P315	0931013090	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量100m3	基	北陸	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
782	P315	0931013090	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量100m3	基	中部	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
783	P315	0931013090	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量100m3	基	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
784	P315	0931013090	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量100m3	基	中国	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
785	P315	0931013090	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量100m3	基	四国	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
786	P315	0931013090	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量100m3	基	九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
787	P315	0931013090	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量100m3	基	沖縄地区	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
788	P315	0931013090	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量100m3	基	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
789	P315	0931013090	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) I型 容量100m3	基	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
790	P315	0931013100	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量100m3	基	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
791	P315	0931013100	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量100m3	基	北陸	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
792	P315	0931013100	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量100m3	基	中部	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
793	P315	0931013100	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量100m3	基	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
794	P315	0931013100	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量100m3	基	中国	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
795	P315	0931013100	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量100m3	基	四国	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
796	P315	0931013100	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量100m3	基	九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
797	P315	0931013100	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量100m3	基	沖縄地区	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
798	P315	0931013100	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量100m3	基	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
799	P315	0931013100	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 角型貯水槽(開削工法) II型 容量100m3	基	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
800	P315	0931013110	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) I型 容量60m3	基	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
801	P315	0931013110	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) I型 容量60m3	基	北陸	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
802	P315	0931013110	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) I型 容量60m3	基	中部	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
803	P315	0931013110	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) I型 容量60m3	基	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
804	P315	0931013110	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) I型 容量60m3	基	中国	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
805	P315	0931013110	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) I型 容量60m3	基	四国	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
806	P315	0931013110	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) I型 容量60m3	基	九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
807	P315	0931013110	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) I型 容量60m3	基	沖縄地区	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
808	P315	0931013110	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) I型 容量60m3	基	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
809	P315	0931013110	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) I型 容量60m3	基	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
810	P315	0931013120	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) II型 容量60m3	基	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
811	P315	0931013120	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) II型 容量60m3	基	北陸	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
812	P315	0931013120	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) II型 容量60m3	基	中部	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
813	P315	0931013120	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) II型 容量60m3	基	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
814	P315	0931013120	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) II型 容量60m3	基	中国	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
815	P315	0931013120	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) II型 容量60m3	基	四国	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
816	P315	0931013120	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) II型 容量60m3	基	九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
817	P315	0931013120	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) II型 容量60m3	基	沖縄地区	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
818	P315	0931013120	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) II型 容量60m3	基	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
819	P315	0931013120	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) II型 容量60m3	基	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
820	P315	0931013130	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) I型 容量100m3	基	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
821	P315	0931013130	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) I型 容量100m3	基	北陸	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
822	P315	0931013130	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) I型 容量100m3	基	中部	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
823	P315	0931013130	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) I型 容量100m3	基	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
824	P315	0931013130	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) I型 容量100m3	基	中国	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
825	P315	0931013130	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) I型 容量100m3	基	四国	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
826	P315	0931013130	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) I型 容量100m3	基	九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
827	P315	0931013130	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) I型 容量100m3	基	沖縄地区	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
828	P315	0931013130	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) I型 容量100m3	基	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
829	P315	0931013130	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) I型 容量100m3	基	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
830	P315	0931013140	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) II型 容量100m3	基	関東	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
831	P315	0931013140	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) II型 容量100m3	基	北陸	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
832	P315	0931013140	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) II型 容量100m3	基	中部	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
833	P315	0931013140	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) II型 容量100m3	基	近畿	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
834	P315	0931013140	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) II型 容量100m3	基	中国	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
835	P315	0931013140	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) II型 容量100m3	基	四国	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
836	P315	0931013140	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) II型 容量100m3	基	九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
837	P315	0931013140	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) II型 容量100m3	基	沖縄地区	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
838	P315	0931013140	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) II型 容量100m3	基	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
839	P315	0931013140	コンクリート防火水槽 >> (一財)日本消防設備安全センター認定品 円型貯水槽(潜函工法) II型 容量100m3	基	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
840	P315	1317021140	アーチカルバート >> 標準形(I型) 内幅1,000mm 内高1,000mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.5~5.6m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
841	P315	1317021140	アーチカルバート >> 標準形(I型) 内幅1,000mm 内高1,000mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.5~5.6m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
842	P315	1317021160	アーチカルバート >> 標準形(I型) 内幅1,500mm 内高1,500mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.5~4.9m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
843	P315	1317021160	アーチカルバート >> 標準形(I型) 内幅1,500mm 内高1,500mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.5~4.9m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
844	P315	1317021180	アーチカルバート >> 標準形(I型) 内幅2,000mm 内高2,000mm 長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.5~4.1m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
845	P315	1317021180	アーチカルバート >> 標準形(I型) 内幅2,000mm 内高2,000mm 長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.5~4.1m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
846	P315	1317023075	アーチカルバート >> 特厚形 内幅1,000mm 内高1,000mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.5~12.4m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
847	P315	1317023075	アーチカルバート >> 特厚形 内幅1,000mm 内高1,000mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.5~12.4m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
848	P315	1317023095	アーチカルバート >> 特厚形 内幅1,500mm 内高1,500mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.5~9.3m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
849	P315	1317023095	アーチカルバート >> 特厚形 内幅1,500mm 内高1,500mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.5~9.3m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
850	P315	1317023115	アーチカルバート >> 特厚形 内幅2,000mm 内高2,000mm 長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.5~9.2m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
851	P315	1317023115	アーチカルバート >> 特厚形 内幅2,000mm 内高2,000mm 長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.5~9.2m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
852	Web	1317012728	RCボックスカルバート >> 内幅400mm 内高400mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
853	Web	1317012728	RCボックスカルバート >> 内幅400mm 内高400mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
854	Web	1317012728	RCボックスカルバート >> 内幅400mm 内高400mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
855	Web	1317012728	RCボックスカルバート >> 内幅400mm 内高400mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
856	Web	1317012728	RCボックスカルバート >> 内幅400mm 内高400mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
857	Web	1317012728	RCボックスカルバート >> 内幅400mm 内高400mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
858	Web	1317012728	RCボックスカルバート>>内幅400mm内高400mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
859	Web	1317012728	RCボックスカルバート>>内幅400mm内高400mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
860	Web	1317012728	RCボックスカルバート>>内幅400mm内高400mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
861	Web	1317012728	RCボックスカルバート>>内幅400mm内高400mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
862	Web	1317012728	RCボックスカルバート>>内幅400mm内高400mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
863	Web	1317012728	RCボックスカルバート>>内幅400mm内高400mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
864	Web	1317012728	RCボックスカルバート>>内幅400mm内高400mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
865	Web	1317012728	RCボックスカルバート>>内幅400mm内高400mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
866	Web	1317012728	RCボックスカルバート>>内幅400mm内高400mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
867	Web	1317012728	RCボックスカルバート>>内幅400mm内高400mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
868	Web	1317012728	RCボックスカルバート>>内幅400mm内高400mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
869	Web	1317012728	RCボックスカルバート>>内幅400mm内高400mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
870	Web	1317010215	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
871	Web	1317010215	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
872	Web	1317010215	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
873	Web	1317010215	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
874	Web	1317010215	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
875	Web	1317010215	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
876	Web	1317010215	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
877	Web	1317010215	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
878	Web	1317010215	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
879	Web	1317010215	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
880	Web	1317010215	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
881	Web	1317010215	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
882	Web	1317010215	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
883	Web	1317010215	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
884	Web	1317010215	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
885	Web	1317010215	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
886	Web	1317010215	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
887	Web	1317010215	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
888	P316	1317012730	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
889	P316	1317012730	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
890	P316	1317012730	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
891	P316	1317012730	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
892	P316	1317012730	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
893	P316	1317012730	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
894	Web	1317012730	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
895	P316	1317012730	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
896	P316	1317012730	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
897	P316	1317012730	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
898	P316	1317012730	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
899	P316	1317012730	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
900	P316	1317012730	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
901	P316	1317012730	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
902	P316	1317012730	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
903	P316	1317012730	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
904	P316	1317012730	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
905	P316	1317012730	RCボックスカルバート>>内幅600mm内高600mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
906	Web	1317010220	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
907	Web	1317010220	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
908	Web	1317010220	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
909	Web	1317010220	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
910	Web	1317010220	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
911	Web	1317010220	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
912	Web	1317010220	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
913	Web	1317010220	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストと同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
914	Web	1317010220	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
915	Web	1317010220	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
916	Web	1317010220	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
917	Web	1317010220	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
918	Web	1317010220	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
919	Web	1317010220	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
920	Web	1317010220	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
921	Web	1317010220	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
922	Web	1317010220	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
923	Web	1317010220	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
924	P316	1317012735	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
925	P316	1317012735	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
926	P316	1317012735	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
927	P316	1317012735	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
928	P316	1317012735	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
929	P316	1317012735	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
930	Web	1317012735	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
931	P316	1317012735	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
932	P316	1317012735	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
933	P316	1317012735	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
934	P316	1317012735	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
935	P316	1317012735	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
936	P316	1317012735	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
937	P316	1317012735	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
938	P316	1317012735	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
939	P316	1317012735	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
940	P316	1317012735	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
941	P316	1317012735	RCボックスカルバート>>内幅700mm内高700mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
942	P316	1317012740	RCボックスカルバート>>内幅800mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
943	P316	1317012740	RCボックスカルバート>>内幅800mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
944	P316	1317012740	RCボックスカルバート>>内幅800mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
945	P316	1317012740	RCボックスカルバート>>内幅800mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
946	P316	1317012740	RCボックスカルバート>>内幅800mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
947	P316	1317012740	RCボックスカルバート>>内幅800mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
948	Web	1317012740	RCボックスカルバート>>内幅800mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
949	P316	1317012740	RCボックスカルバート>>内幅800mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
950	P316	1317012740	RCボックスカルバート>>内幅800mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
951	P316	1317012740	RCボックスカルバート>>内幅800mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
952	P316	1317012740	RCボックスカルバート>>内幅800mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
953	P316	1317012740	RCボックスカルバート>>内幅800mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
954	P316	1317012740	RCボックスカルバート>>内幅800mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
955	P316	1317012740	RCボックスカルバート>>内幅800mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
956	P316	1317012740	RCボックスカルバート>>内幅800mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
957	P316	1317012740	RCボックスカルバート>>内幅800mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
958	P316	1317012740	RCボックスカルバート>>内幅800mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
959	P316	1317012740	RCボックスカルバート>>内幅800mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
960	P316	1317012745	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高600mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
961	P316	1317012745	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高600mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
962	P316	1317012745	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高600mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
963	P316	1317012745	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高600mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
964	P316	1317012745	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高600mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
965	P316	1317012745	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高600mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
966	Web	1317012745	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高600mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
967	P316	1317012745	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高600mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
968	P316	1317012745	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高600mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
969	P316	1317012745	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高600mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
970	P316	1317012745	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高600mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
971	P316	1317012745	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高600mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
972	P316	1317012745	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高600mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
973	P316	1317012745	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高600mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
974	P316	1317012745	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高600mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
975	P316	1317012745	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高600mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
976	P316	1317012745	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高600mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
977	P316	1317012745	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高600mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
978	P316	1317012750	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高900mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
979	P316	1317012750	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高900mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
980	P316	1317012750	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高900mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
981	P316	1317012750	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高900mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
982	P316	1317012750	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高900mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
983	P316	1317012750	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高900mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
984	Web	1317012750	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高900mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
985	P316	1317012750	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高900mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
986	P316	1317012750	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高900mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
987	P316	1317012750	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高900mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
988	P316	1317012750	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高900mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
989	P316	1317012750	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高900mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
990	P316	1317012750	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高900mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
991	P316	1317012750	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高900mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
992	P316	1317012750	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高900mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
993	P316	1317012750	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高900mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
994	P316	1317012750	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高900mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
995	P316	1317012750	RCボックスカルバート>>内幅900mm内高900mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
996	Web	1317010225	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
997	Web	1317010225	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストと同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
998	Web	1317010225	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
999	Web	1317010225	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1000	Web	1317010225	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1001	Web	1317010225	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1002	Web	1317010225	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1003	Web	1317010225	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1004	Web	1317010225	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1005	Web	1317010225	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1006	Web	1317010225	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1007	Web	1317010225	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1008	Web	1317010225	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1009	Web	1317010225	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1010	Web	1317010225	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1011	Web	1317010225	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1012	Web	1317010225	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1013	Web	1317010225	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1014	P316	1317012755	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1015	P316	1317012755	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1016	P316	1317012755	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1017	P316	1317012755	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1018	P316	1317012755	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1019	P316	1317012755	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1020	Web	1317012755	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1021	P316	1317012755	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1022	P316	1317012755	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1023	P316	1317012755	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1024	P316	1317012755	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1025	P316	1317012755	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1026	P316	1317012755	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1027	P316	1317012755	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1028	P316	1317012755	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1029	P316	1317012755	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1030	P316	1317012755	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1031	P316	1317012755	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1032	Web	1317010230	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1033	Web	1317010230	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1034	Web	1317010230	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1035	Web	1317010230	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1036	Web	1317010230	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1037	Web	1317010230	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1038	Web	1317010230	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1039	Web	1317010230	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1040	Web	1317010230	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1041	Web	1317010230	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1042	Web	1317010230	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1043	Web	1317010230	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1044	Web	1317010230	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1045	Web	1317010230	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1046	Web	1317010230	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1047	Web	1317010230	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1048	Web	1317010230	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1049	Web	1317010230	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1050	P316	1317012760	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1051	P316	1317012760	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1052	P316	1317012760	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1053	P316	1317012760	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1054	P316	1317012760	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1055	P316	1317012760	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1056	Web	1317012760	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1057	P316	1317012760	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1058	P316	1317012760	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1059	P316	1317012760	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1060	P316	1317012760	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1061	P316	1317012760	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1062	P316	1317012760	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1063	P316	1317012760	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1064	P316	1317012760	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1065	P316	1317012760	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1066	P316	1317012760	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1067	P316	1317012760	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,000mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1068	P316	1317012765	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,500mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1069	P316	1317012765	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,500mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1070	P316	1317012765	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,500mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1071	P316	1317012765	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,500mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1072	P316	1317012765	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,500mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1073	P316	1317012765	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,500mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1074	Web	1317012765	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,500mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1075	P316	1317012765	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,500mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1076	P316	1317012765	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,500mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1077	P316	1317012765	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,500mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1078	P316	1317012765	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,500mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1079	P316	1317012765	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,500mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1080	P316	1317012765	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,500mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1081	P316	1317012765	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,500mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1082	P316	1317012765	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1083	P316	1317012765	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1084	P316	1317012765	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1085	P316	1317012765	RCボックスカルバート>>内幅1,000mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1086	P316	1317012770	RCボックスカルバート>>内幅1,100mm内高1,100mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1087	P316	1317012770	RCボックスカルバート>>内幅1,100mm内高1,100mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1088	P316	1317012770	RCボックスカルバート>>内幅1,100mm内高1,100mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1089	P316	1317012770	RCボックスカルバート>>内幅1,100mm内高1,100mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1090	P316	1317012770	RCボックスカルバート>>内幅1,100mm内高1,100mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1091	P316	1317012770	RCボックスカルバート>>内幅1,100mm内高1,100mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1092	Web	1317012770	RCボックスカルバート>>内幅1,100mm内高1,100mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1093	P316	1317012770	RCボックスカルバート>>内幅1,100mm内高1,100mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1094	P316	1317012770	RCボックスカルバート>>内幅1,100mm内高1,100mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1095	P316	1317012770	RCボックスカルバート>>内幅1,100mm内高1,100mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1096	P316	1317012770	RCボックスカルバート>>内幅1,100mm内高1,100mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1097	P316	1317012770	RCボックスカルバート>>内幅1,100mm内高1,100mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1098	P316	1317012770	RCボックスカルバート>>内幅1,100mm内高1,100mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1099	P316	1317012770	RCボックスカルバート>>内幅1,100mm内高1,100mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1100	P316	1317012770	RCボックスカルバート>>内幅1,100mm内高1,100mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1101	P316	1317012770	RCボックスカルバート>>内幅1,100mm内高1,100mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1102	P316	1317012770	RCボックスカルバート>>内幅1,100mm内高1,100mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1103	P316	1317012770	RCボックスカルバート>>内幅1,100mm内高1,100mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1104	P316	1317012775	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1105	P316	1317012775	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1106	P316	1317012775	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1107	P316	1317012775	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1108	P316	1317012775	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1109	P316	1317012775	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストと同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1110	Web	1317012775	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1111	P316	1317012775	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1112	P316	1317012775	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1113	P316	1317012775	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1114	P316	1317012775	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1115	P316	1317012775	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1116	P316	1317012775	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1117	P316	1317012775	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1118	P316	1317012775	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1119	P316	1317012775	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1120	P316	1317012775	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1121	P316	1317012775	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1122	Web	1317010235	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1123	Web	1317010235	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1124	Web	1317010235	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1125	Web	1317010235	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1126	Web	1317010235	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1127	Web	1317010235	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1128	Web	1317010235	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1129	Web	1317010235	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1130	Web	1317010235	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1131	Web	1317010235	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1132	Web	1317010235	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1133	Web	1317010235	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1134	Web	1317010235	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1135	Web	1317010235	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1136	Web	1317010235	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1137	Web	1317010235	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1138	Web	1317010235	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1139	Web	1317010235	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1140	P316	1317012780	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1141	P316	1317012780	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1142	P316	1317012780	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1143	P316	1317012780	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1144	P316	1317012780	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1145	P316	1317012780	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1146	Web	1317012780	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1147	P316	1317012780	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1148	P316	1317012780	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1149	P316	1317012780	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1150	P316	1317012780	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1151	P316	1317012780	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1152	P316	1317012780	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1153	P316	1317012780	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1154	P316	1317012780	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1155	P316	1317012780	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1156	P316	1317012780	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1157	P316	1317012780	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1158	P316	1317012785	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,200mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1159	P316	1317012785	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,200mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1160	P316	1317012785	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,200mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1161	P316	1317012785	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,200mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1162	P316	1317012785	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,200mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1163	P316	1317012785	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,200mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1164	Web	1317012785	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,200mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1165	P316	1317012785	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,200mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1166	P316	1317012785	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,200mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1167	P316	1317012785	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,200mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1168	P316	1317012785	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,200mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1169	P316	1317012785	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,200mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1170	P316	1317012785	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,200mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1171	P316	1317012785	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,200mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1172	P316	1317012785	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,200mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1173	P316	1317012785	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,200mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1174	P316	1317012785	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,200mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1175	P316	1317012785	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,200mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1176	P316	1317012790	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1177	P316	1317012790	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1178	P316	1317012790	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1179	P316	1317012790	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1180	P316	1317012790	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1181	P316	1317012790	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1182	Web	1317012790	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1183	P316	1317012790	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1184	P316	1317012790	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1185	P316	1317012790	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1186	P316	1317012790	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1187	P316	1317012790	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1188	P316	1317012790	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1189	P316	1317012790	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1190	P316	1317012790	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1191	P316	1317012790	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1192	P316	1317012790	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1193	P316	1317012790	RCボックスカルバート>>内幅1,200mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1194	Web	1317010240	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,000mm長さ2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1195	Web	1317010240	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,000mm長さ2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1196	Web	1317010240	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,000mm長さ2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1197	Web	1317010240	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,000mm長さ2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1198	Web	1317010240	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,000mm長さ2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1199	Web	1317010240	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,000mm長さ2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1200	Web	1317010240	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,000mm長さ2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1201	Web	1317010240	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,000mm長さ2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1202	Web	1317010240	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,000mm長さ2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1203	Web	1317010240	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,000mm長さ2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1204	Web	1317010240	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,000mm長さ2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1205	Web	1317010240	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,000mm長さ2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1206	Web	1317010240	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,000mm長さ2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1207	Web	1317010240	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,000mm長さ2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1208	Web	1317010240	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,000mm長さ2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1209	Web	1317010240	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,000mm長さ2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1210	Web	1317010240	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,000mm長さ2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1211	Web	1317010240	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,000mm長さ2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1212	Web	1317010245	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長さ1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1213	Web	1317010245	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長さ1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1214	Web	1317010245	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長さ1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1215	Web	1317010245	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長さ1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1216	Web	1317010245	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長さ1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1217	Web	1317010245	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長さ1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1218	Web	1317010245	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長さ1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1219	Web	1317010245	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長さ1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1220	Web	1317010245	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長さ1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1221	Web	1317010245	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長さ1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストと同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1222	Web	1317010245	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長さ1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1223	Web	1317010245	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長さ1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1224	Web	1317010245	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長さ1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1225	Web	1317010245	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長さ1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1226	Web	1317010245	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長さ1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1227	Web	1317010245	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長さ1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1228	Web	1317010245	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長さ1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1229	Web	1317010245	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長さ1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1230	P316	1317012795	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1231	P316	1317012795	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1232	P316	1317012795	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1233	P316	1317012795	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1234	P316	1317012795	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1235	P316	1317012795	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1236	Web	1317012795	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1237	P316	1317012795	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1238	P316	1317012795	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1239	P316	1317012795	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1240	P316	1317012795	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1241	P316	1317012795	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1242	P316	1317012795	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1243	P316	1317012795	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1244	P316	1317012795	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1245	P316	1317012795	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1246	P316	1317012795	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1247	P316	1317012795	RCボックスカルバート>>内幅1,300mm内高1,300mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1248	P316	1317012800	RCボックスカルバート>>内幅1,400mm内高1,400mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1249	P316	1317012800	RCボックスカルバート>>内幅1,400mm内高1,400mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1250	P316	1317012800	RCボックスカルバート>>内幅1,400mm内高1,400mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1251	P316	1317012800	RCボックスカルバート>>内幅1,400mm内高1,400mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1252	P316	1317012800	RCボックスカルバート>>内幅1,400mm内高1,400mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1253	P316	1317012800	RCボックスカルバート>>内幅1,400mm内高1,400mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1254	Web	1317012800	RCボックスカルバート>>内幅1,400mm内高1,400mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1255	P316	1317012800	RCボックスカルバート>>内幅1,400mm内高1,400mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1256	P316	1317012800	RCボックスカルバート>>内幅1,400mm内高1,400mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1257	P316	1317012800	RCボックスカルバート>>内幅1,400mm内高1,400mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1258	P316	1317012800	RCボックスカルバート>>内幅1,400mm内高1,400mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1259	P316	1317012800	RCボックスカルバート>>内幅1,400mm内高1,400mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1260	P316	1317012800	RCボックスカルバート>>内幅1,400mm内高1,400mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1261	P316	1317012800	RCボックスカルバート>>内幅1,400mm内高1,400mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1262	P316	1317012800	RCボックスカルバート>>内幅1,400mm内高1,400mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1263	P316	1317012800	RCボックスカルバート>>内幅1,400mm内高1,400mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1264	P316	1317012800	RCボックスカルバート>>内幅1,400mm内高1,400mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1265	P316	1317012800	RCボックスカルバート>>内幅1,400mm内高1,400mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1266	Web	1317010250	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長さ1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1267	Web	1317010250	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長さ1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1268	Web	1317010250	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長さ1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1269	Web	1317010250	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長さ1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1270	Web	1317010250	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長さ1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1271	Web	1317010250	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長さ1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1272	Web	1317010250	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長さ1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1273	Web	1317010250	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長さ1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1274	Web	1317010250	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長さ1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1275	Web	1317010250	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長さ1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1276	Web	1317010250	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長さ1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1277	Web	1317010250	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長さ1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1278	Web	1317010250	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1279	Web	1317010250	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1280	Web	1317010250	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1281	Web	1317010250	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1282	Web	1317010250	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1283	Web	1317010250	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1284	P316	1317012805	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1285	P316	1317012805	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1286	P316	1317012805	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1287	P316	1317012805	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1288	P316	1317012805	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1289	P316	1317012805	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1290	Web	1317012805	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1291	P316	1317012805	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1292	P316	1317012805	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1293	P316	1317012805	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1294	P316	1317012805	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1295	P316	1317012805	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1296	P316	1317012805	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1297	P316	1317012805	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1298	P316	1317012805	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1299	P316	1317012805	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1300	P316	1317012805	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1301	P316	1317012805	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1302	P316	1317012810	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,200mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1303	P316	1317012810	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,200mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1304	P316	1317012810	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,200mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1305	P316	1317012810	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,200mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1306	P316	1317012810	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,200mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1307	P316	1317012810	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,200mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1308	Web	1317012810	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,200mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1309	P316	1317012810	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,200mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1310	P316	1317012810	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,200mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1311	P316	1317012810	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,200mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1312	P316	1317012810	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,200mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1313	P316	1317012810	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,200mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1314	P316	1317012810	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,200mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1315	P316	1317012810	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,200mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1316	P316	1317012810	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,200mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1317	P316	1317012810	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,200mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1318	P316	1317012810	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,200mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1319	P316	1317012810	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,200mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1320	Web	1317010255	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1321	Web	1317010255	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1322	Web	1317010255	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1323	Web	1317010255	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1324	Web	1317010255	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1325	Web	1317010255	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1326	Web	1317010255	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1327	Web	1317010255	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1328	Web	1317010255	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1329	Web	1317010255	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1330	Web	1317010255	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1331	Web	1317010255	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1332	Web	1317010255	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1333	Web	1317010255	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1334	Web	1317010255	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1335	Web	1317010255	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1336	Web	1317010255	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1337	Web	1317010255	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1338	P316	1317012815	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1339	P316	1317012815	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1340	P316	1317012815	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1341	P316	1317012815	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1342	P316	1317012815	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1343	P316	1317012815	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1344	Web	1317012815	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1345	P316	1317012815	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1346	P316	1317012815	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1347	P316	1317012815	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1348	P316	1317012815	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1349	P316	1317012815	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1350	P316	1317012815	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1351	P316	1317012815	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1352	P316	1317012815	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1353	P316	1317012815	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1354	P316	1317012815	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1355	P316	1317012815	RCボックスカルバート>>内幅1,500mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1356	Web	1317010260	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1357	Web	1317010260	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1358	Web	1317010260	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1359	Web	1317010260	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1360	Web	1317010260	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1361	Web	1317010260	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1362	Web	1317010260	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1363	Web	1317010260	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1364	Web	1317010260	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1365	Web	1317010260	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1366	Web	1317010260	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1367	Web	1317010260	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1368	Web	1317010260	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1369	Web	1317010260	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1370	Web	1317010260	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1371	Web	1317010260	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1372	Web	1317010260	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1373	Web	1317010260	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1374	P316	1317012820	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1375	P316	1317012820	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1376	P316	1317012820	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1377	P316	1317012820	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1378	P316	1317012820	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1379	P316	1317012820	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1380	Web	1317012820	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1381	P316	1317012820	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1382	P316	1317012820	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1383	P316	1317012820	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1384	P316	1317012820	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1385	P316	1317012820	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1386	P316	1317012820	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1387	P316	1317012820	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1388	P316	1317012820	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1389	P316	1317012820	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1390	P316	1317012820	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1391	P316	1317012820	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,500mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1392	Web	1317010265	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長さ1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1393	Web	1317010265	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長さ1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1394	Web	1317010265	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長さ1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1395	Web	1317010265	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長さ1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1396	Web	1317010265	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長さ1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1397	Web	1317010265	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長さ1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1398	Web	1317010265	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長さ1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1399	Web	1317010265	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長さ1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1400	Web	1317010265	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長さ1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1401	Web	1317010265	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長さ1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1402	Web	1317010265	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長さ1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1403	Web	1317010265	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長さ1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1404	Web	1317010265	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長さ1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1405	Web	1317010265	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長さ1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1406	Web	1317010265	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長さ1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1407	Web	1317010265	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長さ1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1408	Web	1317010265	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長さ1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1409	Web	1317010265	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長さ1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1410	P316	1317012825	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1411	P316	1317012825	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1412	P316	1317012825	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1413	P316	1317012825	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1414	P316	1317012825	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1415	P316	1317012825	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1416	Web	1317012825	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1417	P316	1317012825	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長さ2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1418	P316	1317012825	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1419	P316	1317012825	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1420	P316	1317012825	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1421	P316	1317012825	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1422	P316	1317012825	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1423	P316	1317012825	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1424	P316	1317012825	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1425	P316	1317012825	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1426	P316	1317012825	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1427	P316	1317012825	RCボックスカルバート>>内幅1,800mm内高1,800mm長2,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1428	Web	1317010270	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1429	Web	1317010270	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1430	Web	1317010270	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1431	Web	1317010270	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1432	Web	1317010270	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1433	Web	1317010270	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1434	Web	1317010270	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1435	Web	1317010270	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1436	Web	1317010270	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1437	Web	1317010270	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1438	Web	1317010270	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1439	Web	1317010270	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1440	Web	1317010270	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1441	Web	1317010270	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1442	Web	1317010270	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1443	Web	1317010270	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1444	Web	1317010270	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1445	Web	1317010270	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1446	Web	1317010275	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1447	Web	1317010275	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1448	Web	1317010275	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1449	Web	1317010275	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1450	Web	1317010275	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1451	Web	1317010275	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1452	Web	1317010275	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1453	Web	1317010275	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1454	Web	1317010275	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1455	Web	1317010275	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1456	Web	1317010275	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1457	Web	1317010275	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1458	Web	1317010275	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1459	Web	1317010275	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1460	Web	1317010275	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1461	Web	1317010275	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1462	Web	1317010275	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1463	Web	1317010275	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1464	P316	1317012830	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1465	P316	1317012830	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1466	P316	1317012830	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1467	P316	1317012830	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1468	P316	1317012830	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1469	P316	1317012830	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1470	Web	1317012830	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1471	P316	1317012830	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1472	P316	1317012830	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1473	P316	1317012830	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1474	P316	1317012830	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1475	P316	1317012830	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1476	P316	1317012830	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1477	P316	1317012830	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1478	P316	1317012830	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1479	P316	1317012830	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1480	P316	1317012830	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1481	P316	1317012830	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,500mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1482	P316	1317012835	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1483	P316	1317012835	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1484	P316	1317012835	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1485	P316	1317012835	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1486	P316	1317012835	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1487	P316	1317012835	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1488	Web	1317012835	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1489	P316	1317012835	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1490	P316	1317012835	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1491	P316	1317012835	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1492	P316	1317012835	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1493	P316	1317012835	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1494	P316	1317012835	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1495	P316	1317012835	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1496	P316	1317012835	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1497	P316	1317012835	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1498	P316	1317012835	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1499	P316	1317012835	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高1,800mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1500	Web	1317010280	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1501	Web	1317010280	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1502	Web	1317010280	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1503	Web	1317010280	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1504	Web	1317010280	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1505	Web	1317010280	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1506	Web	1317010280	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1507	Web	1317010280	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1508	Web	1317010280	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1509	Web	1317010280	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1510	Web	1317010280	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1511	Web	1317010280	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1512	Web	1317010280	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1513	Web	1317010280	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1514	Web	1317010280	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1515	Web	1317010280	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1516	Web	1317010280	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1517	Web	1317010280	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1518	Web	1317010285	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1519	Web	1317010285	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1520	Web	1317010285	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1521	Web	1317010285	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1522	Web	1317010285	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1523	Web	1317010285	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1524	Web	1317010285	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1525	Web	1317010285	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1526	Web	1317010285	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1527	Web	1317010285	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1528	Web	1317010285	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1529	Web	1317010285	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1530	Web	1317010285	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1531	Web	1317010285	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1532	Web	1317010285	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1533	Web	1317010285	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1534	Web	1317010285	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1535	Web	1317010285	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1536	P316	1317012840	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1537	P316	1317012840	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1538	P316	1317012840	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1539	P316	1317012840	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1540	P316	1317012840	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1541	P316	1317012840	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1542	Web	1317012840	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1543	P316	1317012840	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1544	P316	1317012840	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1545	P316	1317012840	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1546	P316	1317012840	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1547	P316	1317012840	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1548	P316	1317012840	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1549	P316	1317012840	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1550	P316	1317012840	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1551	P316	1317012840	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1552	P316	1317012840	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1553	P316	1317012840	RCボックスカルバート>>内幅2,000mm内高2,000mm長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1554	P316	1317012845	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1555	P316	1317012845	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1556	P316	1317012845	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1557	P316	1317012845	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1558	P316	1317012845	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高1,800mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1559	P316	1317012845	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高1,800mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1560	Web	1317012845	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高1,800mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1561	P316	1317012845	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高1,800mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1562	P316	1317012845	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高1,800mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1563	P316	1317012845	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高1,800mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1564	P316	1317012845	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高1,800mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1565	P316	1317012845	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高1,800mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1566	P316	1317012845	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高1,800mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1567	P316	1317012845	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高1,800mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1568	P316	1317012845	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高1,800mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1569	P316	1317012845	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高1,800mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1570	P316	1317012845	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高1,800mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1571	P316	1317012845	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高1,800mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1572	P316	1317012850	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高2,200mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1573	P316	1317012850	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高2,200mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1574	P316	1317012850	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高2,200mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1575	P316	1317012850	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高2,200mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1576	P316	1317012850	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高2,200mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1577	P316	1317012850	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高2,200mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1578	Web	1317012850	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高2,200mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1579	P316	1317012850	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高2,200mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1580	P316	1317012850	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高2,200mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1581	P316	1317012850	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高2,200mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1582	P316	1317012850	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高2,200mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1583	P316	1317012850	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高2,200mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1584	P316	1317012850	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高2,200mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1585	P316	1317012850	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高2,200mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1586	P316	1317012850	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高2,200mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1587	P316	1317012850	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高2,200mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1588	P316	1317012850	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高2,200mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1589	P316	1317012850	RCボックスカルバート>>内幅2,200mm内高2,200mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1590	P316	1317012855	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1591	P316	1317012855	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1592	P316	1317012855	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1593	P316	1317012855	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1594	P316	1317012855	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1595	P316	1317012855	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1596	Web	1317012855	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1597	P316	1317012855	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1598	P316	1317012855	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1599	P316	1317012855	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1600	P316	1317012855	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1601	P316	1317012855	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1602	P316	1317012855	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1603	P316	1317012855	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1604	P316	1317012855	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1605	P316	1317012855	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1606	P316	1317012855	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1607	P316	1317012855	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1608	P316	1317012860	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,300mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1609	P316	1317012860	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,300mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1610	P316	1317012860	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,300mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1611	P316	1317012860	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,300mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1612	P316	1317012860	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,300mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1613	P316	1317012860	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,300mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1614	Web	1317012860	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,300mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1615	P316	1317012860	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,300mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1616	P316	1317012860	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,300mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1617	P316	1317012860	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,300mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1618	P316	1317012860	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,300mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1619	P316	1317012860	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,300mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1620	P316	1317012860	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,300mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1621	P316	1317012860	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,300mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1622	P316	1317012860	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,300mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1623	P316	1317012860	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,300mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1624	P316	1317012860	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,300mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1625	P316	1317012860	RCボックスカルバート>>内幅2,300mm内高2,300mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1626	P316	1317012865	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1627	P316	1317012865	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1628	P316	1317012865	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1629	P316	1317012865	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1630	P316	1317012865	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1631	P316	1317012865	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1632	Web	1317012865	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1633	P316	1317012865	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1634	P316	1317012865	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1635	P316	1317012865	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1636	P316	1317012865	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1637	P316	1317012865	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1638	P316	1317012865	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1639	P316	1317012865	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1640	P316	1317012865	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1641	P316	1317012865	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1642	P316	1317012865	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1643	P316	1317012865	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,000mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1644	P316	1317012870	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,400mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1645	P316	1317012870	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,400mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1646	P316	1317012870	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,400mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1647	P316	1317012870	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,400mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1648	P316	1317012870	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,400mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1649	P316	1317012870	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,400mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1650	Web	1317012870	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,400mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1651	P316	1317012870	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,400mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1652	P316	1317012870	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,400mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1653	P316	1317012870	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,400mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1654	P316	1317012870	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,400mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1655	P316	1317012870	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,400mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1656	P316	1317012870	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,400mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1657	P316	1317012870	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,400mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1658	P316	1317012870	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,400mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1659	P316	1317012870	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,400mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1660	P316	1317012870	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,400mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1661	P316	1317012870	RCボックスカルバート>>内幅2,400mm内高2,400mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1662	Web	1317010290	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1663	Web	1317010290	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1664	Web	1317010290	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1665	Web	1317010290	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1666	Web	1317010290	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1667	Web	1317010290	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1668	Web	1317010290	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1669	Web	1317010290	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1670	Web	1317010290	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1671	Web	1317010290	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1672	Web	1317010290	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1673	Web	1317010290	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1674	Web	1317010290	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1675	Web	1317010290	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1676	Web	1317010290	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1677	Web	1317010290	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1678	Web	1317010290	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1679	Web	1317010290	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1680	P316	1317012875	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1681	P316	1317012875	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1682	P316	1317012875	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1683	P316	1317012875	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1684	P316	1317012875	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1685	P316	1317012875	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1686	Web	1317012875	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1687	P316	1317012875	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1688	P316	1317012875	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1689	P316	1317012875	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1690	P316	1317012875	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1691	P316	1317012875	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1692	P316	1317012875	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1693	P316	1317012875	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1694	P316	1317012875	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1695	P316	1317012875	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1696	P316	1317012875	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1697	P316	1317012875	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1698	P316	1317012880	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1699	P316	1317012880	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1700	P316	1317012880	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1701	P316	1317012880	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1702	P316	1317012880	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1703	P316	1317012880	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1704	Web	1317012880	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1705	P316	1317012880	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1706	P316	1317012880	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1707	P316	1317012880	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1708	P316	1317012880	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1709	P316	1317012880	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1710	P316	1317012880	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1711	P316	1317012880	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1712	P316	1317012880	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1713	P316	1317012880	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1714	P316	1317012880	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1715	P316	1317012880	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高1,800mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1716	Web	1317010295	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1717	Web	1317010295	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1718	Web	1317010295	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1719	Web	1317010295	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1720	Web	1317010295	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1721	Web	1317010295	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1722	Web	1317010295	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1723	Web	1317010295	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1724	Web	1317010295	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1725	Web	1317010295	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1726	Web	1317010295	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1727	Web	1317010295	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1728	Web	1317010295	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1729	Web	1317010295	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1730	Web	1317010295	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1731	Web	1317010295	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1732	Web	1317010295	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1733	Web	1317010295	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1734	P316	1317012885	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1735	P316	1317012885	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1736	P316	1317012885	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1737	P316	1317012885	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1738	P316	1317012885	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1739	P316	1317012885	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1740	Web	1317012885	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1741	P316	1317012885	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1742	P316	1317012885	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1743	P316	1317012885	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1744	P316	1317012885	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1745	P316	1317012885	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1746	P316	1317012885	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1747	P316	1317012885	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1748	P316	1317012885	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1749	P316	1317012885	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1750	P316	1317012885	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1751	P316	1317012885	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,000mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1752	Web	1317010300	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1753	Web	1317010300	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1754	Web	1317010300	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1755	Web	1317010300	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1756	Web	1317010300	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1757	Web	1317010300	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1758	Web	1317010300	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1759	Web	1317010300	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1760	Web	1317010300	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1761	Web	1317010300	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1762	Web	1317010300	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1763	Web	1317010300	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1764	Web	1317010300	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1765	Web	1317010300	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1766	Web	1317010300	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1767	Web	1317010300	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1768	Web	1317010300	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1769	Web	1317010300	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1770	P316	1317012890	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1771	P316	1317012890	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1772	P316	1317012890	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1773	P316	1317012890	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1774	P316	1317012890	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1775	P316	1317012890	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1776	Web	1317012890	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1777	P316	1317012890	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1778	P316	1317012890	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1779	P316	1317012890	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1780	P316	1317012890	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1781	P316	1317012890	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1782	P316	1317012890	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1783	P316	1317012890	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1784	P316	1317012890	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1785	P316	1317012890	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1786	P316	1317012890	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1787	P316	1317012890	RCボックスカルバート>>内幅2,500mm内高2,500mm長1,500mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1788	P316	1317012895	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1789	P316	1317012895	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1790	P316	1317012895	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1791	P316	1317012895	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1792	P316	1317012895	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1793	P316	1317012895	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1794	Web	1317012895	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1795	P316	1317012895	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1796	P316	1317012895	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1797	P316	1317012895	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1798	P316	1317012895	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1799	P316	1317012895	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1800	P316	1317012895	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1801	P316	1317012895	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1802	P316	1317012895	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1803	P316	1317012895	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1804	P316	1317012895	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1805	P316	1317012895	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1806	P316	1317012900	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1807	P316	1317012900	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1808	P316	1317012900	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1809	P316	1317012900	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1810	P316	1317012900	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1811	P316	1317012900	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1812	Web	1317012900	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1813	P316	1317012900	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1814	P316	1317012900	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1815	P316	1317012900	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1816	P316	1317012900	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1817	P316	1317012900	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1818	P316	1317012900	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1819	P316	1317012900	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1820	P316	1317012900	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1821	P316	1317012900	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1822	P316	1317012900	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1823	P316	1317012900	RCボックスカルバート>>内幅2,800mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1824	P316	1317012905	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1825	P316	1317012905	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1826	P316	1317012905	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1827	P316	1317012905	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1828	P316	1317012905	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1829	P316	1317012905	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1830	Web	1317012905	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1831	P316	1317012905	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1832	P316	1317012905	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1833	P316	1317012905	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1834	P316	1317012905	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1835	P316	1317012905	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1836	P316	1317012905	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1837	P316	1317012905	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1838	P316	1317012905	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1839	P316	1317012905	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1840	P316	1317012905	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1841	P316	1317012905	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1842	Web	1317010305	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1843	Web	1317010305	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1844	Web	1317010305	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1845	Web	1317010305	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1846	Web	1317010305	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1847	Web	1317010305	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1848	Web	1317010305	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1849	Web	1317010305	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1850	Web	1317010305	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1851	Web	1317010305	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1852	Web	1317010305	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1853	Web	1317010305	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1854	Web	1317010305	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1855	Web	1317010305	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1856	Web	1317010305	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1857	Web	1317010305	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1858	Web	1317010305	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1859	Web	1317010305	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高1,500mm長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1860	P316	1317012910	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1861	P316	1317012910	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1862	P316	1317012910	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1863	P316	1317012910	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1864	P316	1317012910	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1865	P316	1317012910	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1866	Web	1317012910	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1867	P316	1317012910	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1868	P316	1317012910	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1869	P316	1317012910	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1870	P316	1317012910	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1871	P316	1317012910	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1872	P316	1317012910	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1873	P316	1317012910	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1874	P316	1317012910	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1875	P316	1317012910	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1876	P316	1317012910	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1877	P316	1317012910	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1878	P316	1317012915	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1879	P316	1317012915	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1880	P316	1317012915	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1881	P316	1317012915	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1882	P316	1317012915	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1883	P316	1317012915	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1884	Web	1317012915	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1885	P316	1317012915	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1886	P316	1317012915	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1887	P316	1317012915	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1888	P316	1317012915	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1889	P316	1317012915	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1890	P316	1317012915	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1891	P316	1317012915	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1892	P316	1317012915	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1893	P316	1317012915	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1894	P316	1317012915	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,500mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1895	P316	1317012915	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高2,500mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1896	P316	1317012920	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高3,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1897	P316	1317012920	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高3,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1898	P316	1317012920	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高3,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1899	P316	1317012920	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高3,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1900	P316	1317012920	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高3,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1901	P316	1317012920	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高3,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1902	Web	1317012920	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高3,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1903	P316	1317012920	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高3,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1904	P316	1317012920	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高3,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1905	P316	1317012920	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高3,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1906	P316	1317012920	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高3,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1907	P316	1317012920	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高3,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1908	P316	1317012920	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高3,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1909	P316	1317012920	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高3,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1910	P316	1317012920	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高3,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1911	P316	1317012920	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高3,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1912	P316	1317012920	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高3,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1913	P316	1317012920	RCボックスカルバート>>内幅3,000mm内高3,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1914	P316	1317012925	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1915	P316	1317012925	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1916	P316	1317012925	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1917	P316	1317012925	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1918	P316	1317012925	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1919	P316	1317012925	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1920	Web	1317012925	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1921	P316	1317012925	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,000mm長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1922	P316	1317012925	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1923	P316	1317012925	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1924	P316	1317012925	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1925	P316	1317012925	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1926	P316	1317012925	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1927	P316	1317012925	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1928	P316	1317012925	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1929	P316	1317012925	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1930	P316	1317012925	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1931	P316	1317012925	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,000mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1932	P316	1317012930	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1933	P316	1317012930	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1934	P316	1317012930	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1935	P316	1317012930	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1936	P316	1317012930	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1937	P316	1317012930	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1938	Web	1317012930	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	富山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1939	P316	1317012930	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1940	P316	1317012930	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1941	P316	1317012930	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1942	P316	1317012930	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1943	P316	1317012930	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1944	P316	1317012930	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1945	P316	1317012930	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1946	P316	1317012930	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1947	P316	1317012930	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1948	P316	1317012930	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1949	P316	1317012930	RCボックスカルバート>>内幅3,500mm内高2,500mm長1,000mm荷重T-25土被り設計条件0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1950	P316	1317014002	RCボックスカルバート>>ボックスカルバート 特殊加工 人孔用孔 φ600用	箇所	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1951	P316	1317014004	RCボックスカルバート>>ボックスカルバート 特殊加工 人孔用孔 φ900用	箇所	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1952	P316	1317014006	RCボックスカルバート>>ボックスカルバート 特殊加工 横孔 φ400以下	箇所	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1953	P316	1317014008	RCボックスカルバート>>ボックスカルバート 特殊加工 横孔 φ401~600	箇所	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1954	P316	1317014010	RCボックスカルバート>>ボックスカルバート 特殊加工 横孔 φ601以上	箇所	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1955	P316	1317014012	RCボックスカルバート>>ボックスカルバート 特殊加工 差筋 D10	本	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1956	P316	1317014014	RCボックスカルバート>>ボックスカルバート 特殊加工 差筋 D13	本	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1957	P316	1317014016	RCボックスカルバート>>ボックスカルバート 特殊加工 差筋 D16	本	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1958	P316	1317014018	RCボックスカルバート>>ボックスカルバート 特殊加工 マンホール部鉄筋コンクリート製補強板 200mm×1,500mm×1,500mm	枚	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1959	P317	1317013290	PCボックスカルバート>>150,300型 内幅600mm 内高600mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1960	P317	1317013290	PCボックスカルバート>>150,300型 内幅600mm 内高600mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1961	P317	1317013290	PCボックスカルバート>>150,300型 内幅600mm 内高600mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1962	P317	1317013290	PCボックスカルバート>>150,300型 内幅600mm 内高600mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1963	P317	1317013290	PCボックスカルバート>>150,300型 内幅600mm 内高600mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1964	P317	1317013290	PCボックスカルバート>>150,300型 内幅600mm 内高600mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1965	P317	1317013290	PCボックスカルバート>>150,300型 内幅600mm 内高600mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1966	P317	1317013290	PCボックスカルバート>>150,300型 内幅600mm 内高600mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1967	P317	1317013290	PCボックスカルバート>>150,300型 内幅600mm 内高600mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1968	P317	1317013290	PCボックスカルバート>>150,300型 内幅600mm 内高600mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1969	P317	1317013290	PCボックスカルバート>>150,300型 内幅600mm 内高600mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1970	P317	1317013290	PCボックスカルバート>>150,300型 内幅600mm 内高600mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1971	P317	1317013290	PCボックスカルバート>>150,300型 内幅600mm 内高600mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1972	P317	1317013290	PCボックスカルバート>>150,300型 内幅600mm 内高600mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1973	P317	1317013290	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅600mm 内高600mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1974	P317	1317013290	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅600mm 内高600mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1975	P317	1317013290	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅600mm 内高600mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1976	P317	1317013295	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅700mm 内高700mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1977	P317	1317013295	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅700mm 内高700mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1978	P317	1317013295	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅700mm 内高700mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1979	P317	1317013295	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅700mm 内高700mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1980	P317	1317013295	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅700mm 内高700mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1981	P317	1317013295	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅700mm 内高700mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1982	P317	1317013295	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅700mm 内高700mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1983	P317	1317013295	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅700mm 内高700mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1984	P317	1317013295	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅700mm 内高700mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	名古屋	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1985	P317	1317013295	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅700mm 内高700mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	大阪	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1986	P317	1317013295	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅700mm 内高700mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	岡山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1987	P317	1317013295	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅700mm 内高700mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	広島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1988	P317	1317013295	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅700mm 内高700mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	高松	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1989	P317	1317013295	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅700mm 内高700mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	福岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1990	P317	1317013295	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅700mm 内高700mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	北九州	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1991	P317	1317013295	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅700mm 内高700mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	熊本	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1992	P317	1317013295	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅700mm 内高700mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	那覇	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1993	P317	1317013300	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅800mm 内高800mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	札幌	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2024年02月号 新規単価リスト 3654件(1/2)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1994	P317	1317013300	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅800mm 内高800mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	盛岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1995	P317	1317013300	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅800mm 内高800mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	仙台	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1996	P317	1317013300	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅800mm 内高800mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	東京	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1997	P317	1317013300	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅800mm 内高800mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	長野	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1998	P317	1317013300	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅800mm 内高800mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
1999	P317	1317013300	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅800mm 内高800mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	金沢	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
2000	P317	1317013300	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅800mm 内高800mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	静岡	大口	①②	現場持込 荷卸含まず