

2024年03月号 新規単価リスト 128件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1	P101	0303016440	レディーミクスコンクリート >> 普通 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	福井	大口	①②	工場渡し
2	P101	0303016440	レディーミクスコンクリート >> 普通 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	大野	大口	①②	工場渡し
3	P101	0303016440	レディーミクスコンクリート >> 普通 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	越前	大口	②	工場渡し
4	P103	0303016440	レディーミクスコンクリート >> 普通 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	和歌山	大口	②	現場持込 荷卸含む
5	P103	0303016440	レディーミクスコンクリート >> 普通 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	橋本	大口	②	現場持込 荷卸含む
6	P105	0303016440	レディーミクスコンクリート >> 普通 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	有田	大口	②	現場持込 荷卸含む
7	P105	0303016440	レディーミクスコンクリート >> 普通 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	御坊	大口	②	現場持込 荷卸含む
8	P105	0303016440	レディーミクスコンクリート >> 普通 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	田辺	大口	②	現場持込 荷卸含む
9	P105	0303016440	レディーミクスコンクリート >> 普通 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	岩出	大口	②	現場持込 荷卸含む
10	Web	0303016440	レディーミクスコンクリート >> 普通 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	有田川B	大口	②	現場持込 荷卸含む
11	Web	0303016440	レディーミクスコンクリート >> 普通 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	日高川B	大口	②	現場持込 荷卸含む
12	Web	0303016530	レディーミクスコンクリート >> 普通 曲げ4.5-2.5-40 W/C=60%以下	m3	福井	大口	①②	工場渡し
13	Web	0303016530	レディーミクスコンクリート >> 普通 曲げ4.5-2.5-40 W/C=60%以下	m3	大野	大口	①②	工場渡し
14	Web	0303016530	レディーミクスコンクリート >> 普通 曲げ4.5-2.5-40 W/C=60%以下	m3	越前	大口	②	工場渡し
15	Web	0303016530	レディーミクスコンクリート >> 普通 曲げ4.5-2.5-40 W/C=60%以下	m3	和歌山	大口	②	現場持込 荷卸含む
16	Web	0303016530	レディーミクスコンクリート >> 普通 曲げ4.5-2.5-40 W/C=60%以下	m3	橋本	大口	②	現場持込 荷卸含む
17	Web	0303016530	レディーミクスコンクリート >> 普通 曲げ4.5-2.5-40 W/C=60%以下	m3	有田	大口	②	現場持込 荷卸含む
18	Web	0303016530	レディーミクスコンクリート >> 普通 曲げ4.5-2.5-40 W/C=60%以下	m3	御坊	大口	②	現場持込 荷卸含む
19	Web	0303016530	レディーミクスコンクリート >> 普通 曲げ4.5-2.5-40 W/C=60%以下	m3	田辺	大口	②	現場持込 荷卸含む
20	Web	0303016530	レディーミクスコンクリート >> 普通 曲げ4.5-2.5-40 W/C=60%以下	m3	岩出	大口	②	現場持込 荷卸含む
21	Web	0303016530	レディーミクスコンクリート >> 普通 曲げ4.5-2.5-40 W/C=60%以下	m3	有田川B	大口	②	現場持込 荷卸含む
22	Web	0303016530	レディーミクスコンクリート >> 普通 曲げ4.5-2.5-40 W/C=60%以下	m3	日高川B	大口	②	現場持込 荷卸含む
23	P101	0303056440	レディーミクスコンクリート >> 高炉 曲げ4.5-2.5-40 B種 JIS A 5308	m3	福井	大口	①②	工場渡し
24	P101	0303056440	レディーミクスコンクリート >> 高炉 曲げ4.5-2.5-40 B種 JIS A 5308	m3	大野	大口	①②	工場渡し
25	P101	0303056440	レディーミクスコンクリート >> 高炉 曲げ4.5-2.5-40 B種 JIS A 5308	m3	越前	大口	②	工場渡し
26	P103	0303056440	レディーミクスコンクリート >> 高炉 曲げ4.5-2.5-40 B種 JIS A 5308	m3	和歌山	大口	②	現場持込 荷卸含む
27	P103	0303056440	レディーミクスコンクリート >> 高炉 曲げ4.5-2.5-40 B種 JIS A 5308	m3	橋本	大口	②	現場持込 荷卸含む
28	P105	0303056440	レディーミクスコンクリート >> 高炉 曲げ4.5-2.5-40 B種 JIS A 5308	m3	有田	大口	②	現場持込 荷卸含む
29	P105	0303056440	レディーミクスコンクリート >> 高炉 曲げ4.5-2.5-40 B種 JIS A 5308	m3	御坊	大口	②	現場持込 荷卸含む
30	P105	0303056440	レディーミクスコンクリート >> 高炉 曲げ4.5-2.5-40 B種 JIS A 5308	m3	田辺	大口	②	現場持込 荷卸含む

2024年03月号 新規単価リスト 128件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
31	P105	0303056440	レディーミクスコンクリート >> 高炉 曲げ4.5-2.5-40 B種 JIS A 5308	m3	岩出	大口	②	現場持込 荷卸含む
32	Web	0303056440	レディーミクスコンクリート >> 高炉 曲げ4.5-2.5-40 B種 JIS A 5308	m3	有田川B	大口	②	現場持込 荷卸含む
33	Web	0303056440	レディーミクスコンクリート >> 高炉 曲げ4.5-2.5-40 B種 JIS A 5308	m3	日高川B	大口	②	現場持込 荷卸含む
34	Web	0303056444	レディーミクスコンクリート >> 高炉 曲げ4.5-2.5-40 W/C=60%以下 B種	m3	福井	大口	①②	工場渡し
35	Web	0303056444	レディーミクスコンクリート >> 高炉 曲げ4.5-2.5-40 W/C=60%以下 B種	m3	大野	大口	①②	工場渡し
36	Web	0303056444	レディーミクスコンクリート >> 高炉 曲げ4.5-2.5-40 W/C=60%以下 B種	m3	越前	大口	②	工場渡し
37	Web	0303056444	レディーミクスコンクリート >> 高炉 曲げ4.5-2.5-40 W/C=60%以下 B種	m3	和歌山	大口	②	現場持込 荷卸含む
38	Web	0303056444	レディーミクスコンクリート >> 高炉 曲げ4.5-2.5-40 W/C=60%以下 B種	m3	橋本	大口	②	現場持込 荷卸含む
39	Web	0303056444	レディーミクスコンクリート >> 高炉 曲げ4.5-2.5-40 W/C=60%以下 B種	m3	有田	大口	②	現場持込 荷卸含む
40	Web	0303056444	レディーミクスコンクリート >> 高炉 曲げ4.5-2.5-40 W/C=60%以下 B種	m3	御坊	大口	②	現場持込 荷卸含む
41	Web	0303056444	レディーミクスコンクリート >> 高炉 曲げ4.5-2.5-40 W/C=60%以下 B種	m3	田辺	大口	②	現場持込 荷卸含む
42	Web	0303056444	レディーミクスコンクリート >> 高炉 曲げ4.5-2.5-40 W/C=60%以下 B種	m3	岩出	大口	②	現場持込 荷卸含む
43	Web	0303056444	レディーミクスコンクリート >> 高炉 曲げ4.5-2.5-40 W/C=60%以下 B種	m3	有田川B	大口	②	現場持込 荷卸含む
44	Web	0303056444	レディーミクスコンクリート >> 高炉 曲げ4.5-2.5-40 W/C=60%以下 B種	m3	日高川B	大口	②	現場持込 荷卸含む
45	P101	0303046440	レディーミクスコンクリート >> 早強 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	福井	大口	①②	工場渡し
46	P101	0303046440	レディーミクスコンクリート >> 早強 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	大野	大口	①②	工場渡し
47	P101	0303046440	レディーミクスコンクリート >> 早強 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	越前	大口	②	工場渡し
48	P103	0303046440	レディーミクスコンクリート >> 早強 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	和歌山	大口	②	現場持込 荷卸含む
49	P103	0303046440	レディーミクスコンクリート >> 早強 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	橋本	大口	②	現場持込 荷卸含む
50	P105	0303046440	レディーミクスコンクリート >> 早強 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	有田	大口	②	現場持込 荷卸含む
51	P105	0303046440	レディーミクスコンクリート >> 早強 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	御坊	大口	②	現場持込 荷卸含む
52	P105	0303046440	レディーミクスコンクリート >> 早強 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	田辺	大口	②	現場持込 荷卸含む
53	P105	0303046440	レディーミクスコンクリート >> 早強 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	岩出	大口	②	現場持込 荷卸含む
54	Web	0303046440	レディーミクスコンクリート >> 早強 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	有田川B	大口	②	現場持込 荷卸含む
55	Web	0303046440	レディーミクスコンクリート >> 早強 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	日高川B	大口	②	現場持込 荷卸含む
56	Web	0303016531	レディーミクスコンクリート >> 普通 曲げ4.5-2.5-40 W/C=60%以下 単位水量165kg/m3以下	m3	福井	大口	①②	工場渡し
57	Web	0303016531	レディーミクスコンクリート >> 普通 曲げ4.5-2.5-40 W/C=60%以下 単位水量165kg/m3以下	m3	大野	大口	①②	工場渡し
58	Web	0303016531	レディーミクスコンクリート >> 普通 曲げ4.5-2.5-40 W/C=60%以下 単位水量165kg/m3以下	m3	越前	大口	②	工場渡し
59	Web	0303016531	レディーミクスコンクリート >> 普通 曲げ4.5-2.5-40 W/C=60%以下 単位水量165kg/m3以下	m3	和歌山	大口	②	現場持込 荷卸含む
60	Web	0303016531	レディーミクスコンクリート >> 普通 曲げ4.5-2.5-40 W/C=60%以下 単位水量165kg/m3以下	m3	橋本	大口	②	現場持込 荷卸含む

2024年03月号 新規単価リスト 128件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
61	Web	0303016531	レディーミクスコンクリート≫普通 曲げ4.5-2.5-40 W/C=60%以下 単位水量165kg/m3以下	m3	有田	大口	②	現場持込 荷卸含む
62	Web	0303016531	レディーミクスコンクリート≫普通 曲げ4.5-2.5-40 W/C=60%以下 単位水量165kg/m3以下	m3	御坊	大口	②	現場持込 荷卸含む
63	Web	0303016531	レディーミクスコンクリート≫普通 曲げ4.5-2.5-40 W/C=60%以下 単位水量165kg/m3以下	m3	田辺	大口	②	現場持込 荷卸含む
64	Web	0303016531	レディーミクスコンクリート≫普通 曲げ4.5-2.5-40 W/C=60%以下 単位水量165kg/m3以下	m3	岩出	大口	②	現場持込 荷卸含む
65	Web	0303016531	レディーミクスコンクリート≫普通 曲げ4.5-2.5-40 W/C=60%以下 単位水量165kg/m3以下	m3	有田川B	大口	②	現場持込 荷卸含む
66	Web	0303016531	レディーミクスコンクリート≫普通 曲げ4.5-2.5-40 W/C=60%以下 単位水量165kg/m3以下	m3	日高川B	大口	②	現場持込 荷卸含む
67	Web	0303056531	レディーミクスコンクリート≫高炉 曲げ4.5-2.5-40 W/C=60%以下 B種 単位水量165kg/m3以下	m3	福井	大口	①②	工場渡し
68	Web	0303056531	レディーミクスコンクリート≫高炉 曲げ4.5-2.5-40 W/C=60%以下 B種 単位水量165kg/m3以下	m3	大野	大口	①②	工場渡し
69	Web	0303056531	レディーミクスコンクリート≫高炉 曲げ4.5-2.5-40 W/C=60%以下 B種 単位水量165kg/m3以下	m3	越前	大口	②	工場渡し
70	Web	0303056531	レディーミクスコンクリート≫高炉 曲げ4.5-2.5-40 W/C=60%以下 B種 単位水量165kg/m3以下	m3	和歌山	大口	②	現場持込 荷卸含む
71	Web	0303056531	レディーミクスコンクリート≫高炉 曲げ4.5-2.5-40 W/C=60%以下 B種 単位水量165kg/m3以下	m3	橋本	大口	②	現場持込 荷卸含む
72	Web	0303056531	レディーミクスコンクリート≫高炉 曲げ4.5-2.5-40 W/C=60%以下 B種 単位水量165kg/m3以下	m3	有田	大口	②	現場持込 荷卸含む
73	Web	0303056531	レディーミクスコンクリート≫高炉 曲げ4.5-2.5-40 W/C=60%以下 B種 単位水量165kg/m3以下	m3	御坊	大口	②	現場持込 荷卸含む
74	Web	0303056531	レディーミクスコンクリート≫高炉 曲げ4.5-2.5-40 W/C=60%以下 B種 単位水量165kg/m3以下	m3	田辺	大口	②	現場持込 荷卸含む
75	Web	0303056531	レディーミクスコンクリート≫高炉 曲げ4.5-2.5-40 W/C=60%以下 B種 単位水量165kg/m3以下	m3	岩出	大口	②	現場持込 荷卸含む
76	Web	0303056531	レディーミクスコンクリート≫高炉 曲げ4.5-2.5-40 W/C=60%以下 B種 単位水量165kg/m3以下	m3	有田川B	大口	②	現場持込 荷卸含む
77	Web	0303056531	レディーミクスコンクリート≫高炉 曲げ4.5-2.5-40 W/C=60%以下 B種 単位水量165kg/m3以下	m3	日高川B	大口	②	現場持込 荷卸含む
78	P179	0411012420	型枠はく離剤「ブランド」品一≫型枠はく離剤「ブランド」品一 マジックコートMK-C 共用・油性・原液(18l缶) 一般土木建築用	リットル	全国(北海道沖縄除)	大口	①②	現場持込 荷卸含む
79	P179	0411012425	型枠はく離剤「ブランド」品一≫型枠はく離剤「ブランド」品一 マジックコートMK-C 共用・油性・原液(200l缶) 一般土木建築用	リットル	全国(北海道沖縄除)	大口	①②	現場持込 荷卸含む
80	P179	0411013805	型枠はく離剤「ブランド」品一≫型枠はく離剤「ブランド」品一 バネハクリ 共用・油性・原液 一般土木建築用	リットル	全国(北海道沖縄除)	大口	①②	現場持込 荷卸含む
81	P179	0411013810	型枠はく離剤「ブランド」品一≫型枠はく離剤「ブランド」品一 バネハクリC 共用・油性・原液 大型土木用	リットル	全国(北海道沖縄除)	大口	①②	現場持込 荷卸含む
82	P179	0411014210	型枠はく離剤「ブランド」品一≫型枠はく離剤「ブランド」品一 サナモールド・スーパー 共用・油性(190l缶) 一般土木用	リットル	全国(北海道沖縄除)	大口	①②	現場持込 荷卸含む
83	P179	0411010430	型枠はく離剤「ブランド」品一≫型枠はく離剤「ブランド」品一 サンヒットマイティ 鋼製用・油性・原液 シールド工事用	リットル	全国(北海道沖縄除)	大口	①②	現場持込 荷卸含む
84	P179	0411010420	型枠はく離剤「ブランド」品一≫型枠はく離剤「ブランド」品一 サンヒットトコナー 共用・油性・原液 一般土木建築用	リットル	全国(北海道沖縄除)	大口	①②	現場持込 荷卸含む
85	P179	0411010400	型枠はく離剤「ブランド」品一≫型枠はく離剤「ブランド」品一 サンヒットネオレイト 木製・樹脂製用・水性・希釈5~10倍 一般土木建築用	リットル	全国(北海道沖縄除)	大口	①②	現場持込 荷卸含む
86	P179	0411013415	型枠はく離剤「ブランド」品一≫型枠はく離剤「ブランド」品一 バネロールC-10 共用・油性・原液(18l缶) 一般土木建築用	リットル	全国(北海道沖縄除)	大口	①②	現場持込 荷卸含む
87	P179	0411013425	型枠はく離剤「ブランド」品一≫型枠はく離剤「ブランド」品一 バネロールC-30 共用・油性・原液(18l缶) 大型土木用	リットル	全国(北海道沖縄除)	大口	①②	現場持込 荷卸含む

2024年03月号 新規単価リスト 128件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
88	P179	0411012215	型枠はく離剤「ブランド」品一>> 型枠はく離剤「ブランド」品一 ホリゾンM 共用・水性・希釈木製用5~10倍,鋼製用原液 コンクリート製品用	リットル	全国(北海沖縄除	大口	①②	現場持込 荷卸含む
89	P179	0411012220	型枠はく離剤「ブランド」品一>> 型枠はく離剤「ブランド」品一 ホリゾンS 鋼製用・油性・原液 コンクリート製品用	リットル	全国(北海沖縄除	大口	①②	現場持込 荷卸含む
90	P179	0411019030	型枠はく離剤「ブランド」品一>> 型枠はく離剤「ブランド」品一 センターコートPX-6 鋼製・木製・樹脂製用・油性・原液 一般土木建築用	リットル	全国(北海沖縄除	大口	①②	現場持込 荷卸含む
91	P179	0411010820	型枠はく離剤「ブランド」品一>> 型枠はく離剤「ブランド」品一 センターコートPX-7 鋼製用・油性・原液 シールド工事用	リットル	全国(北海沖縄除	大口	①②	現場持込 荷卸含む
92	P179	0411010815	型枠はく離剤「ブランド」品一>> 型枠はく離剤「ブランド」品一 センターコートPX-8H 鋼製用・セラミック製用・油性・原液 シールド工事用	リットル	全国(北海沖縄除	大口	①②	現場持込 荷卸含む
93	P179	0411013200	型枠はく離剤「ブランド」品一>> 型枠はく離剤「ブランド」品一 ジスパネB-20 共用・油性・原液 一般土木建築用	リットル	全国(北海沖縄除	大口	①②	現場持込 荷卸含む
94	P179	0411013220	型枠はく離剤「ブランド」品一>> 型枠はく離剤「ブランド」品一 ジスパネC-20 共用・油性・原液 コンクリート製品用	リットル	全国(北海沖縄除	大口	①②	現場持込 荷卸含む
95	P179	0411014005	型枠はく離剤「ブランド」品一>> 型枠はく離剤「ブランド」品一 サムテック A-1 共用・油性・原液 一般土木建築用	リットル	全国(北海沖縄除	大口	①②	現場持込 荷卸含む
96	P179	0411014010	型枠はく離剤「ブランド」品一>> 型枠はく離剤「ブランド」品一 サムテックプラスE(普及用) 共用・油性・原液 一般土木建築用	リットル	全国(北海沖縄除	大口	①②	現場持込 荷卸含む
97	P179	0411012825	型枠はく離剤「ブランド」品一>> 型枠はく離剤「ブランド」品一 パールNo.8 鋼製用・水性・希釈10倍 一般土木建築用	リットル	全国(北海沖縄除	大口	①②	現場持込 荷卸含む
98	P179	0411012820	型枠はく離剤「ブランド」品一>> 型枠はく離剤「ブランド」品一 パールNo.15 木製用・水性・希釈7倍 一般土木建築用	リットル	全国(北海沖縄除	大口	①②	現場持込 荷卸含む
99	P179	0411012830	型枠はく離剤「ブランド」品一>> 型枠はく離剤「ブランド」品一 パール特A号 共用・油性・原液 一般土木建築用	リットル	全国(北海沖縄除	大口	①②	現場持込 荷卸含む
100	P179	0411014405	型枠はく離剤「ブランド」品一>> 型枠はく離剤「ブランド」品一 セホ#フォームコート 共用・油性・原液(18リ) 一般土木建築用	リットル	全国(北海沖縄除	大口	①②	現場持込 荷卸含む
101	P179	0411014410	型枠はく離剤「ブランド」品一>> 型枠はく離剤「ブランド」品一 セホ#400(防錆力強化型) 共用・油性・原液(18リ) 一般土木建築用	リットル	全国(北海沖縄除	大口	①②	現場持込 荷卸含む
102	P179	0411014415	型枠はく離剤「ブランド」品一>> 型枠はく離剤「ブランド」品一 セホ#AZ-3 鋼製用・速乾性・原液(18リ) 一般土木建築用	リットル	全国(北海沖縄除	大口	①②	現場持込 荷卸含む
103	P179	0411010285	型枠はく離剤「ブランド」品一>> 型枠はく離剤「ブランド」品一 ノックスC 鋼製・木製・樹脂製用・油性・原液 一般土木建築用	リットル	全国(北海沖縄除	大口	①②	現場持込 荷卸含む
104	P179	0411010302	型枠はく離剤「ブランド」品一>> 型枠はく離剤「ブランド」品一 ノックスV 鋼製・木製用・油性・原液 一般土木建築用	リットル	全国(北海沖縄除	大口	①②	現場持込 荷卸含む
105	P179	0411010290	型枠はく離剤「ブランド」品一>> 型枠はく離剤「ブランド」品一 ノックスD 鋼製用・油性・原液 一般土木建築用	リットル	全国(北海沖縄除	大口	①②	現場持込 荷卸含む
106	P179	0411010300	型枠はく離剤「ブランド」品一>> 型枠はく離剤「ブランド」品一 ノックスS-302 ステンレス・アルミ製用・水性・希釈10~15倍 一般土木建築用	リットル	全国(北海沖縄除	大口	①②	現場持込 荷卸含む
107	P179	0411010325	型枠はく離剤「ブランド」品一>> 型枠はく離剤「ブランド」品一 フォムノックス#100 セトル型枠用・油性・原液 一般土木建築用	リットル	全国(北海沖縄除	大口	①②	現場持込 荷卸含む
108	P179	0411010330	型枠はく離剤「ブランド」品一>> 型枠はく離剤「ブランド」品一 フォムガード 橋梁用・速乾性・原液 一般土木建築用	リットル	全国(北海沖縄除	大口	①②	現場持込 荷卸含む
109	P179	0411010320	型枠はく離剤「ブランド」品一>> 型枠はく離剤「ブランド」品一 リフコート コンクリート製型枠用・速乾性・原液 一般土木建築用	リットル	全国(北海沖縄除	大口	①②	現場持込 荷卸含む
110	P179	0411010335	型枠はく離剤「ブランド」品一>> 型枠はく離剤「ブランド」品一 FA-100 完全水性型・環境対応型・原液 一般土木建築用	リットル	全国(北海沖縄除	大口	①②	現場持込 荷卸含む

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
111	P179	0411019025	型枠はく離剤—ブランド品—>> 型枠はく離剤—ブランド品— エースワン 鋼製・木製用・油性・原液 一般土木建築用	リットル	全国(北海沖縄除)	大口	①②	現場持込 荷卸含む
112	P179	0411012625	型枠はく離剤—ブランド品—>> 型枠はく離剤—ブランド品— マノル剥離剤 木製・鋼製用・油性・原液 一般土木建築用	リットル	全国(北海沖縄除)	大口	①②	現場持込 荷卸含む
113	P179	0411011615	型枠はく離剤—ブランド品—>> 型枠はく離剤—ブランド品— バラット 木製用・水性・希釈6~10倍 一般土木建築用	リットル	全国(北海沖縄除)	大口	①②	現場持込 荷卸含む
114	P179	0411011620	型枠はく離剤—ブランド品—>> 型枠はく離剤—ブランド品— バラット 鋼製用・油性・原液 一般土木建築用	リットル	全国(北海沖縄除)	大口	①②	現場持込 荷卸含む
115	P179	0411014608	型枠関連溶剤—ブランド品—>> 型枠関連溶剤—ブランド品— フリクションカッター 鋼材引抜用被覆材(シートロールタイプ)	m ²	全国(北海沖縄除)	大口	①②	現場持込 荷卸含む
116	P179	0411014610	型枠関連溶剤—ブランド品—>> 型枠関連溶剤—ブランド品— フリクションカッター 機能塗布剤(添加剤付き)(13.3kg/セット)	セット	全国(北海沖縄除)	大口	①②	現場持込 荷卸含む
117	P179	0411014612	型枠関連溶剤—ブランド品—>> 型枠関連溶剤—ブランド品— フリクションカッター 耐水防護剤(10.3kg/缶)	缶	全国(北海沖縄除)	大口	①②	現場持込 荷卸含む
118	P179	0411014614	型枠関連溶剤—ブランド品—>> 型枠関連溶剤—ブランド品— フリクションカッター 先端防護金具	個	全国(北海沖縄除)	大口	①②	現場持込 荷卸含む
119	P179	0411010350	型枠関連溶剤—ブランド品—>> 型枠関連溶剤—ブランド品— ガード21 鉄筋防錆剤	kg	全国(北海沖縄除)	大口	①②	現場持込 荷卸含む
120	P179	0411010283	型枠関連溶剤—ブランド品—>> 型枠関連溶剤—ブランド品— ノックスコートN-100 鋼製型枠用表面強化剤	kg	全国(北海沖縄除)	大口	①②	現場持込 荷卸含む
121	P179	0411010293	型枠関連溶剤—ブランド品—>> 型枠関連溶剤—ブランド品— ノックスEW コンクリート用棒鋼の防錆剤・水性	kg	全国(北海沖縄除)	大口	①②	現場持込 荷卸含む
122	P179	0411010200	型枠関連溶剤—ブランド品—>> 型枠関連溶剤—ブランド品— サビトール コンクリート面の鉄錆溶解除去剤	リットル	全国(北海沖縄除)	大口	①②	現場持込 荷卸含む
123	P179	0411010260	型枠関連溶剤—ブランド品—>> 型枠関連溶剤—ブランド品— サビラス 鉄筋コンクリート用棒鋼の防錆剤	リットル	全国(北海沖縄除)	大口	①②	現場持込 荷卸含む
124	P179	0411010270	型枠関連溶剤—ブランド品—>> 型枠関連溶剤—ブランド品— スーパーサビトール 各種機材の鉄錆溶解除去剤	リットル	全国(北海沖縄除)	大口	①②	現場持込 荷卸含む
125	P179	0411010280	型枠関連溶剤—ブランド品—>> 型枠関連溶剤—ブランド品— ノックスコートN-10 合板・木製型枠用表面強化剤	kg	全国(北海沖縄除)	大口	①②	現場持込 荷卸含む
126	P179	0411010345	型枠関連溶剤—ブランド品—>> 型枠関連溶剤—ブランド品— 新テッククリーナー 鉄筋の錆取り剤	kg	全国(北海沖縄除)	大口	①②	現場持込 荷卸含む
127	P179	0411010305	型枠関連溶剤—ブランド品—>> 型枠関連溶剤—ブランド品— 新ノロール ノロ溶解・除去剤	リットル	全国(北海沖縄除)	大口	①②	現場持込 荷卸含む
128	P179	0411010307	型枠関連溶剤—ブランド品—>> 型枠関連溶剤—ブランド品— ラストケンチ 錆転化型防錆剤	リットル	全国(北海沖縄除)	大口	①②	現場持込 荷卸含む