

2024年07月号 新規単価リスト 1039件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。  
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1	Web	0303011822	レディーミクスコンクリート >> 普通 18-8-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
2	Web	0303011823	レディーミクスコンクリート >> 普通 18-10-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
3	Web	0303011824	レディーミクスコンクリート >> 普通 18-12-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
4	Web	0303011825	レディーミクスコンクリート >> 普通 18-15-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
5	Web	0303011826	レディーミクスコンクリート >> 普通 18-18-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
6	Web	0303012122	レディーミクスコンクリート >> 普通 21-8-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
7	Web	0303012123	レディーミクスコンクリート >> 普通 21-10-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
8	Web	0303012124	レディーミクスコンクリート >> 普通 21-12-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
9	Web	0303012125	レディーミクスコンクリート >> 普通 21-15-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
10	Web	0303012126	レディーミクスコンクリート >> 普通 21-18-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
11	Web	0303012129	レディーミクスコンクリート >> 普通 21-21-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
12	Web	0303012422	レディーミクスコンクリート >> 普通 24-8-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
13	Web	0303012423	レディーミクスコンクリート >> 普通 24-10-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
14	Web	0303012424	レディーミクスコンクリート >> 普通 24-12-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
15	Web	0303012425	レディーミクスコンクリート >> 普通 24-15-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
16	Web	0303012426	レディーミクスコンクリート >> 普通 24-18-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
17	Web	0303012429	レディーミクスコンクリート >> 普通 24-21-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
18	Web	0303012722	レディーミクスコンクリート >> 普通 27-8-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
19	Web	0303012723	レディーミクスコンクリート >> 普通 27-10-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
20	Web	0303012724	レディーミクスコンクリート >> 普通 27-12-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
21	Web	0303012725	レディーミクスコンクリート >> 普通 27-15-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
22	Web	0303012726	レディーミクスコンクリート >> 普通 27-18-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
23	Web	0303012726	レディーミクスコンクリート >> 普通 27-18-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
24	Web	0303013022	レディーミクスコンクリート >> 普通 30-8-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
25	Web	0303013023	レディーミクスコンクリート >> 普通 30-10-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
26	Web	0303013024	レディーミクスコンクリート >> 普通 30-12-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
27	Web	0303013025	レディーミクスコンクリート >> 普通 30-15-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
28	Web	0303013026	レディーミクスコンクリート >> 普通 30-18-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
29	Web	0303013029	レディーミクスコンクリート >> 普通 30-21-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
30	Web	0303013322	レディーミクスコンクリート >> 普通 33-8-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
31	Web	0303013303	レディーミクスコンクリート >> 普通 33-10-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む

2024年07月号 新規単価リスト 1039件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。  
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
32	Web	0303013323	レディミクストコンクリート >> 普通 33-12-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
33	Web	0303013324	レディミクストコンクリート >> 普通 33-15-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
34	Web	0303013325	レディミクストコンクリート >> 普通 33-18-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
35	Web	0303013326	レディミクストコンクリート >> 普通 33-21-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
36	Web	0303013622	レディミクストコンクリート >> 普通 36-8-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
37	Web	0303013603	レディミクストコンクリート >> 普通 36-10-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
38	Web	0303013623	レディミクストコンクリート >> 普通 36-12-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
39	Web	0303013624	レディミクストコンクリート >> 普通 36-15-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
40	Web	0303013625	レディミクストコンクリート >> 普通 36-18-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
41	Web	0303013626	レディミクストコンクリート >> 普通 36-21-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
42	Web	0303014022	レディミクストコンクリート >> 普通 40-8-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
43	Web	0303014023	レディミクストコンクリート >> 普通 40-10-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
44	Web	0303014024	レディミクストコンクリート >> 普通 40-12-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
45	Web	0303014025	レディミクストコンクリート >> 普通 40-15-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
46	Web	0303014026	レディミクストコンクリート >> 普通 40-18-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
47	Web	0303014029	レディミクストコンクリート >> 普通 40-21-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
48	Web	0303014222	レディミクストコンクリート >> 普通 42-8-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
49	Web	0303014223	レディミクストコンクリート >> 普通 42-10-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
50	Web	0303014224	レディミクストコンクリート >> 普通 42-12-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
51	Web	0303014225	レディミクストコンクリート >> 普通 42-15-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
52	Web	0303014226	レディミクストコンクリート >> 普通 42-18-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
53	Web	0303014229	レディミクストコンクリート >> 普通 42-21-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
54	Web	0303014522	レディミクストコンクリート >> 普通 45-8-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
55	Web	0303014523	レディミクストコンクリート >> 普通 45-10-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
56	Web	0303014524	レディミクストコンクリート >> 普通 45-12-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
57	Web	0303014525	レディミクストコンクリート >> 普通 45-15-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
58	Web	0303014526	レディミクストコンクリート >> 普通 45-18-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
59	Web	0303014529	レディミクストコンクリート >> 普通 45-21-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
60	Web	0303017002	レディミクストコンクリート >> 普通 18-8-25(20) W/C=65% 以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
61	Web	0303017020	レディミクストコンクリート >> 普通 18-12-25(20) W/C=65% 以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
62	Web	0303017030	レディミクストコンクリート >> 普通 18-15-25(20) W/C=65% 以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む

2024年07月号 新規単価リスト 1039件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。  
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
63	Web	0303017036	レディーミクストコンクリート >> 普通 18-18-25(20) W/C=65%以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
64	Web	0303017004	レディーミクストコンクリート >> 普通 18-8-25(20) W/C=60%以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
65	Web	0303017022	レディーミクストコンクリート >> 普通 18-12-25(20) W/C=60%以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
66	Web	0303017032	レディーミクストコンクリート >> 普通 18-15-25(20) W/C=60%以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
67	Web	0303017038	レディーミクストコンクリート >> 普通 18-18-25(20) W/C=60%以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
68	Web	0303017406	レディーミクストコンクリート >> 普通 21-8-25(20) W/C=60%以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
69	Web	0303017424	レディーミクストコンクリート >> 普通 21-12-25(20) W/C=60%以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
70	Web	0303017432	レディーミクストコンクリート >> 普通 21-15-25(20) W/C=60%以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
71	Web	0303017440	レディーミクストコンクリート >> 普通 21-18-25(20) W/C=60%以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
72	Web	0303017804	レディーミクストコンクリート >> 普通 24-8-25(20) W/C=60%以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
73	Web	0303017814	レディーミクストコンクリート >> 普通 24-10-25(20) W/C=60%以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
74	Web	0303017820	レディーミクストコンクリート >> 普通 24-12-25(20) W/C=60%以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
75	Web	0303017828	レディーミクストコンクリート >> 普通 24-15-25(20) W/C=60%以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
76	Web	0303017840	レディーミクストコンクリート >> 普通 24-18-25(20) W/C=60%以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
77	Web	0303018070	レディーミクストコンクリート >> 普通 27-15-25(20) W/C=60%以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
78	Web	0303018204	レディーミクストコンクリート >> 普通 30-8-25(20) W/C=60%以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
79	Web	0303018222	レディーミクストコンクリート >> 普通 30-12-25(20) W/C=60%以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
80	Web	0303018234	レディーミクストコンクリート >> 普通 30-15-25(20) W/C=60%以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
81	Web	0303018502	レディーミクストコンクリート >> 普通 36-8-25(20) W/C=60%以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
82	Web	0303017806	レディーミクストコンクリート >> 普通 24-8-25(20) W/C=55%以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
83	Web	0303017822	レディーミクストコンクリート >> 普通 24-12-25(20) W/C=55%以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
84	Web	0303018008	レディーミクストコンクリート >> 普通 27-8-25(20) W/C=55%以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
85	Web	0303018208	レディーミクストコンクリート >> 普通 30-8-25(20) W/C=55%以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
86	Web	0303018504	レディーミクストコンクリート >> 普通 36-8-25(20) W/C=55%以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
87	Web	0303018602	レディーミクストコンクリート >> 普通 40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
88	Web	0303011841	レディーミクストコンクリート >> 普通 18-5-40 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
89	Web	0303011842	レディーミクストコンクリート >> 普通 18-8-40 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
90	Web	0303011843	レディーミクストコンクリート >> 普通 18-10-40 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
91	Web	0303011844	レディーミクストコンクリート >> 普通 18-12-40 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
92	Web	0303011845	レディーミクストコンクリート >> 普通 18-15-40 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
93	Web	0303012141	レディーミクストコンクリート >> 普通 21-5-40 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
94	Web	0303012142	レディーミクストコンクリート >> 普通 21-8-40 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む

2024年07月号 新規単価リスト 1039件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。  
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
95	Web	0303012143	レディーミクスコンクリート >> 普通 21-10-40 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
96	Web	0303012144	レディーミクスコンクリート >> 普通 21-12-40 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
97	Web	0303012145	レディーミクスコンクリート >> 普通 21-15-40 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
98	Web	0303012441	レディーミクスコンクリート >> 普通 24-5-40 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
99	Web	0303012442	レディーミクスコンクリート >> 普通 24-8-40 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
100	Web	0303012443	レディーミクスコンクリート >> 普通 24-10-40 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
101	Web	0303012444	レディーミクスコンクリート >> 普通 24-12-40 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
102	Web	0303012445	レディーミクスコンクリート >> 普通 24-15-40 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
103	Web	0303012741	レディーミクスコンクリート >> 普通 27-5-40 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
104	Web	0303012742	レディーミクスコンクリート >> 普通 27-8-40 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
105	Web	0303012743	レディーミクスコンクリート >> 普通 27-10-40 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
106	Web	0303012744	レディーミクスコンクリート >> 普通 27-12-40 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
107	Web	0303012745	レディーミクスコンクリート >> 普通 27-15-40 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
108	Web	0303013041	レディーミクスコンクリート >> 普通 30-5-40 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
109	Web	0303013042	レディーミクスコンクリート >> 普通 30-8-40 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
110	Web	0303013043	レディーミクスコンクリート >> 普通 30-10-40 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
111	Web	0303013044	レディーミクスコンクリート >> 普通 30-12-40 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
112	Web	0303013045	レディーミクスコンクリート >> 普通 30-15-40 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
113	Web	0303016442	レディーミクスコンクリート >> 普通 曲げ4.5-6.5-40 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
114	Web	0303017046	レディーミクスコンクリート >> 普通 18-5-40 W/C=65%以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
115	Web	0303017054	レディーミクスコンクリート >> 普通 18-8-40 W/C=65%以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
116	Web	0303017072	レディーミクスコンクリート >> 普通 18-12-40 W/C=65%以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
117	Web	0303017048	レディーミクスコンクリート >> 普通 18-5-40 W/C=60%以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
118	Web	0303017056	レディーミクスコンクリート >> 普通 18-8-40 W/C=60%以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
119	Web	0303017062	レディーミクスコンクリート >> 普通 18-8-40 C=230以上 W/C=60%以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
120	Web	0303017074	レディーミクスコンクリート >> 普通 18-12-40 W/C=60%以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
121	Web	0303017080	レディーミクスコンクリート >> 普通 18-12-40 C=270以上 W/C=60%以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
122	Web	0303017096	レディーミクスコンクリート >> 普通 18-15-40 C=270以上 W/C=60%以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
123	Web	0303017456	レディーミクスコンクリート >> 普通 21-5-40 W/C=60%以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
124	Web	0303017464	レディーミクスコンクリート >> 普通 21-8-40 W/C=60%以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
125	Web	0303017480	レディーミクスコンクリート >> 普通 21-12-40 W/C=60%以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
126	Web	0303017860	レディーミクスコンクリート >> 普通 24-8-40 W/C=60%以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
127	Web	0303017862	レディーミクスコンクリート >> 普通 24-8-40 W/C=55%以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
128	Web	0303017878	レディーミクスコンクリート >> 普通 24-12-40 W/C=55%以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
129	Web	0303018056	レディーミクスコンクリート >> 普通 27-5-40 W/C=55%以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
130	Web	0303051822	レディーミクスコンクリート >> 高炉 18-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
131	Web	0303051823	レディーミクスコンクリート >> 高炉 18-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
132	Web	0303051824	レディーミクスコンクリート >> 高炉 18-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む

2024年07月号 新規単価リスト 1039件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。  
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
133	Web	0303051825	レディーミストコンクリート >> 高炉 18-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
134	Web	0303051826	レディーミストコンクリート >> 高炉 18-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
135	Web	0303052122	レディーミストコンクリート >> 高炉 21-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
136	Web	0303052123	レディーミストコンクリート >> 高炉 21-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
137	Web	0303052124	レディーミストコンクリート >> 高炉 21-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
138	Web	0303052125	レディーミストコンクリート >> 高炉 21-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
139	Web	0303052126	レディーミストコンクリート >> 高炉 21-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
140	Web	0303052129	レディーミストコンクリート >> 高炉 21-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
141	Web	0303052422	レディーミストコンクリート >> 高炉 24-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
142	Web	0303052423	レディーミストコンクリート >> 高炉 24-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
143	Web	0303052424	レディーミストコンクリート >> 高炉 24-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
144	Web	0303052425	レディーミストコンクリート >> 高炉 24-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
145	Web	0303052426	レディーミストコンクリート >> 高炉 24-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
146	Web	0303052429	レディーミストコンクリート >> 高炉 24-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
147	Web	0303052722	レディーミストコンクリート >> 高炉 27-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
148	Web	0303052723	レディーミストコンクリート >> 高炉 27-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
149	Web	0303052724	レディーミストコンクリート >> 高炉 27-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
150	Web	0303052725	レディーミストコンクリート >> 高炉 27-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
151	Web	0303052726	レディーミストコンクリート >> 高炉 27-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
152	Web	0303052729	レディーミストコンクリート >> 高炉 27-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
153	Web	0303053022	レディーミストコンクリート >> 高炉 30-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
154	Web	0303053023	レディーミストコンクリート >> 高炉 30-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
155	Web	0303053024	レディーミストコンクリート >> 高炉 30-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
156	Web	0303053025	レディーミストコンクリート >> 高炉 30-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
157	Web	0303053026	レディーミストコンクリート >> 高炉 30-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
158	Web	0303053029	レディーミストコンクリート >> 高炉 30-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
159	Web	0303053322	レディーミストコンクリート >> 高炉 33-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
160	Web	0303053303	レディーミストコンクリート >> 高炉 33-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
161	Web	0303053323	レディーミストコンクリート >> 高炉 33-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む



2024年07月号 新規単価リスト 1039件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。  
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
162	Web	0303053324	レディミクストコンクリート >> 高炉 33-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
163	Web	0303053325	レディミクストコンクリート >> 高炉 33-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
164	Web	0303053326	レディミクストコンクリート >> 高炉 33-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
165	Web	0303053622	レディミクストコンクリート >> 高炉 36-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
166	Web	0303053603	レディミクストコンクリート >> 高炉 36-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
167	Web	0303053623	レディミクストコンクリート >> 高炉 36-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
168	Web	0303053624	レディミクストコンクリート >> 高炉 36-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
169	Web	0303053625	レディミクストコンクリート >> 高炉 36-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
170	Web	0303053626	レディミクストコンクリート >> 高炉 36-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
171	Web	0303054022	レディミクストコンクリート >> 高炉 40-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
172	Web	0303054023	レディミクストコンクリート >> 高炉 40-10-25(20) B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
173	Web	0303054024	レディミクストコンクリート >> 高炉 40-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
174	Web	0303054025	レディミクストコンクリート >> 高炉 40-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
175	Web	0303054026	レディミクストコンクリート >> 高炉 40-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
176	Web	0303054029	レディミクストコンクリート >> 高炉 40-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
177	Web	0303057006	レディミクストコンクリート >> 高炉 18-8-25(20) W/C=65% 以下 B種	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
178	Web	0303057020	レディミクストコンクリート >> 高炉 18-12-25(20) W/C=65% 以下 B種	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
179	Web	0303057030	レディミクストコンクリート >> 高炉 18-15-25(20) W/C=65% 以下 B種	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
180	Web	0303057036	レディミクストコンクリート >> 高炉 18-18-25(20) W/C=65% 以下 B種	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
181	Web	0303057004	レディミクストコンクリート >> 高炉 18-8-25(20) W/C=60% 以下 B種	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
182	Web	0303057406	レディミクストコンクリート >> 高炉 21-8-25(20) W/C=60% 以下 B種	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
183	Web	0303057424	レディミクストコンクリート >> 高炉 21-12-25(20) W/C=60% 以下 B種	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
184	Web	0303057432	レディミクストコンクリート >> 高炉 21-15-25(20) W/C=60% 以下 B種	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
185	Web	0303057804	レディミクストコンクリート >> 高炉 24-8-25(20) W/C=60% 以下 B種	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
186	Web	0303057814	レディミクストコンクリート >> 高炉 24-10-25(20) W/C=60% 以下 B種	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
187	Web	0303057820	レディミクストコンクリート >> 高炉 24-12-25(20) W/C=60% 以下 B種	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
188	Web	0303057828	レディミクストコンクリート >> 高炉 24-15-25(20) W/C=60% 以下 B種	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
189	Web	0303057840	レディミクストコンクリート >> 高炉 24-18-25(20) W/C=60% 以下 B種	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
190	Web	0303058006	レディミクストコンクリート >> 高炉 27-8-25(20) W/C=60% 以下 B種	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む

2024年07月号 新規単価リスト 1039件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。  
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
191	Web	0303058014	レディーミクスコンクリート >> 高炉 27-12-25(20) W/C=60% 以下 B種	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
192	Web	0303058070	レディーミクスコンクリート >> 高炉 27-15-25(20) W/C=60% 以下 B種	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
193	Web	0303058204	レディーミクスコンクリート >> 高炉 30-8-25(20) W/C=60% 以下 B種	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
194	Web	0303058222	レディーミクスコンクリート >> 高炉 30-12-25(20) W/C=60% 以下 B種	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
195	Web	0303058234	レディーミクスコンクリート >> 高炉 30-15-25(20) W/C=60% 以下 B種	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
196	Web	0303058502	レディーミクスコンクリート >> 高炉 36-8-25(20) W/C=60% 以下 B種	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
197	Web	0303058520	レディーミクスコンクリート >> 高炉 36-12-25(20) W/C=60% 以下 B種	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
198	Web	0303057806	レディーミクスコンクリート >> 高炉 24-8-25(20) W/C=55% 以下 B種	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
199	Web	0303057822	レディーミクスコンクリート >> 高炉 24-12-25(20) W/C=55% 以下 B種	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
200	Web	0303051841	レディーミクスコンクリート >> 高炉 18-5-40 B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
201	Web	0303051842	レディーミクスコンクリート >> 高炉 18-8-40 B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
202	Web	0303051843	レディーミクスコンクリート >> 高炉 18-10-40 B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
203	Web	0303051844	レディーミクスコンクリート >> 高炉 18-12-40 B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
204	Web	0303051845	レディーミクスコンクリート >> 高炉 18-15-40 B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
205	Web	0303052141	レディーミクスコンクリート >> 高炉 21-5-40 B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
206	Web	0303052142	レディーミクスコンクリート >> 高炉 21-8-40 B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
207	Web	0303052143	レディーミクスコンクリート >> 高炉 21-10-40 B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
208	Web	0303052144	レディーミクスコンクリート >> 高炉 21-12-40 B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
209	Web	0303052145	レディーミクスコンクリート >> 高炉 21-15-40 B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
210	Web	0303052441	レディーミクスコンクリート >> 高炉 24-5-40 B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
211	Web	0303052442	レディーミクスコンクリート >> 高炉 24-8-40 B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
212	Web	0303052443	レディーミクスコンクリート >> 高炉 24-10-40 B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
213	Web	0303052444	レディーミクスコンクリート >> 高炉 24-12-40 B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
214	Web	0303052445	レディーミクスコンクリート >> 高炉 24-15-40 B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
215	Web	0303052741	レディーミクスコンクリート >> 高炉 27-5-40 B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
216	Web	0303052742	レディーミクスコンクリート >> 高炉 27-8-40 B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
217	Web	0303052743	レディーミクスコンクリート >> 高炉 27-10-40 B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
218	Web	0303052744	レディーミクスコンクリート >> 高炉 27-12-40 B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
219	Web	0303052745	レディーミクスコンクリート >> 高炉 27-15-40 B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
220	Web	0303053041	レディーミクスコンクリート >> 高炉 30-5-40 B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
221	Web	0303053042	レディーミクスコンクリート >> 高炉 30-8-40 B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
222	Web	0303053043	レディーミクスコンクリート >> 高炉 30-10-40 B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
223	Web	0303053044	レディーミクスコンクリート >> 高炉 30-12-40 B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む

2024年07月号 新規単価リスト 1039件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。  
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
224	Web	0303053045	レディーミクスコンクリート >> 高炉 30-15-40 B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
225	Web	0303056442	レディーミクスコンクリート >> 高炉 曲げ4.5-6.5-40 B種 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
226	Web	0303050010	レディーミクスコンクリート >> 高炉 C=300-5-40 B種	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
227	Web	0303057050	レディーミクスコンクリート >> 高炉 18-5-40 W/C=65%以下 B種	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
228	Web	0303057054	レディーミクスコンクリート >> 高炉 18-8-40 W/C=65%以下 B種	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
229	Web	0303057074	レディーミクスコンクリート >> 高炉 18-12-40 W/C=65%以下 B種	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
230	Web	0303057045	レディーミクスコンクリート >> 高炉 18-3-40 W/C=60%以下 B種	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
231	Web	0303057048	レディーミクスコンクリート >> 高炉 18-5-40 W/C=60%以下 B種	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
232	Web	0303057056	レディーミクスコンクリート >> 高炉 18-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
233	Web	0303057062	レディーミクスコンクリート >> 高炉 18-8-40 C=230以上 W/C=60%以下 B種	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
234	Web	0303057080	レディーミクスコンクリート >> 高炉 18-12-40 C=270以上 W/C=60%以下 B種	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
235	Web	0303057096	レディーミクスコンクリート >> 高炉 18-15-40 C=270以上 W/C=60%以下 B種	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
236	Web	0303057206	レディーミクスコンクリート >> 高炉 19.5-5-40 W/C=60%以下 B種	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
237	Web	0303057202	レディーミクスコンクリート >> 高炉 19.5-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
238	Web	0303057453	レディーミクスコンクリート >> 高炉 21-3-40 W/C=60%以下 B種	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
239	Web	0303057456	レディーミクスコンクリート >> 高炉 21-5-40 W/C=60%以下 B種	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
240	Web	0303057464	レディーミクスコンクリート >> 高炉 21-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
241	Web	0303057480	レディーミクスコンクリート >> 高炉 21-12-40 W/C=60%以下 B種	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
242	Web	0303057852	レディーミクスコンクリート >> 高炉 24-5-40 W/C=60%以下 B種	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
243	Web	0303057860	レディーミクスコンクリート >> 高炉 24-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
244	Web	0303057892	レディーミクスコンクリート >> 高炉 24-15-40 W/C=60%以下 B種	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
245	Web	0303058262	レディーミクスコンクリート >> 高炉 30-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
246	Web	0303058270	レディーミクスコンクリート >> 高炉 30-15-40 W/C=60%以下 B種	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
247	Web	0303057801	レディーミクスコンクリート >> 高炉 24-5-40 W/C=55%以下 B種	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
248	Web	0303057862	レディーミクスコンクリート >> 高炉 24-8-40 W/C=55%以下 B種	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
249	Web	0303058056	レディーミクスコンクリート >> 高炉 27-5-40 W/C=55%以下 B種	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
250	Web	0303058286	レディーミクスコンクリート >> 高炉 30-15-40 C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
251	Web	0303057098	レディーミクスコンクリート >> 高炉 18-8-80 W/C=60%以下 B種	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
252	Web	0303057208	レディーミクスコンクリート >> 高炉 19.5-8-80 W/C=60%以下 B種	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
253	Web	0303050020	レディーミクスコンクリート >> 高炉 C=300-5-80 B種	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む



2024年07月号 新規単価リスト 1039件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。  
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
254	Web	0303050050	レディーミクストコンクリート >> 高炉 C=600kg/m3 Gmax=80 B種	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
255	Web	0303041822	レディーミクストコンクリート >> 早強 18-8-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
256	Web	0303041823	レディーミクストコンクリート >> 早強 18-10-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
257	Web	0303041824	レディーミクストコンクリート >> 早強 18-12-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
258	Web	0303041825	レディーミクストコンクリート >> 早強 18-15-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
259	Web	0303041826	レディーミクストコンクリート >> 早強 18-18-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
260	Web	0303042122	レディーミクストコンクリート >> 早強 21-8-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
261	Web	0303042123	レディーミクストコンクリート >> 早強 21-10-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
262	Web	0303042124	レディーミクストコンクリート >> 早強 21-12-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
263	Web	0303042125	レディーミクストコンクリート >> 早強 21-15-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
264	Web	0303042126	レディーミクストコンクリート >> 早強 21-18-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
265	Web	0303042422	レディーミクストコンクリート >> 早強 24-8-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
266	Web	0303042423	レディーミクストコンクリート >> 早強 24-10-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
267	Web	0303042722	レディーミクストコンクリート >> 早強 27-8-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
268	Web	0303042723	レディーミクストコンクリート >> 早強 27-10-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
269	Web	0303043022	レディーミクストコンクリート >> 早強 30-8-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
270	Web	0303043322	レディーミクストコンクリート >> 早強 33-8-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
271	Web	0303043622	レディーミクストコンクリート >> 早強 36-8-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
272	Web	0303044022	レディーミクストコンクリート >> 早強 40-8-25(20) JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
273	Web	0303047407	レディーミクストコンクリート >> 早強 21-8-25(20) W/C=60%以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
274	Web	0303047806	レディーミクストコンクリート >> 早強 24-8-25(20) W/C=55%以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
275	Web	0303048208	レディーミクストコンクリート >> 早強 30-8-25(20) W/C=55%以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
276	Web	0303048504	レディーミクストコンクリート >> 早強 36-8-25(20) W/C=55%以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
277	Web	0303048602	レディーミクストコンクリート >> 早強 40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
278	Web	0303041842	レディーミクストコンクリート >> 早強 18-8-40 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
279	Web	0303041844	レディーミクストコンクリート >> 早強 18-12-40 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
280	Web	0303042142	レディーミクストコンクリート >> 早強 21-8-40 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
281	Web	0303042144	レディーミクストコンクリート >> 早強 21-12-40 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
282	Web	0303042442	レディーミクストコンクリート >> 早強 24-8-40 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
283	Web	0303042444	レディーミクストコンクリート >> 早強 24-12-40 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
284	Web	0303046442	レディーミクストコンクリート >> 早強 曲げ4.5-6.5-40 JIS A 5308	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
285	Web	0303017005	レディーミクストコンクリート >> 普通 18-8-25(20) W/C=60%以下 単位水量175kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
286	Web	0303017023	レディーミクストコンクリート >> 普通 18-12-25(20) W/C=60%以下 単位水量175kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
287	Web	0303017033	レディーミクストコンクリート >> 普通 18-15-25(20) W/C=60%以下 単位水量175kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む

2024年07月号 新規単価リスト 1039件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。  
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
288	Web	0303017039	レディミキストコンクリート >> 普通 18-18-25(20) W/C=60% 以下 単位水量175kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
289	Web	0303017407	レディミキストコンクリート >> 普通 21-8-25(20) W/C=60% 以下 単位水量175kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
290	Web	0303017433	レディミキストコンクリート >> 普通 21-15-25(20) W/C=60% 以下 単位水量175kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
291	Web	0303017441	レディミキストコンクリート >> 普通 21-18-25(20) W/C=60% 以下 単位水量175kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
292	Web	0303017812	レディミキストコンクリート >> 普通 24-8-25(20) W/C=55% 以下 単位水量175kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
293	Web	0303017823	レディミキストコンクリート >> 普通 24-12-25(20) W/C=55% 以下 単位水量175kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
294	Web	0303017882	レディミキストコンクリート >> 普通 24-12-25(20) C=300以上 W/C=55%以下 単位水量175kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
295	Web	0303018009	レディミキストコンクリート >> 普通 27-8-25(20) W/C=55% 以下 単位水量175kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
296	Web	0303017884	レディミキストコンクリート >> 普通 27-12-25(20) W/C=55% 以下 単位水量175kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
297	Web	0303018209	レディミキストコンクリート >> 普通 30-8-25(20) W/C=55% 以下 単位水量175kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
298	Web	0303017886	レディミキストコンクリート >> 普通 30-12-25(20) W/C=55% 以下 単位水量175kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
299	Web	0303018506	レディミキストコンクリート >> 普通 36-8-25(20) W/C=55% 以下 単位水量175kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
300	Web	0303017888	レディミキストコンクリート >> 普通 36-12-25(20) W/C=55% 以下 単位水量175kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
301	Web	0303018604	レディミキストコンクリート >> 普通 40-8-25(20) W/C=55% 以下 単位水量175kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
302	Web	0303017890	レディミキストコンクリート >> 普通 40-12-25(20) W/C=55% 以下 単位水量175kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
303	Web	0303017049	レディミキストコンクリート >> 普通 18-5-40 W/C=60%以下 単位水量165kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
304	Web	0303017057	レディミキストコンクリート >> 普通 18-8-40 W/C=60%以下 単位水量165kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
305	Web	0303017065	レディミキストコンクリート >> 普通 18-8-40 C=230以上 W/C=60%以下 単位水量165kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
306	Web	0303017075	レディミキストコンクリート >> 普通 18-12-40 W/C=60%以下 単位水量165kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
307	Web	0303017082	レディミキストコンクリート >> 普通 18-12-40 C=270以上 W/C=60%以下 単位水量165kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
308	Web	0303017095	レディミキストコンクリート >> 普通 18-15-40 C=270以上 W/C=60%以下 単位水量165kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
309	Web	0303017459	レディミキストコンクリート >> 普通 21-5-40 W/C=60%以下 単位水量165kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
310	Web	0303017465	レディミキストコンクリート >> 普通 21-8-40 W/C=60%以下 単位水量165kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
311	Web	0303017481	レディミキストコンクリート >> 普通 21-12-40 W/C=60%以下 単位水量165kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
312	Web	0303017863	レディミキストコンクリート >> 普通 24-8-40 W/C=55%以下 単位水量165kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
313	Web	0303017879	レディミキストコンクリート >> 普通 24-12-40 W/C=55%以下 単位水量165kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
314	Web	0303018057	レディミキストコンクリート >> 普通 27-5-40 W/C=55%以下 単位水量165kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
315	Web	0303057005	レディミキストコンクリート >> 高炉 18-8-25(20) W/C=60% 以下 B種 単位水量175kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
316	Web	0303057102	レディミキストコンクリート >> 高炉 18-12-25(20) W/C=60% 以下 B種 単位水量175kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む

2024年07月号 新規単価リスト 1039件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。  
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
317	Web	0303057104	レディーミクスコンクリート >> 高炉 19.5-12-25(20) W/C=60%以下 B種 単位水量175kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
318	Web	0303057407	レディーミクスコンクリート >> 高炉 21-8-25(20) W/C=60%以下 B種 単位水量175kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
319	Web	0303057812	レディーミクスコンクリート >> 高炉 24-8-25(20) W/C=55%以下 B種 単位水量175kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
320	Web	0303057823	レディーミクスコンクリート >> 高炉 24-12-25(20) W/C=55%以下 B種 単位水量175kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
321	Web	0303057106	レディーミクスコンクリート >> 高炉 30-12-25(20) W/C=55%以下 B種 単位水量175kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
322	Web	0303057108	レディーミクスコンクリート >> 高炉 36-12-25(20) W/C=55%以下 B種 単位水量175kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
323	Web	0303057046	レディーミクスコンクリート >> 高炉 18-3-40 W/C=60%以下 B種 単位水量165kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
324	Web	0303057049	レディーミクスコンクリート >> 高炉 18-5-40 W/C=60%以下 B種 単位水量165kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
325	Web	0303057057	レディーミクスコンクリート >> 高炉 18-8-40 W/C=60%以下 B種 単位水量165kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
326	Web	0303057065	レディーミクスコンクリート >> 高炉 18-8-40 C=230以上 W/C=60%以下 B種 単位水量165kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
327	Web	0303057082	レディーミクスコンクリート >> 高炉 18-12-40 C=270以上 W/C=60%以下 B種 単位水量165kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
328	Web	0303057095	レディーミクスコンクリート >> 高炉 18-15-40 C=270以上 W/C=60%以下 B種 単位水量165kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
329	Web	0303057207	レディーミクスコンクリート >> 高炉 19.5-5-40 W/C=60%以下 B種 単位水量165kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
330	Web	0303057203	レディーミクスコンクリート >> 高炉 19.5-8-40 W/C=60%以下 B種 単位水量165kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
331	Web	0303057110	レディーミクスコンクリート >> 高炉 19.5-12-40 W/C=60%以下 B種 単位水量165kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
332	Web	0303057454	レディーミクスコンクリート >> 高炉 21-3-40 W/C=60%以下 B種 単位水量165kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
333	Web	0303057459	レディーミクスコンクリート >> 高炉 21-5-40 W/C=60%以下 B種 単位水量165kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
334	Web	0303057465	レディーミクスコンクリート >> 高炉 21-8-40 W/C=60%以下 B種 単位水量165kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
335	Web	0303057481	レディーミクスコンクリート >> 高炉 21-12-40 W/C=60%以下 B種 単位水量165kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
336	Web	0303057863	レディーミクスコンクリート >> 高炉 24-8-40 W/C=55%以下 B種 単位水量165kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
337	Web	0303057112	レディーミクスコンクリート >> 高炉 24-12-40 W/C=55%以下 B種 単位水量165kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
338	Web	0303058057	レディーミクスコンクリート >> 高炉 27-5-40 W/C=55%以下 B種 単位水量165kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
339	Web	0303058287	レディーミクスコンクリート >> 高炉 30-15-40 C=350以上 W/C=55%以下 B種 単位水量165kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
340	Web	0303047406	レディーミクスコンクリート >> 早強 21-8-25(20) W/C=60%以下 単位水量175kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
341	Web	0303047412	レディーミクスコンクリート >> 早強 21-12-25(20) W/C=55%以下 単位水量175kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
342	Web	0303047812	レディーミクスコンクリート >> 早強 24-8-25(20) W/C=55%以下 単位水量175kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
343	Web	0303047814	レディーミクスコンクリート >> 早強 24-12-25(20) W/C=55%以下 単位水量175kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
344	Web	0303048209	レディーミクスコンクリート >> 早強 30-8-25(20) W/C=55%以下 単位水量175kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
345	Web	0303047818	レディーミクスコンクリート >> 早強 30-12-25(20) W/C=55%以下 単位水量175kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む

2024年07月号 新規単価リスト 1039件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。  
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
346	Web	0303048506	レディミクストコンクリート >> 早強 36-8-25(20) W/C=55% 以下 単位水量175kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
347	Web	0303047820	レディミクストコンクリート >> 早強 36-12-25(20) W/C=55% 以下 単位水量175kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
348	Web	0303048604	レディミクストコンクリート >> 早強 40-8-25(20) W/C=55% 以下 単位水量175kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
349	Web	0303047822	レディミクストコンクリート >> 早強 40-12-25(20) W/C=55% 以下 単位水量175kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
350	Web	0303047816	レディミクストコンクリート >> 早強 24-12-40 W/C=55% 以下 単位水量165kg/m3以下	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
351	P101	0303019905	レディミクストコンクリート >> 小型車割増 >	m3	彦根	大口	①②	現場持込 荷卸含む
352	Web	0303019905	レディミクストコンクリート >> 小型車割増 >	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
353	Web	0303030010	モルタル >> 配合 1:1	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
354	Web	0303030020	モルタル >> 配合 1:2	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
355	Web	0303030030	モルタル >> 配合 1:3	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
356	Web	0303030040	モルタル >> 配合 1:4	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
357	Web	0303030050	モルタル >> 配合 1:5	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
358	Web	0303080010	モルタル >> モルタル(高炉) 配合 1:1	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
359	Web	0303080020	モルタル >> モルタル(高炉) 配合 1:2	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
360	Web	0303080030	モルタル >> モルタル(高炉) 配合 1:3	m3	紀美野	大口	②	現場持込 荷卸含む
361	Web	1105093406	自由勾配側溝 >> 縦断用側溝本体 幅300mm×高 1,100mm×長2,000mm ★ 985kg/個	個	福井	大口	①②	現場持込 荷卸含む
362	Web	1105093407	自由勾配側溝 >> 縦断用側溝本体 幅400mm×高 1,100mm×長2,000mm ★ 1,060kg/個	個	福井	大口	①②	現場持込 荷卸含む
363	Web	1105093408	自由勾配側溝 >> 縦断用側溝本体 幅400mm×高 1,200mm×長2,000mm ★ 1,130kg/個	個	福井	大口	①②	現場持込 荷卸含む
364	Web	1105093409	自由勾配側溝 >> 縦断用側溝本体 幅500mm×高 1,100mm×長2,000mm ★ 1,250kg/個	個	福井	大口	①②	現場持込 荷卸含む
365	Web	1105093411	自由勾配側溝 >> 縦断用側溝本体 幅500mm×高 1,200mm×長2,000mm ★ 1,330kg/個	個	福井	大口	①②	現場持込 荷卸含む
366	Web	1105093412	自由勾配側溝 >> 縦断用側溝本体 幅500mm×高 1,300mm×長2,000mm ★ 1,540kg/個	個	福井	大口	①②	現場持込 荷卸含む
367	Web	1105093413	自由勾配側溝 >> 縦断用側溝本体 幅500mm×高 1,400mm×長2,000mm ★ 1,630kg/個	個	福井	大口	①②	現場持込 荷卸含む
368	Web	1105093414	自由勾配側溝 >> 縦断用側溝本体 幅600mm×高 1,100mm×長2,000mm ★ 1,330kg/個	個	福井	大口	①②	現場持込 荷卸含む
369	Web	1105093422	自由勾配側溝 >> 縦断用側溝本体 幅600mm×高 1,300mm×長2,000mm ★ 1,620kg/個	個	福井	大口	①②	現場持込 荷卸含む
370	Web	1105093423	自由勾配側溝 >> 縦断用側溝本体 幅600mm×高 1,400mm×長2,000mm ★ 1,710kg/個	個	福井	大口	①②	現場持込 荷卸含む
371	Web	1105093424	自由勾配側溝 >> 縦断用側溝本体 幅600mm×高 1,500mm×長2,000mm ★ 1,810kg/個	個	福井	大口	①②	現場持込 荷卸含む
372	Web	1105125004	円型水路 >> 横断用 φ20cm 荷重T-25	m	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含む
373	Web	1105125006	円型水路 >> 横断用 φ25cm 荷重T-25	m	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含む
374	Web	1105125008	円型水路 >> 横断用 φ30cm 荷重T-25	m	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含む
375	Web	1105125010	円型水路 >> 横断用 φ35cm 荷重T-25	m	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含む
376	Web	1105125012	円型水路 >> 横断用 φ40cm 荷重T-25	m	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含む
377	Web	1105125014	円型水路 >> 横断用 φ45cm 荷重T-25	m	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含む
378	Web	1105125016	円型水路 >> 横断用 φ50cm 荷重T-25	m	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含む
379	Web	1105125022	円型水路 >> 縦断用 φ20cm 荷重T-25	m	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含む
380	Web	1105125024	円型水路 >> 縦断用 φ25cm 荷重T-25	m	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含む
381	Web	1105125026	円型水路 >> 縦断用 φ30cm 荷重T-25	m	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含む



2024年07月号 新規単価リスト 1039件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。  
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
382	Web	1105125028	円型水路 >> 縦断用 φ35cm 荷重T-25	m	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含む
383	Web	1105125030	円型水路 >> 縦断用 φ40cm 荷重T-25	m	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含む
384	Web	1105125032	円型水路 >> 縦断用 φ45cm 荷重T-25	m	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含む
385	Web	1105125034	円型水路 >> 縦断用 φ50cm 荷重T-25	m	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含む
386	Web	1105125038	円型水路 >> 乗り入れ用 φ20cm 荷重T-25	m	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含む
387	Web	1105125040	円型水路 >> 乗り入れ用 φ25cm 荷重T-25	m	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含む
388	Web	1105125042	円型水路 >> 乗り入れ用 φ30cm 荷重T-25	m	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含む
389	Web	1105125044	円型水路 >> 乗り入れ用 φ35cm 荷重T-25	m	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含む
390	Web	1105125046	円型水路 >> 乗り入れ用 φ40cm 荷重T-25	m	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含む
391	Web	1105125048	円型水路 >> 乗り入れ用 φ45cm 荷重T-25	m	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含む
392	Web	1105125050	円型水路 >> 乗り入れ用 φ50cm 荷重T-25	m	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含む
393	Web	1105125054	円型水路 >> 都市型用 φ20cm 荷重T-25	m	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含む
394	Web	1105125056	円型水路 >> 都市型用 φ25cm 荷重T-25	m	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含む
395	Web	1105125058	円型水路 >> 都市型用 φ30cm 荷重T-25	m	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含む
396	Web	1105125060	円型水路 >> 都市型用 φ35cm 荷重T-25	m	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含む
397	Web	1105125062	円型水路 >> 都市型用 φ40cm 荷重T-25	m	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含む
398	Web	1105125064	円型水路 >> 都市型用 φ45cm 荷重T-25	m	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含む
399	Web	1105125066	円型水路 >> 都市型用 φ50cm 荷重T-25	m	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含む
400	Web	1303115001	鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径150mm×長2,000mm 185kg/個	個	京都	大口	①	現場持込 荷卸含む
401	Web	1303115001	鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径150mm×長2,000mm 185kg/個	個	神戸	大口	①	現場持込 荷卸含む
402	Web	1303115002	鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径200mm×長2,000mm 240kg/個	個	大津	大口	①	現場持込 荷卸含む
403	Web	1303115002	鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径200mm×長2,000mm 240kg/個	個	京都	大口	①	現場持込 荷卸含む
404	Web	1303115002	鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径200mm×長2,000mm 240kg/個	個	神戸	大口	①	現場持込 荷卸含む
405	Web	1303115004	鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径250mm×長2,000mm 300kg/個	個	神戸	大口	①	現場持込 荷卸含む
406	Web	1303115006	鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径300mm×長2,000mm 380kg/個	個	神戸	大口	①	現場持込 荷卸含む
407	Web	1303115008	鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径350mm×長2,000mm 465kg/個	個	神戸	大口	①	現場持込 荷卸含む
408	Web	1303115010	鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径400mm×長2,000mm 595kg/個	個	神戸	大口	①	現場持込 荷卸含む
409	Web	1303115022	鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径450mm×長2,000mm 730kg/個	個	神戸	大口	①	現場持込 荷卸含む
410	Web	1303115012	鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径500mm×長2,000mm 870kg/個	個	大津	大口	①	現場持込 荷卸含む
411	Web	1303115012	鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径500mm×長2,000mm 870kg/個	個	神戸	大口	①	現場持込 荷卸含む
412	Web	1303115014	鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径600mm×長2,000mm 1,120kg/個	個	大津	大口	①	現場持込 荷卸含む
413	Web	1303115014	鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径600mm×長2,000mm 1,120kg/個	個	神戸	大口	①	現場持込 荷卸含む
414	Web	1303115016	鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径700mm×長2,000mm 1,505kg/個	個	神戸	大口	①	現場持込 荷卸含む
415	Web	1303115018	鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径800mm×長2,000mm 1,835kg/個	個	神戸	大口	①	現場持込 荷卸含む
416	Web	1303115024	鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径900mm×長2,000mm 2,255kg/個	個	大津	大口	①	現場持込 荷卸含む



2024年07月号 新規単価リスト 1039件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。  
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
417	Web	1303115020	鉄筋コンクリート台付管 >> 重圧管(1種) 内径1,000mm×長2,000mm 2,830kg/個	個	神戸	大口	①	現場持込 荷卸含む
418	Web	1303068190	小口径推進管 継手性能SJS >> 標準管 外圧管1種50 内径200mm×厚59mm×長2.0m 236kg JSWAS A-6	本	山形	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
419	Web	1303068190	小口径推進管 継手性能SJS >> 標準管 外圧管1種50 内径200mm×厚59mm×長2.0m 236kg JSWAS A-6	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
420	Web	1303068110	小口径推進管 継手性能SJS >> 標準管 外圧管1種50 内径250mm×厚55mm×長2.0m 260kg JSWAS A-6	本	山形	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
421	Web	1303068110	小口径推進管 継手性能SJS >> 標準管 外圧管1種50 内径250mm×厚55mm×長2.0m 260kg JSWAS A-6	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
422	Web	1303068120	小口径推進管 継手性能SJS >> 標準管 外圧管1種50 内径300mm×厚57mm×長2.0m 315kg JSWAS A-6	本	山形	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
423	Web	1303068120	小口径推進管 継手性能SJS >> 標準管 外圧管1種50 内径300mm×厚57mm×長2.0m 315kg JSWAS A-6	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
424	Web	1303068130	小口径推進管 継手性能SJS >> 標準管 外圧管1種50 内径350mm×厚60mm×長2.43m 462kg JSWAS A-6	本	山形	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
425	Web	1303068130	小口径推進管 継手性能SJS >> 標準管 外圧管1種50 内径350mm×厚60mm×長2.43m 462kg JSWAS A-6	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
426	Web	1303068140	小口径推進管 継手性能SJS >> 標準管 外圧管1種50 内径400mm×厚63mm×長2.43m 548kg JSWAS A-6	本	山形	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
427	Web	1303068140	小口径推進管 継手性能SJS >> 標準管 外圧管1種50 内径400mm×厚63mm×長2.43m 548kg JSWAS A-6	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
428	Web	1303068150	小口径推進管 継手性能SJS >> 標準管 外圧管1種50 内径450mm×厚67mm×長2.43m 651kg JSWAS A-6	本	山形	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
429	Web	1303068150	小口径推進管 継手性能SJS >> 標準管 外圧管1種50 内径450mm×厚67mm×長2.43m 651kg JSWAS A-6	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
430	Web	1303068160	小口径推進管 継手性能SJS >> 標準管 外圧管1種50 内径500mm×厚70mm×長2.43m 749kg JSWAS A-6	本	山形	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
431	Web	1303068160	小口径推進管 継手性能SJS >> 標準管 外圧管1種50 内径500mm×厚70mm×長2.43m 749kg JSWAS A-6	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
432	Web	1303068170	小口径推進管 継手性能SJS >> 標準管 外圧管1種50 内径600mm×厚80mm×長2.43m 1,030kg JSWAS A-6	本	山形	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
433	Web	1303068170	小口径推進管 継手性能SJS >> 標準管 外圧管1種50 内径600mm×厚80mm×長2.43m 1,030kg JSWAS A-6	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
434	Web	1303068180	小口径推進管 継手性能SJS >> 標準管 外圧管1種50 内径700mm×厚90mm×長2.43m 1,340kg JSWAS A-6	本	山形	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
435	Web	1303068180	小口径推進管 継手性能SJS >> 標準管 外圧管1種50 内径700mm×厚90mm×長2.43m 1,340kg JSWAS A-6	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
436	Web	1303068290	小口径推進管 継手性能SJS >> 標準管 外圧管1種70 内径200mm×厚59mm×長2.0m 236kg JSWAS A-6	本	山形	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
437	Web	1303068290	小口径推進管 継手性能SJS >> 標準管 外圧管1種70 内径200mm×厚59mm×長2.0m 236kg JSWAS A-6	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
438	Web	1303068210	小口径推進管 継手性能SJS >> 標準管 外圧管1種70 内径250mm×厚55mm×長2.0m 260kg JSWAS A-6	本	山形	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
439	Web	1303068210	小口径推進管 継手性能SJS >> 標準管 外圧管1種70 内径250mm×厚55mm×長2.0m 260kg JSWAS A-6	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
440	Web	1303068220	小口径推進管 継手性能SJS >> 標準管 外圧管1種70 内径300mm×厚57mm×長2.0m 315kg JSWAS A-6	本	山形	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
441	Web	1303068220	小口径推進管 継手性能SJS >> 標準管 外圧管1種70 内径300mm×厚57mm×長2.0m 315kg JSWAS A-6	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
442	Web	1303068230	小口径推進管 継手性能SJS >> 標準管 外圧管1種70 内径350mm×厚60mm×長2.43m 462kg JSWAS A-6	本	山形	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
443	Web	1303068230	小口径推進管 継手性能SJS >> 標準管 外圧管1種70 内径350mm×厚60mm×長2.43m 462kg JSWAS A-6	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
444	Web	1303068240	小口径推進管 継手性能SJS >> 標準管 外圧管1種70 内径400mm×厚63mm×長2.43m 548kg JSWAS A-6	本	山形	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2024年07月号 新規単価リスト 1039件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。  
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
445	Web	1303068240	小口径推進管 継手性能SJS >> 標準管 外圧管1種70 内径400mm×厚63mm×長2.43m 548kg JSWAS A-6	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
446	Web	1303068250	小口径推進管 継手性能SJS >> 標準管 外圧管1種70 内径450mm×厚67mm×長2.43m 651kg JSWAS A-6	本	山形	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
447	Web	1303068250	小口径推進管 継手性能SJS >> 標準管 外圧管1種70 内径450mm×厚67mm×長2.43m 651kg JSWAS A-6	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
448	Web	1303068260	小口径推進管 継手性能SJS >> 標準管 外圧管1種70 内径500mm×厚70mm×長2.43m 749kg JSWAS A-6	本	山形	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
449	Web	1303068260	小口径推進管 継手性能SJS >> 標準管 外圧管1種70 内径500mm×厚70mm×長2.43m 749kg JSWAS A-6	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
450	Web	1303068270	小口径推進管 継手性能SJS >> 標準管 外圧管1種70 内径600mm×厚80mm×長2.43m 1,030kg JSWAS A-6	本	山形	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
451	Web	1303068270	小口径推進管 継手性能SJS >> 標準管 外圧管1種70 内径600mm×厚80mm×長2.43m 1,030kg JSWAS A-6	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
452	Web	1303068280	小口径推進管 継手性能SJS >> 標準管 外圧管1種70 内径700mm×厚90mm×長2.43m 1,340kg JSWAS A-6	本	山形	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
453	Web	1303068280	小口径推進管 継手性能SJS >> 標準管 外圧管1種70 内径700mm×厚90mm×長2.43m 1,340kg JSWAS A-6	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
454	Web	1303062020	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 標準管 外圧 管1種50 内径800mm×厚80mm×長2.43m 1,330kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
455	Web	1303062030	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 標準管 外圧 管1種50 内径900mm×厚90mm×長2.43m 1,670kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
456	Web	1303062040	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 標準管 外圧 管1種50 内径1,000mm×厚100mm×長2.43m 2,060kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
457	Web	1303062050	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 標準管 外圧 管1種50 内径1,100mm×厚105mm×長2.43m 2,380kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
458	Web	1303062060	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 標準管 外圧 管1種50 内径1,200mm×厚115mm×長2.43m 2,840kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
459	Web	1303062070	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 標準管 外圧 管1種50 内径1,350mm×厚125mm×長2.43m 3,460kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
460	Web	1303062080	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 標準管 外圧 管1種50 内径1,500mm×厚140mm×長2.43m 4,310kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
461	Web	1303062090	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 標準管 外圧 管1種50 内径1,650mm×厚150mm×長2.43m 5,060kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
462	Web	1303062100	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 標準管 外圧 管1種50 内径1,800mm×厚160mm×長2.43m 5,890kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
463	Web	1303062110	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 標準管 外圧 管1種50 内径2,000mm×厚175mm×長2.43m 7,140kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
464	Web	1303062120	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 標準管 外圧 管1種50 内径2,200mm×厚190mm×長2.43m 8,520kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
465	Web	1303062130	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 標準管 外圧 管1種50 内径2,400mm×厚205mm×長2.43m 10,100kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
466	Web	1303062140	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 標準管 外圧 管1種50 内径2,600mm×厚220mm×長2.43m 11,700kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
467	Web	1303062150	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 標準管 外圧 管1種50 内径2,800mm×厚235mm×長2.43m 13,400kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2024年07月号 新規単価リスト 1039件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。  
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
468	Web	1303062160	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 標準管 外圧管1種50 内径3,000mm×厚250mm×長2.43m 15,300kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
469	Web	1303066020	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 標準管 外圧管2種50 内径800mm×厚80mm×長2.43m 1,330kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
470	Web	1303066030	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 標準管 外圧管2種50 内径900mm×厚90mm×長2.43m 1,670kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
471	Web	1303066040	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 標準管 外圧管2種50 内径1,000mm×厚100mm×長2.43m 2,060kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
472	Web	1303066050	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 標準管 外圧管2種50 内径1,100mm×厚105mm×長2.43m 2,380kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
473	Web	1303066060	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 標準管 外圧管2種50 内径1,200mm×厚115mm×長2.43m 2,840kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
474	Web	1303066070	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 標準管 外圧管2種50 内径1,350mm×厚125mm×長2.43m 3,460kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
475	Web	1303066080	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 標準管 外圧管2種50 内径1,500mm×厚140mm×長2.43m 4,310kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
476	Web	1303066090	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 標準管 外圧管2種50 内径1,650mm×厚150mm×長2.43m 5,060kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
477	Web	1303066100	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 標準管 外圧管2種50 内径1,800mm×厚160mm×長2.43m 5,890kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
478	Web	1303066110	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 標準管 外圧管2種50 内径2,000mm×厚175mm×長2.43m 7,140kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
479	Web	1303066120	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 標準管 外圧管2種50 内径2,200mm×厚190mm×長2.43m 8,520kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
480	Web	1303066130	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 標準管 外圧管2種50 内径2,400mm×厚205mm×長2.43m 10,100kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
481	Web	1303066140	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 標準管 外圧管2種50 内径2,600mm×厚220mm×長2.43m 11,700kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
482	Web	1303066150	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 標準管 外圧管2種50 内径2,800mm×厚235mm×長2.43m 13,400kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
483	Web	1303066160	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 標準管 外圧管2種50 内径3,000mm×厚250mm×長2.43m 15,300kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
484	Web	1303063020	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 半管 外圧管1種50 内径800mm×厚80mm×長1.2m 665kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
485	Web	1303063030	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 半管 外圧管1種50 内径900mm×厚90mm×長1.2m 835kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
486	Web	1303063040	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 半管 外圧管1種50 内径1,000mm×厚100mm×長1.2m 1,030kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
487	Web	1303063050	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 半管 外圧管1種50 内径1,100mm×厚105mm×長1.2m 1,190kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
488	Web	1303063060	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 半管 外圧管1種50 内径1,200mm×厚115mm×長1.2m 1,420kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
489	Web	1303063070	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 半管 外圧管1種50 内径1,350mm×厚125mm×長1.2m 1,730kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2024年07月号 新規単価リスト 1039件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。  
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
490	Web	1303063080	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 半管 外圧管1種50 内径1,500mm×厚140mm×長1.2m 2,155kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
491	Web	1303063090	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 半管 外圧管1種50 内径1,650mm×厚150mm×長1.2m 2,530kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
492	Web	1303063100	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 半管 外圧管1種50 内径1,800mm×厚160mm×長1.2m 2,945kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
493	Web	1303063110	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 半管 外圧管1種50 内径2,000mm×厚175mm×長1.2m 3,570kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
494	Web	1303063120	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 半管 外圧管1種50 内径2,200mm×厚190mm×長1.2m 4,260kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
495	Web	1303063130	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 半管 外圧管1種50 内径2,400mm×厚205mm×長1.2m 5,050kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
496	Web	1303063140	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 半管 外圧管1種50 内径2,600mm×厚220mm×長1.2m 5,850kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
497	Web	1303063150	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 半管 外圧管1種50 内径2,800mm×厚235mm×長1.2m 6,700kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
498	Web	1303063160	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 半管 外圧管1種50 内径3,000mm×厚250mm×長1.2m 7,650kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
499	Web	1303064020	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 半管 外圧管2種50 内径800mm×厚80mm×長1.2m 665kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
500	Web	1303064030	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 半管 外圧管2種50 内径900mm×厚90mm×長1.2m 835kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
501	Web	1303064040	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 半管 外圧管2種50 内径1,000mm×厚100mm×長1.2m 1,030kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
502	Web	1303064050	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 半管 外圧管2種50 内径1,100mm×厚105mm×長1.2m 1,190kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
503	Web	1303064060	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 半管 外圧管2種50 内径1,200mm×厚115mm×長1.2m 1,420kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
504	Web	1303064070	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 半管 外圧管2種50 内径1,350mm×厚125mm×長1.2m 1,730kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
505	Web	1303064080	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 半管 外圧管2種50 内径1,500mm×厚140mm×長1.2m 2,155kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
506	Web	1303064090	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 半管 外圧管2種50 内径1,650mm×厚150mm×長1.2m 2,530kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
507	Web	1303064100	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 半管 外圧管2種50 内径1,800mm×厚160mm×長1.2m 2,945kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
508	Web	1303064110	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 半管 外圧管2種50 内径2,000mm×厚175mm×長1.2m 3,570kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
509	Web	1303064120	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 半管 外圧管2種50 内径2,200mm×厚190mm×長1.2m 4,260kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
510	Web	1303064130	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 半管 外圧管2種50 内径2,400mm×厚205mm×長1.2m 5,050kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
511	Web	1303064140	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 半管 外圧管2種50 内径2,600mm×厚220mm×長1.2m 5,850kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず



2024年07月号 新規単価リスト 1039件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。  
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
512	Web	1303064150	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 半管 外圧管2種50 内径2,800mm×厚235mm×長1.2m 6,700kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
513	Web	1303064160	下水道推進工法用管 継手性能JA >> 半管 外圧管2種50 内径3,000mm×厚250mm×長1.2m 7,650kg JSWAS A-2	本	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
514	Web	1317012730	RCボックスカルバート >> 内幅600mm 内高600mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
515	Web	1317012730	RCボックスカルバート >> 内幅600mm 内高600mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	徳島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
516	Web	1317012730	RCボックスカルバート >> 内幅600mm 内高600mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	松山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
517	Web	1317012735	RCボックスカルバート >> 内幅700mm 内高700mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
518	Web	1317012735	RCボックスカルバート >> 内幅700mm 内高700mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	徳島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
519	Web	1317012735	RCボックスカルバート >> 内幅700mm 内高700mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	松山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
520	Web	1317012740	RCボックスカルバート >> 内幅800mm 内高800mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
521	Web	1317012740	RCボックスカルバート >> 内幅800mm 内高800mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	徳島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
522	Web	1317012740	RCボックスカルバート >> 内幅800mm 内高800mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	松山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
523	Web	1317012745	RCボックスカルバート >> 内幅900mm 内高600mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
524	Web	1317012745	RCボックスカルバート >> 内幅900mm 内高600mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	徳島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
525	Web	1317012745	RCボックスカルバート >> 内幅900mm 内高600mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	松山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
526	Web	1317012750	RCボックスカルバート >> 内幅900mm 内高900mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
527	Web	1317012750	RCボックスカルバート >> 内幅900mm 内高900mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	徳島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
528	Web	1317012750	RCボックスカルバート >> 内幅900mm 内高900mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	松山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
529	Web	1317012755	RCボックスカルバート >> 内幅1,000mm 内高800mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
530	Web	1317012755	RCボックスカルバート >> 内幅1,000mm 内高800mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	徳島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
531	Web	1317012755	RCボックスカルバート >> 内幅1,000mm 内高800mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	松山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
532	Web	1317012760	RCボックスカルバート >> 内幅1,000mm 内高1,000mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
533	Web	1317012760	RCボックスカルバート >> 内幅1,000mm 内高1,000mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	徳島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
534	Web	1317012760	RCボックスカルバート >> 内幅1,000mm 内高1,000mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	松山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
535	Web	1317012765	RCボックスカルバート >> 内幅1,000mm 内高1,500mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
536	Web	1317012765	RCボックスカルバート >> 内幅1,000mm 内高1,500mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	徳島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
537	Web	1317012765	RCボックスカルバート >> 内幅1,000mm 内高1,500mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	松山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
538	Web	1317012770	RCボックスカルバート >> 内幅1,100mm 内高1,100mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
539	Web	1317012770	RCボックスカルバート >> 内幅1,100mm 内高1,100mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	徳島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
540	Web	1317012770	RCボックスカルバート >> 内幅1,100mm 内高1,100mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	松山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず



2024年07月号 新規単価リスト 1039件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。  
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
541	Web	1317012775	RCボックスカルバート >> 内幅1,200mm 内高800mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
542	Web	1317012775	RCボックスカルバート >> 内幅1,200mm 内高800mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	徳島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
543	Web	1317012775	RCボックスカルバート >> 内幅1,200mm 内高800mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	松山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
544	Web	1317012780	RCボックスカルバート >> 内幅1,200mm 内高1,000mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
545	Web	1317012780	RCボックスカルバート >> 内幅1,200mm 内高1,000mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	徳島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
546	Web	1317012780	RCボックスカルバート >> 内幅1,200mm 内高1,000mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	松山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
547	Web	1317012785	RCボックスカルバート >> 内幅1,200mm 内高1,200mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
548	Web	1317012785	RCボックスカルバート >> 内幅1,200mm 内高1,200mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	徳島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
549	Web	1317012785	RCボックスカルバート >> 内幅1,200mm 内高1,200mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	松山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
550	Web	1317012790	RCボックスカルバート >> 内幅1,200mm 内高1,500mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
551	Web	1317012790	RCボックスカルバート >> 内幅1,200mm 内高1,500mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	徳島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
552	Web	1317012790	RCボックスカルバート >> 内幅1,200mm 内高1,500mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	松山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
553	Web	1317012795	RCボックスカルバート >> 内幅1,300mm 内高1,300mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
554	Web	1317012795	RCボックスカルバート >> 内幅1,300mm 内高1,300mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	徳島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
555	Web	1317012795	RCボックスカルバート >> 内幅1,300mm 内高1,300mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	松山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
556	Web	1317012800	RCボックスカルバート >> 内幅1,400mm 内高1,400mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
557	Web	1317012800	RCボックスカルバート >> 内幅1,400mm 内高1,400mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	徳島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
558	Web	1317012800	RCボックスカルバート >> 内幅1,400mm 内高1,400mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	松山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
559	Web	1317012805	RCボックスカルバート >> 内幅1,500mm 内高1,000mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
560	Web	1317012805	RCボックスカルバート >> 内幅1,500mm 内高1,000mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	徳島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
561	Web	1317012805	RCボックスカルバート >> 内幅1,500mm 内高1,000mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	松山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
562	Web	1317012810	RCボックスカルバート >> 内幅1,500mm 内高1,200mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
563	Web	1317012810	RCボックスカルバート >> 内幅1,500mm 内高1,200mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	徳島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
564	Web	1317012810	RCボックスカルバート >> 内幅1,500mm 内高1,200mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	松山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
565	Web	1317012815	RCボックスカルバート >> 内幅1,500mm 内高1,500mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
566	Web	1317012815	RCボックスカルバート >> 内幅1,500mm 内高1,500mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	徳島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
567	Web	1317012815	RCボックスカルバート >> 内幅1,500mm 内高1,500mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	松山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
568	Web	1317012820	RCボックスカルバート >> 内幅1,800mm 内高1,500mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
569	Web	1317012820	RCボックスカルバート >> 内幅1,800mm 内高1,500mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	徳島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2024年07月号 新規単価リスト 1039件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。  
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
570	Web	1317012820	RCボックスカルバート >> 内幅1,800mm 内高1,500mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	松山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
571	Web	1317012825	RCボックスカルバート >> 内幅1,800mm 内高1,800mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
572	Web	1317012825	RCボックスカルバート >> 内幅1,800mm 内高1,800mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	徳島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
573	Web	1317012825	RCボックスカルバート >> 内幅1,800mm 内高1,800mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	松山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
574	Web	1317012830	RCボックスカルバート >> 内幅2,000mm 内高1,500mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
575	Web	1317012830	RCボックスカルバート >> 内幅2,000mm 内高1,500mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	徳島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
576	Web	1317012830	RCボックスカルバート >> 内幅2,000mm 内高1,500mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	松山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
577	Web	1317012835	RCボックスカルバート >> 内幅2,000mm 内高1,800mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
578	Web	1317012835	RCボックスカルバート >> 内幅2,000mm 内高1,800mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	徳島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
579	Web	1317012835	RCボックスカルバート >> 内幅2,000mm 内高1,800mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	松山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
580	Web	1317012840	RCボックスカルバート >> 内幅2,000mm 内高2,000mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
581	Web	1317012840	RCボックスカルバート >> 内幅2,000mm 内高2,000mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	徳島	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
582	Web	1317012840	RCボックスカルバート >> 内幅2,000mm 内高2,000mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	松山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
583	Web	1317012845	RCボックスカルバート >> 内幅2,200mm 内高1,800mm 長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
584	Web	1317012850	RCボックスカルバート >> 内幅2,200mm 内高2,200mm 長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
585	Web	1317012850	RCボックスカルバート >> 内幅2,200mm 内高2,200mm 長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	松山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
586	Web	1317012855	RCボックスカルバート >> 内幅2,300mm 内高2,000mm 長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
587	Web	1317012855	RCボックスカルバート >> 内幅2,300mm 内高2,000mm 長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	松山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
588	Web	1317012860	RCボックスカルバート >> 内幅2,300mm 内高2,300mm 長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
589	Web	1317012860	RCボックスカルバート >> 内幅2,300mm 内高2,300mm 長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	松山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
590	Web	1317012865	RCボックスカルバート >> 内幅2,400mm 内高2,000mm 長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
591	Web	1317012870	RCボックスカルバート >> 内幅2,400mm 内高2,400mm 長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
592	Web	1317012870	RCボックスカルバート >> 内幅2,400mm 内高2,400mm 長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	松山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
593	Web	1317012875	RCボックスカルバート >> 内幅2,500mm 内高1,500mm 長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
594	Web	1317012880	RCボックスカルバート >> 内幅2,500mm 内高1,800mm 長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
595	Web	1317012885	RCボックスカルバート >> 内幅2,500mm 内高2,000mm 長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
596	Web	1317012885	RCボックスカルバート >> 内幅2,500mm 内高2,000mm 長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	松山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
597	Web	1317012890	RCボックスカルバート >> 内幅2,500mm 内高2,500mm 長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
598	Web	1317012890	RCボックスカルバート >> 内幅2,500mm 内高2,500mm 長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	松山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2024年07月号 新規単価リスト 1039件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。  
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
599	Web	1317012895	RCボックスカルバート >> 内幅2,800mm 内高2,000mm 長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
600	Web	1317012895	RCボックスカルバート >> 内幅2,800mm 内高2,000mm 長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	松山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
601	Web	1317012900	RCボックスカルバート >> 内幅2,800mm 内高2,500mm 長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
602	Web	1317012900	RCボックスカルバート >> 内幅2,800mm 内高2,500mm 長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	松山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
603	Web	1317012905	RCボックスカルバート >> 内幅3,000mm 内高1,500mm 長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
604	Web	1317012910	RCボックスカルバート >> 内幅3,000mm 内高2,000mm 長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
605	Web	1317012910	RCボックスカルバート >> 内幅3,000mm 内高2,000mm 長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	松山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
606	Web	1317012915	RCボックスカルバート >> 内幅3,000mm 内高2,500mm 長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
607	Web	1317012915	RCボックスカルバート >> 内幅3,000mm 内高2,500mm 長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	松山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
608	Web	1317012920	RCボックスカルバート >> 内幅3,000mm 内高3,000mm 長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
609	Web	1317012920	RCボックスカルバート >> 内幅3,000mm 内高3,000mm 長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	松山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
610	Web	1317012925	RCボックスカルバート >> 内幅3,500mm 内高2,000mm 長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
611	Web	1317012930	RCボックスカルバート >> 内幅3,500mm 内高2,500mm 長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
612	Web	1317012930	RCボックスカルバート >> 内幅3,500mm 内高2,500mm 長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	松山	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
613	Web	1317013315	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅1,000mm 内高800mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
614	Web	1317013320	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅1,000mm 内高1,000mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
615	Web	1317013325	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅1,000mm 内高1,500mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
616	Web	1317013330	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅1,100mm 内高1,100mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
617	Web	1317013335	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅1,200mm 内高800mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
618	Web	1317013340	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅1,200mm 内高1,000mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
619	Web	1317013345	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅1,200mm 内高1,200mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
620	Web	1317013350	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅1,200mm 内高1,500mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
621	Web	1317013355	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅1,300mm 内高1,300mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
622	Web	1317013360	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅1,400mm 内高1,400mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
623	Web	1317013365	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅1,500mm 内高1,000mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2024年07月号 新規単価リスト 1039件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。  
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
624	Web	1317013370	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅1,500mm 内高1,200mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
625	Web	1317013375	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅1,500mm 内高1,500mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
626	Web	1317013385	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅1,800mm 内高1,500mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
627	Web	1317013390	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅1,800mm 内高1,800mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
628	Web	1317013395	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅2,000mm 内高1,500mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
629	Web	1317013400	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅2,000mm 内高1,800mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
630	Web	1317013405	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅2,000mm 内高2,000mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
631	Web	1317013410	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅2,200mm 内高1,800mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
632	Web	1317013415	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅2,200mm 内高2,200mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
633	Web	1317013430	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅2,300mm 内高2,000mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
634	Web	1317013435	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅2,300mm 内高2,300mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
635	Web	1317013440	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅2,400mm 内高2,000mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
636	Web	1317013445	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅2,400mm 内高2,400mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
637	Web	1317013450	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅2,500mm 内高1,500mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
638	Web	1317013455	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅2,500mm 内高1,800mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
639	Web	1317013460	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅2,500mm 内高2,000mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
640	Web	1317013465	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅2,500mm 内高2,500mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
641	Web	1317013475	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅2,800mm 内高2,000mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
642	Web	1317013480	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅2,800mm 内高2,500mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
643	Web	1317013490	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅3,000mm 内高1,500mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
644	Web	1317013495	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅3,000mm 内高2,000mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
645	Web	1317013500	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅3,000mm 内高2,500mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず

2024年07月号 新規単価リスト 1039件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。  
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
646	Web	1317013505	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅3,000mm 内高3,000mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
647	Web	1317013510	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅3,500mm 内高2,000mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
648	Web	1317013515	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅3,500mm 内高2,500mm 長2,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
649	Web	1317013520	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅4,000mm 内高2,000mm 長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
650	Web	1317013525	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅4,000mm 内高2,500mm 長1,500mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
651	Web	1317013530	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅4,500mm 内高2,000mm 長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
652	Web	1317013535	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅4,500mm 内高2,500mm 長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
653	Web	1317013540	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅5,000mm 内高2,000mm 長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
654	Web	1317013545	PCボックスカルバート >> 150,300型 内幅5,000mm 内高2,500mm 長1,000mm 荷重T-25 土被り設計条件 0.2~3.0m	個	山口	大口	①②	現場持込 荷卸含まず
655	Web	1319020216	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 0号マンホール (I種) 斜壁 上径600mm×下径750mm×高300mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
656	Web	1319020218	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 0号マンホール (I種) 斜壁 上径600mm×下径750mm×高450mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
657	Web	1319020220	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 0号マンホール (I種) 斜壁 上径600mm×下径750mm×高600mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
658	Web	1319020222	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 0号マンホール (I種) 直壁 内径750mm×高300mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
659	Web	1319020224	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 0号マンホール (I種) 直壁 内径750mm×高600mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
660	Web	1319020226	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 0号マンホール (I種) 直壁 内径750mm×高900mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
661	Web	1319020228	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 0号マンホール (I種) 直壁 内径750mm×高1,200mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
662	Web	1319020230	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 0号マンホール (I種) 直壁 内径750mm×高1,500mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
663	Web	1319020232	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 0号マンホール (I種) 直壁 内径750mm×高1,800mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
664	Web	1319020234	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 0号マンホール (I種) 管取付け壁 内径750mm×高600mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
665	Web	1319020236	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 0号マンホール (I種) 管取付け壁 内径750mm×高900mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
666	Web	1319020238	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 0号マンホール (I種) 管取付け壁 内径750mm×高1,200mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
667	Web	1319020240	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 0号マンホール (I種) 管取付け壁 内径750mm×高1,500mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
668	Web	1319020242	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 0号マンホール (I種) 管取付け壁 内径750mm×高1,800mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
669	Web	1319020244	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 0号マンホール (I種) 底版 有効高 130mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む



2024年07月号 新規単価リスト 1039件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。  
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
670	Web	1319020246	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 1号マンホール (I種) 斜壁 上径600mm×下径900mm×高300mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
671	Web	1319020246	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 1号マンホール (I種) 斜壁 上径600mm×下径900mm×高300mm JSWAS A-11	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含む
672	Web	1319020248	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 1号マンホール (I種) 斜壁 上径600mm×下径900mm×高450mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
673	Web	1319020248	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 1号マンホール (I種) 斜壁 上径600mm×下径900mm×高450mm JSWAS A-11	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含む
674	Web	1319020250	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 1号マンホール (I種) 斜壁 上径600mm×下径900mm×高600mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
675	Web	1319020250	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 1号マンホール (I種) 斜壁 上径600mm×下径900mm×高600mm JSWAS A-11	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含む
676	Web	1319020252	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 1号マンホール (I種) 直壁 内径900mm×高300mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
677	Web	1319020252	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 1号マンホール (I種) 直壁 内径900mm×高300mm JSWAS A-11	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含む
678	Web	1319020254	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 1号マンホール (I種) 直壁 内径900mm×高600mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
679	Web	1319020254	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 1号マンホール (I種) 直壁 内径900mm×高600mm JSWAS A-11	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含む
680	Web	1319020256	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 1号マンホール (I種) 直壁 内径900mm×高900mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
681	Web	1319020256	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 1号マンホール (I種) 直壁 内径900mm×高900mm JSWAS A-11	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含む
682	Web	1319020258	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 1号マンホール (I種) 直壁 内径900mm×高1,200mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
683	Web	1319020258	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 1号マンホール (I種) 直壁 内径900mm×高1,200mm JSWAS A-11	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含む
684	Web	1319020260	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 1号マンホール (I種) 直壁 内径900mm×高1,500mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
685	Web	1319020260	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 1号マンホール (I種) 直壁 内径900mm×高1,500mm JSWAS A-11	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含む
686	Web	1319020262	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 1号マンホール (I種) 直壁 内径900mm×高1,800mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
687	Web	1319020262	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 1号マンホール (I種) 直壁 内径900mm×高1,800mm JSWAS A-11	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含む
688	Web	1319020264	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 1号マンホール (I種) おどり場直壁 内径900mm×高600mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
689	Web	1319020266	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 1号マンホール (I種) 管取付け壁 内径900mm×高600mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
690	Web	1319020266	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 1号マンホール (I種) 管取付け壁 内径900mm×高600mm JSWAS A-11	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含む
691	Web	1319020268	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 1号マンホール (I種) 管取付け壁 内径900mm×高900mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
692	Web	1319020268	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 1号マンホール (I種) 管取付け壁 内径900mm×高900mm JSWAS A-11	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含む
693	Web	1319020270	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 1号マンホール (I種) 管取付け壁 内径900mm×高1,200mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
694	Web	1319020270	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 1号マンホール (I種) 管取付け壁 内径900mm×高1,200mm JSWAS A-11	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含む

2024年07月号 新規単価リスト 1039件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。  
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
695	Web	1319020272	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 1号マンホール (I種) 管取付け壁 内径900mm×高1,500mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
696	Web	1319020272	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 1号マンホール (I種) 管取付け壁 内径900mm×高1,500mm JSWAS A-11	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含む
697	Web	1319020274	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 1号マンホール (I種) 管取付け壁 内径900mm×高1,800mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
698	Web	1319020274	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 1号マンホール (I種) 管取付け壁 内径900mm×高1,800mm JSWAS A-11	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含む
699	Web	1319020276	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 1号マンホール (I種) 底板 有効高 130mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
700	Web	1319020276	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 1号マンホール (I種) 底板 有効高 130mm JSWAS A-11	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含む
701	Web	1319020278	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 2号マンホール (I種) 斜壁 上径600mm×下径1,200mm×高300mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
702	Web	1319020278	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 2号マンホール (I種) 斜壁 上径600mm×下径1,200mm×高300mm JSWAS A-11	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含む
703	Web	1319020280	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 2号マンホール (I種) 斜壁 上径600mm×下径1,200mm×高450mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
704	Web	1319020280	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 2号マンホール (I種) 斜壁 上径600mm×下径1,200mm×高450mm JSWAS A-11	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含む
705	Web	1319020282	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 2号マンホール (I種) 斜壁 上径600mm×下径1,200mm×高600mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
706	Web	1319020282	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 2号マンホール (I種) 斜壁 上径600mm×下径1,200mm×高600mm JSWAS A-11	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含む
707	Web	1319020286	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 2号マンホール (I種) 直壁 内径1,200mm×高600mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
708	Web	1319020286	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 2号マンホール (I種) 直壁 内径1,200mm×高600mm JSWAS A-11	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含む
709	Web	1319020288	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 2号マンホール (I種) 直壁 内径1,200mm×高900mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
710	Web	1319020288	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 2号マンホール (I種) 直壁 内径1,200mm×高900mm JSWAS A-11	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含む
711	Web	1319020290	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 2号マンホール (I種) 直壁 内径1,200mm×高1,200mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
712	Web	1319020290	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 2号マンホール (I種) 直壁 内径1,200mm×高1,200mm JSWAS A-11	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含む
713	Web	1319020292	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 2号マンホール (I種) 直壁 内径1,200mm×高1,500mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
714	Web	1319020292	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 2号マンホール (I種) 直壁 内径1,200mm×高1,500mm JSWAS A-11	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含む
715	Web	1319020294	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 2号マンホール (I種) 直壁 内径1,200mm×高1,800mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
716	Web	1319020294	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 2号マンホール (I種) 直壁 内径1,200mm×高1,800mm JSWAS A-11	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含む
717	Web	1319020300	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 2号マンホール (I種) おどり場直壁 内径1,200mm×高600mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む

2024年07月号 新規単価リスト 1039件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。  
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
718	Web	1319020302	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 2号マンホール (I種) 管取付け壁 内径1,200mm×高900mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
719	Web	1319020302	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 2号マンホール (I種) 管取付け壁 内径1,200mm×高900mm JSWAS A-11	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含む
720	Web	1319020304	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 2号マンホール (I種) 管取付け壁 内径1,200mm×高1,200mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
721	Web	1319020304	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 2号マンホール (I種) 管取付け壁 内径1,200mm×高1,200mm JSWAS A-11	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含む
722	Web	1319020306	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 2号マンホール (I種) 管取付け壁 内径1,200mm×高1,500mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
723	Web	1319020306	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 2号マンホール (I種) 管取付け壁 内径1,200mm×高1,500mm JSWAS A-11	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含む
724	Web	1319020308	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 2号マンホール (I種) 管取付け壁 内径1,200mm×高1,800mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
725	Web	1319020308	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 2号マンホール (I種) 管取付け壁 内径1,200mm×高1,800mm JSWAS A-11	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含む
726	Web	1319020310	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 2号マンホール (I種) 管取付け壁 内径1,200mm×高2,100mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
727	Web	1319020310	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 2号マンホール (I種) 管取付け壁 内径1,200mm×高2,100mm JSWAS A-11	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含む
728	Web	1319020312	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 2号マンホール (I種) 管取付け壁 内径1,200mm×高2,400mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
729	Web	1319020312	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 2号マンホール (I種) 管取付け壁 内径1,200mm×高2,400mm JSWAS A-11	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含む
730	Web	1319020314	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 2号マンホール (I種) 底板 有効高 150mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
731	Web	1319020314	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 2号マンホール (I種) 底板 有効高 150mm JSWAS A-11	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含む
732	Web	1319020316	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 3号マンホール (I種) 中間斜壁 上径900mm×下径1,500mm×高300mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
733	Web	1319020332	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 3号マンホール (I種) 直壁 内径1,500mm×高1,800mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
734	Web	1319020334	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 3号マンホール (I種) 直壁 内径1,500mm×高2,100mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
735	Web	1319020336	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 3号マンホール (I種) 直壁 内径1,500mm×高2,400mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
736	Web	1319020344	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 3号マンホール (I種) 管取付け壁 内径1,500mm×高1,800mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
737	Web	1319020346	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 3号マンホール (I種) 管取付け壁 内径1,500mm×高2,100mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
738	Web	1319020348	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 3号マンホール (I種) 管取付け壁 内径1,500mm×高2,400mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
739	Web	1319020350	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 3号マンホール (I種) 底板 有効高 150mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
740	Web	1319020206	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> マンホール付属品 調整金具 調整高25mmまで	組	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む

2024年07月号 新規単価リスト 1039件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。  
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
741	Web	1319020206	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> マンホール付属品 調整金具 調整高25mmまで	組	高松	大口	①	現場持込 荷卸含む
742	Web	1319020208	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> マンホール付属品 調整金具 調整高45mmまで	組	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
743	Web	1319020208	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> マンホール付属品 調整金具 調整高45mmまで	組	高松	大口	①	現場持込 荷卸含む
744	Web	1319020210	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> マンホール付属品 調整リング 600mm×50mm JSWAS A-11	個	甲府	大口	①	現場持込 荷卸含む
745	Web	1319020210	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> マンホール付属品 調整リング 600mm×50mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
746	Web	1319020210	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> マンホール付属品 調整リング 600mm×50mm JSWAS A-11	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含む
747	Web	1319020212	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> マンホール付属品 調整リング 600mm×100mm JSWAS A-11	個	甲府	大口	①	現場持込 荷卸含む
748	Web	1319020212	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> マンホール付属品 調整リング 600mm×100mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
749	Web	1319020212	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> マンホール付属品 調整リング 600mm×100mm JSWAS A-11	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含む
750	Web	1319020214	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> マンホール付属品 調整リング 600mm×150mm JSWAS A-11	個	甲府	大口	①	現場持込 荷卸含む
751	Web	1319020214	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> マンホール付属品 調整リング 600mm×150mm JSWAS A-11	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
752	Web	1319020214	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> マンホール付属品 調整リング 600mm×150mm JSWAS A-11	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含む
753	Web	1319020468	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> マンホール付属品 調整リング 900mm×100mm JSWAS A-11	個	甲府	大口	①	現場持込 荷卸含む
754	Web	1319020468	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> マンホール付属品 調整リング 900mm×100mm JSWAS A-11	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含む
755	Web	1319020470	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> マンホール付属品 調整リング 900mm×150mm JSWAS A-11	個	甲府	大口	①	現場持込 荷卸含む
756	Web	1319020470	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> マンホール付属品 調整リング 900mm×150mm JSWAS A-11	個	高松	大口	①	現場持込 荷卸含む
757	Web	1319020354	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 削孔代 0号・1号(1種) ヒューム管用 径150用	箇所	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含む
758	Web	1319020354	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 削孔代 0号・1号(1種) ヒューム管用 径150用	箇所	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
759	Web	1319020356	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 削孔代 0号・1号(1種) ヒューム管用 径200用	箇所	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含む
760	Web	1319020356	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 削孔代 0号・1号(1種) ヒューム管用 径200用	箇所	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
761	Web	1319020358	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 削孔代 0号・1号(1種) ヒューム管用 径250用	箇所	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含む
762	Web	1319020358	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 削孔代 0号・1号(1種) ヒューム管用 径250用	箇所	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
763	Web	1319020360	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 削孔代 0号・1号(1種) ヒューム管用 径300用	箇所	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含む
764	Web	1319020362	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 削孔代 0号・1号(1種) ヒューム管用 径350用	箇所	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含む
765	Web	1319020364	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 削孔代 0号・1号(1種) ヒューム管用 径400用	箇所	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含む
766	Web	1319020366	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 削孔代 0号・1号(1種) ヒューム管用 径450用	箇所	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含む
767	Web	1319020368	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 削孔代 0号・1号(1種) 塩ビ管用 径100用	箇所	高松	大口	①	現場持込 荷卸含む
768	Web	1319020370	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 削孔代 0号・1号(1種) 塩ビ管用 径150用	箇所	高松	大口	①	現場持込 荷卸含む
769	Web	1319020372	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 削孔代 0号・1号(1種) 塩ビ管用 径200用	箇所	高松	大口	①	現場持込 荷卸含む

2024年07月号 新規単価リスト 1039件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。  
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
770	Web	1319020374	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 削孔代 0号・1号(I種)塩ビ管用 径250用	箇所	高松	大口	①	現場持込 荷卸含む
771	Web	1319020388	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 削孔代 2号(I種)ヒューム管用 径150用	箇所	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含む
772	Web	1319020388	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 削孔代 2号(I種)ヒューム管用 径150用	箇所	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
773	Web	1319020390	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 削孔代 2号(I種)ヒューム管用 径200用	箇所	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含む
774	Web	1319020390	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 削孔代 2号(I種)ヒューム管用 径200用	箇所	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
775	Web	1319020392	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 削孔代 2号(I種)ヒューム管用 径250用	箇所	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含む
776	Web	1319020392	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 削孔代 2号(I種)ヒューム管用 径250用	箇所	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
777	Web	1319020392	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 削孔代 2号(I種)ヒューム管用 径250用	箇所	高松	大口	①	現場持込 荷卸含む
778	Web	1319020394	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 削孔代 2号(I種)ヒューム管用 径300用	箇所	宇都宮	大口	①②	現場持込 荷卸含む
779	Web	1319020394	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 削孔代 2号(I種)ヒューム管用 径300用	箇所	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含む
780	Web	1319020396	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 削孔代 2号(I種)ヒューム管用 径350用	箇所	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含む
781	Web	1319020398	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 削孔代 2号(I種)ヒューム管用 径400用	箇所	宇都宮	大口	①②	現場持込 荷卸含む
782	Web	1319020398	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 削孔代 2号(I種)ヒューム管用 径400用	箇所	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含む
783	Web	1319020400	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 削孔代 2号(I種)ヒューム管用 径450用	箇所	さいたま	大口	①②	現場持込 荷卸含む
784	Web	1319020402	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 削孔代 2号(I種)塩ビ管用 径100用	箇所	高松	大口	①	現場持込 荷卸含む
785	Web	1319020404	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 削孔代 2号(I種)塩ビ管用 径150用	箇所	高松	大口	①	現場持込 荷卸含む
786	Web	1319020406	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 削孔代 2号(I種)塩ビ管用 径200用	箇所	高松	大口	①	現場持込 荷卸含む
787	Web	1319020420	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 削孔代 3号(I種)ヒューム管用 径300用	箇所	宇都宮	大口	①②	現場持込 荷卸含む
788	Web	1319020424	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 削孔代 3号(I種)ヒューム管用 径400用	箇所	宇都宮	大口	①②	現場持込 荷卸含む
789	Web	1319020428	下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール >> 削孔代 3号(I種)ヒューム管用 径500用	箇所	宇都宮	大口	①②	現場持込 荷卸含む
790	Web	1319027010	組立式マンホール >> だ円形組立式マンホール 斜壁 上径600mm×下幅(600×900)mm×高600mm	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
791	Web	1319027030	組立式マンホール >> だ円形組立式マンホール 直壁 下幅(600×900)mm×高300mm	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
792	Web	1319027040	組立式マンホール >> だ円形組立式マンホール 調整 上径600mm×高100mm	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含む
793	Web	1905030138	コンクリート擁壁(国土交通大臣認定品) >> コンクリート擁壁 中地震対応型(宅認 q=10kN/m <sup>2</sup> ) 1000型 高1,000mm×長2,000mm	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含まず
794	Web	1905030148	コンクリート擁壁(国土交通大臣認定品) >> コンクリート擁壁 中地震対応型(宅認 q=10kN/m <sup>2</sup> ) 1600型 高1,600mm×長2,000mm	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含まず
795	Web	1905030164	コンクリート擁壁(国土交通大臣認定品) >> コンクリート擁壁 中地震対応型(宅認 q=10kN/m <sup>2</sup> ) 2500型 高2,500mm×長2,000mm	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含まず
796	Web	1905030182	コンクリート擁壁(国土交通大臣認定品) >> コンクリート擁壁 中地震対応型(ハイタッチウォール 宅認 q=10kN/m <sup>2</sup> ) 4250型 高4,250mm×長2,000mm	個	山口	大口	①	現場持込 荷卸含まず
797	P379	1921013005	軽量盛土材「ブランド品」 >> 発泡ガラス軽量盛土材 スーパーソール L2/R	m <sup>3</sup>	全国(北海道沖除)	大口	②	現場持込 荷卸含まず



2024年07月号 新規単価リスト 1039件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。  
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
798	P664	5003081020	樹脂被覆鋼管・継手 >> ナイロン-12内外面コーティング鋼管 DKコートパプライング付き端面折り返し 50A 5.5m/本	本	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
799	P664	5003081004	樹脂被覆鋼管・継手 >> ナイロン-12内外面コーティング鋼管 DKコートパプライング付き端面折り返し 80A 5.5m/本	本	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
800	P664	5003081006	樹脂被覆鋼管・継手 >> ナイロン-12内外面コーティング鋼管 DKコートパプライング付き端面折り返し 100A 5.5m/本	本	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
801	P664	5003081008	樹脂被覆鋼管・継手 >> ナイロン-12内外面コーティング鋼管 DKコートパプライング付き端面折り返し 125A 5.5m/本	本	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
802	P664	5003081010	樹脂被覆鋼管・継手 >> ナイロン-12内外面コーティング鋼管 DKコートパプライング付き端面折り返し 150A 5.5m/本	本	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
803	P664	5003081012	樹脂被覆鋼管・継手 >> ナイロン-12内外面コーティング鋼管 DKコートパプライング付き端面折り返し 200A 5.5m/本	本	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
804	P664	5003081014	樹脂被覆鋼管・継手 >> ナイロン-12内外面コーティング鋼管 DKコートパプライング付き端面折り返し 250A 5.5m/本	本	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
805	P664	5003081016	樹脂被覆鋼管・継手 >> ナイロン-12内外面コーティング鋼管 DKコートパプライング付き端面折り返し 300A 5.5m/本	本	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
806	P664	5003081018	樹脂被覆鋼管・継手 >> ナイロン-12内外面コーティング鋼管 DKコートパプライング付き端面折り返し 350A 5.5m/本	本	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
807	P664	5003081022	樹脂被覆鋼管・継手 >> ナイロン-12内外面コーティング鋼管 DKコートパプライング付き端面折り返し 400A 5.5m/本	本	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
808	P664	5003081024	樹脂被覆鋼管・継手 >> ナイロン-12内外面コーティング鋼管 DKコートパプライング付き端面折り返し 450A 5.5m/本	本	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
809	P664	5003081026	樹脂被覆鋼管・継手 >> ナイロン-12内外面コーティング鋼管 DKコートパプライング付き端面折り返し 500A 5.5m/本	本	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
810	P664	5003081028	樹脂被覆鋼管・継手 >> ナイロン-12内外面コーティング鋼管 DKコートパプライング付き端面折り返し 600A 5.5m/本	本	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
811	P664	5003083020	樹脂被覆鋼管・継手 >> NC-11内外面ナイロンコーティング鋼管 10Kフランジ付き 50A 5.5m/本	本	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
812	P664	5003083002	樹脂被覆鋼管・継手 >> NC-11内外面ナイロンコーティング鋼管 10Kフランジ付き 65A 5.5m/本	本	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
813	P664	5003083004	樹脂被覆鋼管・継手 >> NC-11内外面ナイロンコーティング鋼管 10Kフランジ付き 80A 5.5m/本	本	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
814	P664	5003083006	樹脂被覆鋼管・継手 >> NC-11内外面ナイロンコーティング鋼管 10Kフランジ付き 100A 5.5m/本	本	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
815	P664	5003083008	樹脂被覆鋼管・継手 >> NC-11内外面ナイロンコーティング鋼管 10Kフランジ付き 125A 5.5m/本	本	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
816	P664	5003083010	樹脂被覆鋼管・継手 >> NC-11内外面ナイロンコーティング鋼管 10Kフランジ付き 150A 5.5m/本	本	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
817	P664	5003083012	樹脂被覆鋼管・継手 >> NC-11内外面ナイロンコーティング鋼管 10Kフランジ付き 200A 5.5m/本	本	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
818	P664	5003083014	樹脂被覆鋼管・継手 >> NC-11内外面ナイロンコーティング鋼管 10Kフランジ付き 250A 5.5m/本	本	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
819	P664	5003083016	樹脂被覆鋼管・継手 >> NC-11内外面ナイロンコーティング鋼管 10Kフランジ付き 300A 5.5m/本	本	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
820	P664	5003083018	樹脂被覆鋼管・継手 >> NC-11内外面ナイロンコーティング鋼管 10Kフランジ付き 350A 5.5m/本	本	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
821	P664	5003083022	樹脂被覆鋼管・継手 >> NC-11内外面ナイロンコーティング鋼管 10Kフランジ付き 400A 5.5m/本	本	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
822	P664	5003083024	樹脂被覆鋼管・継手 >> NC-11内外面ナイロンコーティング鋼管 10Kフランジ付き 450A 5.5m/本	本	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
823	P664	5003083026	樹脂被覆鋼管・継手 >> NC-11内外面ナイロンコーティング鋼管 10Kフランジ付き 500A 5.5m/本	本	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
824	Web	5013130062	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPA)継手 90° エルボ 65A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
825	Web	5013130064	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPA)継手 90° エルボ 80A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
826	P664	5013130002	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPA)継手 90° エルボ 100A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む

2024年07月号 新規単価リスト 1039件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。  
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
827	P664	5013130004	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPA)継手 90° エルボ' 125A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
828	P664	5013130006	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPA)継手 90° エルボ' 150A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
829	P664	5013130008	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPA)継手 90° エルボ' 200A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
830	P664	5013130010	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPA)継手 90° エルボ' 250A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
831	P664	5013130012	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPA)継手 90° エルボ' 300A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
832	P664	5013130014	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPA)継手 90° エルボ' 350A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
833	P664	5013130016	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPA)継手 90° エルボ' 400A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
834	P664	5013130018	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPA)継手 90° エルボ' 450A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
835	P664	5013130020	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPA)継手 90° エルボ' 500A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
836	Web	5013130066	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPA)継手 45° エルボ' 65A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
837	Web	5013130068	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPA)継手 45° エルボ' 80A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
838	Web	5013130070	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPA)継手 45° エルボ' 100A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
839	Web	5013130072	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPA)継手 45° エルボ' 125A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
840	Web	5013130074	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPA)継手 45° エルボ' 150A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
841	Web	5013130076	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPA)継手 45° エルボ' 200A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
842	Web	5013130078	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPA)継手 45° エルボ' 250A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
843	Web	5013130080	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPA)継手 45° エルボ' 300A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
844	Web	5013130082	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPA)継手 45° エルボ' 350A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
845	Web	5013130084	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPA)継手 45° エルボ' 400A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
846	Web	5013130086	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPA)継手 45° エルボ' 450A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
847	Web	5013130088	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPA)継手 45° エルボ' 500A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
848	Web	5013130090	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPA)継手 チーズ' 65A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
849	Web	5013130092	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPA)継手 チーズ' 80A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
850	P664	5013130022	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPA)継手 チーズ' 100A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
851	P664	5013130024	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPA)継手 チーズ' 125A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
852	P664	5013130026	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPA)継手 チーズ' 150A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
853	P664	5013130028	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPA)継手 チーズ' 200A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
854	P664	5013130030	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPA)継手 チーズ' 250A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
855	P664	5013130032	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPA)継手 チーズ' 300A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む

2024年07月号 新規単価リスト 1039件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。  
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
856	P664	5013130034	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPA)継手 チーズ' 350A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
857	P664	5013130036	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPA)継手 チーズ' 400A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
858	P664	5013130038	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPA)継手 チーズ' 450A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
859	P664	5013130040	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPA)継手 チーズ' 500A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
860	Web	5013130094	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPA)継手 レジューサー 65A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
861	Web	5013130096	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPA)継手 レジューサー 80A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
862	P664	5013130042	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPA)継手 レジューサー 100A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
863	P664	5013130044	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPA)継手 レジューサー 125A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
864	P664	5013130046	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPA)継手 レジューサー 150A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
865	P664	5013130048	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPA)継手 レジューサー 200A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
866	P664	5013130050	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPA)継手 レジューサー 250A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
867	P664	5013130052	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPA)継手 レジューサー 300A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
868	P664	5013130054	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPA)継手 レジューサー 350A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
869	P664	5013130056	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPA)継手 レジューサー 400A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
870	P664	5013130058	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPA)継手 レジューサー 450A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
871	P664	5013130060	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPA)継手 レジューサー 500A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
872	Web	5013130502	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPB)継手 90° エルボ' 65A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
873	Web	5013130504	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPB)継手 90° エルボ' 80A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
874	Web	5013130506	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPB)継手 90° エルボ' 100A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
875	Web	5013130508	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPB)継手 90° エルボ' 125A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
876	Web	5013130510	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPB)継手 90° エルボ' 150A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
877	Web	5013130512	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPB)継手 90° エルボ' 200A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
878	Web	5013130514	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPB)継手 90° エルボ' 250A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
879	Web	5013130516	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPB)継手 90° エルボ' 300A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
880	Web	5013130518	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPB)継手 90° エルボ' 350A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
881	Web	5013130520	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPB)継手 90° エルボ' 400A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
882	Web	5013130522	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPB)継手 90° エルボ' 450A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
883	Web	5013130524	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPB)継手 90° エルボ' 500A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
884	Web	5013130526	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPB)継手 45° エルボ' 65A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む

2024年07月号 新規単価リスト 1039件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。  
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
885	Web	5013130528	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPB)継手 45° エルボ' 80A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
886	Web	5013130530	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPB)継手 45° エルボ' 100A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
887	Web	5013130532	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPB)継手 45° エルボ' 125A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
888	Web	5013130534	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPB)継手 45° エルボ' 150A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
889	Web	5013130536	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPB)継手 45° エルボ' 200A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
890	Web	5013130538	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPB)継手 45° エルボ' 250A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
891	Web	5013130540	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPB)継手 45° エルボ' 300A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
892	Web	5013130542	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPB)継手 45° エルボ' 350A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
893	Web	5013130544	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPB)継手 45° エルボ' 400A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
894	Web	5013130546	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPB)継手 45° エルボ' 450A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
895	Web	5013130548	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPB)継手 45° エルボ' 500A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
896	Web	5013130550	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPB)継手 チーズ' 65A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
897	Web	5013130552	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPB)継手 チーズ' 80A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
898	Web	5013130554	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPB)継手 チーズ' 100A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
899	Web	5013130556	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPB)継手 チーズ' 125A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
900	Web	5013130558	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPB)継手 チーズ' 150A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
901	Web	5013130560	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPB)継手 チーズ' 200A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
902	Web	5013130562	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPB)継手 チーズ' 250A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
903	Web	5013130564	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPB)継手 チーズ' 300A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
904	Web	5013130566	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPB)継手 チーズ' 350A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
905	Web	5013130568	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPB)継手 チーズ' 400A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
906	Web	5013130570	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPB)継手 チーズ' 450A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
907	Web	5013130572	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPB)継手 チーズ' 500A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
908	Web	5013130574	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPB)継手 レジューサー' 65A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
909	Web	5013130576	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPB)継手 レジューサー' 80A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
910	Web	5013130578	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPB)継手 レジューサー' 100A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
911	Web	5013130580	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPB)継手 レジューサー' 125A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
912	Web	5013130582	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPB)継手 レジューサー' 150A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
913	Web	5013130584	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPB)継手 レジューサー' 200A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む



2024年07月号 新規単価リスト 1039件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。  
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
914	Web	5013130586	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPB)継手 レンジャー 250A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
915	Web	5013130588	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPB)継手 レンジャー 300A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
916	Web	5013130590	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPB)継手 レンジャー 350A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
917	Web	5013130592	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPB)継手 レンジャー 400A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
918	Web	5013130594	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPB)継手 レンジャー 450A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
919	Web	5013130596	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPB)継手 レンジャー 500A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
920	Web	5013133002	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPD)継手 90° エルボ 65A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
921	Web	5013133004	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPD)継手 90° エルボ 80A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
922	Web	5013133006	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPD)継手 90° エルボ 100A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
923	Web	5013133008	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPD)継手 90° エルボ 125A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
924	Web	5013133010	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPD)継手 90° エルボ 150A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
925	Web	5013133012	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPD)継手 90° エルボ 200A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
926	Web	5013133014	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPD)継手 90° エルボ 250A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
927	Web	5013133016	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPD)継手 90° エルボ 300A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
928	Web	5013133018	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPD)継手 90° エルボ 350A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
929	Web	5013133020	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPD)継手 90° エルボ 400A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
930	Web	5013133022	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPD)継手 90° エルボ 450A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
931	Web	5013133024	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPD)継手 90° エルボ 500A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
932	Web	5013133026	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPD)継手 45° エルボ 65A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
933	Web	5013133028	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPD)継手 45° エルボ 80A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
934	Web	5013133030	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPD)継手 45° エルボ 100A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
935	Web	5013133032	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPD)継手 45° エルボ 125A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
936	Web	5013133034	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPD)継手 45° エルボ 150A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
937	Web	5013133036	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPD)継手 45° エルボ 200A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
938	Web	5013133038	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPD)継手 45° エルボ 250A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
939	Web	5013133040	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPD)継手 45° エルボ 300A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
940	Web	5013133042	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPD)継手 45° エルボ 350A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
941	Web	5013133044	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPD)継手 45° エルボ 400A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
942	Web	5013133046	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPD)継手 45° エルボ 450A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む



2024年07月号 新規単価リスト 1039件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。  
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
943	Web	5013133048	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPD)継手 45° エルボ 500A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
944	Web	5013133050	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPD)継手 チーズ 65A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
945	Web	5013133052	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPD)継手 チーズ 80A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
946	Web	5013133054	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPD)継手 チーズ 100A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
947	Web	5013133056	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPD)継手 チーズ 125A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
948	Web	5013133058	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPD)継手 チーズ 150A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
949	Web	5013133060	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPD)継手 チーズ 200A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
950	Web	5013133062	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPD)継手 チーズ 250A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
951	Web	5013133064	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPD)継手 チーズ 300A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
952	Web	5013133066	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPD)継手 チーズ 350A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
953	Web	5013133068	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPD)継手 チーズ 400A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
954	Web	5013133070	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPD)継手 チーズ 450A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
955	Web	5013133072	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPD)継手 チーズ 500A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
956	Web	5013133074	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPD)継手 レジューサー 65A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
957	Web	5013133076	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPD)継手 レジューサー 80A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
958	Web	5013133078	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPD)継手 レジューサー 100A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
959	Web	5013133080	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPD)継手 レジューサー 125A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
960	Web	5013133082	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPD)継手 レジューサー 150A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
961	Web	5013133084	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPD)継手 レジューサー 200A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
962	Web	5013133086	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPD)継手 レジューサー 250A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
963	Web	5013133088	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPD)継手 レジューサー 300A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
964	Web	5013133090	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPD)継手 レジューサー 350A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
965	Web	5013133092	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPD)継手 レジューサー 400A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
966	Web	5013133094	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPD)継手 レジューサー 450A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
967	Web	5013133096	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付ポリエチレン粉体ライニング鋼管(FPD)継手 レジューサー 500A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
968	Web	5013350002	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVA)継手 90° ロングエルボ 65A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
969	Web	5013350004	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVA)継手 90° ロングエルボ 80A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
970	Web	5013350006	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVA)継手 90° ロングエルボ 100A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
971	Web	5013350008	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVA)継手 90° ロングエルボ 125A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む

2024年07月号 新規単価リスト 1039件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。  
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
972	Web	5013350010	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVA)継手 90° ロングエルボ 150A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
973	Web	5013350012	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVA)継手 90° ロングエルボ 200A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
974	Web	5013350014	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVA)継手 90° ロングエルボ 250A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
975	Web	5013350016	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVA)継手 90° ロングエルボ 300A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
976	Web	5013350018	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVA)継手 90° ロングエルボ 350A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
977	Web	5013350020	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVA)継手 45° ロングエルボ 65A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
978	Web	5013350022	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVA)継手 45° ロングエルボ 80A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
979	Web	5013350024	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVA)継手 45° ロングエルボ 100A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
980	Web	5013350026	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVA)継手 45° ロングエルボ 125A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
981	Web	5013350028	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVA)継手 45° ロングエルボ 150A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
982	Web	5013350030	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVA)継手 45° ロングエルボ 200A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
983	Web	5013350032	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVA)継手 45° ロングエルボ 250A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
984	Web	5013350034	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVA)継手 45° ロングエルボ 300A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
985	Web	5013350036	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVA)継手 45° ロングエルボ 350A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
986	Web	5013350038	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVA)継手 チーズ 65A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
987	Web	5013350040	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVA)継手 チーズ 80A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
988	Web	5013350042	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVA)継手 チーズ 100A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
989	Web	5013350044	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVA)継手 チーズ 125A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
990	Web	5013350046	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVA)継手 チーズ 150A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
991	Web	5013350048	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVA)継手 チーズ 200A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
992	Web	5013350050	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVA)継手 チーズ 250A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
993	Web	5013350052	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVA)継手 チーズ 300A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
994	Web	5013350054	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVA)継手 チーズ 350A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
995	Web	5013350056	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVA)継手 レジューサー 65A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
996	Web	5013350058	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVA)継手 レジューサー 80A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
997	Web	5013350060	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVA)継手 レジューサー 100A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
998	Web	5013350062	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVA)継手 レジューサー 125A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
999	Web	5013350064	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVA)継手 レジューサー 150A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
1000	Web	5013350066	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVA)継手 レジューサー 200A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む

2024年07月号 新規単価リスト 1039件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。  
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1001	Web	5013350068	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVA)継手 レジューサー 250A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
1002	Web	5013350070	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVA)継手 レジューサー 300A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
1003	Web	5013350072	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVA)継手 レジューサー 350A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
1004	Web	5013350502	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVB)継手 90° ロングエルボ 65A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
1005	Web	5013350504	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVB)継手 90° ロングエルボ 80A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
1006	Web	5013350506	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVB)継手 90° ロングエルボ 100A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
1007	Web	5013350508	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVB)継手 90° ロングエルボ 125A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
1008	Web	5013350510	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVB)継手 90° ロングエルボ 150A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
1009	Web	5013350512	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVB)継手 90° ロングエルボ 200A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
1010	Web	5013350514	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVB)継手 90° ロングエルボ 250A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
1011	Web	5013350516	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVB)継手 90° ロングエルボ 300A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
1012	Web	5013350518	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVB)継手 90° ロングエルボ 350A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
1013	Web	5013350520	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVB)継手 45° ロングエルボ 65A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
1014	Web	5013350522	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVB)継手 45° ロングエルボ 80A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
1015	Web	5013350524	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVB)継手 45° ロングエルボ 100A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
1016	Web	5013350526	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVB)継手 45° ロングエルボ 125A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
1017	Web	5013350528	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVB)継手 45° ロングエルボ 150A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
1018	Web	5013350530	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVB)継手 45° ロングエルボ 200A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
1019	Web	5013350532	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVB)継手 45° ロングエルボ 250A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
1020	Web	5013350534	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVB)継手 45° ロングエルボ 300A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
1021	Web	5013350536	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVB)継手 45° ロングエルボ 350A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
1022	Web	5013350538	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVB)継手 チーズ 65A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
1023	Web	5013350540	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVB)継手 チーズ 80A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
1024	Web	5013350542	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVB)継手 チーズ 100A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
1025	Web	5013350544	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVB)継手 チーズ 125A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
1026	Web	5013350546	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVB)継手 チーズ 150A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
1027	Web	5013350548	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVB)継手 チーズ 200A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
1028	Web	5013350550	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVB)継手 チーズ 250A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
1029	Web	5013350552	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVB)継手 チーズ 300A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む

2024年07月号 新規単価リスト 1039件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。  
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
1030	Web	5013350554	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVB)継手 チース' 350A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
1031	Web	5013350556	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVB)継手 レジューサー 65A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
1032	Web	5013350558	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVB)継手 レジューサー 80A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
1033	Web	5013350560	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVB)継手 レジューサー 100A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
1034	Web	5013350562	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVB)継手 レジューサー 125A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
1035	Web	5013350564	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVB)継手 レジューサー 150A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
1036	Web	5013350566	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVB)継手 レジューサー 200A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
1037	Web	5013350568	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVB)継手 レジューサー 250A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
1038	Web	5013350570	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVB)継手 レジューサー 300A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む
1039	Web	5013350572	樹脂被覆鋼管・継手 >> フランジ付硬質塩化ビニルライニング鋼管(FVB)継手 レジューサー 350A	個	沖縄地区	大口	③	現場持込 荷卸含む