

2026年10月号 新規単価リスト 471件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

[illegible]

2026年10月号 新規単価リスト 471件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

[illegible]

2026年10月号 新規単価リスト 471件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
57	Web	0303014525	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート (普通セメント使用) 45-15-25(20) JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
58	Web	0303014526	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート (普通セメント使用) 45-18-25(20) JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
59	Web	0303014529	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート (普通セメント使用) 45-21-25(20) JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
60	Web	0303017000	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート (普通セメント使用) 18-5-25(20) W/C=65%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
61	Web	0303017002	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート (普通セメント使用) 18-8-25(20) W/C=65%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
62	Web	0303017020	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート (普通セメント使用) 18-12-25(20) W/C=65%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
63	Web	0303017030	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート (普通セメント使用) 18-15-25(20) W/C=65%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
64	Web	0303017036	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート (普通セメント使用) 18-18-25(20) W/C=65%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
65	Web	0303017004	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート (普通セメント使用) 18-8-25(20) W/C=60%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
66	Web	0303017022	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート (普通セメント使用) 18-12-25(20) W/C=60%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
67	Web	0303017032	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート (普通セメント使用) 18-15-25(20) W/C=60%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
68	Web	0303017038	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート (普通セメント使用) 18-18-25(20) W/C=60%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
69	Web	0303017044	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート (普通セメント使用) 18-21-25(20) W/C=60%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
70	Web	0303017406	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート (普通セメント使用) 21-8-25(20) W/C=60%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
71	Web	0303017424	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート (普通セメント使用) 21-12-25(20) W/C=60%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
72	Web	0303017432	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート (普通セメント使用) 21-15-25(20) W/C=60%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
73	Web	0303017440	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート (普通セメント使用) 21-18-25(20) W/C=60%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
74	Web	0303017820	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート (普通セメント使用) 24-12-25(20) W/C=60%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
75	Web	0303017828	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート (普通セメント使用) 24-15-25(20) W/C=60%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
76	Web	0303017840	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート (普通セメント使用) 24-18-25(20) W/C=60%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
77	Web	0303018070	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート (普通セメント使用) 27-15-25(20) W/C=60%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
78	Web	0303018204	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート (普通セメント使用) 30-8-25(20) W/C=60%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
79	Web	0303018234	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート (普通セメント使用) 30-15-25(20) W/C=60%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む

2026年10月号 新規単価リスト 471件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
80	Web	0303018502	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート (普通セメント使用) 36-8-25(20) W/C=60%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
81	Web	0303017408	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート (普通セメント使用) 21-8-25(20) W/C=55%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
82	Web	0303017426	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート (普通セメント使用) 21-12-25(20) W/C=55%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
83	Web	0303017434	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート (普通セメント使用) 21-15-25(20) W/C=55%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
84	Web	0303017442	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート (普通セメント使用) 21-18-25(20) W/C=55%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
85	Web	0303017450	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート (普通セメント使用) 21-21-25(20) W/C=55%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
86	Web	0303017806	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート (普通セメント使用) 24-8-25(20) W/C=55%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
87	Web	0303017822	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート (普通セメント使用) 24-12-25(20) W/C=55%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
88	Web	0303017830	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート (普通セメント使用) 24-15-25(20) W/C=55%以下	m3	目黒・世田谷	大口	②	現場持込 荷卸含む
89	Web	0303017830	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート (普通セメント使用) 24-15-25(20) W/C=55%以下	m3	町田	大口	②	現場持込 荷卸含む
90	Web	0303017838	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート (普通セメント使用) 24-18-25(20) W/C=55%以下	m3	目黒・世田谷	大口	②	現場持込 荷卸含む
91	Web	0303017838	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート (普通セメント使用) 24-18-25(20) W/C=55%以下	m3	町田	大口	②	現場持込 荷卸含む
92	Web	0303018008	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート (普通セメント使用) 27-8-25(20) W/C=55%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
93	Web	0303018208	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート (普通セメント使用) 30-8-25(20) W/C=55%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
94	Web	0303018224	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート (普通セメント使用) 30-12-25(20) W/C=55%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
95	Web	0303018504	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート (普通セメント使用) 36-8-25(20) W/C=55%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
96	Web	0303018602	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート (普通セメント使用) 40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
97	Web	0303011841	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート (普通セメント使用) 18-5-40 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
98	Web	0303011842	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート (普通セメント使用) 18-8-40 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
99	Web	0303011843	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート (普通セメント使用) 18-10-40	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
100	Web	0303011844	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート (普通セメント使用) 18-12-40 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
101	Web	0303011845	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート (普通セメント使用) 18-15-40 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
102	Web	0303017094	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート (普通セメント使用) 18-15-40 C=270以上	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
103	Web	0303012141	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート (普通セメント使用) 21-5-40 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む

2026年10月号 新規単価リスト 471件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
104	Web	0303012142	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート(普通セメント使用) 21-8-40 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
105	Web	0303012143	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート(普通セメント使用) 21-10-40	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
106	Web	0303012144	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート(普通セメント使用) 21-12-40 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
107	Web	0303012145	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート(普通セメント使用) 21-15-40 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
108	Web	0303012441	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート(普通セメント使用) 24-5-40 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
109	Web	0303012442	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート(普通セメント使用) 24-8-40 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
110	Web	0303012443	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート(普通セメント使用) 24-10-40	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
111	Web	0303012444	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート(普通セメント使用) 24-12-40 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
112	Web	0303012445	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート(普通セメント使用) 24-15-40 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
113	Web	0303012741	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート(普通セメント使用) 27-5-40 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
114	Web	0303012742	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート(普通セメント使用) 27-8-40 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
115	Web	0303012743	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート(普通セメント使用) 27-10-40	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
116	Web	0303012744	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート(普通セメント使用) 27-12-40 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
117	Web	0303012745	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート(普通セメント使用) 27-15-40 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
118	Web	0303013041	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート(普通セメント使用) 30-5-40 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
119	Web	0303013042	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート(普通セメント使用) 30-8-40 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
120	Web	0303013043	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート(普通セメント使用) 30-10-40	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
121	Web	0303013044	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート(普通セメント使用) 30-12-40 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
122	Web	0303013045	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート(普通セメント使用) 30-15-40 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
123	Web	0303016440	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート(普通セメント使用) 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
124	Web	0303016440	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート(普通セメント使用) 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	立川	大口	②	現場持込 荷卸含む
125	Web	0303016440	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート(普通セメント使用) 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	調布	大口	②	現場持込 荷卸含む
126	P97	0303016440	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート(普通セメント使用) 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	白山B	大口	①②	現場持込 荷卸含む
127	Web	0303016442	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート(普通セメント使用) 曲げ4.5-6.5-40 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
128	Web	0303016442	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート(普通セメント使用) 曲げ4.5-6.5-40 JIS A 5308	m3	立川	大口	②	現場持込 荷卸含む
129	Web	0303016442	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート(普通セメント使用) 曲げ4.5-6.5-40 JIS A 5308	m3	調布	大口	②	現場持込 荷卸含む
130	Web	0303017046	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート(普通セメント使用) 18-5-40 W/C=65%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
131	Web	0303017054	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート(普通セメント使用) 18-8-40 W/C=65%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む

2026年10月号 新規単価リスト 471件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
132	Web	0303017072	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート(普通セメント使用) 18-12-40 W/C=65%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
133	Web	0303017048	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート(普通セメント使用) 18-5-40 W/C=60%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
134	Web	0303017056	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート(普通セメント使用) 18-8-40 W/C=60%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
135	Web	0303017062	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート(普通セメント使用) 18-8-40 C=230以上 W/C=60%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
136	Web	0303017074	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート(普通セメント使用) 18-12-40 W/C=60%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
137	Web	0303017080	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート(普通セメント使用) 18-12-40 C=270以上 W/C=60%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
138	Web	0303017096	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート(普通セメント使用) 18-15-40 C=270以上 W/C=60%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
139	Web	0303017092	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート(普通セメント使用) 19.5-8-40 W/C=60%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
140	Web	0303017464	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート(普通セメント使用) 21-8-40 W/C=60%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
141	Web	0303017480	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート(普通セメント使用) 21-12-40 W/C=60%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
142	Web	0303017860	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート(普通セメント使用) 24-8-40 W/C=60%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
143	Web	0303017458	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート(普通セメント使用) 21-5-40 W/C=55%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
144	Web	0303017466	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート(普通セメント使用) 21-8-40 W/C=55%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
145	Web	0303017482	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート(普通セメント使用) 21-12-40 W/C=55%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
146	Web	0303017854	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート(普通セメント使用) 24-5-40 W/C=55%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
147	Web	0303017862	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート(普通セメント使用) 24-8-40 W/C=55%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
148	Web	0303018056	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート(普通セメント使用) 27-5-40 W/C=55%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
149	Web	0303018210	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート(普通セメント使用) 30-18-40 W/C=55%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
150	Web	0303019905	レディーミストコンクリート(普通セメント使用) >> レディーミストコンクリート 小型車割増 >	m3	南丹	大口	①②	現場持込 荷卸含む
151	Web	0303051822	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 18-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
152	Web	0303051823	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 18-10-25(20) B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
153	Web	0303051824	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 18-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
154	Web	0303051825	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 18-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
155	Web	0303051826	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 18-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
156	Web	0303052122	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 21-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む

2026年10月号 新規単価リスト 471件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
157	Web	0303052123	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 21-10-25(20) B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
158	Web	0303052124	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 21-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
159	Web	0303052125	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 21-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
160	Web	0303052126	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 21-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
161	Web	0303052129	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 21-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
162	Web	0303052422	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 24-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
163	Web	0303052423	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 24-10-25(20) B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
164	Web	0303052424	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 24-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
165	Web	0303052425	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 24-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
166	Web	0303052426	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 24-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
167	Web	0303052429	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 24-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
168	Web	0303052722	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 27-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
169	Web	0303052723	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 27-10-25(20) B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
170	Web	0303052724	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 27-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
171	Web	0303052725	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 27-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
172	Web	0303052726	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 27-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
173	Web	0303052729	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 27-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
174	Web	0303053022	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 30-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
175	Web	0303053023	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 30-10-25(20) B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
176	Web	0303053024	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 30-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
177	Web	0303053025	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 30-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
178	Web	0303053026	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 30-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む

2026年10月号 新規単価リスト 471件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
179	Web	0303053029	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 30-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
180	Web	0303053322	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 33-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
181	Web	0303053303	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 33-10-25(20) B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
182	Web	0303053323	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 33-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
183	Web	0303053324	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 33-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
184	Web	0303053325	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 33-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
185	Web	0303053326	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 33-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
186	Web	0303053622	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 36-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
187	Web	0303053603	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 36-10-25(20) B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
188	Web	0303053623	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 36-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
189	Web	0303053624	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 36-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
190	Web	0303053625	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 36-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
191	Web	0303053626	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 36-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
192	Web	0303054022	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 40-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
193	Web	0303054023	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 40-10-25(20) B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
194	Web	0303054024	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 40-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
195	Web	0303054025	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 40-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
196	Web	0303054026	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 40-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
197	Web	0303054029	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 40-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
198	Web	0303054222	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 42-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
199	Web	0303054222	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 42-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	加須	大口	②	現場持込 荷卸含む
200	Web	0303054223	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 42-10-25(20) B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む

2026年10月号 新規単価リスト 471件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
201	Web	0303054223	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 42-10-25(20) B種	m3	加須	大口	②	現場持込 荷卸含む
202	Web	0303054224	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 42-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
203	Web	0303054224	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 42-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	加須	大口	②	現場持込 荷卸含む
204	Web	0303054225	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 42-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
205	Web	0303054225	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 42-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	加須	大口	②	現場持込 荷卸含む
206	Web	0303054226	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 42-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
207	Web	0303054226	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 42-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	加須	大口	②	現場持込 荷卸含む
208	Web	0303054229	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 42-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
209	Web	0303054229	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 42-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	加須	大口	②	現場持込 荷卸含む
210	Web	0303054522	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 45-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
211	Web	0303054522	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 45-8-25(20) B種 JIS A 5308	m3	加須	大口	②	現場持込 荷卸含む
212	Web	0303054523	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 45-10-25(20) B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
213	Web	0303054523	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 45-10-25(20) B種	m3	加須	大口	②	現場持込 荷卸含む
214	Web	0303054524	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 45-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
215	Web	0303054524	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 45-12-25(20) B種 JIS A 5308	m3	加須	大口	②	現場持込 荷卸含む
216	Web	0303054525	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 45-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
217	Web	0303054525	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 45-15-25(20) B種 JIS A 5308	m3	加須	大口	②	現場持込 荷卸含む
218	Web	0303054526	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 45-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
219	Web	0303054526	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 45-18-25(20) B種 JIS A 5308	m3	加須	大口	②	現場持込 荷卸含む
220	Web	0303054529	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 45-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
221	Web	0303054529	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 45-21-25(20) B種 JIS A 5308	m3	加須	大口	②	現場持込 荷卸含む

2026年10月号 新規単価リスト 471件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
222	Web	0303057000	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 18-5-25(20) W/C=65%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
223	Web	0303057006	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 18-8-25(20) W/C=65%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
224	Web	0303057020	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 18-12-25(20) W/C=65%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
225	Web	0303057030	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 18-15-25(20) W/C=65%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
226	Web	0303057036	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 18-18-25(20) W/C=65%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
227	Web	0303057004	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 18-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
228	Web	0303057204	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 19.5-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
229	Web	0303057010	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 19.5-12-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
230	Web	0303057406	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 21-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
231	Web	0303057424	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 21-12-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
232	Web	0303057432	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 21-15-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
233	Web	0303057804	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 24-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
234	Web	0303057820	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 24-12-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
235	Web	0303057828	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 24-15-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
236	Web	0303057840	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 24-18-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
237	Web	0303058006	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 27-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
238	Web	0303058014	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 27-12-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
239	Web	0303058070	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 27-15-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
240	Web	0303058204	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 30-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
241	Web	0303058222	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 30-12-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
242	Web	0303058234	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 30-15-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む

2026年10月号 新規単価リスト 471件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
243	Web	0303058502	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 36-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
244	Web	0303058520	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 36-12-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
245	Web	0303057408	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 21-8-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
246	Web	0303057426	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 21-12-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
247	Web	0303057602	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 22.5-8-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
248	Web	0303057806	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 24-8-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
249	Web	0303057822	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 24-12-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
250	Web	0303058008	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 27-8-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
251	Web	0303058232	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 30-15-25(20) C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
252	Web	0303051841	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 18-5-40 B種 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
253	Web	0303051841	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 18-5-40 B種 JIS A 5308	m3	立川	大口	②	現場持込 荷卸含む
254	Web	0303051841	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 18-5-40 B種 JIS A 5308	m3	調布	大口	②	現場持込 荷卸含む
255	Web	0303051842	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 18-8-40 B種 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
256	Web	0303051842	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 18-8-40 B種 JIS A 5308	m3	立川	大口	②	現場持込 荷卸含む
257	Web	0303051842	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 18-8-40 B種 JIS A 5308	m3	調布	大口	②	現場持込 荷卸含む
258	Web	0303051843	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 18-10-40 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
259	Web	0303051843	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 18-10-40 B種	m3	立川	大口	②	現場持込 荷卸含む
260	Web	0303051843	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 18-10-40 B種	m3	調布	大口	②	現場持込 荷卸含む
261	Web	0303051844	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 18-12-40 B種 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
262	Web	0303051844	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 18-12-40 B種 JIS A 5308	m3	立川	大口	②	現場持込 荷卸含む
263	Web	0303051844	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 18-12-40 B種 JIS A 5308	m3	調布	大口	②	現場持込 荷卸含む
264	Web	0303051845	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 18-15-40 B種 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
265	Web	0303051845	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 18-15-40 B種 JIS A 5308	m3	立川	大口	②	現場持込 荷卸含む
266	Web	0303051845	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 18-15-40 B種 JIS A 5308	m3	調布	大口	②	現場持込 荷卸含む
267	Web	0303052141	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 21-5-40 B種 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む

2026年10月号 新規単価リスト 471件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

[illegible]

2026年10月号 新規単価リスト 471件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

[illegible]

2026年10月号 新規単価リスト 471件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
324	Web	0303053045	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 30-15-40 B種 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
325	Web	0303053045	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 30-15-40 B種 JIS A 5308	m3	立川	大口	②	現場持込 荷卸含む
326	Web	0303053045	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 30-15-40 B種 JIS A 5308	m3	調布	大口	②	現場持込 荷卸含む
327	Web	0303056440	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 曲げ4.5-2.5-40 B種 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
328	P97	0303056440	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 曲げ4.5-2.5-40 B種 JIS A 5308	m3	白山B	大口	①②	現場持込 荷卸含む
329	Web	0303056442	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 曲げ4.5-6.5-40 B種 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
330	Web	0303050010	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) C=300-5-40 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
331	Web	0303057050	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 18-5-40 W/C=65%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
332	Web	0303057054	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 18-8-40 W/C=65%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
333	Web	0303057074	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 18-12-40 W/C=65%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
334	Web	0303057045	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 18-3-40 W/C=60%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
335	Web	0303057048	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 18-5-40 W/C=60%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
336	Web	0303057056	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 18-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
337	Web	0303057062	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 18-8-40 C=230以上 W/C=60%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
338	Web	0303057080	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 18-12-40 C=270以上 W/C=60%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
339	Web	0303057096	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 18-15-40 C=270以上 W/C=60%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
340	Web	0303057206	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 19.5-5-40 W/C=60%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
341	Web	0303057210	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 19.5-5-60 W/C=60%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
342	Web	0303057202	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 19.5-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
343	Web	0303057014	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 19.5-12-40 W/C=60%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
344	Web	0303057464	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 21-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
345	Web	0303057852	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 24-5-40 W/C=60%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む

2026年10月号 新規単価リスト 471件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
346	Web	0303057860	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 24-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
347	Web	0303057892	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 24-15-40 W/C=60%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
348	Web	0303058270	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 30-15-40 W/C=60%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
349	Web	0303057457	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 21-3-40 W/C=55%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
350	Web	0303057458	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 21-5-40 W/C=55%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
351	Web	0303057468	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 21-8-40 W/C=55%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
352	Web	0303057482	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 21-12-40 W/C=55%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
353	Web	0303057801	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 24-5-40 W/C=55%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
354	Web	0303057862	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 24-8-40 W/C=55%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
355	Web	0303057878	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 24-12-40 W/C=55%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
356	Web	0303058056	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 27-5-40 W/C=55%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
357	Web	0303058054	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 27-5-40 W/C=50%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
358	Web	0303058286	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 30-15-40 C=350以上 W/C=55%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
359	Web	0303058210	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 30-18-40 W/C=55%以下 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
360	Web	0303056540	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) 曲げ4.5-2.5-40 W/C=55%以下 B種	m3	白山B	大口	①②	現場持込 荷卸含む
361	Web	0303050020	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) C=300-5-80 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
362	Web	0303050050	レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) >> レディーミストコンクリート(高炉セメント使用) C=600kg/m3 Gmax=80 B種	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
363	Web	0303041822	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 18-8-25(20) JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
364	Web	0303041823	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 18-10-25(20)	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
365	Web	0303041824	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 18-12-25(20) JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
366	Web	0303041825	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 18-15-25(20) JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
367	Web	0303041826	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 18-18-25(20) JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
368	Web	0303042122	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 21-8-25(20) JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む

2026年10月号 新規単価リスト 471件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
369	Web	0303042123	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 21-10-25(20)	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
370	Web	0303042124	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 21-12-25(20) JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
371	Web	0303042125	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 21-15-25(20) JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
372	Web	0303042126	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 21-18-25(20) JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
373	Web	0303042422	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 24-8-25(20) JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
374	Web	0303042423	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 24-10-25(20)	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
375	Web	0303042722	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 27-8-25(20) JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
376	Web	0303042723	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 27-10-25(20)	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
377	Web	0303043022	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 30-8-25(20) JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
378	Web	0303043322	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 33-8-25(20) JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
379	Web	0303043622	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 36-8-25(20) JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
380	Web	0303044022	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 40-8-25(20) JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
381	Web	0303047004	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 18-8-25(20) W/C=60%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
382	Web	0303047004	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 18-8-25(20) W/C=60%以下	m3	目黒・世田谷	大口	②	現場持込 荷卸含む
383	Web	0303047004	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 18-8-25(20) W/C=60%以下	m3	練馬・板橋	大口	②	現場持込 荷卸含む
384	Web	0303047004	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 18-8-25(20) W/C=60%以下	m3	箱根	大口	①②	現場持込 荷卸含む
385	Web	0303047204	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 19.5-8-25(20) W/C=60%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
386	Web	0303047204	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 19.5-8-25(20) W/C=60%以下	m3	目黒・世田谷	大口	②	現場持込 荷卸含む
387	Web	0303047204	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 19.5-8-25(20) W/C=60%以下	m3	練馬・板橋	大口	②	現場持込 荷卸含む
388	Web	0303047204	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 19.5-8-25(20) W/C=60%以下	m3	箱根	大口	①②	現場持込 荷卸含む
389	Web	0303047408	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 21-8-25(20) W/C=55%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
390	Web	0303047408	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 21-8-25(20) W/C=55%以下	m3	目黒・世田谷	大口	②	現場持込 荷卸含む
391	Web	0303047408	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 21-8-25(20) W/C=55%以下	m3	練馬・板橋	大口	②	現場持込 荷卸含む
392	Web	0303047408	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 21-8-25(20) W/C=55%以下	m3	箱根	大口	①②	現場持込 荷卸含む
393	Web	0303047410	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 21-12-25(20) W/C=55%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
394	Web	0303047602	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 22.5-8-25(20) W/C=55%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む

2026年10月号 新規単価リスト 471件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
395	Web	0303047602	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 22.5-8-25(20) W/C=55%以下	m3	目黒・世田谷	大口	②	現場持込 荷卸含む
396	Web	0303047602	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 22.5-8-25(20) W/C=55%以下	m3	練馬・板橋	大口	②	現場持込 荷卸含む
397	Web	0303047602	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 22.5-8-25(20) W/C=55%以下	m3	箱根	大口	①②	現場持込 荷卸含む
398	Web	0303047806	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 24-8-25(20) W/C=55%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
399	Web	0303047806	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 24-8-25(20) W/C=55%以下	m3	目黒・世田谷	大口	②	現場持込 荷卸含む
400	Web	0303047806	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 24-8-25(20) W/C=55%以下	m3	練馬・板橋	大口	②	現場持込 荷卸含む
401	Web	0303047806	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 24-8-25(20) W/C=55%以下	m3	箱根	大口	①②	現場持込 荷卸含む
402	Web	0303047006	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 24-12-25(20) W/C=55%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
403	Web	0303048008	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 27-8-25(20) W/C=55%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
404	Web	0303048008	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 27-8-25(20) W/C=55%以下	m3	目黒・世田谷	大口	②	現場持込 荷卸含む
405	Web	0303048008	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 27-8-25(20) W/C=55%以下	m3	練馬・板橋	大口	②	現場持込 荷卸含む
406	Web	0303048008	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 27-8-25(20) W/C=55%以下	m3	箱根	大口	①②	現場持込 荷卸含む
407	Web	0303048208	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 30-8-25(20) W/C=55%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
408	Web	0303048208	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 30-8-25(20) W/C=55%以下	m3	目黒・世田谷	大口	②	現場持込 荷卸含む
409	Web	0303048208	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 30-8-25(20) W/C=55%以下	m3	練馬・板橋	大口	②	現場持込 荷卸含む
410	Web	0303048208	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 30-8-25(20) W/C=55%以下	m3	箱根	大口	①②	現場持込 荷卸含む
411	Web	0303048498	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 35-8-25(20) W/C=55%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
412	Web	0303048498	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 35-8-25(20) W/C=55%以下	m3	目黒・世田谷	大口	②	現場持込 荷卸含む
413	Web	0303048498	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 35-8-25(20) W/C=55%以下	m3	練馬・板橋	大口	②	現場持込 荷卸含む
414	Web	0303048498	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 35-8-25(20) W/C=55%以下	m3	箱根	大口	①②	現場持込 荷卸含む
415	Web	0303048504	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 36-8-25(20) W/C=55%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
416	Web	0303048504	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 36-8-25(20) W/C=55%以下	m3	目黒・世田谷	大口	②	現場持込 荷卸含む
417	Web	0303048504	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 36-8-25(20) W/C=55%以下	m3	練馬・板橋	大口	②	現場持込 荷卸含む
418	Web	0303048504	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 36-8-25(20) W/C=55%以下	m3	箱根	大口	①②	現場持込 荷卸含む
419	Web	0303047010	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 36-12-25(20) W/C=55%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
420	Web	0303048602	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む

2026年10月号 新規単価リスト 471件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
421	Web	0303048602	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	目黒・世田谷	大口	②	現場持込 荷卸含む
422	Web	0303048602	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	練馬・板橋	大口	②	現場持込 荷卸含む
423	Web	0303048602	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	箱根	大口	①②	現場持込 荷卸含む
424	Web	0303047012	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 40-12-25(20) W/C=55%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
425	Web	0303041842	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 18-8-40 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
426	Web	0303041842	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 18-8-40 JIS A 5308	m3	立川	大口	②	現場持込 荷卸含む
427	Web	0303041842	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 18-8-40 JIS A 5308	m3	調布	大口	②	現場持込 荷卸含む
428	Web	0303041844	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 18-12-40 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
429	Web	0303041844	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 18-12-40 JIS A 5308	m3	立川	大口	②	現場持込 荷卸含む
430	Web	0303041844	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 18-12-40 JIS A 5308	m3	調布	大口	②	現場持込 荷卸含む
431	Web	0303042142	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 21-8-40 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
432	Web	0303042142	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 21-8-40 JIS A 5308	m3	立川	大口	②	現場持込 荷卸含む
433	Web	0303042142	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 21-8-40 JIS A 5308	m3	調布	大口	②	現場持込 荷卸含む
434	Web	0303042144	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 21-12-40 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
435	Web	0303042144	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 21-12-40 JIS A 5308	m3	立川	大口	②	現場持込 荷卸含む
436	Web	0303042144	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 21-12-40 JIS A 5308	m3	調布	大口	②	現場持込 荷卸含む
437	Web	0303042442	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 24-8-40 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
438	Web	0303042442	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 24-8-40 JIS A 5308	m3	立川	大口	②	現場持込 荷卸含む
439	Web	0303042442	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 24-8-40 JIS A 5308	m3	調布	大口	②	現場持込 荷卸含む
440	Web	0303042444	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 24-12-40 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
441	Web	0303042444	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 24-12-40 JIS A 5308	m3	立川	大口	②	現場持込 荷卸含む
442	Web	0303042444	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 24-12-40 JIS A 5308	m3	調布	大口	②	現場持込 荷卸含む
443	Web	0303046440	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
444	Web	0303046440	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	立川	大口	②	現場持込 荷卸含む
445	Web	0303046440	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 曲げ4.5-2.5-40 JIS A 5308	m3	調布	大口	②	現場持込 荷卸含む
446	Web	0303046442	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 曲げ4.5-6.5-40 JIS A 5308	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
447	Web	0303046442	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 曲げ4.5-6.5-40 JIS A 5308	m3	立川	大口	②	現場持込 荷卸含む

2026年10月号 新規単価リスト 471件(1/1)

※ 単価につきましては、Web建設物価を参照してください。
 ※ 都市・単位などのコード変更により、新規単価リストと削除単価リストに同じ内容が掲載される場合があります。

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	都市	取引	流通	荷渡
448	Web	0303046442	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 曲げ4.5-6.5-40 JIS A 5308	m3	調布	大口	②	現場持込 荷卸含む
449	Web	0303047056	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 18-8-40 W/C=60%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
450	Web	0303047056	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 18-8-40 W/C=60%以下	m3	箱根	大口	①②	現場持込 荷卸含む
451	Web	0303047202	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 19.5-8-40 W/C=60%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
452	Web	0303047202	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 19.5-8-40 W/C=60%以下	m3	目黒・世田谷	大口	②	現場持込 荷卸含む
453	Web	0303047202	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 19.5-8-40 W/C=60%以下	m3	練馬・板橋	大口	②	現場持込 荷卸含む
454	Web	0303047202	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 19.5-8-40 W/C=60%以下	m3	箱根	大口	①②	現場持込 荷卸含む
455	Web	0303047466	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 21-8-40 W/C=55%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
456	Web	0303047466	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 21-8-40 W/C=55%以下	m3	箱根	大口	①②	現場持込 荷卸含む
457	Web	0303047862	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 24-8-40 W/C=55%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
458	Web	0303047862	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 24-8-40 W/C=55%以下	m3	箱根	大口	①②	現場持込 荷卸含む
459	Web	0303047014	レディーミストコンクリート(早強セメント使用) >> レディーミストコンクリート(早強セメント使用) 24-12-40 W/C=55%以下	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
460	Web	0303030010	モルタル >> 普通 配合 1:1	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
461	Web	0303030020	モルタル >> 普通 配合 1:2	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
462	Web	0303030030	モルタル >> 普通 配合 1:3	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
463	Web	0303030040	モルタル >> 普通 配合 1:4	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
464	Web	0303030050	モルタル >> 普通 配合 1:5	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
465	Web	0303080010	モルタル >> 高炉 配合 1:1	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
466	Web	0303080020	モルタル >> 高炉 配合 1:2	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
467	Web	0303080030	モルタル >> 高炉 配合 1:3	m3	長野原	大口	①②	現場持込 荷卸含む
468	P258	1105096005	各種道路用コンクリート製品 >> 長尺製品 U型溝(T-20) 240 240mm×240mm×2,000mm 190kg/個	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含む
469	P258	1105096010	各種道路用コンクリート製品 >> 長尺製品 U型溝(T-20) 300 300mm×300mm×2,000mm 270kg/個	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含む
470	P258	1105096015	各種道路用コンクリート製品 >> 長尺製品 U型溝(T-20) 450 450mm×450mm×2,000mm 460kg/個	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含む
471	P258	1105096020	各種道路用コンクリート製品 >> 長尺製品 U型溝(T-20) 600 600mm×600mm×2,000mm 710kg/個	個	新潟	大口	①②	現場持込 荷卸含む