2016年09月号 新規品目リスト 1092件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
1		6913013218	ユニットハウス【公表価格】>> メイワユニットハウス 50型 幅2,300mm 長7,250mm 高2,605mm	棟
2		1105098342	各種側溝 >> NSK側溝排水管T-25 > NSK 300C桝 300mm×300mm H690mm 340kg/個	個
3		1313046002	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径75mm 受口×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
4		1313046004	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径100mm 受口×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
5		1313046006	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径150mm 受口×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
6		1313046008	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径200mm 受口×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
7		1313046010	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径250mm 受口×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
8		1313046012	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径300mm 受口×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
9		1313046014	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径350mm 受口×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
10		1313046016	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径400mm 受口×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
11		1313046018	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径450mm 受口×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
12		1313046020	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径500mm 受口×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
13		1313046022	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径600mm 受口×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
14		1313046024	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径75mm 受口×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
15		1313046026	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径100mm 受口×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
16		1313046028	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径150mm 受口×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
17		1313046030	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径200mm 受口×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
18		1313046032	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径250mm 受口×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
19		1313046034	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径300mm 受口×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
20		1313046036	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径350mm 受口×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
21		1313046038	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径400mm 受口×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
22		1313046040	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径450mm 受口×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
23		1313046042	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径500mm 受口×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
24		1313046044	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径600mm 受口×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
25		1313046046	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径75mm 受口×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
26		1313046048	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径100mm 受口×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
27		1313046050	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径150mm 受口×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
28		1313046052	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径200mm 受口×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
29		1313046054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径250mm 受口×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
30		1313046056	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径300mm 受口×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
31		1313046058	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径350mm 受口×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
32		1313046060	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径400mm 受口×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
33		1313046062	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径450mm 受口×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
34		1313046064	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径500mm 受口×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
35		1313046066	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径600mm 受口×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
36		1313046068	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径75mm 受口×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
37		1313046070	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径100mm 受口×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
38		1313046072	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径150mm 受口×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
39		1313046074	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径200mm 受口×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
40		1313046076	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径250mm 受口×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個

2016年09月号 新規品目リスト 1092件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
41		1313046078	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径300mm 受口×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
42		1313046080	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径350mm 受口×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
43		1313046082	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径400mm 受口×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
44		1313046084	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径450mm 受口×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
45		1313046086	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径500mm 受口×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
46		1313046088	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径600mm 受口×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
47		1313046090	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径75mm 受口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
48		1313046092	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径100mm 受口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
49		1313046094	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径150mm 受口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
50		1313046096	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径200mm 受口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
51		1313046098	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径250mm 受口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
52		1313046100	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径300mm 受口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
53		1313046102	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径350mm 受口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
54		1313046104	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径400mm 受口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
55		1313046106	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径450mm 受口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
56		1313046108	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径500mm 受口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
57		1313046110	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径600mm 受口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
58		1313046112	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径75mm 受口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
59		1313046114	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径100mm 受口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
60		1313046116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径150mm 受口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
61		1313046118	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径200mm 受口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
62		1313046120	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径250mm 受口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
63		1313046122	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径300mm 受口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
64		1313046124	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径350mm 受口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
65		1313046126	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径400mm 受口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
66		1313046128	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径450mm 受口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
67		1313046130	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径500mm 受口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
68		1313046132	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径600mm 受口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
69		1313046134	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径75mm 受口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
70		1313046136	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径100mm 受口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
71		1313046138	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径150mm 受口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
72		1313046140	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径200mm 受口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
73		1313046142	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径250mm 受口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
74		1313046144	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径300mm 受口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
75		1313046146	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径350mm 受口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
76		1313046148	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径400mm 受口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
77		1313046150	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径450mm 受口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
78		1313046152	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径500mm 受口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
79		1313046154	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径600mm 受口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個

2016年09月号 新規品目リスト 1092件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
80		1313046156	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径75mm 受口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
81		1313046158	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径100mm 受口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
82		1313046160	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径150mm 受口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
83		1313046162	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径200mm 受口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
84		1313046164	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径250mm 受口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
85		1313046166	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径300mm 受口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
86		1313046168	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径350mm 受口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
87		1313046170	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径400mm 受口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
88		1313046172	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径450mm 受口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
89		1313046174	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径500mm 受口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
90		1313046176	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径600mm 受口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
91		1313046178	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径75mm 挿口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
92		1313046180	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径100mm 挿口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
93		1313046182	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径150mm 挿口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
94		1313046184	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径200mm 挿口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
95		1313046186	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径250mm 挿口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
96		1313046188	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径300mm 挿口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
97		1313046190	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径350mm 挿口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
98		1313046192	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径400mm 挿口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
99		1313046194	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径450mm 挿口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
100		1313046196	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径500mm 挿口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
101		1313046198	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径600mm 挿口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
102		1313046200	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径75mm 挿口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
103		1313046202	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径100mm 挿口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
104		1313046204	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径150mm 挿口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
105		1313046206	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径200mm 挿口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
106		1313046208	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径250mm 挿口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
107		1313046210	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径300mm 挿口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
108		1313046212	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径350mm 挿口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
109		1313046214	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径400mm 挿口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
110		1313046216	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径450mm 挿口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
111		1313046218	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径500mm 挿口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
112		1313046220	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径600mm 挿口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
113		1313046222	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径75mm 挿口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
114		1313046224	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径100mm 挿口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
115		1313046226	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径150mm 挿口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
116		1313046228	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径200mm 挿口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
117		1313046230	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径250mm 挿口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
118		1313046232	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径300mm 挿口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個

2016年09月号 新規品目リスト 1092件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
119		1313046234	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径350mm 挿口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
120		1313046236	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径400mm 挿口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
121		1313046238	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径450mm 挿口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
122		1313046240	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径500mm 挿口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
123		1313046242	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径600mm 挿口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
124		1313046244	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径75mm 挿口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
125		1313046246	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径100mm 挿口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
126		1313046248	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径150mm 挿口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
127		1313046250	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径200mm 挿口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
128		1313046252	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径250mm 挿口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
129		1313046254	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径300mm 挿口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
130		1313046256	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径350mm 挿口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
131		1313046258	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径400mm 挿口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
132		1313046260	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径450mm 挿口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
133		1313046262	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径500mm 挿口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
134		1313046264	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径600mm 挿口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
135		1313046266	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径75mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
136		1313046268	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径100mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
137		1313046270	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径150mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
138		1313046272	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径200mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
139		1313046274	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径250mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
140		1313046276	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径300mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
141		1313046278	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径350mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
142		1313046280	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径400mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
143		1313046282	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径450mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
144		1313046284	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径500mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
145		1313046286	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径600mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
146		1313046288	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径75mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
147		1313046290	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径100mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
148		1313046292	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径150mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
149		1313046294	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径200mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
150		1313046296	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径250mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
151		1313046298	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径300mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
152		1313046300	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径350mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
153		1313046302	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径400mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
154		1313046304	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径450mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
155		1313046306	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径500mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
156		1313046308	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径600mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
157		1313046310	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径75mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個

2016年09月号 新規品目リスト 1092件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
158		1313046312	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径100mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
159		1313046314	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径150mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
160		1313046316	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径200mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
161		1313046318	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径250mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
162		1313046320	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径300mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
163		1313046322	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径350mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
164		1313046324	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径400mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
165		1313046326	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径450mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
166		1313046328	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径500mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
167		1313046330	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径600mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
168		1313046332	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径75mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
169		1313046334	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径100mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
170		1313046336	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径150mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
171		1313046338	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径200mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
172		1313046340	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径250mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
173		1313046342	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径300mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
174		1313046344	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径350mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
175		1313046346	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径400mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
176		1313046348	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径450mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
177		1313046350	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径500mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
178		1313046352	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径600mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
179		1313046354	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径75mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
180		1313046356	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径100mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
181		1313046358	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径150mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
182		1313046360	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径200mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
183		1313046362	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径250mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
184		1313046364	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径300mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
185		1313046366	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径350mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
186		1313046368	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径400mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
187		1313046370	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径450mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
188		1313046372	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径500mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
189		1313046374	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径600mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
190		1313046376	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径75mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
191		1313046378	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径100mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
192		1313046380	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径150mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
193		1313046382	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径200mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
194		1313046384	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径250mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
195		1313046386	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径300mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
196		1313046388	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径350mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個

2016年09月号 新規品目リスト 1092件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
197		1313046390	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径400mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
198		1313046392	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径450mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
199		1313046394	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径500mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
200		1313046396	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径600mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
201		1313046398	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径75mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
202		1313046400	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径100mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
203		1313046402	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径150mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
204		1313046404	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径200mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
205		1313046406	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径250mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
206		1313046408	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径300mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
207		1313046410	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径350mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
208		1313046412	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径400mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
209		1313046414	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径450mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
210		1313046416	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径500mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
211		1313046418	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径600mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
212		1313046420	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径75mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
213		1313046422	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径100mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
214		1313046424	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径150mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
215		1313046426	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径200mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
216		1313046428	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径250mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
217		1313046430	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径300mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
218		1313046432	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径350mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
219		1313046434	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径400mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
220		1313046436	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径450mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
221		1313046438	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径500mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
222		1313046440	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径600mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
223		1313046442	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径75mm 両側ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K) 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
224		1313046444	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径100mm 両側ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K) 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
225		1313046446	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径150mm 両側ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K) 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
226		1313046448	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径200mm 両側ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K) 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
227		1313046450	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径250mm 両側ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K) 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
228		1313046452	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径300mm 両側ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K) 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
229		1313046454	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径350mm 両側ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K) 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
230		1313046456	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径400mm 両側ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K) 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
231		1313046458	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径450mm 両側ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K) 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
232		1313046460	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径500mm 両側ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K) 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
233		1313046462	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径600mm 両側ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K) 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
234		1313046464	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径75mm 両側ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K) 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
235		1313046466	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径100mm 両側ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K) 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個

2016年09月号 新規品目リスト 1092件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
236		1313046468	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径150mm 両側ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K) 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
237		1313046470	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径200mm 両側ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K) 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
238		1313046472	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径250mm 両側ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K) 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
239		1313046474	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径300mm 両側ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K) 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
240		1313046476	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径350mm 両側ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K) 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
241		1313046478	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径400mm 両側ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K) 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
242		1313046480	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径450mm 両側ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K) 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
243		1313046482	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径500mm 両側ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K) 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
244		1313046484	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径600mm 両側ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K) 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
245		1313046486	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径75mm 両側ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K) 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
246		1313046488	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径100mm 両側ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K) 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
247		1313046490	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径150mm 両側ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K) 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
248		1313046492	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径200mm 両側ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K) 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
249		1313046494	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径250mm 両側ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K) 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
250		1313046496	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径300mm 両側ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K) 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
251		1313046498	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径350mm 両側ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K) 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
252		1313046500	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径400mm 両側ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K) 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
253		1313046502	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径450mm 両側ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K) 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
254		1313046504	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径500mm 両側ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K) 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
255		1313046506	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径600mm 両側ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K) 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
256		1313046508	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径75mm 両側ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K) 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
257		1313046510	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径100mm 両側ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K) 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
258		1313046512	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径150mm 両側ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K) 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
259		1313046514	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径200mm 両側ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K) 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
260		1313046516	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径250mm 両側ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K) 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
261		1313046518	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径300mm 両側ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K) 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
262		1313046520	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径350mm 両側ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K) 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
263		1313046522	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径400mm 両側ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K) 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
264		1313046524	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径450mm 両側ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K) 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
265		1313046526	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径500mm 両側ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K) 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
266		1313046528	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) K形 呼び径600mm 両側ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K) 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
267		1313047002	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径75mm 受口×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
268		1313047004	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径100mm 受口×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
269		1313047006	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径150mm 受口×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
270		1313047008	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径200mm 受口×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
271		1313047010	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径250mm 受口×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
272		1313047012	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径300mm 受口×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
273		1313047014	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径350mm 受口×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
274		1313047016	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径400mm 受口×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個

2016年09月号 新規品目リスト 1092件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
275		1313047018	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径450mm 受口×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
276		1313047020	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径500mm 受口×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
277		1313047022	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径600mm 受口×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
278		1313047024	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径75mm 受口×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
279		1313047026	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径100mm 受口×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
280		1313047028	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径150mm 受口×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
281		1313047030	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径200mm 受口×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
282		1313047032	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径250mm 受口×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
283		1313047034	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径300mm 受口×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
284		1313047036	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径350mm 受口×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
285		1313047038	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径400mm 受口×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
286		1313047040	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径450mm 受口×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
287		1313047042	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径500mm 受口×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
288		1313047044	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径600mm 受口×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
289		1313047046	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径75mm 受口×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
290		1313047048	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径100mm 受口×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
291		1313047050	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径150mm 受口×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
292		1313047052	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径200mm 受口×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
293		1313047054	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径250mm 受口×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
294		1313047056	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径300mm 受口×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
295		1313047058	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径350mm 受口×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
296		1313047060	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径400mm 受口×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
297		1313047062	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径450mm 受口×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
298		1313047064	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径500mm 受口×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
299		1313047066	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径600mm 受口×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
300		1313047068	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径75mm 受口×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
301		1313047070	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径100mm 受口×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
302		1313047072	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径150mm 受口×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
303		1313047074	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径200mm 受口×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
304		1313047076	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径250mm 受口×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
305		1313047078	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径300mm 受口×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
306		1313047080	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径350mm 受口×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
307		1313047082	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径400mm 受口×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
308		1313047084	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径450mm 受口×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
309		1313047086	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径500mm 受口×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
310		1313047088	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径600mm 受口×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
311		1313047090	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径75mm 受口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
312		1313047092	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径100mm 受口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
313		1313047094	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径150mm 受口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個

2016年09月号 新規品目リスト 1092件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
314		1313047096	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径200mm 受口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
315		1313047098	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径250mm 受口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
316		1313047100	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径300mm 受口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
317		1313047102	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径350mm 受口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
318		1313047104	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径400mm 受口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
319		1313047106	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径450mm 受口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
320		1313047108	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径500mm 受口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
321		1313047110	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径600mm 受口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
322		1313047112	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径75mm 受口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
323		1313047114	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径100mm 受口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
324		1313047116	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径150mm 受口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
325		1313047118	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径200mm 受口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
326		1313047120	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径250mm 受口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
327		1313047122	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径300mm 受口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
328		1313047124	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径350mm 受口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
329		1313047126	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径400mm 受口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
330		1313047128	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径450mm 受口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
331		1313047130	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径500mm 受口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
332		1313047132	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径600mm 受口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
333		1313047134	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径75mm 受口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
334		1313047136	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径100mm 受口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
335		1313047138	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径150mm 受口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
336		1313047140	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径200mm 受口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
337		1313047142	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径250mm 受口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
338		1313047144	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径300mm 受口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
339		1313047146	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径350mm 受口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
340		1313047148	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径400mm 受口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
341		1313047150	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径450mm 受口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
342		1313047152	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径500mm 受口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
343		1313047154	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径600mm 受口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
344		1313047156	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径75mm 受口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
345		1313047158	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径100mm 受口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
346		1313047160	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径150mm 受口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
347		1313047162	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径200mm 受口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
348		1313047164	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径250mm 受口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
349		1313047166	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径300mm 受口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
350		1313047168	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径350mm 受口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
351		1313047170	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径400mm 受口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
352		1313047172	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径450mm 受口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個

2016年09月号 新規品目リスト 1092件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
353		1313047174	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径500mm 受口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
354		1313047176	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径600mm 受口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
355		1313047178	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径75mm 挿口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
356		1313047180	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径100mm 挿口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
357		1313047182	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径150mm 挿口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
358		1313047184	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径200mm 挿口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
359		1313047186	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径250mm 挿口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
360		1313047188	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径300mm 挿口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
361		1313047190	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径350mm 挿口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
362		1313047192	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径400mm 挿口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
363		1313047194	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径450mm 挿口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
364		1313047196	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径500mm 挿口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
365		1313047198	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径600mm 挿口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
366		1313047200	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径75mm 挿口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
367		1313047202	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径100mm 挿口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
368		1313047204	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径150mm 挿口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
369		1313047206	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径200mm 挿口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
370		1313047208	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径250mm 挿口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
371		1313047210	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径300mm 挿口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
372		1313047212	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径350mm 挿口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
373		1313047214	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径400mm 挿口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
374		1313047216	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径450mm 挿口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
375		1313047218	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径500mm 挿口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
376		1313047220	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径600mm 挿口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
377		1313047222	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径75mm 挿口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
378		1313047224	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径100mm 挿口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
379		1313047226	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径150mm 挿口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
380		1313047228	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径200mm 挿口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
381		1313047230	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径250mm 挿口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
382		1313047232	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径300mm 挿口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
383		1313047234	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径350mm 挿口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
384		1313047236	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径400mm 挿口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
385		1313047238	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径450mm 挿口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
386		1313047240	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径500mm 挿口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
387		1313047242	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径600mm 挿口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
388		1313047244	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径75mm 挿口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
389		1313047246	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径100mm 挿口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
390		1313047248	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径150mm 挿口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
391		1313047250	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径200mm 挿口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個

2016年09月号 新規品目リスト 1092件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
392		1313047252	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径250mm 挿口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
393		1313047254	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径300mm 挿口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
394		1313047256	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径350mm 挿口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
395		1313047258	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径400mm 挿口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
396		1313047260	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径450mm 挿口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
397		1313047262	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径500mm 挿口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
398		1313047264	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径600mm 挿口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
399		1313047266	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径75mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
400		1313047268	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径100mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
401		1313047270	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径150mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
402		1313047272	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径200mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
403		1313047274	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径250mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
404		1313047276	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径300mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
405		1313047278	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径350mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
406		1313047280	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径400mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
407		1313047282	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径450mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
408		1313047284	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径500mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
409		1313047286	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径600mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
410		1313047288	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径75mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
411		1313047290	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径100mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
412		1313047292	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径150mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
413		1313047294	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径200mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
414		1313047296	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径250mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
415		1313047298	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径300mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
416		1313047300	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径350mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
417		1313047302	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径400mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
418		1313047304	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径450mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
419		1313047306	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径500mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
420		1313047308	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径600mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
421		1313047310	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径75mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
422		1313047312	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径100mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
423		1313047314	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径150mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
424		1313047316	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径200mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
425		1313047318	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径250mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
426		1313047320	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径300mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
427		1313047322	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径350mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
428		1313047324	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径400mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
429		1313047326	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径450mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
430		1313047328	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径500mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個

2016年09月号 新規品目リスト 1092件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
431		1313047330	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径600mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
432		1313047332	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径75mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
433		1313047334	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径100mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
434		1313047336	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径150mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
435		1313047338	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径200mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
436		1313047340	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径250mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
437		1313047342	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径300mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
438		1313047344	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径350mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
439		1313047346	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径400mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
440		1313047348	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径450mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
441		1313047350	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径500mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
442		1313047352	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径600mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
443		1313047354	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径75mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
444		1313047356	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径100mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
445		1313047358	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径150mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
446		1313047360	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径200mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
447		1313047362	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径250mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
448		1313047364	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径300mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
449		1313047366	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径350mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
450		1313047368	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径400mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
451		1313047370	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径450mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
452		1313047372	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径500mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
453		1313047374	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径600mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
454		1313047376	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径75mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
455		1313047378	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径100mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
456		1313047380	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径150mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
457		1313047382	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径200mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
458		1313047384	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径250mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
459		1313047386	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径300mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
460		1313047388	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径350mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
461		1313047390	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径400mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
462		1313047392	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径450mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
463		1313047394	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径500mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
464		1313047396	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径600mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
465		1313047398	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径75mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
466		1313047400	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径100mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
467		1313047402	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径150mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
468		1313047404	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径200mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
469		1313047406	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径250mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個

2016年09月号 新規品目リスト 1092件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
470		1313047408	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径300mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
471		1313047410	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径350mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
472		1313047412	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径400mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
473		1313047414	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径450mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
474		1313047416	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径500mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
475		1313047418	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径600mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
476		1313047420	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径75mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
477		1313047422	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径100mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
478		1313047424	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径150mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
479		1313047426	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径200mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
480		1313047428	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径250mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
481		1313047430	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径300mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
482		1313047432	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径350mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
483		1313047434	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径400mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
484		1313047436	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径450mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
485		1313047438	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径500mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
486		1313047440	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径600mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ付き	個
487	Web	1313047442	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径75mm 受口×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
488	Web	1313047444	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径100mm 受口×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
489	Web	1313047446	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径150mm 受口×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
490	Web	1313047448	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径200mm 受口×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
491	Web	1313047450	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径250mm 受口×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
492	Web	1313047452	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径300mm 受口×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
493	Web	1313047454	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径350mm 受口×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
494	Web	1313047456	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径400mm 受口×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
495	Web	1313047458	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径450mm 受口×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
496	Web	1313047460	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径500mm 受口×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
497	Web	1313047462	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径600mm 受口×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
498	Web	1313047464	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径75mm 受口×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
499	Web	1313047466	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径100mm 受口×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
500	Web	1313047468	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径150mm 受口×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
501	Web	1313047470	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径200mm 受口×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
502	Web	1313047472	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径250mm 受口×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
503	Web	1313047474	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径300mm 受口×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
504	Web	1313047476	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径350mm 受口×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
505	Web	1313047478	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径400mm 受口×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
506	Web	1313047480	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径450mm 受口×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
507	Web	1313047482	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径500mm 受口×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
508	Web	1313047484	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径600mm 受口×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個

2016年09月号 新規品目リスト 1092件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
509	Web	1313047486	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径75mm 受口×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
510	Web	1313047488	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径100mm 受口×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
511	Web	1313047490	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径150mm 受口×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
512	Web	1313047492	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径200mm 受口×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
513	Web	1313047494	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径250mm 受口×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
514	Web	1313047496	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径300mm 受口×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
515	Web	1313047498	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径350mm 受口×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
516	Web	1313047500	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径400mm 受口×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
517	Web	1313047502	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径450mm 受口×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
518	Web	1313047504	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径500mm 受口×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
519	Web	1313047506	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径600mm 受口×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
520	Web	1313047508	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径75mm 受口×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
521	Web	1313047510	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径100mm 受口×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
522	Web	1313047512	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径150mm 受口×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
523	Web	1313047514	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径200mm 受口×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
524	Web	1313047516	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径250mm 受口×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
525	Web	1313047518	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径300mm 受口×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
526	Web	1313047520	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径350mm 受口×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
527	Web	1313047522	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径400mm 受口×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
528	Web	1313047524	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径450mm 受口×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
529	Web	1313047526	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径500mm 受口×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
530	Web	1313047528	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径600mm 受口×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
531	Web	1313047530	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径75mm 受口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
532	Web	1313047532	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径100mm 受口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
533	Web	1313047534	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径150mm 受口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
534	Web	1313047536	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径200mm 受口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
535	Web	1313047538	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径250mm 受口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
536	Web	1313047540	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径300mm 受口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
537	Web	1313047542	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径350mm 受口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
538	Web	1313047544	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径400mm 受口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
539	Web	1313047546	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径450mm 受口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
540	Web	1313047548	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径500mm 受口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
541	Web	1313047550	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径600mm 受口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
542	Web	1313047552	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径75mm 受口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
543	Web	1313047554	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径100mm 受口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
544	Web	1313047556	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径150mm 受口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
545	Web	1313047558	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径200mm 受口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
546	Web	1313047560	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径250mm 受口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
547	Web	1313047562	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径300mm 受口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個

2016年09月号 新規品目リスト 1092件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
548	Web	1313047564	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径350mm 受口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
549	Web	1313047566	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径400mm 受口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
550	Web	1313047568	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径450mm 受口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
551	Web	1313047570	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径500mm 受口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
552	Web	1313047572	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径600mm 受口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
553	Web	1313047574	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径75mm 受口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
554	Web	1313047576	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径100mm 受口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
555	Web	1313047578	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径150mm 受口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
556	Web	1313047580	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径200mm 受口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
557	Web	1313047582	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径250mm 受口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
558	Web	1313047584	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径300mm 受口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
559	Web	1313047586	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径350mm 受口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
560	Web	1313047588	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径400mm 受口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
561	Web	1313047590	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径450mm 受口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
562	Web	1313047592	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径500mm 受口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
563	Web	1313047594	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径600mm 受口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
564	Web	1313047596	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径75mm 受口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
565	Web	1313047598	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径100mm 受口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
566	Web	1313047600	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径150mm 受口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
567	Web	1313047602	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径200mm 受口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
568	Web	1313047604	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径250mm 受口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
569	Web	1313047606	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径300mm 受口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
570	Web	1313047608	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径350mm 受口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
571	Web	1313047610	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径400mm 受口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
572	Web	1313047612	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径450mm 受口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
573	Web	1313047614	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径500mm 受口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
574	Web	1313047616	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径600mm 受口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
575	Web	1313047618	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径75mm 挿口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
576	Web	1313047620	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径100mm 挿口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
577	Web	1313047622	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径150mm 挿口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
578	Web	1313047624	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径200mm 挿口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
579	Web	1313047626	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径250mm 挿口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
580	Web	1313047628	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径300mm 挿口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
581	Web	1313047630	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径350mm 挿口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
582	Web	1313047632	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径400mm 挿口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
583	Web	1313047634	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径450mm 挿口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
584	Web	1313047636	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径500mm 挿口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
585	Web	1313047638	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径600mm 挿口×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
586	Web	1313047640	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径75mm 挿口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個

2016年09月号 新規品目リスト 1092件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
587	Web	1313047642	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径100mm 挿口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
588	Web	1313047644	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径150mm 挿口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
589	Web	1313047646	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径200mm 挿口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
590	Web	1313047648	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径250mm 挿口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
591	Web	1313047650	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径300mm 挿口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
592	Web	1313047652	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径350mm 挿口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
593	Web	1313047654	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径400mm 挿口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
594	Web	1313047656	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径450mm 挿口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
595	Web	1313047658	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径500mm 挿口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
596	Web	1313047660	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径600mm 挿口×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
597	Web	1313047662	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径75mm 挿口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
598	Web	1313047664	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径100mm 挿口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
599	Web	1313047666	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径150mm 挿口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
600	Web	1313047668	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径200mm 挿口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
601	Web	1313047670	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径250mm 挿口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
602	Web	1313047672	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径300mm 挿口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
603	Web	1313047674	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径350mm 挿口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
604	Web	1313047676	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径400mm 挿口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
605	Web	1313047678	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径450mm 挿口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
606	Web	1313047680	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径500mm 挿口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
607	Web	1313047682	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径600mm 挿口×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
608	Web	1313047684	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径75mm 挿口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
609	Web	1313047686	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径100mm 挿口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
610	Web	1313047688	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径150mm 挿口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
611	Web	1313047690	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径200mm 挿口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
612	Web	1313047692	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径250mm 挿口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
613	Web	1313047694	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径300mm 挿口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
614	Web	1313047696	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径350mm 挿口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
615	Web	1313047698	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径400mm 挿口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
616	Web	1313047700	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径450mm 挿口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
617	Web	1313047702	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径500mm 挿口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
618	Web	1313047704	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径600mm 挿口×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
619	Web	1313047706	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径75mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
620	Web	1313047708	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径100mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
621	Web	1313047710	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径150mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
622	Web	1313047712	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径200mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
623	Web	1313047714	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径250mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
624	Web	1313047716	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径300mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
625	Web	1313047718	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径350mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個

2016年09月号 新規品目リスト 1092件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
626	Web	1313047720	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径400mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
627	Web	1313047722	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径450mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
628	Web	1313047724	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径500mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
629	Web	1313047726	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径600mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
630	Web	1313047728	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径75mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
631	Web	1313047730	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径100mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
632	Web	1313047732	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径150mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
633	Web	1313047734	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径200mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
634	Web	1313047736	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径250mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
635	Web	1313047738	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径300mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
636	Web	1313047740	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径350mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
637	Web	1313047742	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径400mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
638	Web	1313047744	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径450mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
639	Web	1313047746	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径500mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
640	Web	1313047748	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径600mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
641	Web	1313047750	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径75mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
642	Web	1313047752	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径100mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
643	Web	1313047754	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径150mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
644	Web	1313047756	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径200mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
645	Web	1313047758	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径250mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
646	Web	1313047760	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径300mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
647	Web	1313047762	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径350mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
648	Web	1313047764	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径400mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
649	Web	1313047766	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径450mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
650	Web	1313047768	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径500mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
651	Web	1313047770	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径600mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
652	Web	1313047772	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径75mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
653	Web	1313047774	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径100mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
654	Web	1313047776	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径150mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
655	Web	1313047778	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径200mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
656	Web	1313047780	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径250mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
657	Web	1313047782	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径300mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
658	Web	1313047784	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径350mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
659	Web	1313047786	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径400mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
660	Web	1313047788	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径450mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
661	Web	1313047790	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径500mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
662	Web	1313047792	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径600mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×受口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
663	Web	1313047794	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径75mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
664	Web	1313047796	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径100mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個

2016年09月号 新規品目リスト 1092件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
665	Web	1313047798	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径150mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
666	Web	1313047800	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径200mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
667	Web	1313047802	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径250mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
668	Web	1313047804	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径300mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
669	Web	1313047806	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径350mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
670	Web	1313047808	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径400mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
671	Web	1313047810	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径450mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
672	Web	1313047812	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径500mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
673	Web	1313047814	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径600mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 100mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
674	Web	1313047816	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径75mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
675	Web	1313047818	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径100mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
676	Web	1313047820	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径150mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
677	Web	1313047822	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径200mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
678	Web	1313047824	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径250mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
679	Web	1313047826	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径300mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
680	Web	1313047828	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径350mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
681	Web	1313047830	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径400mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
682	Web	1313047832	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径450mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
683	Web	1313047834	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径500mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
684	Web	1313047836	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径600mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 200mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
685	Web	1313047838	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径75mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
686	Web	1313047840	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径100mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
687	Web	1313047842	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径150mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
688	Web	1313047844	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径200mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
689	Web	1313047846	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径250mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
690	Web	1313047848	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径300mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
691	Web	1313047850	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径350mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
692	Web	1313047852	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径400mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
693	Web	1313047854	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径450mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
694	Web	1313047856	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径500mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
695	Web	1313047858	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径600mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 300mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
696	Web	1313047860	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径75mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
697	Web	1313047862	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径100mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
698	Web	1313047864	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径150mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
699	Web	1313047866	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径200mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
700	Web	1313047868	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径250mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
701	Web	1313047870	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径300mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
702	Web	1313047872	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径350mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
703	Web	1313047874	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径400mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個

2016年09月号 新規品目リスト 1092件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
704	Web	1313047876	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径450mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
705	Web	1313047878	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径500mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
706	Web	1313047880	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型)伸縮可とう管 >> ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄製 伸縮可とう管 ﾎﾞｰﾙ型(ﾀﾞﾌﾞﾙ型) NS形 呼び径600mm ﾌﾗﾝｼﾞ(RF･7.5K)×挿口 400mm偏心 ﾀｲﾛｯﾄﾞ無し	個
707		1905021256	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 >> ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 法止ﾌﾞﾛｯｸ q=10kN/m2 FL-JL250 > 高2,500mm×長2,000mm 2,500kg/個	個
708		1905021258	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 >> ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 法止ﾌﾞﾛｯｸ q=10kN/m2 FL-JL275 > 高2,750mm×長2,000mm 3,270kg/個	個
709		1905021260	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 >> ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 法止ﾌﾞﾛｯｸ q=10kN/m2 FL-JL300 > 高3,000mm×長2,000mm 3,660kg/個	個
710		1905021262	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 >> ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 法止ﾌﾞﾛｯｸ q=10kN/m2 FL-JL325 > 高3,250mm×長2,000mm 4,310kg/個	個
711		1905021264	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 >> ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 法止ﾌﾞﾛｯｸ q=10kN/m2 FL-JL350 > 高3,500mm×長2,000mm 4,680kg/個	個
712		1905021266	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 >> ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 法止ﾌﾞﾛｯｸ q=10kN/m2 FL-JL375 > 高3,750mm×長2,000mm 5,500kg/個	個
713		1905021268	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 >> ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 法止ﾌﾞﾛｯｸ q=10kN/m2 FL-JL400 > 高4,000mm×長2,000mm 5,980kg/個	個
714		1905021270	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 >> ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 法止ﾌﾞﾛｯｸ q=10kN/m2 FL-JL425 > 高4,250mm×長2,000mm 6,930kg/個	個
715		1905021272	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 >> ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 法止ﾌﾞﾛｯｸ q=10kN/m2 FL-JL450 > 高4,500mm×長2,000mm 7,520kg/個	個
716		1905021274	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 >> ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 法止ﾌﾞﾛｯｸ q=10kN/m2 FL-JL475 > 高4,750mm×長2,000mm 8,580kg/個	個
717		1905021276	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 >> ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 法止ﾌﾞﾛｯｸ q=10kN/m2 FL-JL500 > 高5,000mm×長2,000mm 9,320kg/個	個
718		1905020864	補強土壁 >> 補強土壁 ﾃｰﾙｱﾙﾒ盛土工法用部材 > ﾘﾌﾞｽﾄﾘｯﾌﾟSS400 5.0mm×60mm(めっき付き)	m
719		1905061408	特殊ﾌﾞﾛｯｸ(ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品) >> 特殊ﾌﾞﾛｯｸ 名古屋･岐阜 IKﾍﾞｰｽ 350型 260×460×2,000mm 使用量- 質量220kg/個	個
720		1905061410	特殊ﾌﾞﾛｯｸ(ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品) >> 特殊ﾌﾞﾛｯｸ 名古屋･岐阜 IKﾍﾞｰｽ 500型 350×547×2,000mm 使用量- 質量318kg/個	個
721		1429060956	緑化基盤材【公表価格】>> 緑化基盤材 ｻﾝﾊﾞｰｸのと1号 > 緑化基盤材 40l袋	袋
722		1429070107	のり面緑化材 >> 養生剤 > ｻｲﾏﾄﾘｯｸ 活水剤 1l×12本	ﾘｯﾄﾙ
723	Web	0925030812	異形･硬質れんが【公表価格】>> 硬質れんが ｽﾏｰﾄ･ﾌﾞﾘｯｸ 長230×幅76×厚25mm(溝付) ｸﾗｼｯｸｼﾘｰｽﾞ 必要数48個/m2	㎡
724		2104010932	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水材(土木用)【公表価格】>> 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水材(土木用) 防水ｼﾘｺｰﾝ粘着ｼｰﾄ ｼﾝｴﾂﾊﾟｯﾁｼｰﾙ 厚1.8mm×幅0.4m×長1m	枚
725		2104010934	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水材(土木用)【公表価格】>> 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水材(土木用) 防水ｼﾘｺｰﾝ粘着ｼｰﾄ ｼﾝｴﾂﾊﾟｯﾁｼｰﾙ 厚1.8mm×幅0.05m×長3m	枚
726		2104010936	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水材(土木用)【公表価格】>> 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ防水材(土木用) 防水ｼﾘｺｰﾝ粘着ｼｰﾄ ﾊﾟｯﾁｼｰﾙ ｸﾛｽ 厚1.5mm×幅0.4m×長1m	枚
727		2509051087	ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ(採光屋根)【公表価格】>> ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ(採光屋根) ｱｸﾘﾄﾞｰﾑK 固定式 K-90F	台
728		2509051089	ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ(採光屋根)【公表価格】>> ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ(採光屋根) ｶﾞﾗｽ四角錐PG 固定式 PG-130F	台
729		2509051091	ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ(採光屋根)【公表価格】>> ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ(採光屋根) ﾗｲﾄｽﾓｰｸﾊｯﾁﾊﾟﾗﾚﾙ 手動開閉式 FP-90	台
730		2509051093	ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ(採光屋根)【公表価格】>> ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ(採光屋根) ﾗｲﾄｽﾓｰｸﾊｯﾁﾊﾟﾗﾚﾙ 手動開閉式 FPG-130	台
731		2509051095	ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ(採光屋根)【公表価格】>> ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ(採光屋根) ﾗｲﾄｽﾓｰｸﾊｯﾁﾊﾟﾗﾚﾙ 手動開閉式 FP-SUS-90	台
732		2509051097	ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ(採光屋根)【公表価格】>> ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ(採光屋根) ﾗｲﾄｽﾓｰｸﾊｯﾁﾊﾟﾗﾚﾙｱｽﾄﾗﾑ 手動開閉式 AS-130	台
733		3301104384	ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ >> ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ ｽｸｴｱﾌﾞﾙｯｸ ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ100 厚6.6mm×幅500mm×長500mm ﾊｲ&ﾛｰﾙｰﾌﾟ	㎡
734		3303351704	遮音材【公表価格】>> 遮音ｼｰﾄ ｻｳﾝﾄﾞｼｰﾙﾄﾞDL 厚6.0mm×幅455mm×長0.91m 15.0kg/m2	枚
735		3303351706	遮音材【公表価格】>> 遮音ｼｰﾄ ｻｳﾝﾄﾞｼｰﾙﾄﾞDLA 厚6.0mm×幅455mm×長0.91m 18.0kg/m2	枚
736		3303351708	遮音材【公表価格】>> 遮音ｼｰﾄ ｻｳﾝﾄﾞｼｰﾙﾄﾞDLA 厚8.0mm×幅455mm×長0.91m 24.0kg/m2	枚
737		3303351710	遮音材【公表価格】>> 遮音ｼｰﾄ ｻｳﾝﾄﾞｼｰﾙﾄﾞAS 厚2.4mm×幅910mm×長2.4m 7.8kg/m2	本
738		3303351712	遮音材【公表価格】>> 遮音ｼｰﾄ ｻｳﾝﾄﾞｼｰﾙﾄﾞAS 厚2.0mm×幅940mm×長10.0m 3.0kg/m2	本
739		4319067054	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LBS5-1900LM LN ﾌﾞﾗｹｯﾄ形	台
740		4319067056	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LBS5-2400LM LN ﾌﾞﾗｹｯﾄ形	台
741		4319067058	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LDS2-LRS1-850LM LN センサー付ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ形	台
742		4319067060	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LDS2-LRS1-1300LM LN センサー付ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ形	台
743		4319067062	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LDS2-LRS1-1700LM LN センサー付ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ形	台
744		4319067064	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS1-400LM-1 LN ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ形	台
745		4319067066	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS1-850LM LN ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ形	台
746		4319067068	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS1-1300LM-1 LN ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ形	台
747		4319067070	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS1-1300LM-1 LZ ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ形	台
748		4319067072	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS1-1700LM LN ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ形	台
749		4319067074	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS1-1700LM LZ ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ形	台
750		4319067076	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS1-2900LM LZ ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ形	台
751		4319067078	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS1-4400LM LZ ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ形	台
752		4319067080	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS1-6000LM LZ ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ形	台

2016年09月号 新規品目リスト 1092件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
753		4319067082	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS1-7600LM LZ ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ形	台
754		4319067084	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS1RP-1700LM LN ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ形	台
755		4319067086	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS3-1500LM-2 LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
756		4319067088	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS3-3000LM-2 LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
757		4319067090	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS3-4700LM LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
758		4319067092	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS3-4700LM LX ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
759		4319067094	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS3-6300LM LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
760		4319067098	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS3CC-5000LM LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
761		4319067100	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS3CC-5000LM LX ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
762		4319067102	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS3CC-6700LM LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
763		4319067104	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS3CC-6700LM LX ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
764		4319067106	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS3F1-2850LM LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
765		4319067108	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS3F1-2850LM LX ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
766		4319067110	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS3F1-4000LM LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
767		4319067112	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS3F1-4000LM LX ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
768		4319067114	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS3L3G0-3000LM LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
769		4319067116	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS3L3G0-3000LM LX ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
770		4319067118	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS3L3G0-4150LM LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
771		4319067120	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS3L3G0-4150LM LX ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
772		4319067122	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS3MP/RP-4650LM LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
773		4319067124	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS3MP/RP-6200LM LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
774		4319067126	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS3SA20-4750LM LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
775		4319067128	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS3SA20-4750LM LX ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
776		4319067130	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS3SA20-6600LM LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
777		4319067132	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS3SA20-6600LM LX ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
778		4319067134	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS6-750LM-2 LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
779		4319067136	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS6-1500LM-2 LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
780		4319067138	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS6-3000LM-2 LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
781		4319067142	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS6F1-1300LM LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
782		4319067144	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS6F1-1850LM LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
783		4319067146	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS6F1-2850LM LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
784		4319067148	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS6F1-2850LM LX ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
785		4319067150	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS6F1-4000LM LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
786		4319067152	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS6F1-4000LM LX ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
787		4319067154	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS6L3G0-1500LM LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
788		4319067156	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS6L3G0-1950LM LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
789		4319067158	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS6L3G0-3200LM LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
790		4319067160	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS6L3G0-3200LM LX ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
791		4319067162	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS6L3G0-4200LM LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
792		4319067164	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS6L3G0-4200LM LX ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
793		4319067166	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS6L5-2000LM LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台

2016年09月号 新規品目リスト 1092件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
794		4319067168	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS6L5-2500LM LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
795		4319067170	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS6L5-4100LM LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
796		4319067172	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS6L5-4100LM LX ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
797		4319067174	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS6L5-5400LM LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
798		4319067176	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS6L5-5400LM LX ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
799		4319067178	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS6SA20-2100LM LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
800		4319067180	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS6SA20-2800LM LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
801		4319067182	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS6SA20-4500LM LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
802		4319067184	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS6SA20-4500LM LX ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
803		4319067186	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS6SA20-6000LM LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
804		4319067188	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS6SA20-6000LM LX ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
805		4319067190	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS10MP/RP-2100LM LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
806		4319067192	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS10MP/RP-2700LM LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
807		4319067194	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS10MP/RP-4400LM LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
808		4319067196	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LRS10MP/RP-5850LM LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
809		4319067198	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LSR12-2100LM LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
810		4319067200	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LSR12-2900LM LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
811		4319067204	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LSS1-800LM-2 LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
812		4319067206	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LSS1-1550LM-2 LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
813		4319067208	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LSS1-2350LM LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
814		4319067210	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LSS1-3150LM LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
815		4319067212	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LSS1-4900LM LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
816		4319067214	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LSS1-6800LM LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
817		4319067216	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LSS1MP/RP-750LM-2 LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
818		4319067218	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LSS1MP/RP-1400LM-2 LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
819		4319067220	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LSS1MP/RP-2200LM LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
820		4319067222	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LSS1MP/RP-3000LM LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
821		4319067224	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LSS1MP/RP-4650LM LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
822		4319067226	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LSS1MP/RP-6450LM LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
823		4319067232	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LSS7-3800LM LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
824		4319067234	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LSS7-3800LM LX ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
825		4319067236	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LSS7-5600LM LX ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
826		4319067238	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LSS9-800LM-2 LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
827		4319067240	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LSS9-1550LM-2 LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
828		4319067242	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LSS9-3100LM-2 LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
829		4319067246	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LSS9MP/RP-750LM-2 LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
830		4319067248	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LSS9MP/RP-1400LM-2 LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
831		4319067250	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LSS9MP/RP-2200LM LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
832		4319067252	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LSS9MP/RP-3000LM LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
833		4319067254	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LSS9MP/RP-4650LM LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
834		4319067256	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LSS9MP/RP-6450LM LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
835		4319067258	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LSS10-1550LM-2 LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台

2016年09月号 新規品目リスト 1092件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
836		4319067260	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LSS10-3100LM-2 LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
837		4319067262	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LSS10-4900LM LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
838		4319067264	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LSS10-4900LM LX ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
839		4319067266	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LSS10-6800LM LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
840		4319067268	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LSS10-6800LM LX ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
841		4319067270	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LSS10MP/RP-4650LM LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
842		4319067272	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LSS10MP/RP-6450LM LN ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ形	台
843		4319068014	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LSR1AM-17000LM LZ 高天井形	台
844		4319068016	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LSR2M-40000LM LJ 高天井形	台
845		4319068018	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LSR2W-40000LM LJ 高天井形	台
846		4319068020	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LSR2AM-17000LM LJ 高天井形	台
847		4319068022	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LSR2AM-34000LM LJ 高天井形	台
848		4319068024	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LPJ1M-50000LM LJ 投光器	台
849		4319068026	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LPJ1W-50000LM LJ 投光器	台
850		4319068028	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LBF2RP-1000LM LN ﾌﾞﾗｹｯﾄ形	台
851		4319068030	公共施設用照明器具(LED灯) >> 公共施設用照明器具(LED灯) LPT1-200LM 埋込式ﾎﾟｰﾙ LN ｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾄ形	台
852		4301024286	公共施設用照明器具(非常灯) >> 公共施設用照明器具(非常灯) K1-LRS11-1 方式- 天井埋込形	台
853		4301024288	公共施設用照明器具(非常灯) >> 公共施設用照明器具(非常灯) K1-LRS11-2 方式- 天井埋込形	台
854		4301024290	公共施設用照明器具(非常灯) >> 公共施設用照明器具(非常灯) K1-LRS11-2-60 方式- 天井埋込形	台
855		4301024292	公共施設用照明器具(非常灯) >> 公共施設用照明器具(非常灯) K1-LRS11-3 方式- 天井埋込形	台
856		4301024294	公共施設用照明器具(非常灯) >> 公共施設用照明器具(非常灯) K1-LSS11-1 方式- 天井露出形	台
857		4301024296	公共施設用照明器具(非常灯) >> 公共施設用照明器具(非常灯) K1-LSS11-2 方式- 天井露出形	台
858		4301024298	公共施設用照明器具(非常灯) >> 公共施設用照明器具(非常灯) K1-LSS11-3 方式- 天井露出形	台
859		4301024300	公共施設用照明器具(非常灯) >> 公共施設用照明器具(非常灯) K1-LSS14MP-2 方式- 天井露出形	台
860		4301024302	公共施設用照明器具(非常灯) >> 公共施設用照明器具(非常灯) K1-LSS14MP-3 方式- 天井露出形	台
861		4301023502	公共施設用照明器具(誘導灯) >> 公共施設用照明器具(誘導灯) SH1-FBF20-A60 避難口	台
862		4301023504	公共施設用照明器具(誘導灯) >> 公共施設用照明器具(誘導灯) SH1-FBF20AF-BH60 避難口	台
863		4301023506	公共施設用照明器具(誘導灯) >> 公共施設用照明器具(誘導灯) SH1-FSF20-A60 避難口	台
864		4301023508	公共施設用照明器具(誘導灯) >> 公共施設用照明器具(誘導灯) SH1-FSF21AF-BL60 避難口	台
865		4301023510	公共施設用照明器具(誘導灯) >> 公共施設用照明器具(誘導灯) SH1-FSF21AF-BH60 避難口	台
866		4301023512	公共施設用照明器具(誘導灯) >> 公共施設用照明器具(誘導灯) SH1-FSF21F-BL60 避難口	台
867		4301023514	公共施設用照明器具(誘導灯) >> 公共施設用照明器具(誘導灯) SH1-FSF21F-BH60 避難口	台
868		4301023516	公共施設用照明器具(誘導灯) >> 公共施設用照明器具(誘導灯) ST1-FBF22-A60 通路	台
869		4301023518	公共施設用照明器具(誘導灯) >> 公共施設用照明器具(誘導灯) ST1-FSF22-A60 通路	台
870		4317020002	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ(一般照明柱) >> 鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ(一般照明柱) 一灯用直線型ﾎﾟｰﾙ > IS8-C 地上高8m 一律 出幅- 連接形 埋込式 亜鉛めっき	本
871		4317020004	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ(一般照明柱) >> 鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ(一般照明柱) 一灯用直線型ﾎﾟｰﾙ > IS10-C 地上高10m 一律 出幅- 連接形 埋込式 亜鉛めっき	本
872		4317020006	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ(一般照明柱) >> 鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ(一般照明柱) 一灯用直線型ﾎﾟｰﾙ > IS8B-C 地上高8m 一律 出幅- 連接形 ﾍﾞｰｽ式露出型 亜鉛めっき	本
873		4317020008	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ(一般照明柱) >> 鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ(一般照明柱) 一灯用直線型ﾎﾟｰﾙ > IS10B-C 地上高10m 一律 出幅- 連接形 ﾍﾞｰｽ式露出型 亜鉛めっき	本
874		4317020010	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ(一般照明柱) >> 鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ(一般照明柱) 一灯用直線型ﾎﾟｰﾙ > IS12B-C 地上高12m 一律 出幅- 連接形 ﾍﾞｰｽ式露出型 亜鉛めっき	本
875		4317020012	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ(一般照明柱) >> 鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ(一般照明柱) 一灯用直線型ﾎﾟｰﾙ > IS8.3B-C 地上高8m 一律 出幅- 連接形 ﾍﾞｰｽ式埋込型 亜鉛めっき	本
876		4317020014	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ(一般照明柱) >> 鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ(一般照明柱) 一灯用直線型ﾎﾟｰﾙ > IS10.3B-C 地上高10m 一律 出幅- 連接形 ﾍﾞｰｽ式埋込型 亜鉛めっき	本
877		4317020016	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ(一般照明柱) >> 鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ(一般照明柱) 一灯用直線型ﾎﾟｰﾙ > IS12.3B-C 地上高12m 一律 出幅- 連接形 ﾍﾞｰｽ式埋込型 亜鉛めっき	本
878		4317020018	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ(一般照明柱) >> 鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ(一般照明柱) 一灯用直線型ﾎﾟｰﾙ > IS8-S 地上高8m 一律 出幅- 単独形 埋込式 亜鉛めっき	本
879		4317020020	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ(一般照明柱) >> 鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ(一般照明柱) 一灯用直線型ﾎﾟｰﾙ > IS10-S 地上高10m 一律 出幅- 単独形 埋込式 亜鉛めっき	本
880		4317020022	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ(一般照明柱) >> 鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ(一般照明柱) 一灯用直線型ﾎﾟｰﾙ > IS8B-S 地上高8m 一律 出幅- 単独形 ﾍﾞｰｽ式露出型 亜鉛めっき	本
881		4317020024	鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ(一般照明柱) >> 鋼管ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ(一般照明柱) 一灯用直線型ﾎﾟｰﾙ > IS10B-S 地上高10m 一律 出幅- 単独形 ﾍﾞｰｽ式露出型 亜鉛めっき	本

2016年09月号 新規品目リスト 1092件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
882		4317020026	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線型ポール > IS12B-S 地上高12m 一律 出幅- 単独形 ベース式露出型 亜鉛めっき	本
883		4317020028	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線型ポール > IS8.3B-S 地上高8m 一律 出幅- 単独形 ベース式埋込型 亜鉛めっき	本
884		4317020030	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線型ポール > IS10.3B-S 地上高10m 一律 出幅- 単独形 ベース式埋込型 亜鉛めっき	本
885		4317020032	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線型ポール > IS12.3B-S 地上高12m 一律 出幅- 単独形 ベース式埋込型 亜鉛めっき	本
886		4317020034	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線型ポール > IA8-C 地上高8m可変 出幅- 連接形 埋込式 亜鉛めっき	本
887		4317020036	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線型ポール > IA10-C 地上高10m 可変 出幅- 連接形 埋込式 亜鉛めっき	本
888		4317020038	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線型ポール > IA8B-C 地上高8m 可変 出幅- 連接形 ベース式露出型 亜鉛めっき	本
889		4317020040	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線型ポール > IA10B-C 地上高10m 可変 出幅- 連接形 ベース式露出型 亜鉛めっき	本
890		4317020042	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線型ポール > IA12B-C 地上高12m 可変 出幅- 連接形 ベース式露出型 亜鉛めっき	本
891		4317020044	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線型ポール > IA8.3B-C 地上高8m 可変 出幅- 連接形 ベース式埋込型 亜鉛めっき	本
892		4317020046	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線型ポール > IA10.3B-C 地上高10m 可変 出幅- 連接形 ベース式埋込型 亜鉛めっき	本
893		4317020048	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線型ポール > IA12.3B-C 地上高12m 可変 出幅- 連接形 ベース式埋込型 亜鉛めっき	本
894		4317020050	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線型ポール > IA8-S 地上高8m可変 出幅- 単独形 埋込式 亜鉛めっき	本
895		4317020052	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線型ポール > IA10-S 地上高10m 可変 出幅- 単独形 埋込式 亜鉛めっき	本
896		4317020054	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線型ポール > IA8B-S 地上高8m可変 出幅- 単独形 ベース式露出型 亜鉛めっき	本
897		4317020056	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線型ポール > IA10B-S 地上高10m 可変 出幅- 単独形 ベース式露出型 亜鉛めっき	本
898		4317020058	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線型ポール > IA12B-S 地上高12m 可変 出幅- 単独形 ベース式露出型 亜鉛めっき	本
899		4317020060	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線型ポール > IA8.3B-S 地上高8m 可変 出幅- 単独形 ベース式埋込型 亜鉛めっき	本
900		4317020062	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線型ポール > IA10.3B-S 地上高10m 可変 出幅- 単独形 ベース式埋込型 亜鉛めっき	本
901		4317020064	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線型ポール > IA12.3B-S 地上高12m 可変 出幅- 単独形 ベース式埋込型 亜鉛めっき	本
902		4317020066	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用曲線型ポール > 8-18-C 地上高8m 一律 出幅1,800mm 連接形 埋込式 亜鉛めっき	本
903		4317020068	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用曲線型ポール > 8-18B-C 地上高8m 一律 出幅1,800mm 連接形 ベース式露出型 亜鉛めっき	本
904		4317020070	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用曲線型ポール > 10-21B-C 地上高10m 一律 出幅2,100mm 連接形 ベース式露出型 亜鉛めっき	本
905		4317020072	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用曲線型ポール > 8.3-18B-C 地上高8m 一律 出幅1,800mm 連接形 ベース式埋込型 亜鉛めっき	本
906		4317020074	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用曲線型ポール > 10.3-21B-C 地上高10m 一律 出幅2,100mm 連接形 ベース式埋込型 亜鉛めっき	本
907		4317020076	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用曲線型ポール > 8-18-S 地上高8m 一律 出幅1,800mm 単独形 埋込式 亜鉛めっき	本
908		4317020078	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用曲線型ポール > 8-18B-S 地上高8m 一律 出幅1,800mm 単独形 ベース式露出型 亜鉛めっき	本
909		4317020080	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用曲線型ポール > 10-21B-S 地上高10m 一律 出幅2,100mm 単独形 ベース式露出型 亜鉛めっき	本
910		4317020082	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用曲線型ポール > 8.3-18B-S 地上高8m 一律 出幅1,800mm 単独形 ベース式埋込型 亜鉛めっき	本
911		4317020084	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用曲線型ポール > 10.3-21B-S 地上高10m 一律 出幅2,100mm 単独形 ベース式埋込型 亜鉛めっき	本
912		4317020170	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TS8-C 地上高8m 一律 出幅- 連接形 埋込式 亜鉛めっき	本
913		4317020172	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TS10-C 地上高10m 一律 出幅- 連接形 埋込式 亜鉛めっき	本
914		4317020174	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TS8B-C 地上高8m 一律 出幅- 連接形 ベース式露出型 亜鉛めっき	本
915		4317020176	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TS10B-C 地上高10m 一律 出幅- 連接形 ベース式露出型 亜鉛めっき	本
916		4317020178	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TS12B-C 地上高12m 一律 出幅- 連接形 ベース式露出型 亜鉛めっき	本
917		4317020180	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TS8.3B-C 地上高8m 一律 出幅- 連接形 ベース式埋込型 亜鉛めっき	本
918		4317020182	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TS10.3B-C 地上高10m 一律 出幅- 連接形 ベース式埋込型 亜鉛めっき	本
919		4317020184	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TS12.3B-C 地上高12m 一律 出幅- 連接形 ベース式埋込型 亜鉛めっき	本
920		4317020186	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TS8-S 地上高8m 一律 出幅- 単独形 埋込式 亜鉛めっき	本

2016年09月号 新規品目リスト 1092件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
921		4317020188	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TS10-S 地上高10m 一律 出幅- 単独形 埋込式 亜鉛めっき	本
922		4317020190	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TS8B-S 地上高8m 一律 出幅- 単独形 ベース式露出型 亜鉛めっき	本
923		4317020192	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TS10B-S 地上高10m 一律 出幅- 単独形 ベース式露出型 亜鉛めっき	本
924		4317020194	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TS12B-S 地上高12m 一律 出幅- 単独形 ベース式露出型 亜鉛めっき	本
925		4317020196	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TS8.3B-S 地上高8m 一律 出幅- 単独形 ベース式埋込型 亜鉛めっき	本
926		4317020198	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TS10.3B-S 地上高10m 一律 出幅- 単独形 ベース式埋込型 亜鉛めっき	本
927		4317020200	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TS12.3B-S 地上高12m 一律 出幅- 単独形 ベース式埋込型 亜鉛めっき	本
928		4317020202	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TA8-C 地上高8m可変 出幅- 連接形 埋込式 亜鉛めっき	本
929		4317020204	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TA10-C 地上高10m 可変 出幅- 連接形 埋込式 亜鉛めっき	本
930		4317020206	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TA8B-C 地上高8m 可変 出幅- 連接形 ベース式露出型 亜鉛めっき	本
931		4317020208	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TA10B-C 地上高10m 可変 出幅- 連接形 ベース式露出型 亜鉛めっき	本
932		4317020210	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TA12B-C 地上高12m 可変 出幅- 連接形 ベース式露出型 亜鉛めっき	本
933		4317020212	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TA8.3B-C 地上高8m 可変 出幅- 連接形 ベース式埋込型 亜鉛めっき	本
934		4317020214	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TA10.3B-C 地上高10m 可変 出幅- 連接形 ベース式埋込型 亜鉛めっき	本
935		4317020216	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TA12.3B-C 地上高12m 可変 出幅- 連接形 ベース式埋込型 亜鉛めっき	本
936		4317020218	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TA8-S 地上高8m可変 出幅- 単独形 埋込式 亜鉛めっき	本
937		4317020220	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TA10-S 地上高10m 可変 出幅- 単独形 埋込式 亜鉛めっき	本
938		4317020222	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TA8B-S 地上高8m 可変 出幅- 単独形 ベース式露出型 亜鉛めっき	本
939		4317020224	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TA10B-S 地上高10m 可変 出幅- 単独形 ベース式露出型 亜鉛めっき	本
940		4317020226	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TA12B-S 地上高12m 可変 出幅- 単独形 ベース式露出型 亜鉛めっき	本
941		4317020228	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TA8.3B-S 地上高8m 可変 出幅- 単独形 ベース式埋込型 亜鉛めっき	本
942		4317020230	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TA10.3B-S 地上高10m 可変 出幅- 単独形 ベース式埋込型 亜鉛めっき	本
943		4317020232	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TA12.3B-S 地上高12m 可変 出幅- 単独形 ベース式埋込型 亜鉛めっき	本
944		4317020234	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用曲線型ポール > 8-18Y-C 地上高8m 一律 出幅1,800mm 連接形 埋込式 亜鉛めっき	本
945		4317020236	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用曲線型ポール > 8-18YB-C 地上高8m 一律 出幅1,800mm 連接形 ベース式露出型 亜鉛めっき	本
946		4317020238	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用曲線型ポール > 10-21YB-C 地上高10m 一律 出幅2,100mm 連接形 ベース式露出型 亜鉛めっき	本
947		4317020240	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用曲線型ポール > 8.3-18YB-C 地上高8m 一律 出幅1,800mm 連接形 ベース式埋込型 亜鉛めっき	本
948		4317020242	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用曲線型ポール > 10.3-21YB-C 地上高10m 一律 出幅2,100mm 連接形 ベース式埋込型 亜鉛めっき	本
949		4317020244	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用曲線型ポール > 8-18Y-S 地上高8m 一律 出幅1,800mm 単独形 埋込式 亜鉛めっき	本
950		4317020246	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用曲線型ポール > 8-18YB-S 地上高8m 一律 出幅1,800mm 単独形 ベース式露出型 亜鉛めっき	本
951		4317020248	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用曲線型ポール > 10-21YB-S 地上高10m 一律 出幅2,100mm 単独形 ベース式露出型 亜鉛めっき	本
952		4317020250	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用曲線型ポール > 8.3-18YB-S 地上高8m 一律 出幅1,800mm 単独形 ベース式埋込型 亜鉛めっき	本
953		4317020252	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用曲線型ポール > 10.3-21YB-S 地上高10m 一律 出幅2,100mm 単独形 ベース式埋込型 亜鉛めっき	本
954		4317020086	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線型ポール > IS8-C 地上高8m 一律 出幅- 連接形 埋込式 めっき後ウレタン塗装	本
955		4317020088	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線型ポール > IS10-C 地上高10m 一律 出幅- 連接形 埋込式 めっき後ウレタン塗装	本
956		4317020090	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線型ポール > IS8B-C 地上高8m 一律 出幅- 連接形 ベース式露出型 めっき後ウレタン塗装	本
957		4317020092	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線型ポール > IS10B-C 地上高10m 一律 出幅- 連接形 ベース式露出型 めっき後ウレタン塗装	本
958		4317020094	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線型ポール > IS12B-C 地上高12m 一律 出幅- 連接形 ベース式露出型 めっき後ウレタン塗装	本
959		4317020096	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線型ポール > IS8.3B-C 地上高8m 一律 出幅- 連接形 ベース式埋込型 めっき後ウレタン塗装	本

2016年09月号 新規品目リスト 1092件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
960		4317020098	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線型ポール > IS10.3B-C 地上高10m 一律 出幅- 連接形 ベース式埋込型 めっき後ウレタン塗装	本
961		4317020100	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線型ポール > IS12.3B-C 地上高12m 一律 出幅- 連接形 ベース式埋込型 めっき後ウレタン塗装	本
962		4317020102	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線型ポール > IS8-S 地上高8m 一律 出幅- 単独形 埋込式 めっき後ウレタン塗装	本
963		4317020104	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線型ポール > IS10-S 地上高10m 一律 出幅- 単独形 埋込式 めっき後ウレタン塗装	本
964		4317020106	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線型ポール > IS8B-S 地上高8m 一律 出幅- 単独形 ベース式露出型 めっき後ウレタン塗装	本
965		4317020108	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線型ポール > IS10B-S 地上高10m 一律 出幅- 単独形 ベース式露出型 めっき後ウレタン塗装	本
966		4317020110	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線型ポール > IS12B-S 地上高12m 一律 出幅- 単独形 ベース式露出型 めっき後ウレタン塗装	本
967		4317020112	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線型ポール > IS8.3B-S 地上高8m 一律 出幅- 単独形 ベース式埋込型 めっき後ウレタン塗装	本
968		4317020114	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線型ポール > IS10.3B-S 地上高10m 一律 出幅- 単独形 ベース式埋込型 めっき後ウレタン塗装	本
969		4317020116	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線型ポール > IS12.3B-S 地上高12m 一律 出幅- 単独形 ベース式埋込型 めっき後ウレタン塗装	本
970		4317020118	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線型ポール > IA8-C 地上高8m 可変 出幅- 連接形 埋込式 めっき後ウレタン塗装	本
971		4317020120	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線型ポール > IA10-C 地上高10m 可変 出幅- 連接形 埋込式 めっき後ウレタン塗装	本
972		4317020122	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線型ポール > IA8B-C 地上高8m 可変 出幅- 連接形 ベース式露出型 めっき後ウレタン塗装	本
973		4317020124	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線型ポール > IA10B-C 地上高10m 可変 出幅- 連接形 ベース式露出型 めっき後ウレタン塗装	本
974		4317020126	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線型ポール > IA12B-C 地上高12m 可変 出幅- 連接形 ベース式露出型 めっき後ウレタン塗装	本
975		4317020128	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線型ポール > IA8.3B-C 地上高8m 可変 出幅- 連接形 ベース式埋込型 めっき後ウレタン塗装	本
976		4317020130	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線型ポール > IA10.3B-C 地上高10m 可変 出幅- 連接形 ベース式埋込型 めっき後ウレタン塗装	本
977		4317020132	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線型ポール > IA12.3B-C 地上高12m 可変 出幅- 連接形 ベース式埋込型 めっき後ウレタン塗装	本
978		4317020134	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線型ポール > IA8-S 地上高8m 可変 出幅- 単独形 埋込式 めっき後ウレタン塗装	本
979		4317020136	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線型ポール > IA10-S 地上高10m 可変 出幅- 単独形 埋込式 めっき後ウレタン塗装	本
980		4317020138	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線型ポール > IA8B-S 地上高8m 可変 出幅- 単独形 ベース式露出型 めっき後ウレタン塗装	本
981		4317020140	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線型ポール > IA10B-S 地上高10m 可変 出幅- 単独形 ベース式露出型 めっき後ウレタン塗装	本
982		4317020142	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線型ポール > IA12B-S 地上高12m 可変 出幅- 単独形 ベース式露出型 めっき後ウレタン塗装	本
983		4317020144	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線型ポール > IA8.3B-S 地上高8m 可変 出幅- 単独形 ベース式埋込型 めっき後ウレタン塗装	本
984		4317020146	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線型ポール > IA10.3B-S 地上高10m 可変 出幅- 単独形 ベース式埋込型 めっき後ウレタン塗装	本
985		4317020148	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線型ポール > IA12.3B-S 地上高12m 可変 出幅- 単独形 ベース式埋込型 めっき後ウレタン塗装	本
986		4317020150	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用曲線型ポール > 8-18-C 地上高8m 一律 出幅1,800mm 連接形 埋込式 めっき後ウレタン塗装	本
987		4317020152	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用曲線型ポール > 8-18B-C 地上高8m 一律 出幅1,800mm 連接形 ベース式露出型 めっき後ウレタン塗装	本
988		4317020154	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用曲線型ポール > 10-21B-C 地上高10m 一律 出幅2,100mm 連接形 ベース式露出型 めっき後ウレタン塗装	本
989		4317020156	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用曲線型ポール > 8.3-18B-C 地上高8m 一律 出幅1,800mm 連接形 ベース式埋込型 めっき後ウレタン塗装	本
990		4317020158	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用曲線型ポール > 10.3-21B-C 地上高10m 一律 出幅2,100mm 連接形 ベース式埋込型 めっき後ウレタン塗装	本
991		4317020160	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用曲線型ポール > 8-18-S 地上高8m 一律 出幅1,800mm 単独形 埋込式 めっき後ウレタン塗装	本
992		4317020162	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用曲線型ポール > 8-18B-S 地上高8m 一律 出幅1,800mm 単独形 ベース式露出型 めっき後ウレタン塗装	本
993		4317020164	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用曲線型ポール > 10-21B-S 地上高10m 一律 出幅2,100mm 単独形 ベース式露出型 めっき後ウレタン塗装	本
994		4317020166	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用曲線型ポール > 8.3-18B-S 地上高8m 一律 出幅1,800mm 単独形 ベース式埋込型 めっき後ウレタン塗装	本
995		4317020168	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用曲線型ポール > 10.3-21B-S 地上高10m 一律 出幅2,100mm 単独形 ベース式埋込型 めっき後ウレタン塗装	本
996		4317020254	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TS8-C 地上高8m 一律 出幅- 連接形 埋込式 めっき後ウレタン塗装	本
997		4317020256	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TS10-C 地上高10m 一律 出幅- 連接形 埋込式 めっき後ウレタン塗装	本
998		4317020258	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TS8B-C 地上高8m 一律 出幅- 連接形 ベース式露出型 めっき後ウレタン塗装	本

2016年09月号 新規品目リスト 1092件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
999		4317020260	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TS10B-C 地上高10m 一律 出幅- 連接形 ベース式露出型 めっき後ウレタン塗装	本
1000		4317020262	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TS12B-C 地上高12m 一律 出幅- 連接形 ベース式露出型 めっき後ウレタン塗装	本
1001		4317020264	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TS8.3B-C 地上高8m 一律 出幅- 連接形 ベース式埋込型 めっき後ウレタン塗装	本
1002		4317020266	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TS10.3B-C 地上高10m 一律 出幅- 連接形 ベース式埋込型 めっき後ウレタン塗装	本
1003		4317020268	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TS12.3B-C 地上高12m 一律 出幅- 連接形 ベース式埋込型 めっき後ウレタン塗装	本
1004		4317020270	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TS8-S 地上高8m 一律 出幅- 単独形 埋込式 めっき後ウレタン塗装	本
1005		4317020272	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TS10-S 地上高10m 一律 出幅- 単独形 埋込式 めっき後ウレタン塗装	本
1006		4317020274	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TS8B-S 地上高8m 一律 出幅- 単独形 ベース式露出型 めっき後ウレタン塗装	本
1007		4317020276	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TS10B-S 地上高10m 一律 出幅- 単独形 ベース式露出型 めっき後ウレタン塗装	本
1008		4317020278	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TS12B-S 地上高12m 一律 出幅- 単独形 ベース式露出型 めっき後ウレタン塗装	本
1009		4317020280	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TS8.3B-S 地上高8m 一律 出幅- 単独形 ベース式埋込型 めっき後ウレタン塗装	本
1010		4317020282	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TS10.3B-S 地上高10m 一律 出幅- 単独形 ベース式埋込型 めっき後ウレタン塗装	本
1011		4317020284	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TS12.3B-S 地上高12m 一律 出幅- 単独形 ベース式埋込型 めっき後ウレタン塗装	本
1012		4317020286	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TA8-C 地上高8m 可変 出幅- 連接形 埋込式 めっき後ウレタン塗装	本
1013		4317020288	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TA10-C 地上高10m 可変 出幅- 連接形 埋込式 めっき後ウレタン塗装	本
1014		4317020290	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TA8B-C 地上高8m 可変 出幅- 連接形 ベース式露出型 めっき後ウレタン塗装	本
1015		4317020292	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TA10B-C 地上高10m 可変 出幅- 連接形 ベース式露出型 めっき後ウレタン塗装	本
1016		4317020294	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TA12B-C 地上高12m 可変 出幅- 連接形 ベース式露出型 めっき後ウレタン塗装	本
1017		4317020296	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TA8.3B-C 地上高8m 可変 出幅- 連接形 ベース式埋込型 めっき後ウレタン塗装	本
1018		4317020298	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TA10.3B-C 地上高10m 可変 出幅- 連接形 ベース式埋込型 めっき後ウレタン塗装	本
1019		4317020300	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TA12.3B-C 地上高12m 可変 出幅- 連接形 ベース式埋込型 めっき後ウレタン塗装	本
1020		4317020302	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TA8-S 地上高8m 可変 出幅- 単独形 埋込式 めっき後ウレタン塗装	本
1021		4317020304	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TA10-S 地上高10m 可変 出幅- 単独形 埋込式 めっき後ウレタン塗装	本
1022		4317020306	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TA8B-S 地上高8m 可変 出幅- 単独形 ベース式露出型 めっき後ウレタン塗装	本
1023		4317020308	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TA10B-S 地上高10m 可変 出幅- 単独形 ベース式露出型 めっき後ウレタン塗装	本
1024		4317020310	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TA12B-S 地上高12m 可変 出幅- 単独形 ベース式露出型 めっき後ウレタン塗装	本
1025		4317020312	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TA8.3B-S 地上高8m 可変 出幅- 単独形 ベース式埋込型 めっき後ウレタン塗装	本
1026		4317020314	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TA10.3B-S 地上高10m 可変 出幅- 単独形 ベース式埋込型 めっき後ウレタン塗装	本
1027		4317020316	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用直線型ポール > TA12.3B-S 地上高12m 可変 出幅- 単独形 ベース式埋込型 めっき後ウレタン塗装	本
1028		4317020318	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用曲線型ポール > 8-18Y-C 地上高8m 一律 出幅1,800mm 連接形 埋込式 めっき後ウレタン塗装	本
1029		4317020320	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用曲線型ポール > 8-18YB-C 地上高8m 一律 出幅1,800mm 連接形 ベース式露出型 めっき後ウレタン塗装	本
1030		4317020322	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用曲線型ポール > 10-21YB-C 地上高10m 一律 出幅2,100mm 連接形 ベース式露出型 めっき後ウレタン塗装	本
1031		4317020324	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用曲線型ポール > 8.3-18YB-C 地上高8m 一律 出幅1,800mm 連接形 ベース式埋込型 めっき後ウレタン塗装	本
1032		4317020326	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用曲線型ポール > 10.3-21YB-C 地上高10m 一律 出幅2,100mm 連接形 ベース式埋込型 めっき後ウレタン塗装	本
1033		4317020328	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用曲線型ポール > 8-18Y-S 地上高8m 一律 出幅1,800mm 単独形 埋込式 めっき後ウレタン塗装	本
1034		4317020330	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用曲線型ポール > 8-18YB-S 地上高8m 一律 出幅1,800mm 単独形 ベース式露出型 めっき後ウレタン塗装	本
1035		4317020332	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用曲線型ポール > 10-21YB-S 地上高10m 一律 出幅2,100mm 単独形 ベース式露出型 めっき後ウレタン塗装	本
1036		4317020334	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用曲線型ポール > 8.3-18YB-S 地上高8m 一律 出幅1,800mm 単独形 ベース式埋込型 めっき後ウレタン塗装	本
1037		4317020336	鋼管テーパーポール(一般照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用曲線型ポール > 10.3-21YB-S 地上高10m 一律 出幅2,100mm 単独形 ベース式埋込型 めっき後ウレタン塗装	本

2016年09月号 新規品目リスト 1092件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
1038		5309015042	冷却塔(ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ) >> 冷却塔(ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ) HT-10KE 容量10RT 冷却水量130l/min 電動機0.2kW 運転質量164kg	基
1039		5309015044	冷却塔(ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ) >> 冷却塔(ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ) HT-30KE 容量30RT 冷却水量390l/min 電動機1.1kW 運転質量384kg	基
1040		5309015046	冷却塔(ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ) >> 冷却塔(ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ) HT-100ME-RK 容量100RT 冷却水量1,300l/min 電動機2.2kW 運転質量1,620kg	基
1041		5311010698	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ >> ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 > PA-P50U4XN 冷房能力4.5kW 暖房能力5.0kW 圧縮機出力0.90kW	台
1042		5311010700	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ >> ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 > PA-P63U4XN 冷房能力5.6kW 暖房能力6.3kW 圧縮機出力1.30kW	台
1043		5311010702	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ >> ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 > PA-P80U4XN 冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW 圧縮機出力1.50kW	台
1044		5311010704	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ >> ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 > PA-P112U4XN 冷房能力10.0kW 暖房能力11.2kW 圧縮機出力2.60kW	台
1045		5311010706	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ >> ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 > PA-P140U4XN 冷房能力12.5kW 暖房能力14.0kW 圧縮機出力3.00kW	台
1046		5311010708	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ >> ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 > PA-P160U4XN 冷房能力14.0kW 暖房能力16.0kW 圧縮機出力3.00kW	台
1047		5311011238	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ >> ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 > SZRC50BAT 冷房能力4.5kW 暖房能力5.0kW 圧縮機出力0.85kW	台
1048		5311011240	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ >> ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 > SZRC63BAT 冷房能力5.6kW 暖房能力6.3kW 圧縮機出力1.10kW	台
1049		5311011242	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ >> ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 > SZRC80BAT 冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW 圧縮機出力1.53kW	台
1050		5311011244	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ >> ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 > SZRC112BA 冷房能力10.0kW 暖房能力11.2kW 圧縮機出力1.95kW	台
1051		5311011246	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ >> ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 > SZRC140BA 冷房能力12.5kW 暖房能力14.0kW 圧縮機出力2.41kW	台
1052		5311011248	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ >> ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 > SZRC160BA 冷房能力14.0kW 暖房能力16.0kW 圧縮機出力2.99kW	台
1053		5311012760	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ >> ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 > RCI-GP50RGH 冷房能力4.5kW 暖房能力5.0kW 圧縮機出力0.45kW	台
1054		5311012762	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ >> ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 > RCI-GP63RGH 冷房能力5.6kW 暖房能力6.3kW 圧縮機出力0.95kW	台
1055		5311012764	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ >> ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 > RCI-GP80RGH 冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW 圧縮機出力1.30kW	台
1056		5311012766	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ >> ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 > RCI-GP112RGH 冷房能力10.0kW 暖房能力11.2kW 圧縮機出力1.60kW	台
1057		5311012768	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ >> ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 > RCI-GP140RGH 冷房能力12.5kW 暖房能力14.0kW 圧縮機出力2.50kW	台
1058		5311012770	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ >> ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 > RCI-GP160RGH 冷房能力14.0kW 暖房能力16.0kW 圧縮機出力2.50kW	台
1059		5311014760	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ >> ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 > PLZ-ERMP50EK 冷房能力4.5kW 暖房能力5.0kW 圧縮機出力1.00kW	台
1060		5311014762	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ >> ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 > PLZ-ERMP63EK 冷房能力5.6kW 暖房能力6.3kW 圧縮機出力1.20kW	台
1061		5311014764	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ >> ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 > PLZ-ERMP80EK 冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW 圧縮機出力1.50kW	台
1062		5311014766	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ >> ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 > PLZ-ERMP112EK 冷房能力10.0kW 暖房能力11.2kW 圧縮機出力2.50kW	台
1063		5311014768	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ >> ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 > PLZ-ERMP140EK 冷房能力12.5kW 暖房能力14.0kW 圧縮機出力2.80kW	台
1064		5311014770	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ >> ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ 天井ｶｾｯﾄ形 > PLZ-ERMP160EK 冷房能力14.0kW 暖房能力16.0kW 圧縮機出力3.80kW	台
1065		5311010710	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ >> ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ 天井吊形 > PA-P50T4XN 冷房能力4.5kW 暖房能力5.0kW 圧縮機出力0.90kW	台
1066		5311010712	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ >> ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ 天井吊形 > PA-P63T4XN 冷房能力5.6kW 暖房能力6.3kW 圧縮機出力1.30kW	台
1067		5311010714	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ >> ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ 天井吊形 > PA-P80T4XN 冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW 圧縮機出力1.50kW	台
1068		5311010716	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ >> ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ 天井吊形 > PA-P112T4XN 冷房能力10.0kW 暖房能力11.2kW 圧縮機出力2.60kW	台
1069		5311010718	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ >> ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ 天井吊形 > PA-P140T4XN 冷房能力12.5kW 暖房能力14.0kW 圧縮機出力3.00kW	台
1070		5311010720	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ >> ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ 天井吊形 > PA-P160T4XN 冷房能力14.0kW 暖房能力16.0kW 圧縮機出力3.00kW	台
1071		5311011250	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ >> ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ 天井吊形 > SZRH50BAT 冷房能力4.5kW 暖房能力5.0kW 圧縮機出力0.85kW	台
1072		5311011252	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ >> ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ 天井吊形 > SZRH63BAT 冷房能力5.6kW 暖房能力6.3kW 圧縮機出力1.10kW	台
1073		5311011254	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ >> ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ 天井吊形 > SZRH80BAT 冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW 圧縮機出力1.53kW	台
1074		5311011256	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ >> ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ 天井吊形 > SZRH112BA 冷房能力10.0kW 暖房能力11.2kW 圧縮機出力1.95kW	台
1075		5311011258	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ >> ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ 天井吊形 > SZRH140BA 冷房能力12.5kW 暖房能力14.0kW 圧縮機出力2.41kW	台
1076		5311011260	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ >> ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ 天井吊形 > SZRH160BA 冷房能力14.0kW 暖房能力16.0kW 圧縮機出力2.99kW	台

2016年09月号 新規品目リスト 1092件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
1077		5311012772	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ >> ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ 天井吊形 > RPC-GP50RGH 冷房能力4.5kW 暖房能力5.0kW 圧縮機出力0.45kW	台
1078		5311012774	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ >> ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ 天井吊形 > RPC-GP63RGH 冷房能力5.6kW 暖房能力6.3kW 圧縮機出力0.95kW	台
1079		5311012776	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ >> ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ 天井吊形 > RPC-GP80RGH 冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW 圧縮機出力1.30kW	台
1080		5311012778	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ >> ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ 天井吊形 > RPC-GP112RGH 冷房能力10.0kW 暖房能力11.2kW 圧縮機出力1.60kW	台
1081		5311012780	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ >> ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ 天井吊形 > RPC-GP140RGH 冷房能力12.5kW 暖房能力14.0kW 圧縮機出力2.50kW	台
1082		5311012782	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ >> ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ 天井吊形 > RPC-GP160RGH 冷房能力14.0kW 暖房能力16.0kW 圧縮機出力2.50kW	台
1083		5311014772	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ >> ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ 天井吊形 > PCZ-ERMP50KK 冷房能力4.5kW 暖房能力5.0kW 圧縮機出力1.00kW	台
1084		5311014774	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ >> ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ 天井吊形 > PCZ-ERMP63KK 冷房能力5.6kW 暖房能力6.3kW 圧縮機出力1.20kW	台
1085		5311014776	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ >> ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ 天井吊形 > PCZ-ERMP80KK 冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW 圧縮機出力1.50kW	台
1086		5311014778	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ >> ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ 天井吊形 > PCZ-ERMP112KK 冷房能力10.0kW 暖房能力11.2kW 圧縮機出力2.50kW	台
1087		5311014780	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ >> ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ 天井吊形 > PCZ-ERMP140KK 冷房能力12.5kW 暖房能力14.0kW 圧縮機出力2.80kW	台
1088		5311014782	ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ >> ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型ｴｱｺﾝ 天井吊形 > PCZ-ERMP160KK 冷房能力14.0kW 暖房能力16.0kW 圧縮機出力3.80kW	台
1089		5505017008	ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀ >> ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀ 屋上換気型 FY-60SQE-C 60Hz ﾌｧﾝ径60cm 出力750W 風量190m3/min	台
1090		5505017010	ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀ >> ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀ 屋上換気型 FY-75SQE-C 60Hz ﾌｧﾝ径75cm 出力1,500W 風量320m3/min	台
1091		5505017012	ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀ >> ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀ 屋上換気型 FY-90SQE-C 60Hz ﾌｧﾝ径90cm 出力2,200W 風量475m3/min	台
1092		9213090850	特殊舗装工(本工事)【公表価格】>> 特殊舗装工(本工事) ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 > 洗い出しｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 ﾌﾟﾚｺｴｸｽﾛｰﾄﾞ 厚100mm 透水性洗い出し 施工規模300m2 材工共	㎡