

2017年08月号 新規品目リスト 444件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
115		1311012654	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング 水道用 NS形S種 呼び径200mm×長5m	本
116		1311012656	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング 水道用 NS形S種 呼び径250mm×長5m	本
117		1311012658	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング 水道用 NS形S種 呼び径300mm×長6m	本
118		1311012660	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング 水道用 NS形S種 呼び径350mm×長6m	本
119		1311012662	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング 水道用 NS形S種 呼び径400mm×長6m	本
120		1311012664	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング 水道用 NS形S種 呼び径450mm×長6m	本
121		1311012666	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング 下水道用(埋設用) NS形S種 呼び径	本
122		1311012668	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング 下水道用(埋設用) NS形S種 呼び径	本
123		1311012670	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング 下水道用(埋設用) NS形S種 呼び径	本
124		1311012672	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング 下水道用(埋設用) NS形S種 呼び径	本
125		1311012674	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング 下水道用(埋設用) NS形S種 呼び径	本
126		1311012676	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング 下水道用(埋設用) NS形S種 呼び径	本
127		1311012678	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング 下水道用(埋設用) NS形S種 呼び径	本
128		1311012680	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング 下水道用(埋設用) NS形S種 呼び径	本
129		1311012682	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング 下水道用(埋設用) NS形S種 呼び径	本
130		1311012684	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 S50形1種 呼び径50mm	本
131		1311012686	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 S50形3種 呼び径50mm	本
132		1311012688	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 S50形S種 呼び径50mm ×長4m JDPA G 1052	本
133		1311012690	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) S50形1種 呼 び径50mm×長4m	本
134		1311012692	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) S50形3種 呼 び径50mm×長4m	本
135		1311012694	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) S50形S種 呼 び径50mm×長4m	本
136		1311012696	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング 水道用 S50形1種 呼び径50mm×長4m	本
137		1311012698	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング 水道用 S50形3種 呼び径50mm×長4m	本
138		1311012700	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング 水道用 S50形S種 呼び径50mm×長4m	本
139		1311012702	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング 下水道用(埋設用) S50形1種 呼び径	本
140		1311012704	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング 下水道用(埋設用) S50形3種 呼び径	本
141		1311012706	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング 下水道用(埋設用) S50形S種 呼び径	本
142		1311012708	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面珪砂混合エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 NS形E種管 呼 び径75mm×長4m JDPA G 1042-2	本
143		1311012710	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面珪砂混合エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 NS形E種管 呼 び径100mm×長4m JDPA G 1042-2	本
144		1311012712	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面珪砂混合エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 NS形E種管 呼 び径150mm×長4m JDPA G 1042-2	本
145		1311012714	一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 K形1種 呼び径300mm ×長6m JIS G 5526	本
146		1311012716	一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 K形1種 呼び径350mm ×長6m JIS G 5526	本
147		1311012718	一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 K形1種 呼び径400mm ×長6m JIS G 5526	本
148		1311012720	一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 K形1種 呼び径450mm ×長6m JIS G 5526	本
149		1311012722	一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 K形3種 呼び径300mm ×長6m JIS G 5526	本
150		1311012724	一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 K形3種 呼び径350mm ×長6m JIS G 5526	本
151		1311012726	一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 K形3種 呼び径400mm ×長6m JIS G 5526	本
152		1311012728	一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 K形3種 呼び径450mm ×長6m JIS G 5526	本
153		1311012730	一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) K形1種 呼 び径300mm×長6m	本
154		1311012732	一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) K形1種 呼 び径350mm×長6m	本
155		1311012734	一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) K形1種 呼 び径400mm×長6m	本
156		1311012736	一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) K形1種 呼 び径450mm×長6m	本
157		1311012738	一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) K形3種 呼 び径300mm×長6m	本
158		1311012740	一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) K形3種 呼 び径350mm×長6m	本
159		1311012742	一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) K形3種 呼 び径400mm×長6m	本
160		1311012744	一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) K形3種 呼 び径450mm×長6m	本
161	Web	1311012750	一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面シカエポキシ樹脂塗装 農業用水用 ALW形2種 呼び径 300mm×長6m JDPA G 1053	本

2017年08月号 新規品目リスト 444件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
343	Web	1311120022	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ >> 水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 呼び径600mm×長7,500mm JWVA K 158	枚
344	Web	1311120024	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ >> 水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 呼び径700mm×長7,500mm JWVA K 158	枚
345	Web	1311120026	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ >> 水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 呼び径800mm×長7,500mm JWVA K 158	枚
346	Web	1311120028	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ >> 水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 呼び径900mm×長7,500mm JWVA K 158	枚
347	Web	1311120030	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ >> 水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 呼び径1,000mm×長7,500mm JWVA K 158	枚
348	Web	1311120032	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ >> 水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 呼び径1,100mm×長7,500mm JWVA K 158	枚
349	Web	1311120034	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ >> 水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 呼び径1,200mm×長7,500mm JWVA K 158	枚
350	Web	1311120036	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ >> 水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 呼び径1,350mm×長7,500mm JWVA K 158	枚
351	Web	1311120038	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ >> 水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ 呼び径1,500mm×長7,500mm JWVA K 158	枚
352	Web	1311120040	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ >> ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 呼び径75mm JWVA K 158	個
353	Web	1311120042	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ >> ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 呼び径100mm JWVA K	個
354	Web	1311120044	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ >> ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 呼び径150mm JWVA K	個
355	Web	1311120046	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ >> ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 呼び径200mm JWVA K	個
356	Web	1311120048	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ >> ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 呼び径250mm JWVA K	個
357	Web	1311120050	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ >> ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 呼び径300mm JWVA K	個
358	Web	1311120052	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ >> ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 呼び径350mm JWVA K	個
359	Web	1311120054	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ >> ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 呼び径400mm JWVA K	個
360	Web	1311120056	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ >> ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 呼び径450mm JWVA K	個
361	Web	1311120058	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ >> ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 呼び径500mm JWVA K	個
362	Web	1311120060	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ >> ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 呼び径600mm JWVA K	個
363	Web	1311120062	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ >> ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 呼び径700mm JWVA K	個
364	Web	1311120064	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ >> ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 呼び径800mm JWVA K	個
365	Web	1311120066	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ >> ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 呼び径900mm JWVA K	個
366	Web	1311120068	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ >> ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 呼び径1,000mm JWVA K	個
367	Web	1311120070	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ >> ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 呼び径1,100mm JWVA K	個
368	Web	1311120072	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ >> ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 呼び径1,200mm JWVA K	個
369	Web	1311120074	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ >> ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 呼び径1,350mm JWVA K	個
370	Web	1311120076	ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ >> ポリエチレンスリーブ固定用ゴムバンド 呼び径1,500mm JWVA K	個
371		1205031032	橋梁用床版 >> グレーチング床版 リットタイプ 壁高欄型枠	t
372	Web	1203017706	橋梁用伸縮装置 >> 伸縮装置本体 > マルジョイント 伸縮量20mm 標準遊間69mm KC-A20-G 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水付 片側誘導板付	m
373	Web	1203017708	橋梁用伸縮装置 >> 伸縮装置本体 > マルジョイント 伸縮量30mm 標準遊間84mm KC-A30-G 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水付 片側誘導板付	m
374	Web	1203017710	橋梁用伸縮装置 >> 伸縮装置本体 > マルジョイント 伸縮量40mm 標準遊間89mm KC-A40-G 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水付 片側誘導板付	m
375	Web	1203017712	橋梁用伸縮装置 >> 伸縮装置本体 > マルジョイント 伸縮量50mm 標準遊間120mm KC-A50-G 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水付 片側誘導板付	m
376	Web	1203017714	橋梁用伸縮装置 >> 伸縮装置本体 > マルジョイント 伸縮量60mm 標準遊間131mm KC-A60-G 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水付 片側誘導板付	m
377	Web	1203017716	橋梁用伸縮装置 >> 伸縮装置本体 > マルジョイント 伸縮量70mm 標準遊間150mm KC-A70-G 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水付 片側誘導板付	m
378	Web	1203017718	橋梁用伸縮装置 >> 伸縮装置本体 > マルジョイント 伸縮量80mm 標準遊間155mm KC-A80-G 車道用 荷重支持型 二重止水付 片側誘導板付	m
379	Web	1203017720	橋梁用伸縮装置 >> 伸縮装置本体 > マルジョイント 伸縮量20mm 標準遊間69mm KC-A20-WG 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水付 両側誘導板付	m
380	Web	1203017722	橋梁用伸縮装置 >> 伸縮装置本体 > マルジョイント 伸縮量30mm 標準遊間84mm KC-A30-WG 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水付 両側誘導板付	m
381	Web	1203017724	橋梁用伸縮装置 >> 伸縮装置本体 > マルジョイント 伸縮量40mm 標準遊間89mm KC-A40-WG 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水付 両側誘導板付	m
382	Web	1203017726	橋梁用伸縮装置 >> 伸縮装置本体 > マルジョイント 伸縮量50mm 標準遊間120mm KC-A50-WG 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水付 両側誘導板付	m
383	Web	1203017728	橋梁用伸縮装置 >> 伸縮装置本体 > マルジョイント 伸縮量60mm 標準遊間131mm KC-A60-WG 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水付 両側誘導板付	m
384	Web	1203017730	橋梁用伸縮装置 >> 伸縮装置本体 > マルジョイント 伸縮量70mm 標準遊間150mm KC-A70-WG 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水付 両側誘導板付	m
385	Web	1203017732	橋梁用伸縮装置 >> 伸縮装置本体 > マルジョイント 伸縮量80mm 標準遊間155mm KC-A80-WG 車道用 荷重支持型 二重止水付 両側誘導板付	m
386	Web	1203017734	橋梁用伸縮装置 >> 伸縮装置本体 > マルジョイント 伸縮量100mm 標準遊間205mm YC-A100-G 車道用 荷重支持型 二次止水ゴム樋付 片側誘導板付	m
387	Web	1203017736	橋梁用伸縮装置 >> 伸縮装置本体 > マルジョイント 伸縮量130mm 標準遊間250mm YC-A130-G 車道用 荷重支持型 二次止水ゴム樋付 片側誘導板付	m
388	Web	1203017738	橋梁用伸縮装置 >> 伸縮装置本体 > マルジョイント 伸縮量150mm 標準遊間280mm YC-A150-G 車道用 荷重支持型 二次止水ゴム樋付 片側誘導板付	m

2017年08月号 新規品目リスト 444件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
389	Web	1203017740	橋梁用伸縮装置 >> 伸縮装置本体 > マルジョイント 伸縮量100mm 標準遊間205mm YC-A100-WG 車道用 荷重支持型 二次止水ゴム樋付 両側誘導板付	m
390	Web	1203017742	橋梁用伸縮装置 >> 伸縮装置本体 > マルジョイント 伸縮量130mm 標準遊間250mm YC-A130-WG 車道用 荷重支持型 二次止水ゴム樋付 両側誘導板付	m
391	Web	1203017744	橋梁用伸縮装置 >> 伸縮装置本体 > マルジョイント 伸縮量150mm 標準遊間280mm YC-A150-WG 車道用 荷重支持型 二次止水ゴム樋付 両側誘導板付	m
392	Web	1203017746	橋梁用伸縮装置 >> 伸縮装置本体 > マルジョイント 伸縮量40mm 標準遊間162mm LC-A40 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可	m
393	Web	1203017748	橋梁用伸縮装置 >> 伸縮装置本体 > マルジョイント 伸縮量60mm 標準遊間186mm LC-A60 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可	m
394	Web	1203017750	橋梁用伸縮装置 >> 伸縮装置本体 > マルジョイント 伸縮量90mm 標準遊間236mm LC-A90 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可	m
395	Web	1203017752	橋梁用伸縮装置 >> 伸縮装置本体 > マルジョイント 伸縮量120mm 標準遊間292mm LC-A120 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可	m
396	Web	1203017754	橋梁用伸縮装置 >> 伸縮装置本体 > マルジョイント 伸縮量170mm 標準遊間267mm LC-A170 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可	m
397		2203052210	人造石【公表価格】>> 人造石 アベイラス・ハードタイプ(壁・床用) 縦300mm×幅300mm×厚10mm 磨き仕上・防滑仕上 11枚/m2	m ²
398		2203052212	人造石【公表価格】>> 人造石 アベイラス・フレキシブルタイプ(壁・床用) 縦300mm×幅300mm×厚5mm 磨き仕上・防滑仕上 11枚/m2	m ²
399		3903011822	放射線防護材【公表価格】>> 放射線防護材 オンシャット(鉛テープ)PBT-75 厚1.5mm×幅40mm×長5,000mm pb1.5	巻
400		4101165208	支持金物 >> 支持金物 振れ止め金具ガッチロック > DYR2LN-W3 吊りボルト振れ止め金具(直角)	個
401		4101165210	支持金物 >> 支持金物 振れ止め金具ガッチロック > DYR2LN-W4 吊りボルト振れ止め金具(直角)	個
402		4101165212	支持金物 >> 支持金物 振れ止め金具ガッチロック > DYRX1-W4 全ねじ交差金具	個
403		4101165214	支持金物 >> 支持金物 振れ止め金具ガッチロック > DYRX2-W3 全ねじ交差金具	個
404		4101165216	支持金物 >> 支持金物 振れ止め金具ガッチロック > DYRX2-W4 全ねじ交差金具	個
405		4101165218	支持金物 >> 支持金物 振れ止め金具ガッチロック > DYRP1-W3 キット品	組
406		4101165220	支持金物 >> 支持金物 振れ止め金具ガッチロック > DYRP2-W3 キット品	組
407		4101168020	支持金物 >> 支持金物 ケーブルクランプ > KCVS-8 適合径8.6~10mm SUS製 保護カバー付き	個
408		4101168022	支持金物 >> 支持金物 ケーブルクランプ > KCVS-11 適合径10.1~12mm SUS製 保護カバー付き	個
409		4101168024	支持金物 >> 支持金物 ケーブルクランプ > KCVS-15,15A 適合径12.1~15mm SUS製 保護カバー付き	個
410		4101168026	支持金物 >> 支持金物 ケーブルクランプ > KCVS-18,18A 適合径15.1~17.5mm SUS製 保護カバー付き	個
411		4101168028	支持金物 >> 支持金物 ケーブルクランプ > KCVS-20 適合径17.6~19.5mm SUS製 保護カバー付き	個
412		4101168030	支持金物 >> 支持金物 ケーブルクランプ > KCVS-22 適合径19.6~21.5mm SUS製 保護カバー付き	個
413		4101168032	支持金物 >> 支持金物 ケーブルクランプ > KCVS-26,26A 適合径22.5~26mm SUS製 保護カバー付き	個
414		4101168034	支持金物 >> 支持金物 ケーブルクランプ > KCVS-30,30A 適合径26.1~29.5mm SUS製 保護カバー付き	個
415		4101168036	支持金物 >> 支持金物 ケーブルクランプ > KCVS-33,33A 適合径29.6~32.8mm SUS製 保護カバー付き	個
416		4101167512	支持金物 >> 支持金物 クランプベース > KBS-MA ホルト・アンカー付き SUS製	個
417		4101167514	支持金物 >> 支持金物 クランプベース > KBS-LA ホルト・アンカー付き SUS製	個
418		4101167516	支持金物 >> 支持金物 クランプベース > KBS-300A ホルト・アンカー付き SUS製	個
419		4101167518	支持金物 >> 支持金物 クランプベース > KBS-400A ホルト・アンカー付き SUS製	個
420		4101167520	支持金物 >> 支持金物 クランプベース > KBS-500A ホルト・アンカー付き SUS製	個
421		4207103018	配電用制御機器(低圧用) >> 配電用制御機器(低圧用) 電磁接触器 > S-T12 定格使用電流13A/220V・9A/440V ケース無し	個
422		4207103020	配電用制御機器(低圧用) >> 配電用制御機器(低圧用) 電磁接触器 > S-T21 定格使用電流20A/220V・20A/440V ケース無し	個
423		4207103022	配電用制御機器(低圧用) >> 配電用制御機器(低圧用) 電磁接触器 > S-T25 定格使用電流26A/220V・25A/440V ケース無し	個
424		4207103024	配電用制御機器(低圧用) >> 配電用制御機器(低圧用) 電磁接触器 > S-T50 定格使用電流50A/220V・48A/440V ケース無し	個
425		4207103026	配電用制御機器(低圧用) >> 配電用制御機器(低圧用) 電磁接触器 > S-T65 定格使用電流65A/220V・65A/440V ケース無し	個
426		4207103028	配電用制御機器(低圧用) >> 配電用制御機器(低圧用) 電磁接触器 > S-T80 定格使用電流80A/220V・80A/440V ケース無し	個
427		4207103030	配電用制御機器(低圧用) >> 配電用制御機器(低圧用) 電磁接触器 > S-T100 定格使用電流100A/220V・93A/440V ケース無し	個
428		5311010722	パッケージ型エアコン >> パッケージ型エアコン 天井カセット形 > PA-P50U4XB 冷房能力4.5kW 暖房能力5.0kW 圧縮機出力0.90kW	台
429		5311010724	パッケージ型エアコン >> パッケージ型エアコン 天井カセット形 > PA-P63U4XB 冷房能力5.6kW 暖房能力6.3kW 圧縮機出力1.30kW	台
430		5311010726	パッケージ型エアコン >> パッケージ型エアコン 天井カセット形 > PA-P80U4XB 冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW 圧縮機出力1.50kW	台
431		5311010728	パッケージ型エアコン >> パッケージ型エアコン 天井カセット形 > PA-P112U4XB 冷房能力10.0kW 暖房能力11.2kW 圧縮機出力2.60kW	台
432		5311010730	パッケージ型エアコン >> パッケージ型エアコン 天井カセット形 > PA-P140U4XB 冷房能力12.5kW 暖房能力14.0kW 圧縮機出力3.00kW	台
433		5311010732	パッケージ型エアコン >> パッケージ型エアコン 天井カセット形 > PA-P160U4XB 冷房能力14.0kW 暖房能力16.0kW 圧縮機出力3.00kW	台
434		5311010734	パッケージ型エアコン >> パッケージ型エアコン 天井吊形 > PA-P50T4XA2 冷房能力4.5kW 暖房能力5.0kW 圧縮機出力0.90kW	台

2017年08月号 新規品目リスト 444件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
435		5311010736	パッケージ型エアコン >> パッケージ型エアコン 天井吊形 > PA-P63T4XA2 冷房能力5.6kW 暖房能力6.3kW 圧縮機出力1.30kW	台
436		5311010738	パッケージ型エアコン >> パッケージ型エアコン 天井吊形 > PA-P80T4XA2 冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW 圧縮機出力1.50kW	台
437		5311010740	パッケージ型エアコン >> パッケージ型エアコン 天井吊形 > PA-P112T4XA2 冷房能力10.0kW 暖房能力11.2kW 圧縮機出力2.60kW	台
438		5311010742	パッケージ型エアコン >> パッケージ型エアコン 天井吊形 > PA-P140T4XA2 冷房能力12.5kW 暖房能力14.0kW 圧縮機出力3.00kW	台
439		5311010744	パッケージ型エアコン >> パッケージ型エアコン 天井吊形 > PA-P160T4XA2 冷房能力14.0kW 暖房能力16.0kW 圧縮機出力3.00kW	台
440		9299083212	下水道・コンクリート防食工【公表価格】 >> 下水道・コンクリート防食工 日本下水道事業団仕様 C種 > アルボン LS-20P 厚0.7mm 100%無溶剤エポキシ樹脂 施工規模300m2 材工共	m ²
441		9001020087	産業廃棄物・汚泥・底質・土壌分析 >> 産業廃棄物・汚泥・底質・土壌分析 含有量試験及び溶出試験(2) > クロロエチレン 含有量試験	検体
442		9001020093	産業廃棄物・汚泥・底質・土壌分析 >> 産業廃棄物・汚泥・底質・土壌分析 含有量試験及び溶出試験(2) > 全項目(含有量試験及び溶出試験(2)に含まれる13項目) 含有量試験	式
443		9001021087	産業廃棄物・汚泥・底質・土壌分析 >> 産業廃棄物・汚泥・底質・土壌分析 含有量試験及び溶出試験(2) > クロロエチレン 溶出試験	検体
444		9001021093	産業廃棄物・汚泥・底質・土壌分析 >> 産業廃棄物・汚泥・底質・土壌分析 含有量試験及び溶出試験(2) > 全項目(含有量試験及び溶出試験(2)に含まれる13項目) 溶出試験	式