

2017年12月号 新規品目リスト 75件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
1	Web	0405131042	残存型枠 >> 専用組立部材 カラーホルトプレートヒース・ワンター共通 砂防工事使用 鋼製(エポキシ樹脂塗装)	m <sup>2</sup>
2	Web	0405131044	残存型枠 >> 専用組立部材 カラーホルトプレートヒース・ワンター共通 一般工事使用 鋼製(エポキシ樹脂塗装)	m <sup>2</sup>
3		6913011480	ユニットハウス【公表価格】>> 日成ユニットハウス CS-4 幅2,140mm 長6,000mm 高2,696mm	棟
4		0313031517	表面含浸材・保護材 >> 表面含浸材・保護材 ケイ酸塩系表面含浸材 RCGインナーシール α ケイ酸塩系表面保護剤 赤紫色 m2当たり標準使用量0.23kg	kg
5		0705160967	特殊塗料【公表価格】>> 重防食塗料 > JM-S200 下地処理剤 色- 参考比重0.83 容量0.86kg	缶(袋)
6		1105092822	地区別道路用コンクリート製品 >> 地区別道路用コンクリート製品 九州地区 福岡 福岡市型 FS側溝 幅300mm×高300mm×長2,000mm 481kg/個	個
7		1105092824	地区別道路用コンクリート製品 >> 地区別道路用コンクリート製品 九州地区 福岡 福岡市型 FS側溝 幅300mm×高400mm×長2,000mm 571kg/個	個
8		1105092826	地区別道路用コンクリート製品 >> 地区別道路用コンクリート製品 九州地区 福岡 福岡市型 FS側溝 幅400mm×高400mm×長2,000mm 621kg/個	個
9		1105092830	地区別道路用コンクリート製品 >> 地区別道路用コンクリート製品 九州地区 福岡 福岡市型 FS側溝 幅400mm×高500mm×長2,000mm 706kg/個	個
10		1105092832	地区別道路用コンクリート製品 >> 地区別道路用コンクリート製品 九州地区 福岡 福岡市型 FS側溝 幅500mm×高500mm×長2,000mm 870kg/個	個
11		1105092834	地区別道路用コンクリート製品 >> 地区別道路用コンクリート製品 九州地区 福岡 福岡市型 FS側溝用ふた 300用 幅295mm×高121mm×長500mm 38kg/枚	枚
12		1105092836	地区別道路用コンクリート製品 >> 地区別道路用コンクリート製品 九州地区 福岡 福岡市型 FS側溝用ふた 400用 幅395mm×高131mm×長500mm 57kg/枚	枚
13		1105092838	地区別道路用コンクリート製品 >> 地区別道路用コンクリート製品 九州地区 福岡 福岡市型 FS側溝用ふた 500用 幅505mm×高151mm×長500mm 86kg/枚	枚
14		1003132012	特殊かご >> カゴ枠 K08 500×2,000×800mm 上面・植生シート別(めっき)	m <sup>2</sup>
15		1003132014	特殊かご >> カゴ枠 K12 500×2,000×1,200mm 上面・植生シート別(めっき)	m <sup>2</sup>
16		1907170406	のり面防護材 >> のり面防護材 受圧板 > 鋼製 GTF受圧板 標準タイプ 430×430mm	基
17		1431021420	スプリンクラー・電磁弁・緑化灌水ホース・ほか >> スプリンクラー ヒドロスプリンクラー HU420P型 32A 中圧 分円	個
18		1403092456	遊器具 >> スペリ台 すべり台(SUS) CP-01370 高2.0m	基
19		1403092458	遊器具 >> スペリ台 すべり台(SUS) CP-01371 高1.5m	基
20		1403092460	遊器具 >> スペリ台 オープンスライダー PG31-SU001 L5.15×W0.75×H2.82m	基
21		1403092462	遊器具 >> スペリ台 エルフスライダー PG31-SU009 L6.1×W0.75×H3.2m	基
22		1403092464	遊器具 >> プランコ 2連プランコ CP-01531 高2.56×幅3.42m	基
23		1403092466	遊器具 >> プランコ 2連プランコ PG31-BU002 高2.5m 長3.85m	基
24		1403092468	遊器具 >> プランコ 4連プランコ PG31-BU006 高2.5m 長6.85m	基
25		1403092470	遊器具 >> プランコ ツリ型プランコ PG31-BU015 高3.55m 長3.52m	基
26		1403092472	遊器具 >> スプリング遊具 スプリング遊具 30601~30608 各種	基
27		1403182014	休養・付帯施設 >> 健康遊具 背のばしベンチ CF-73839RD/CK W1,600×D708×H673mm	基
28		1403182016	休養・付帯施設 >> 健康遊具 腹筋ベンチ CF-73836RD/CK W1,969×D425×H611mm	基
29		1403182018	休養・付帯施設 >> 健康遊具 十字懸垂ベンチ CF-73837RD/CK W1,600×D634×H667mm	基
30		1403182020	休養・付帯施設 >> 健康遊具 ふみ板ストレッチ CF-74102 W685×D400×H1,730mm	基
31		1403182022	休養・付帯施設 >> 健康遊具 ぶらぶらストレッチ CF-74114 W2,352×D801×H2,242mm	基
32		4301033028	蛍光灯照明器具(防爆・密閉・防水型) >> 蛍光灯照明器具(防爆・密閉・防水型) VFLA4115(6)F(SUS) 40W×1本 直付 密閉・防水型	台

2017年12月号 新規品目リスト 75件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
33		4301033030	蛍光灯照明器具(防爆・密閉・防水型) >> 蛍光灯照明器具(防爆・密閉・防水型) VFLA4115(6)P(SUS) 40W×1本 ハイφ 密閉・防水型	台
34	Web	4501251024	住宅用火災警報器【公表価格】 >> 住宅用火災警報器[快適環境おしらせ] 住宅用火災(煙式) 都市ガス・CO警報器 XW-725S 機器寿命5年 AC100V 警報音:音声 検知対象:都市ガス・火災・CO(不完全燃焼による一酸化炭素) 機能:熱中症・乾燥おしらせ	個
35		5022014002	配管用支持金具・補助材 >> 国土交通省規格(公共建築工事標準仕様書-機械設備工事編) 合成樹脂製支持受け > 呼び径15A 台型支持受け	個
36		5022014004	配管用支持金具・補助材 >> 国土交通省規格(公共建築工事標準仕様書-機械設備工事編) 合成樹脂製支持受け > 呼び径20A 台型支持受け	個
37		5022014006	配管用支持金具・補助材 >> 国土交通省規格(公共建築工事標準仕様書-機械設備工事編) 合成樹脂製支持受け > 呼び径25A 台型支持受け	個
38		5022014008	配管用支持金具・補助材 >> 国土交通省規格(公共建築工事標準仕様書-機械設備工事編) 合成樹脂製支持受け > 呼び径32A 台型支持受け	個
39		5022014010	配管用支持金具・補助材 >> 国土交通省規格(公共建築工事標準仕様書-機械設備工事編) 合成樹脂製支持受け > 呼び径40A 台型支持受け	個
40		5022014012	配管用支持金具・補助材 >> 国土交通省規格(公共建築工事標準仕様書-機械設備工事編) 合成樹脂製支持受け > 呼び径50A 台型支持受け	個
41		5022014014	配管用支持金具・補助材 >> 国土交通省規格(公共建築工事標準仕様書-機械設備工事編) 合成樹脂製支持受け > 呼び径65A 台型支持受け	個
42		5022014016	配管用支持金具・補助材 >> 国土交通省規格(公共建築工事標準仕様書-機械設備工事編) 合成樹脂製支持受け > 呼び径80(75)A 台型支持受け	個
43		5022014018	配管用支持金具・補助材 >> 国土交通省規格(公共建築工事標準仕様書-機械設備工事編) 合成樹脂製支持受け > 呼び径100A 台型支持受け	個
44		5022014020	配管用支持金具・補助材 >> 国土交通省規格(公共建築工事標準仕様書-機械設備工事編) 合成樹脂製支持受け > 呼び径125A 台型支持受け	個
45		5022014022	配管用支持金具・補助材 >> 国土交通省規格(公共建築工事標準仕様書-機械設備工事編) 合成樹脂製支持受け > 呼び径150A 台型支持受け	個
46		5022014024	配管用支持金具・補助材 >> 国土交通省規格(公共建築工事標準仕様書-機械設備工事編) 合成樹脂製支持受け > 呼び径200A 台型支持受け	個
47		5022014026	配管用支持金具・補助材 >> 国土交通省規格(公共建築工事標準仕様書-機械設備工事編) 合成樹脂製支持受け > 呼び径250A 台型支持受け	個
48		5022014028	配管用支持金具・補助材 >> 国土交通省規格(公共建築工事標準仕様書-機械設備工事編) 合成樹脂製支持受け > 呼び径300A 台型支持受け	個
49	Web	5311050106	ビル用マルチエアコン【公表価格】 >> ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-MAP2246H 8.0馬力 冷房能力(定格):22.4kW 暖房能力(定格):25.0kW	台
50	Web	5311050108	ビル用マルチエアコン【公表価格】 >> ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-MAP2806H 10馬力 冷房能力(定格):28.0kW 暖房能力(定格):31.5kW	台
51	Web	5311050110	ビル用マルチエアコン【公表価格】 >> ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-MAP3356H 12馬力 冷房能力(定格):33.5kW 暖房能力(定格):37.5kW	台
52	Web	5311050112	ビル用マルチエアコン【公表価格】 >> ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-MAP4006H 14馬力 冷房能力(定格):40.0kW 暖房能力(定格):45.0kW	台
53	Web	5311050114	ビル用マルチエアコン【公表価格】 >> ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-MAP4506H 16馬力 冷房能力(定格):45.0kW 暖房能力(定格):50.0kW	台
54	Web	5311050116	ビル用マルチエアコン【公表価格】 >> ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-AP5006H 18馬力 冷房能力(定格):50.0kW 暖房能力(定格):56.0kW	台
55	Web	5311050118	ビル用マルチエアコン【公表価格】 >> ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-AP5606H 20馬力 冷房能力(定格):56.0kW 暖房能力(定格):63.0kW	台
56	Web	5311050120	ビル用マルチエアコン【公表価格】 >> ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-AP6156H 22馬力 冷房能力(定格):61.5kW 暖房能力(定格):69.0kW	台
57	Web	5311050122	ビル用マルチエアコン【公表価格】 >> ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-AP6706H 24馬力 冷房能力(定格):67.0kW 暖房能力(定格):77.5kW	台

## 2017年12月号 新規品目リスト 75件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
58	Web	5311050124	ビル用マルチエアコン【公表価格】>>ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-AP7306H 26馬力 冷房能力(定格):73.0kW 暖房能力(定格):82.5kW	台
59	Web	5311050126	ビル用マルチエアコン【公表価格】>>ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-AP7756H 28馬力 冷房能力(定格):77.5kW 暖房能力(定格):87.5kW	台
60	Web	5311050128	ビル用マルチエアコン【公表価格】>>ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-AP8506H 30馬力 冷房能力(定格):85.0kW 暖房能力(定格):95.0kW	台
61	Web	5311050130	ビル用マルチエアコン【公表価格】>>ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-AP9006H 32馬力 冷房能力(定格):90.0kW 暖房能力(定格):100.0kW	台
62	Web	5311050132	ビル用マルチエアコン【公表価格】>>ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-AP9506H 34馬力 冷房能力(定格):95.0kW 暖房能力(定格):109.0kW	台
63	Web	5311050134	ビル用マルチエアコン【公表価格】>>ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-AP10006H 36馬力 冷房能力(定格):100.0kW 暖房能力(定格):112.0kW	台
64	Web	5311050136	ビル用マルチエアコン【公表価格】>>ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-AP10606H 38馬力 冷房能力(定格):106.0kW 暖房能力(定格):118.0kW	台
65	Web	5311050138	ビル用マルチエアコン【公表価格】>>ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-AP11206H 40馬力 冷房能力(定格):112.0kW 暖房能力(定格):125.0kW	台
66	Web	5311050140	ビル用マルチエアコン【公表価格】>>ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-AP11806H 42馬力 冷房能力(定格):118.0kW 暖房能力(定格):132.0kW	台
67	Web	5311050142	ビル用マルチエアコン【公表価格】>>ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-AP12206H 44馬力 冷房能力(定格):122.0kW 暖房能力(定格):140.0kW	台
68	Web	5311050144	ビル用マルチエアコン【公表価格】>>ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-AP12806H 46馬力 冷房能力(定格):128.0kW 暖房能力(定格):145.0kW	台
69	Web	5311050146	ビル用マルチエアコン【公表価格】>>ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-AP13606H 48馬力 冷房能力(定格):136.0kW 暖房能力(定格):150.0kW	台
70	Web	3409084010	エコキュート【公表価格】>>エコキュート>HWH-B375H 一般地仕様 フルオートタイプ°ハワフル給湯 年間給湯効率:3.3 タンク容量:370l タンク寸法:幅630mm×奥行730mm×高1,760mm リモコン付	セット
71	Web	3409084012	エコキュート【公表価格】>>エコキュート>HWH-B465H 一般地仕様 フルオートタイプ°ハワフル給湯 年間給湯効率:3.3 タンク容量:460l タンク寸法:幅630mm×奥行730mm×高2,094mm リモコン付	セット
72		6311240008	水質測定・分析機器【公表価格】>>水質測定・分析機器 全シアン自動測定装置 TCN-580 水中の遊離及びシアン錯化合物のシアン 0~2.0mg/l 有効測定範囲 0.01mg/l	台
73		9307170350	地盤改良工【公表価格】>>地盤改良工°ハウダーミキサー工法 浅層改良 固化材100kg/m <sup>3</sup> 使用 施工規模3,000m <sup>3</sup> 材工共	m <sup>3</sup>
74		9203024126	のり面緑化工【公表価格】>>のり面緑化工 緑化吹付工>RC抗菌性樹皮繊維緑化工法 厚6.0cm ネット類含まず 施工規模1,000m <sup>2</sup> 材工共	m <sup>2</sup>
75		9203024128	のり面緑化工【公表価格】>>のり面緑化工 緑化吹付工>RC抗菌性樹皮繊維緑化工法 厚7.0cm ネット類含まず 施工規模1,000m <sup>2</sup> 材工共	m <sup>2</sup>