

2018年01月号 新規品目リスト 126件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
1	Web	0303017832	レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 24-12-25(20) C=300以上 W/C=55%以下	m3
2	Web	0303017428	レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 21-12-25(20) C=330以上 W/C=45%以下	m3
3	Web	0303017484	レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 普通 21-12-40 C=300以上 W/C=45%以下	m3
4	Web	0303057428	レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 21-12-25(20) C=330以上 W/C=45%以下 B種	m3
5	Web	0303057472	レディーミストコンクリート >> レディーミストコンクリート 高炉 21-12-40 C=300以上 W/C=45%以下 B種	m3
6		0927013548	接着剤【公表価格】>> 接着剤 下地材用 ゴム系ラテックス形 > セメントラテックスC-360 カチオンSBR系セメント混和用 デイスパージョン 容量18kg	kg
7		0927013550	接着剤【公表価格】>> 接着剤 下地材用 ゴム系ラテックス形 > セメントラテックスC-500H アクリル系セメント混和用 デイスパージョン 容量18kg	kg
8		0957031042	コンクリート断面修復材【公表価格】>> コンクリート断面修復材 ホリマーセメントモルタル エレホンフィックスHD 超高靱性 タイプ 標準使用量1,630kg/m3	kg
9		0957031044	コンクリート断面修復材【公表価格】>> コンクリート断面修復材 ホリマーセメントモルタル エレホンフィックスTS・EG 1材型 高強度速硬タイプ 標準使用量1,800kg/m3	kg
10		0957031142	コンクリート断面修復材【公表価格】>> コンクリート断面修復材 ホリマーセメントモルタル マスターエマコス5350 軽量・速 硬タイプ 標準使用量1,425kg/m3	kg
11		0957031182	コンクリート断面修復材【公表価格】>> コンクリート断面修復材 ホリマーセメントモルタル NCショットLH 1材型 軽量・ 速硬タイプ 標準使用量1,395kg/m3	kg
12		0705400608	特殊塗料【公表価格】>> ソーテントップ 上塗 > 飛散防止形送電鉄塔用塗料 淡彩 参考比重1.22 容量 16kg	缶(袋)
13		1311040672	ダクタイル鋳鉄異形管(K・フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹 脂粉体塗装 > I 類異形管(t当たり単価) 呼び径75~250mm 水道用 JIS G 5527 JWWA G 114	t
14		1311040674	ダクタイル鋳鉄異形管(K・フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹 脂粉体塗装 > I 類異形管(t当たり単価) 呼び径300~450mm 水道用 JIS G 5527 JWWA G 114	t
15		1311040676	ダクタイル鋳鉄異形管(K・フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹 脂粉体塗装 > I 類異形管(t当たり単価) 呼び径500~800mm 水道用 JIS G 5527 JWWA G 114	t
16		1311040678	ダクタイル鋳鉄異形管(K・フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹 脂粉体塗装 > I 類異形管(t当たり単価) 呼び径900~1,500mm 水道用 JIS G 5527 JWWA G 114	t
17		1311040680	ダクタイル鋳鉄異形管(K・フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> II 類異形管(t当たり単価) 呼び径 75~250mm 水道用 JIS G 5527 JWWA G 114	t
18		1311040682	ダクタイル鋳鉄異形管(K・フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> II 類異形管(t当たり単価) 呼び径 300~450mm 水道用 JIS G 5527 JWWA G 114	t
19		1311040684	ダクタイル鋳鉄異形管(K・フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> II 類異形管(t当たり単価) 呼び径 500~800mm 水道用 JIS G 5527 JWWA G 114	t
20		1311040686	ダクタイル鋳鉄異形管(K・フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> II 類異形管(t当たり単価) 呼び径 900~1,500mm 水道用 JIS G 5527 JWWA G 114	t
21		1311074614	ダクタイル鋳鉄異形管(K・フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹 脂粉体塗装 > I 類異形管(t当たり単価) 呼び径75~250mm 下水道用(埋設用) JSWAS G-1	t
22		1311074616	ダクタイル鋳鉄異形管(K・フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹 脂粉体塗装 > I 類異形管(t当たり単価) 呼び径300~450mm 下水道用(埋設用) JSWAS G-1	t
23		1311074618	ダクタイル鋳鉄異形管(K・フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹 脂粉体塗装 > I 類異形管(t当たり単価) 呼び径500~800mm 下水道用(埋設用) JSWAS G-1	t
24		1311074620	ダクタイル鋳鉄異形管(K・フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹 脂粉体塗装 > I 類異形管(t当たり単価) 呼び径900~1,500mm 下水道用(埋設用) JSWAS G-1	t
25	Web	1311074622	ダクタイル鋳鉄異形管(K・フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹 脂粉体塗装 > I 類異形管(t当たり単価) 呼び径75~250mm 下水道用(露出用) JSWAS G-1	t
26	Web	1311074624	ダクタイル鋳鉄異形管(K・フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹 脂粉体塗装 > I 類異形管(t当たり単価) 呼び径300~450mm 下水道用(露出用) JSWAS G-1	t

2018年01月号 新規品目リスト 126件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
27	Web	1311074626	ダクタイル鋳鉄異形管(K・フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 > I 類異形管(t当たり単価) 呼び径500~800mm 下水道用(露出用) JSWAS G-1	t
28	Web	1311074628	ダクタイル鋳鉄異形管(K・フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 > I 類異形管(t当たり単価) 呼び径900~1,500mm 下水道用(露出用) JSWAS G-1	t
29	Web	1311074630	ダクタイル鋳鉄異形管(K・フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 > I 類異形管(t当たり単価) 呼び径75~250mm 下水道用(水中用) JSWAS G-1	t
30	Web	1311074632	ダクタイル鋳鉄異形管(K・フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 > I 類異形管(t当たり単価) 呼び径300~450mm 下水道用(水中用) JSWAS G-1	t
31	Web	1311074634	ダクタイル鋳鉄異形管(K・フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 > I 類異形管(t当たり単価) 呼び径500~800mm 下水道用(水中用) JSWAS G-1	t
32	Web	1311074636	ダクタイル鋳鉄異形管(K・フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> ダクタイル鋳鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 > I 類異形管(t当たり単価) 呼び径900~1,500mm 下水道用(水中用) JSWAS G-1	t
33		1311074638	ダクタイル鋳鉄異形管(K・フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> II 類異形管(t当たり単価) 呼び径75~250mm 下水道用(埋設用) JSWAS G-1	t
34		1311074640	ダクタイル鋳鉄異形管(K・フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> II 類異形管(t当たり単価) 呼び径300~450mm 下水道用(埋設用) JSWAS G-1	t
35		1311074642	ダクタイル鋳鉄異形管(K・フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> II 類異形管(t当たり単価) 呼び径500~800mm 下水道用(埋設用) JSWAS G-1	t
36		1311074644	ダクタイル鋳鉄異形管(K・フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> II 類異形管(t当たり単価) 呼び径900~1,500mm 下水道用(埋設用) JSWAS G-1	t
37	Web	1311074646	ダクタイル鋳鉄異形管(K・フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> II 類異形管(t当たり単価) 呼び径75~250mm 下水道用(露出用) JSWAS G-1	t
38	Web	1311074648	ダクタイル鋳鉄異形管(K・フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> II 類異形管(t当たり単価) 呼び径300~450mm 下水道用(露出用) JSWAS G-1	t
39	Web	1311074650	ダクタイル鋳鉄異形管(K・フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> II 類異形管(t当たり単価) 呼び径500~800mm 下水道用(露出用) JSWAS G-1	t
40	Web	1311074652	ダクタイル鋳鉄異形管(K・フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> II 類異形管(t当たり単価) 呼び径900~1,500mm 下水道用(露出用) JSWAS G-1	t
41	Web	1311074654	ダクタイル鋳鉄異形管(K・フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> II 類異形管(t当たり単価) 呼び径75~250mm 下水道用(水中用) JSWAS G-1	t
42	Web	1311074656	ダクタイル鋳鉄異形管(K・フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> II 類異形管(t当たり単価) 呼び径300~450mm 下水道用(水中用) JSWAS G-1	t
43	Web	1311074658	ダクタイル鋳鉄異形管(K・フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> II 類異形管(t当たり単価) 呼び径500~800mm 下水道用(水中用) JSWAS G-1	t
44	Web	1311074660	ダクタイル鋳鉄異形管(K・フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> II 類異形管(t当たり単価) 呼び径900~1,500mm 下水道用(水中用) JSWAS G-1	t
45	Web	1311040688	ダクタイル鋳鉄異形管(T形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> ダクタイル鋳鉄異形管(T形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 I 類異形管(t当たり単価) 呼び径75~250mm 水道用 JIS G 5527 JWWA G 114	t
46	Web	1311040690	ダクタイル鋳鉄異形管(T形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> ダクタイル鋳鉄異形管(T形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 II 類異形管(t当たり単価) 呼び径75~250mm 水道用 JIS G 5527 JWWA G 114	t
47	Web	1311040692	ダクタイル鋳鉄異形管(T形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> ダクタイル鋳鉄異形管(T形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 I 類異形管(t当たり単価) 呼び径75~250mm 下水道用(埋設用) JSWAS G-1	t
48	Web	1311040694	ダクタイル鋳鉄異形管(T形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> ダクタイル鋳鉄異形管(T形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 I 類異形管(t当たり単価) 呼び径75~250mm 下水道用(露出用) JSWAS G-1	t
49	Web	1311040696	ダクタイル鋳鉄異形管(T形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> ダクタイル鋳鉄異形管(T形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 I 類異形管(t当たり単価) 呼び径75~250mm 下水道用(水中用) JSWAS G-1	t
50	Web	1311040698	ダクタイル鋳鉄異形管(T形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> ダクタイル鋳鉄異形管(T形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 II 類異形管(t当たり単価) 呼び径75~250mm 下水道用(埋設用) JSWAS G-1	t
51	Web	1311040700	ダクタイル鋳鉄異形管(T形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> ダクタイル鋳鉄異形管(T形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 II 類異形管(t当たり単価) 呼び径75~250mm 下水道用(露出用) JSWAS G-1	t

2018年01月号 新規品目リスト 126件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
52	Web	1311040702	ダクタイト鉄異形管(T形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> ダクタイト鉄異形管(T形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 II 類異形管(t当たり単価) 呼び径75~250mm 下水道用(水中用) JSWAS G-1	t
53	Web	1311041212	ダクタイト鉄異形管(K・フランジ形)内面合成樹脂塗装 >> ダクタイト鉄異形管 (K形) I 類異形管 呼び径75~100mm 内面合成樹脂塗装	t
54	Web	1311041214	ダクタイト鉄異形管(K・フランジ形)内面合成樹脂塗装 >> ダクタイト鉄異形管 (K形) I 類異形管 呼び径150~250mm 内面合成樹脂塗装	t
55	Web	1311041216	ダクタイト鉄異形管(K・フランジ形)内面合成樹脂塗装 >> ダクタイト鉄異形管 (K形) I 類異形管 呼び径300~450mm 内面合成樹脂塗装	t
56	Web	1311041218	ダクタイト鉄異形管(K・フランジ形)内面合成樹脂塗装 >> ダクタイト鉄異形管 (K形) I 類異形管 呼び径500~800mm 内面合成樹脂塗装	t
57	Web	1311041220	ダクタイト鉄異形管(K・フランジ形)内面合成樹脂塗装 >> ダクタイト鉄異形管 (K形) I 類異形管 呼び径900~1500mm 内面合成樹脂塗装	t
58	Web	1311041222	ダクタイト鉄異形管(K・フランジ形)内面合成樹脂塗装 >> ダクタイト鉄異形管 (K・フランジ形) II 類異形管 呼び径75~100mm 内面合成樹脂塗装	t
59	Web	1311041224	ダクタイト鉄異形管(K・フランジ形)内面合成樹脂塗装 >> ダクタイト鉄異形管 (K・フランジ形) II 類異形管 呼び径150~250mm 内面合成樹脂塗装	t
60	Web	1311041226	ダクタイト鉄異形管(K・フランジ形)内面合成樹脂塗装 >> ダクタイト鉄異形管 (K・フランジ形) II 類異形管 呼び径300~450mm 内面合成樹脂塗装	t
61	Web	1311041228	ダクタイト鉄異形管(K・フランジ形)内面合成樹脂塗装 >> ダクタイト鉄異形管 (K・フランジ形) II 類異形管 呼び径500~800mm 内面合成樹脂塗装	t
62	Web	1311041230	ダクタイト鉄異形管(K・フランジ形)内面合成樹脂塗装 >> ダクタイト鉄異形管 (K・フランジ形) II 類異形管 呼び径900~1500mm 内面合成樹脂塗装	t
63		1305150134	硬質塩化ビニル製公共ます >> 硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ストレート S ます径150(接着形) 流入径100 流出径100 JSWAS K-7	個
64		1305150136	硬質塩化ビニル製公共ます >> 硬質塩化ビニル製公共ます 横型 ストレート S ます径150(ゴム輪形) 流入径100 流出径100 JSWAS K-7	個
65		1305150234	硬質塩化ビニル製公共ます >> 硬質塩化ビニル製公共ます 横型 45° 三方向 45WY ます径150(接着形) 流入径100 流出径100 JSWAS K-7	個
66		1305150236	硬質塩化ビニル製公共ます >> 硬質塩化ビニル製公共ます 横型 45° 三方向 45WY ます径150(ゴム輪形) 流入径100 流出径100 JSWAS K-7	個
67		1305150334	硬質塩化ビニル製公共ます >> 硬質塩化ビニル製公共ます 横型 90° 三方向 90WY ます径150(接着形) 流入径100 流出径100 JSWAS K-7	個
68		1305150336	硬質塩化ビニル製公共ます >> 硬質塩化ビニル製公共ます 横型 90° 三方向 90WY ます径150(ゴム輪形) 流入径100 流出径100 JSWAS K-7	個
69		1305155134	硬質塩化ビニル製公共ます >> 硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ストレート DRS ます径150(接着形) 流入径100 流出径100 JSWAS K-7	個
70		1305155136	硬質塩化ビニル製公共ます >> 硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 ストレート DRS ます径150(ゴム輪形) 流入径100 流出径100 JSWAS K-7	個
71		1305155234	硬質塩化ビニル製公共ます >> 硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 45° 三方向 DR45WY ます径150(接着形) 流入径100 流出径100 JSWAS K-7	個
72		1305155236	硬質塩化ビニル製公共ます >> 硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 45° 三方向 DR45WY ます径150(ゴム輪形) 流入径100 流出径100 JSWAS K-7	個
73		1305155334	硬質塩化ビニル製公共ます >> 硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 90° 三方向 DR90WY ます径150(接着形) 流入径100 流出径100 JSWAS K-7	個
74		1305155336	硬質塩化ビニル製公共ます >> 硬質塩化ビニル製公共ます 縦型 90° 三方向 DR90WY ます径150(ゴム輪形) 流入径100 流出径100 JSWAS K-7	個
75		1313080002	下水道用可とう支管継手 >> 下水道用可とう支管継手 ジャバラ型 本管:塩ビ(VU)管 本管径150× 取付管径100	個
76		1313080004	下水道用可とう支管継手 >> 下水道用可とう支管継手 ジャバラ型 本管:塩ビ(VU)管 本管径150× 取付管径125	個

2018年01月号 新規品目リスト 126件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
77		1313080006	下水道用可とう支管継手 >> 下水道用可とう支管継手 ジャバラ型 本管:塩ビ(VU)管 本管径200×取付管径100	個
78		1313080008	下水道用可とう支管継手 >> 下水道用可とう支管継手 ジャバラ型 本管:塩ビ(VU)管 本管径200×取付管径125	個
79		1313080010	下水道用可とう支管継手 >> 下水道用可とう支管継手 ジャバラ型 本管:塩ビ(VU)管 本管径200×取付管径150	個
80		1313080012	下水道用可とう支管継手 >> 下水道用可とう支管継手 ジャバラ型 本管:塩ビ(VU)管 本管径250×取付管径100	個
81		1313080014	下水道用可とう支管継手 >> 下水道用可とう支管継手 ジャバラ型 本管:塩ビ(VU)管 本管径250×取付管径150	個
82		1313080016	下水道用可とう支管継手 >> 下水道用可とう支管継手 ジャバラ型 本管:塩ビ(リフ)管 本管径150×取付管径100	個
83		1313080018	下水道用可とう支管継手 >> 下水道用可とう支管継手 ジャバラ型 本管:塩ビ(リフ)管 本管径150×取付管径125	個
84		1313080020	下水道用可とう支管継手 >> 下水道用可とう支管継手 ジャバラ型 本管:塩ビ(リフ)管 本管径200×取付管径100	個
85		1313080022	下水道用可とう支管継手 >> 下水道用可とう支管継手 ジャバラ型 本管:塩ビ(リフ)管 本管径200×取付管径125	個
86		1313080024	下水道用可とう支管継手 >> 下水道用可とう支管継手 ジャバラ型 本管:塩ビ(リフ)管 本管径200×取付管径150	個
87		1313080026	下水道用可とう支管継手 >> 下水道用可とう支管継手 ジャバラ型 本管:塩ビ(リフ)管 本管径250×取付管径100	個
88		1313080028	下水道用可とう支管継手 >> 下水道用可とう支管継手 ジャバラ型 本管:塩ビ(リフ)管 本管径250×取付管径150	個
89		1313080036	下水道用可とう支管継手 >> 下水道用可とう支管継手 ジャバラ型 本管:ヒューム管 本管径200×取付管径100	個
90		1313080038	下水道用可とう支管継手 >> 下水道用可とう支管継手 ジャバラ型 本管:ヒューム管 本管径200×取付管径150	個
91		1313080040	下水道用可とう支管継手 >> 下水道用可とう支管継手 非ジャバラ型 本管:塩ビ(VU)管 本管径150×取付管径100	個
92		1313080044	下水道用可とう支管継手 >> 下水道用可とう支管継手 非ジャバラ型 本管:塩ビ(VU)管 本管径200×取付管径100	個
93		1313080048	下水道用可とう支管継手 >> 下水道用可とう支管継手 非ジャバラ型 本管:塩ビ(VU)管 本管径200×取付管径150	個
94		1313080052	下水道用可とう支管継手 >> 下水道用可とう支管継手 非ジャバラ型 本管:塩ビ(VU)管 本管径250×取付管径150	個
95		1313060062	マンホール用可とう継手 >> 貼付タイプ 本管:塩ビ管 本管径100	個
96		1313060064	マンホール用可とう継手 >> 貼付タイプ 本管:塩ビ管 本管径125	個
97		1313060066	マンホール用可とう継手 >> 貼付タイプ 本管:塩ビ管 本管径150	個
98		1313060068	マンホール用可とう継手 >> 貼付タイプ 本管:塩ビ管 本管径200	個
99		1313060070	マンホール用可とう継手 >> 貼付タイプ 本管:塩ビ管 本管径250	個
100		1313060072	マンホール用可とう継手 >> 貼付タイプ 本管:塩ビ管 本管径300	個
101		1313060074	マンホール用可とう継手 >> 貼付タイプ 本管:塩ビ管 本管径350	個
102		1313060076	マンホール用可とう継手 >> 貼付タイプ 本管:塩ビ管 本管径400	個
103		1313060078	マンホール用可とう継手 >> 貼付タイプ 本管:ヒューム管 本管径150	個
104		1313060080	マンホール用可とう継手 >> 貼付タイプ 本管:ヒューム管 本管径200	個
105		1313060082	マンホール用可とう継手 >> 貼付タイプ 本管:ヒューム管 本管径250	個

2018年01月号 新規品目リスト 126件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
106		1313060084	マンホール用可とう継手 >> 貼付タイプ 本管:ヒューム管 本管径300	個
107		1313060086	マンホール用可とう継手 >> 貼付タイプ 本管:ヒューム管 本管径350	個
108		1313060088	マンホール用可とう継手 >> 拡張バンドタイプ 本管:塩ビ管 本管径100	個
109		1313060090	マンホール用可とう継手 >> 拡張バンドタイプ 本管:塩ビ管 本管径125	個
110		1313060092	マンホール用可とう継手 >> 拡張バンドタイプ 本管:塩ビ管 本管径150	個
111		1313060094	マンホール用可とう継手 >> 拡張バンドタイプ 本管:塩ビ管 本管径200	個
112		1313060096	マンホール用可とう継手 >> 拡張バンドタイプ 本管:塩ビ管 本管径250	個
113		1313060098	マンホール用可とう継手 >> 拡張バンドタイプ 本管:塩ビ管 本管径300	個
114		1313060100	マンホール用可とう継手 >> 拡張バンドタイプ 本管:塩ビ管 本管径350	個
115		1313060102	マンホール用可とう継手 >> 拡張バンドタイプ 本管:塩ビ管 本管径400	個
116		1313060104	マンホール用可とう継手 >> 拡張バンドタイプ 本管:ヒューム管 本管径150	個
117		1313060106	マンホール用可とう継手 >> 拡張バンドタイプ 本管:ヒューム管 本管径200	個
118		1313060108	マンホール用可とう継手 >> 拡張バンドタイプ 本管:ヒューム管 本管径250	個
119		1313060110	マンホール用可とう継手 >> 拡張バンドタイプ 本管:ヒューム管 本管径300	個
120		1313060112	マンホール用可とう継手 >> 拡張バンドタイプ 本管:ヒューム管 本管径350	個
121	Web	1203014202	橋梁用伸縮装置 >> 伸縮装置本体 > ハマハイエイジョイント 伸縮量20mm 標準遊間96mm YFS-20 荷重支持型 市場単価適用可	m
122	Web	1203014204	橋梁用伸縮装置 >> 伸縮装置本体 > ハマハイエイジョイント 伸縮量30mm 標準遊間101mm YFS-30Ⅲ 荷重支持型 市場単価適用可	m
123		4011030452	配線器具 >> 埋込型配線器具 コンセント > 大角型埋込コンセント(取付枠付き) 15/125(A/V) 漏電ブレーカ・接地極・ET付	個
124		4011030862	配線器具 >> ワイド埋込配線器具 コンセント > 埋込コンセント 15/125(A/V) 漏電ブレーカ・接地極・ET付き(取付枠付き)	個
125		9213090860	特殊舗装工(本工事)【公表価格】>> 特殊舗装工(本工事) コンクリート舗装 > 洗い出しコンクリート舗装 ハーミストーン 厚8.0cm 透水性洗い出し 白みかげ 施工規模300m ² 材工共	m ²
126		9213090862	特殊舗装工(本工事)【公表価格】>> 特殊舗装工(本工事) 人孔関連工事 > LBフラット工法 φ1,200mm × 15cm 内径φ750 切削オーバーレイ 施工規模3箇所 材工共	箇所