

2018年08月号 新規品目リスト 271件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
1		0905130132	特殊ホルト・特殊ナット >> U-ナット(溶融亜鉛めっき付き) M22mm(SS400相当品) 320個入	個
2		0905130142	特殊ホルト・特殊ナット >> U-ナット M8mm(SUS304) 4,000個入	個
3		0905130144	特殊ホルト・特殊ナット >> U-ナット M10mm(SUS304) 2,400個入	個
4		0905130146	特殊ホルト・特殊ナット >> U-ナット M12mm(SUS304) 1,600個入	個
5		0905130148	特殊ホルト・特殊ナット >> U-ナット M16mm(SUS304) 600個入	個
6		0905130150	特殊ホルト・特殊ナット >> U-ナット M20mm(SUS304) 480個入	個
7		0905130152	特殊ホルト・特殊ナット >> U-ナット M22mm(SUS304) 320個入	個
8		0905130154	特殊ホルト・特殊ナット >> U-ナット M24mm(SUS304) 260個入	個
9		0905169717	ロックホルト(法面用)(1) >> 球面ワッシャー D19用,D22用,D25用(めっき付き)	個
10	Web	0905169737	ロックホルト(法面用)(1) >> 球面ワッシャー D19用,D22用,D25用	個
11	Web	1605023502	水門用ラック式開閉機 >> 手動ラック式開閉装置(丸ハンドル型) 単動 本体 10kN (アナログ式開度計、架台及びアンカ-BNを含む) 参考質量250kg/台	台
12	Web	1605023504	水門用ラック式開閉機 >> 手動ラック式開閉装置(丸ハンドル型) 単動 本体 20kN (アナログ式開度計、架台及びアンカ-BNを含む) 参考質量370kg/台	台
13	Web	1605023506	水門用ラック式開閉機 >> 手動ラック式開閉装置(丸ハンドル型) 単動 本体 30kN (アナログ式開度計、架台及びアンカ-BNを含む) 参考質量410kg/台	台
14	Web	1605023508	水門用ラック式開閉機 >> 手動ラック式開閉装置(丸ハンドル型) 単動 本体 40kN (アナログ式開度計、架台及びアンカ-BNを含む) 参考質量450kg/台	台
15	Web	1605023510	水門用ラック式開閉機 >> 手動ラック式開閉装置(丸ハンドル型) 単動 ラック棒 10kN用 SUS304 参考質量11kg/m	m
16	Web	1605023512	水門用ラック式開閉機 >> 手動ラック式開閉装置(丸ハンドル型) 単動 ラック棒 20kN用 SUS304 参考質量15kg/m	m
17	Web	1605023514	水門用ラック式開閉機 >> 手動ラック式開閉装置(丸ハンドル型) 単動 ラック棒 30kN用 SUS304 参考質量23kg/m	m
18	Web	1605023516	水門用ラック式開閉機 >> 手動ラック式開閉装置(丸ハンドル型) 単動 ラック棒 40kN用 SUS304 参考質量38kg/m	m
19	Web	1605023518	水門用ラック式開閉機 >> 手動ラック式開閉装置(丸ハンドル型) 単動 ラック棒継手 10kN用 SCS13 参考質量2.1kg/個	個
20	Web	1605023520	水門用ラック式開閉機 >> 手動ラック式開閉装置(丸ハンドル型) 単動 ラック棒継手 20kN用 SCS13 参考質量3.9kg/個	個
21	Web	1605023522	水門用ラック式開閉機 >> 手動ラック式開閉装置(丸ハンドル型) 単動 ラック棒継手 30kN用 SCS13 参考質量5.6kg/個	個
22	Web	1605023524	水門用ラック式開閉機 >> 手動ラック式開閉装置(丸ハンドル型) 単動 ラック棒継手 40kN用 SCS13 参考質量5.6kg/個	個
23	Web	1605023526	水門用ラック式開閉機 >> 手動ラック式開閉装置(丸ハンドル型) 単動 吊ピン 10kN用 SUS304 参考質量0.5kg/個	個
24	Web	1605023528	水門用ラック式開閉機 >> 手動ラック式開閉装置(丸ハンドル型) 単動 吊ピン 20kN用 SUS304 参考質量1.2kg/個	個

2018年08月号 新規品目リスト 271件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
25	Web	1605023530	水門用ラック式開閉機 >> 手動ラック式開閉装置(丸ハンドル型) 単動 吊ピン 30kN用 SUS304 参考質量2kg/個	個
26	Web	1605023532	水門用ラック式開閉機 >> 手動ラック式開閉装置(丸ハンドル型) 単動 吊ピン 40kN用 SUS304 参考質量2kg/個	個
27	Web	1605023534	水門用ラック式開閉機 >> 手動ラック式開閉装置(丸ハンドル型) 単動 中間軸受 10kN用 金具のみ SUS製 参考質量10kg/台分	台分
28	Web	1605023536	水門用ラック式開閉機 >> 手動ラック式開閉装置(丸ハンドル型) 単動 中間軸受 20kN用 金具のみ SUS製 参考質量12kg/台分	台分
29	Web	1605023538	水門用ラック式開閉機 >> 手動ラック式開閉装置(丸ハンドル型) 単動 中間軸受 30kN用 金具のみ SUS製 参考質量14kg/台分	台分
30	Web	1605023540	水門用ラック式開閉機 >> 手動ラック式開閉装置(丸ハンドル型) 単動 中間軸受 40kN用 金具のみ SUS製 参考質量19kg/台分	台分
31	Web	1605023542	水門用ラック式開閉機 >> 手動ラック式開閉装置(丸ハンドル型) 単動 ラック棒カバー 10kN用 SUS製 参考質量3kg/m	m
32	Web	1605023544	水門用ラック式開閉機 >> 手動ラック式開閉装置(丸ハンドル型) 単動 ラック棒カバー 20kN用 SUS製 参考質量3kg/m	m
33	Web	1605023546	水門用ラック式開閉機 >> 手動ラック式開閉装置(丸ハンドル型) 単動 ラック棒カバー 30kN用 SUS製 参考質量5kg/m	m
34	Web	1605023548	水門用ラック式開閉機 >> 手動ラック式開閉装置(丸ハンドル型) 単動 ラック棒カバー 40kN用 SUS製 参考質量6kg/m	m
35	Web	1605023550	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動 本体 20kN (アナログ式開度計、上下限リットSW、架台及びアンカー-BNを含む) 参考質量535kg/台	台
36	Web	1605023552	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動 本体 30kN (アナログ式開度計、上下限リットSW、架台及びアンカー-BNを含む) 参考質量600kg/台	台
37	Web	1605023554	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動 本体 40kN (アナログ式開度計、上下限リットSW、架台及びアンカー-BNを含む) 参考質量820kg/台	台
38	Web	1605023556	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動 本体 50kN (アナログ式開度計、上下限リットSW、架台及びアンカー-BNを含む) 参考質量930kg/台	台
39	Web	1605023558	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動 本体 75kN (アナログ式開度計、上下限リットSW、架台及びアンカー-BNを含む) 参考質量1,610kg/台	台
40	Web	1605023560	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動 ラック棒 20kN用 SUS304 参考質量15kg/m	m
41	Web	1605023562	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動 ラック棒 30kN用 SUS304 参考質量23kg/m	m
42	Web	1605023564	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動 ラック棒 40kN用 SUS304 参考質量38kg/m	m
43	Web	1605023566	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動 ラック棒 50kN用 SUS304 参考質量43kg/m	m
44	Web	1605023568	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動 ラック棒 75kN用 SUS304 参考質量74kg/m	m
45	Web	1605023570	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動 ラック棒継手 20kN用 SCS13 参考質量3.9kg/個	個

2018年08月号 新規品目リスト 271件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
46	Web	1605023572	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動 ラック棒継手 30kN用 SCS13 参考質量5.6kg/個	個
47	Web	1605023574	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動 ラック棒継手 40kN用 SCS13 参考質量10.2kg/個	個
48	Web	1605023576	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動 ラック棒継手 50kN用 SCS13 参考質量12.6kg/個	個
49	Web	1605023578	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動 ラック棒継手 75kN用 SCS13 参考質量28.7kg/個	個
50	Web	1605023580	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動 吊ピン 20kN用 SUS304 参考質量1.2kg/個	個
51	Web	1605023582	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動 吊ピン 30kN用 SUS304 参考質量2kg/個	個
52	Web	1605023584	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動 吊ピン 40kN用 SUS304 参考質量3kg/個	個
53	Web	1605023586	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動 吊ピン 50kN用 SUS304 参考質量2.8kg/個	個
54	Web	1605023588	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動 吊ピン 75kN用 SUS304 参考質量6kg/個	個
55	Web	1605023590	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動 中間軸受 20kN用 金具のみ SUS製 参考質量12kg/台分	台分
56	Web	1605023592	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動 中間軸受 30kN用 金具のみ SUS製 参考質量14kg/台分	台分
57	Web	1605023594	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動 中間軸受 40kN用 金具のみ SUS製 参考質量19kg/台分	台分
58	Web	1605023596	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動 中間軸受 50kN用 金具のみ SUS製 参考質量20kg/台分	台分
59	Web	1605023598	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動 中間軸受 75kN用 金具のみ SUS製 参考質量33kg/台分	台分
60	Web	1605023600	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動 ラック棒カバー 20kN用 SUS製 参考質量8kg/m	m
61	Web	1605023602	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動 ラック棒カバー 30kN用 SUS製 参考質量8kg/m	m
62	Web	1605023604	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動 ラック棒カバー 40kN用 SUS製 参考質量9kg/m	m
63	Web	1605023606	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動 ラック棒カバー 50kN用 SUS製 参考質量12kg/m	m
64	Web	1605023608	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動 ラック棒カバー 75kN用 SUS製 参考質量12kg/m	m
65	Web	1605023610	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動(盤搭載型) 本体 20kN (アナログ式開度計、上下限位SW、架台及びアッカー-BNを含む) 参考質量600kg/台	台
66	Web	1605023612	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動(盤搭載型) 本体 30kN (アナログ式開度計、上下限位SW、架台及びアッカー-BNを含む) 参考質量665kg/台	台

2018年08月号 新規品目リスト 271件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
67	Web	1605023614	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動(盤搭載型) 本体 40kN (アナログ式開度計、上下限リットSW、架台及びアンカ-BNを含む) 参考質量885kg/台	台
68	Web	1605023616	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動(盤搭載型) 本体 50kN (アナログ式開度計、上下限リットSW、架台及びアンカ-BNを含む) 参考質量995kg/台	台
69	Web	1605023618	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動(盤搭載型) 本体 75kN (アナログ式開度計、上下限リットSW、架台及びアンカ-BNを含む) 参考質量1,675kg/台	台
70	Web	1605023620	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動(盤搭載型) ラック棒 20kN用 SUS304 参考質量15kg/m	m
71	Web	1605023622	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動(盤搭載型) ラック棒 30kN用 SUS304 参考質量23kg/m	m
72	Web	1605023624	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動(盤搭載型) ラック棒 40kN用 SUS304 参考質量38kg/m	m
73	Web	1605023626	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動(盤搭載型) ラック棒 50kN用 SUS304 参考質量43kg/m	m
74	Web	1605023628	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動(盤搭載型) ラック棒 75kN用 SUS304 参考質量74kg/m	m
75	Web	1605023630	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動(盤搭載型) ラック棒継手 20kN用 SCS13 参考質量3.9kg/個	個
76	Web	1605023632	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動(盤搭載型) ラック棒継手 30kN用 SCS13 参考質量5.6kg/個	個
77	Web	1605023634	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動(盤搭載型) ラック棒継手 40kN用 SCS13 参考質量10.2kg/個	個
78	Web	1605023636	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動(盤搭載型) ラック棒継手 50kN用 SCS13 参考質量12.6kg/個	個
79	Web	1605023638	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動(盤搭載型) ラック棒継手 75kN用 SCS13 参考質量28.7kg/個	個
80	Web	1605023640	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動(盤搭載型) 吊ヒン 20kN用 SUS304 参考質量1.2kg/個	個
81	Web	1605023642	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動(盤搭載型) 吊ヒン 30kN用 SUS304 参考質量2kg/個	個
82	Web	1605023644	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動(盤搭載型) 吊ヒン 40kN用 SUS304 参考質量3kg/個	個
83	Web	1605023646	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動(盤搭載型) 吊ヒン 50kN用 SUS304 参考質量2.8kg/個	個
84	Web	1605023648	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動(盤搭載型) 吊ヒン 75kN用 SUS304 参考質量6kg/個	個
85	Web	1605023650	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動(盤搭載型) 中間軸受 20kN用 金具のみ SUS製 参考質量12kg/台分	台分
86	Web	1605023652	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動(盤搭載型) 中間軸受 30kN用 金具のみ SUS製 参考質量14kg/台分	台分
87	Web	1605023654	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動(盤搭載型) 中間軸受 40kN用 金具のみ SUS製 参考質量19kg/台分	台分

2018年08月号 新規品目リスト 271件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
88	Web	1605023656	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動(盤搭載型) 中間軸受 50kN用 金具のみ SUS製 参考質量20kg/台分	台分
89	Web	1605023658	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動(盤搭載型) 中間軸受 75kN用 金具のみ SUS製 参考質量26kg/台分	台分
90	Web	1605023660	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動(盤搭載型) ラック棒カバー 20kN 用 SUS製 参考質量8kg/m	m
91	Web	1605023662	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動(盤搭載型) ラック棒カバー 30kN 用 SUS製 参考質量8kg/m	m
92	Web	1605023664	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動(盤搭載型) ラック棒カバー 40kN 用 SUS製 参考質量9kg/m	m
93	Web	1605023666	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動(盤搭載型) ラック棒カバー 50kN 用 SUS製 参考質量12kg/m	m
94	Web	1605023668	水門用ラック式開閉機 >> 電動ラック式開閉装置 単動(盤搭載型) ラック棒カバー 75kN 用 SUS製 参考質量12kg/m	m
95	Web	1605023670	水門用ラック式開閉機 >> ラック式開閉機用 シンクロ発信器(シンクロ電機) 参考質量1kg/ 台	台
96	Web	1605025002	水門用水密ゴム >> 合成ゴム 平形	kg
97	Web	1605025004	水門用水密ゴム >> 合成ゴム P形	kg
98	Web	1605025006	水門用水密ゴム >> 合成ゴム 中空P形	kg
99	Web	1605025008	水門用水密ゴム >> 合成ゴム L形	kg
100	Web	1605025010	水門用水密ゴム >> 合成ゴム Y形	kg
101	Web	1605025012	水門用水密ゴム >> 合成ゴム 凸形	kg
102	Web	1605025014	水門用水密ゴム >> 天然ゴム 平形	kg
103	Web	1605025016	水門用水密ゴム >> 天然ゴム P形	kg
104	Web	1605025018	水門用水密ゴム >> 天然ゴム 中空P形	kg
105	Web	1605025020	水門用水密ゴム >> 天然ゴム L形	kg
106	Web	1605025022	水門用水密ゴム >> 天然ゴム Y形	kg
107	Web	1605025024	水門用水密ゴム >> 天然ゴム 凸形	kg
108		1205026032	H形鋼橋梁 >> H形鋼橋梁 C-5塗装系 加算額	m ²
109		0209017607	固化材(特殊品) >> 固化材(特殊品) その他固化材 > MT-1 高含水泥土改良剤 通常泥土対応型 15kg袋	kg
110	Web	0209017609	固化材(特殊品) >> 固化材(特殊品) その他固化材 > MT-2 高含水泥土改良剤 通常泥土・セメント泥土対応型 15kg袋	kg
111	Web	0209017611	固化材(特殊品) >> 固化材(特殊品) その他固化材 > MT-3 高含水泥土改良剤 海水泥土対応型 18kg袋	kg
112		1429050490	のり面緑化材 >> 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート > ロケットキーパー 幅1m×長 20m 植生シート・侵食防止材	m ²
113		1429050492	のり面緑化材 >> 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート > ロネット風来坊 幅1m×長 10m 植生マット	m ²

2018年08月号 新規品目リスト 271件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
114		1425070052	種子 >> 種子 クリーニングベントグラス	kg
115		1425070192	種子 >> 種子 ハードフェスク	kg
116		1425070042	種子 >> 種子 マウフェスク	kg
117		1425070132	種子 >> 種子 やはずそう	kg
118		4101290314	角型多条電線管 >> 角型多条電線管 カクフレキ φ30	m
119		4101290316	角型多条電線管 >> 角型多条電線管 カクフレキ φ130	m
120		4101290318	角型多条電線管 >> 角型多条電線管 カクフレキ φ30(難燃性)	m
121		4101290320	角型多条電線管 >> 角型多条電線管 カクフレキ φ130(難燃性)	m
122		4415121814	テレビ共聴装置 >> F型接栓 F-5 5C用	個
123		4415121816	テレビ共聴装置 >> F型接栓 F-7 7C用	個
124		4415051248	テレビ共聴装置 >> 分岐器 1CMS(2K・4K・8K対応) 1分岐 10~3,224MHz 電通 屋内用	個
125		4415051250	テレビ共聴装置 >> 分岐器 2CMS(2K・4K・8K対応) 2分岐 10~3,224MHz 電通 屋内用	個
126		4415051252	テレビ共聴装置 >> 分岐器 4CMS(2K・4K・8K対応) 4分岐 10~3,224MHz 電通 屋内用	個
127		4415041274	テレビ共聴装置 >> 分配器 2DMS(2K・4K・8K対応) 2分配 10~3,224MHz 1端子電通 屋内用	個
128		4415041276	テレビ共聴装置 >> 分配器 3DMS(2K・4K・8K対応) 3分配 10~3,224MHz 1端子電通 屋内用	個
129		4415041278	テレビ共聴装置 >> 分配器 4DMS(2K・4K・8K対応) 4分配 10~3,224MHz 1端子電通 屋内用	個
130		4415041280	テレビ共聴装置 >> 分配器 5DMS(2K・4K・8K対応) 5分配 10~3,224MHz 1端子電通 屋内用	個
131		4415041282	テレビ共聴装置 >> 分配器 6DMS(2K・4K・8K対応) 6分配 10~3,224MHz 1端子電通 屋内用	個
132		4415041284	テレビ共聴装置 >> 分配器 8DMS(2K・4K・8K対応) 8分配 10~3,224MHz 1端子電通 屋内用	個
133		5011091402	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 定尺管(VP,長さ4m) 呼び径40mm	本
134		5011091404	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 定尺管(VP,長さ4m) 呼び径50mm	本
135		5011091406	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 定尺管(VP,長さ4m) 呼び径65mm	本
136		5011091408	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 定尺管(VP,長さ4m) 呼び径75mm	本
137		5011091410	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 定尺管(VP,長さ4m) 呼び径100mm	本
138		5011091412	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 定尺管(VP,長さ4m) 呼び径125mm	本

2018年08月号 新規品目リスト 271件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
139		5011091414	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 定尺管(VP,長さ4m) 呼び径150mm	本
140		5013052002	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ソケット(DS) 呼び径40mm	個
141		5013052004	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ソケット(DS) 呼び径50mm	個
142		5013052006	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ソケット(DS) 呼び径65mm	個
143		5013052008	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ソケット(DS) 呼び径75mm	個
144		5013052010	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ソケット(DS) 呼び径100mm	個
145		5013052012	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ソケット(DS) 呼び径125mm	個
146		5013052014	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ソケット(DS) 呼び径150mm	個
147		5013052016	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 90° エルボ(DL) 呼び径40mm	個
148		5013052018	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 90° エルボ(DL) 呼び径50mm	個
149		5013052020	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 90° エルボ(DL) 呼び径65mm	個
150		5013052022	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 90° エルボ(DL) 呼び径75mm	個
151		5013052024	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 90° エルボ(DL) 呼び径100mm	個
152		5013052026	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 90° エルボ(DL) 呼び径125mm	個
153		5013052028	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 90° エルボ(DL) 呼び径150mm	個
154		5013052030	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 45° エルボ(45L) 呼び径40mm	個
155		5013052032	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 45° エルボ(45L) 呼び径50mm	個
156		5013052034	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 45° エルボ(45L) 呼び径65mm	個
157		5013052036	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 45° エルボ(45L) 呼び径75mm	個
158		5013052038	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 45° エルボ(45L) 呼び径100mm	個
159		5013052040	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 45° エルボ(45L) 呼び径125mm	個

2018年08月号 新規品目リスト 271件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
160		5013052042	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 45° エルボ(45L) 呼び径150mm	個
161		5013052044	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 90° 大曲エルボ(LL) 呼び径40mm	個
162		5013052046	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 90° 大曲エルボ(LL) 呼び径50mm	個
163		5013052048	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 90° 大曲エルボ(LL) 呼び径65mm	個
164		5013052050	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 90° 大曲エルボ(LL) 呼び径75mm	個
165		5013052052	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 90° 大曲エルボ(LL) 呼び径100mm	個
166		5013052054	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 90° 大曲エルボ(LL) 呼び径125mm	個
167		5013052056	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 90° 大曲エルボ(LL) 呼び径150mm	個
168		5013052058	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 差込ソケット(ES/ES-A) 呼び径40mm	個
169		5013052060	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 差込ソケット(ES/ES-A) 呼び径50mm	個
170		5013052062	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 差込ソケット(ES/ES-A) 呼び径65mm	個
171		5013052064	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 差込ソケット(ES/ES-A) 呼び径75mm	個
172		5013052066	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 差込ソケット(ES/ES-A) 呼び径100mm	個
173		5013052068	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 差込ソケット(ES/ES-A) 呼び径125mm	個
174		5013052070	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 差込ソケット(ES/ES-A) 呼び径150mm	個
175		5013052072	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ねじ式/つまみ型掃除口(NCO/VCO) 呼び径40mm	個
176		5013052074	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ねじ式/つまみ型掃除口(NCO/VCO) 呼び径50mm	個
177		5013052076	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ねじ式/つまみ型掃除口(NCO/VCO) 呼び径65mm	個
178		5013052078	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ねじ式/つまみ型掃除口(NCO/VCO) 呼び径75mm	個
179		5013052080	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 ねじ式/つまみ型掃除口(NCO/VCO) 呼び径100mm	個
180		5013052086	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 やりとリソケット(LES/ES-Bプラス) 呼び径40mm	個

2018年08月号 新規品目リスト 271件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
181		5013052088	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 やりとリソケット(LES/ES-Bプラス) 呼び径50mm	個
182		5013052090	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 やりとリソケット(LES/ES-Bプラス) 呼び径65mm	個
183		5013052092	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 やりとリソケット(LES/ES-Bプラス) 呼び径75mm	個
184		5013052094	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 やりとリソケット(LES/ES-Bプラス) 呼び径100mm	個
185		5013052096	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 やりとリソケット(LES/ES-Bプラス) 呼び径125mm	個
186		5013052098	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 やりとリソケット(LES/ES-Bプラス) 呼び径150mm	個
187		5013052100	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 排水用ハルブソケット(VS/DVS) 呼び径40mm	個
188		5013052102	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 排水用ハルブソケット(VS/DVS) 呼び径50mm	個
189		5013052104	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 排水用ハルブソケット(VS/DVS) 呼び径65mm	個
190		5013052106	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 排水用ハルブソケット(VS/DVS) 呼び径75mm	個
191		5013052108	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 排水用ハルブソケット(VS/DVS) 呼び径100mm	個
192		5013052128	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 インクリーザ(IN) 呼び径50mm × 40mm	個
193		5013052130	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 インクリーザ(IN) 呼び径65mm × 40mm	個
194		5013052132	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 インクリーザ(IN) 呼び径65mm × 50mm	個
195		5013052134	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 インクリーザ(IN) 呼び径75mm × 40mm	個
196		5013052136	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 インクリーザ(IN) 呼び径75mm × 50mm	個
197		5013052138	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 インクリーザ(IN) 呼び径75mm × 65mm	個
198		5013052140	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 インクリーザ(IN) 呼び径100mm × 40mm	個
199		5013052142	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 インクリーザ(IN) 呼び径100mm × 50mm	個
200		5013052144	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 インクリーザ(IN) 呼び径100mm × 65mm	個
201		5013052146	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 インクリーザ(IN) 呼び径100mm × 75mm	個

2018年08月号 新規品目リスト 271件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
202		5013052148	建物用耐火性硬質ホリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ホリ塩化ビニル管・継手 インクレーザ(IN) 呼び径125mm×75mm	個
203		5013052150	建物用耐火性硬質ホリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ホリ塩化ビニル管・継手 インクレーザ(IN) 呼び径125mm×100mm	個
204		5013052152	建物用耐火性硬質ホリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ホリ塩化ビニル管・継手 インクレーザ(IN) 呼び径150mm×100mm	個
205		5013052154	建物用耐火性硬質ホリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ホリ塩化ビニル管・継手 インクレーザ(IN) 呼び径150mm×125mm	個
206		5013052156	建物用耐火性硬質ホリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ホリ塩化ビニル管・継手 90° Y(DT) 呼び径40mm	個
207		5013052158	建物用耐火性硬質ホリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ホリ塩化ビニル管・継手 90° Y(DT) 呼び径50mm	個
208		5013052160	建物用耐火性硬質ホリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ホリ塩化ビニル管・継手 90° Y(DT) 呼び径65mm	個
209		5013052162	建物用耐火性硬質ホリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ホリ塩化ビニル管・継手 90° Y(DT) 呼び径75mm	個
210		5013052164	建物用耐火性硬質ホリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ホリ塩化ビニル管・継手 90° Y(DT) 呼び径100mm	個
211		5013052166	建物用耐火性硬質ホリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ホリ塩化ビニル管・継手 90° Y(DT) 呼び径125mm	個
212		5013052168	建物用耐火性硬質ホリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ホリ塩化ビニル管・継手 90° Y(DT) 呼び径150mm	個
213		5013052170	建物用耐火性硬質ホリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ホリ塩化ビニル管・継手 90° Y(DT) 呼び径50mm×40mm	個
214		5013052172	建物用耐火性硬質ホリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ホリ塩化ビニル管・継手 90° Y(DT) 呼び径65mm×40mm	個
215		5013052174	建物用耐火性硬質ホリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ホリ塩化ビニル管・継手 90° Y(DT) 呼び径65mm×50mm	個
216		5013052176	建物用耐火性硬質ホリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ホリ塩化ビニル管・継手 90° Y(DT) 呼び径75mm×40mm	個
217		5013052178	建物用耐火性硬質ホリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ホリ塩化ビニル管・継手 90° Y(DT) 呼び径75mm×50mm	個
218		5013052180	建物用耐火性硬質ホリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ホリ塩化ビニル管・継手 90° Y(DT) 呼び径75mm×65mm	個
219		5013052182	建物用耐火性硬質ホリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ホリ塩化ビニル管・継手 90° Y(DT) 呼び径100mm×40mm	個
220		5013052184	建物用耐火性硬質ホリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ホリ塩化ビニル管・継手 90° Y(DT) 呼び径100mm×50mm	個
221		5013052186	建物用耐火性硬質ホリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ホリ塩化ビニル管・継手 90° Y(DT) 呼び径100mm×65mm	個
222		5013052188	建物用耐火性硬質ホリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ホリ塩化ビニル管・継手 90° Y(DT) 呼び径100mm×75mm	個

2018年08月号 新規品目リスト 271件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
223		5013052192	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 90° Y(DT) 呼び径125mm×100mm	個
224		5013052194	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 90° Y(DT) 呼び径150mm×100mm	個
225		5013052198	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 90° 大曲Y(LT) 呼び径40mm	個
226		5013052200	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 90° 大曲Y(LT) 呼び径50mm	個
227		5013052202	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 90° 大曲Y(LT) 呼び径65mm	個
228		5013052204	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 90° 大曲Y(LT) 呼び径75mm	個
229		5013052206	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 90° 大曲Y(LT) 呼び径100mm	個
230		5013052208	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 90° 大曲Y(LT) 呼び径125mm	個
231		5013052210	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 90° 大曲Y(LT) 呼び径150mm	個
232		5013052212	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 90° 大曲Y(LT) 呼び径50mm×40mm	個
233		5013052214	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 90° 大曲Y(LT) 呼び径65mm×40mm	個
234		5013052216	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 90° 大曲Y(LT) 呼び径65mm×50mm	個
235		5013052218	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 90° 大曲Y(LT) 呼び径75mm×40mm	個
236		5013052220	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 90° 大曲Y(LT) 呼び径75mm×50mm	個
237		5013052222	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 90° 大曲Y(LT) 呼び径75mm×65mm	個
238		5013052224	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 90° 大曲Y(LT) 呼び径100mm×40mm	個
239		5013052226	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 90° 大曲Y(LT) 呼び径100mm×50mm	個
240		5013052228	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 90° 大曲Y(LT) 呼び径100mm×65mm	個
241		5013052230	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 90° 大曲Y(LT) 呼び径100mm×75mm	個
242		5013052232	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 90° 大曲Y(LT) 呼び径125mm×75mm	個
243		5013052234	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 90° 大曲Y(LT) 呼び径125mm×100mm	個

2018年08月号 新規品目リスト 271件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
244		5013052268	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 45° Y(Y) 呼び径40mm	個
245		5013052270	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 45° Y(Y) 呼び径50mm	個
246		5013052272	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 45° Y(Y) 呼び径65mm	個
247		5013052274	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 45° Y(Y) 呼び径75mm	個
248		5013052276	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 45° Y(Y) 呼び径100mm	個
249		5013052278	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 45° Y(Y) 呼び径125mm	個
250		5013052280	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 45° Y(Y) 呼び径150mm	個
251		5013052240	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 45° Y(Y) 呼び径50mm × 40mm	個
252		5013052242	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 45° Y(Y) 呼び径65mm × 40mm	個
253		5013052244	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 45° Y(Y) 呼び径65mm × 50mm	個
254		5013052246	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 45° Y(Y) 呼び径75mm × 40mm	個
255		5013052248	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 45° Y(Y) 呼び径75mm × 50mm	個
256		5013052250	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 45° Y(Y) 呼び径75mm × 65mm	個
257		5013052252	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 45° Y(Y) 呼び径100mm × 40mm	個
258		5013052254	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 45° Y(Y) 呼び径100mm × 50mm	個
259		5013052256	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 45° Y(Y) 呼び径100mm × 65mm	個
260		5013052258	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 45° Y(Y) 呼び径100mm × 75mm	個
261		5013052262	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 45° Y(Y) 呼び径125mm × 100mm	個
262		5013052264	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 >> 建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管・継手 45° Y(Y) 呼び径150mm × 100mm	個
263		6203032034	測量機器 >> 測量機器 水準儀 > オートレベル AL-M32 本体のみ	台
264		6203032036	測量機器 >> 測量機器 水準儀 > オートレベル AL-M30 本体のみ	台
265		6203032038	測量機器 >> 測量機器 水準儀 > オートレベル AL-M28 本体のみ	台

2018年08月号 新規品目リスト 271件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
266		6203032040	測量機器 >> 測量機器 水準儀 > オートレベル AL-M24 本体のみ	台
267		6203122040	測量機器 >> 測量機器 トータルステーション > トータルステーション V-270Pc 本体のみ	台
268		6203122042	測量機器 >> 測量機器 トータルステーション > トータルステーション(ノンプリズム) R-430NM 本体のみ	台
269		6203122044	測量機器 >> 測量機器 トータルステーション > トータルステーション(ノンプリズム) R-450NM 本体のみ	台
270		6203122046	測量機器 >> 測量機器 トータルステーション > トータルステーション(ノンプリズム) R-460NM 本体のみ	台
271		6203122048	測量機器 >> 測量機器 トータルステーション > トータルステーション(ノンプリズム) V-270NSc 本体のみ	台