

2019年04月号 新規品目リスト 85件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
1		0705351066	路面標示用塗料 >> 高視認性区画線用 リブ式(熔融式) ニューレインスターマгалクス 白 ★	kg
2		0705351068	路面標示用塗料 >> 高視認性区画線用 リブ式(熔融式) ニューレインスターマгалクス 鉛・クロムフリー 黄 ★	kg
3		0705351070	路面標示用塗料 >> 高視認性区画線用 リブ式(熔融式) ニューレインスターマгалクス用ビーズ <sup>®</sup> ニューレインスターマгалクス散布用ガラスビーズ <sup>®</sup> ★	kg
4		0705351072	路面標示用塗料 >> 高視認性区画線用 非リブ式(熔融式) シスラインスーパーマгалクス 鉛・クロムフリー 黄 ★	kg
5		0705352706	道路用特殊塗料【公表価格】>> 道路用塗料 ミスライン 熔融噴射式特殊塗料 JIS K 5665 3種1号 鉛・クロムフリー 黄 参考比重- 容量20kg	缶(袋)
6		1103130725	道路舗装材 >> 防草材 目地バリシート 幅15cm	m
7		1205031642	橋梁用床版 >> 鋼・コンクリート合成床版橋 パネルブリッジ <sup>®</sup> 全幅員変化エキストラ 本体質量に対する加算額	t
8		1205031644	橋梁用床版 >> 鋼・コンクリート合成床版橋 パネルブリッジ <sup>®</sup> 曲線エキストラ 本体質量に対する加算額	t
9		1205031646	橋梁用床版 >> 鋼・コンクリート合成床版橋 パネルブリッジ <sup>®</sup> 枝桁エキストラ 枝桁本数に対する加算額	本
10		1205031648	橋梁用床版 >> 鋼・コンクリート合成床版橋 パネルブリッジ <sup>®</sup> 複合ラーメンエキストラ 主桁本数にする加算額	本
11		1429050760	のり面緑化材 >> 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート > ドレーンシート30 幅1×長10m 種子肥料無し 土壌改良材無し 目付30g <sup>~</sup> 植生シート・侵食防止材	m <sup>2</sup>
12		1429050762	のり面緑化材 >> 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート > ドレーンシート45 幅1×長10m 種子肥料無し 土壌改良材無し 目付45g 植生シート・侵食防止材	m <sup>2</sup>
13		1429050764	のり面緑化材 >> 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート > ドレーンシート45-K 幅1×長10m 種子肥料無し 土壌改良材無し 目付45g 亀甲金網付 植生シート・侵食防止材	m <sup>2</sup>
14		1429050766	のり面緑化材 >> 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート > ドレーンシートHA30 幅1×長10m 種子肥料有り 土壌改良材20g 目付30g <sup>~</sup> 植生シート・侵食防止材	m <sup>2</sup>
15		1429050768	のり面緑化材 >> 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート > ドレーンシートHA45 幅1×長10m 種子肥料有り 土壌改良材20g 目付45g 植生シート・侵食防止材	m <sup>2</sup>
16		1429050770	のり面緑化材 >> 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート > ドレーンシートHA45-K 幅1×長10m 種子肥料有り 土壌改良材20g 目付45g 亀甲金網付 植生シート・侵食防止材	m <sup>2</sup>
17		1429050772	のり面緑化材 >> 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート > ドレーンシートM30 幅1×長10m 種子肥料有り 土壌改良材500g 目付30g <sup>~</sup> 植生マット・侵食防止材	m <sup>2</sup>
18		1429050774	のり面緑化材 >> 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート > ドレーンシートM45 幅1×長10m 種子肥料有り 土壌改良材500g 目付45g 植生マット・侵食防止材	m <sup>2</sup>
19		1429050776	のり面緑化材 >> 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート > ドレーンシートM45-K 幅1×長10m 種子肥料有り 土壌改良材500g 目付45g 亀甲金網付 植生マット・侵食防止材	m <sup>2</sup>
20		1429050778	のり面緑化材 >> 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート > ドレーンシートM30-I 幅1×長10m 種子肥料有り 土壌改良材1100g 目付30g <sup>~</sup> 植生マット・侵食防止材	m <sup>2</sup>
21		1429050780	のり面緑化材 >> 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート > ドレーンシートM45-I 幅1×長10m 種子肥料有り 土壌改良材1100g 目付45g 植生マット・侵食防止材	m <sup>2</sup>
22		1429050782	のり面緑化材 >> 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート > ドレーンシートM45-I-K 幅1×長10m 種子肥料有り 土壌改良材1100g 目付45g 亀甲金網付 植生マット・侵食防止材	m <sup>2</sup>
23		1429050784	のり面緑化材 >> 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート > ドレーンシートM45-II 幅1×長10m 種子肥料有り 土壌改良材2000g 目付45g 植生マット・侵食防止材	m <sup>2</sup>

2019年04月号 新規品目リスト 85件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
24		1429050786	のり面緑化材 >> 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート > ドレーンシートM45-II-K 幅1×長10m 種子肥料有り 土壌改良材2000g 目付45g 亀甲金網付 植生マット・侵食防止材	m <sup>2</sup>
25		1429050788	のり面緑化材 >> 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート > ドレーンシートM45-III 幅1×長5m 種子肥料有り 土壌改良材3000g 目付45g 植生マット・侵食防止材	m <sup>2</sup>
26		1429050790	のり面緑化材 >> 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート > ドレーンシートM45-III-K 幅1×長5m 種子肥料有り 土壌改良材3000g 目付45g 亀甲金網付 植生マット・侵食防止材	m <sup>2</sup>
27		0909150236	ネットフェンス >> ネットフェンス アングル型 > 着色塗装 C-GS3 線径3.2mm×網目40mm 支柱 塗装 H1100 支柱間隔2,000mm	m
28		0909150336	ネットフェンス >> ネットフェンス アングル型 > 着色塗装 C-GS3 線径3.2mm×網目50mm 支柱 塗装 H1100 支柱間隔2,000mm	m
29		0909150436	ネットフェンス >> ネットフェンス アングル型 > 着色塗装 C-GS3 線径3.2mm×網目56mm 支柱 塗装 H1100 支柱間隔2,000mm	m
30		0909150536	ネットフェンス >> ネットフェンス アングル型 > 着色塗装(高張力) C-GH3 線径2.6mm×網目40mm 支柱 塗装 H1100 支柱間隔2,000mm	m
31		0909150636	ネットフェンス >> ネットフェンス アングル型 > 着色塗装(高張力) C-GH3 線径2.6mm×網目50mm 支柱 塗装 H1100 支柱間隔2,000mm	m
32		0909150736	ネットフェンス >> ネットフェンス アングル型 > 合成樹脂被覆 V・E-GS2 線径3.2mm×網目40mm 支柱 塗装 H1100 支柱間隔2,000mm	m
33		0909150836	ネットフェンス >> ネットフェンス アングル型 > 合成樹脂被覆 V・E-GS2 線径3.2mm×網目50mm 支柱 塗装 H1100 支柱間隔2,000mm	m
34		0909150936	ネットフェンス >> ネットフェンス アングル型 > 合成樹脂被覆 V・E-GS2 線径4.0mm×網目56mm 支柱 塗装 H1100 支柱間隔2,000mm	m
35		0909151036	ネットフェンス >> ネットフェンス アングル型 > 合成樹脂被覆(高張力) V・E-GH2 線径3.2mm×網目40mm 支柱 塗装 H1100 支柱間隔2,000mm	m
36		0909151136	ネットフェンス >> ネットフェンス アングル型 > 合成樹脂被覆(高張力) V・E-GH2 線径3.2mm×網目50mm 支柱 塗装 H1100 支柱間隔2,000mm	m
37		0909151236	ネットフェンス >> ネットフェンス アングル型 > 亜鉛めっき Z-GS3 線径3.2mm×網目40mm 支柱めっき H1100 支柱間隔2,000mm	m
38		0909151336	ネットフェンス >> ネットフェンス アングル型 > 亜鉛めっき Z-GS3 線径3.2mm×網目50mm 支柱めっき H1100 支柱間隔2,000mm	m
39		0909151436	ネットフェンス >> ネットフェンス アングル型 > 亜鉛めっき Z-GS3 線径3.2mm×網目56mm 支柱めっき H1100 支柱間隔2,000mm	m
40		0909151536	ネットフェンス >> ネットフェンス アングル型 > 亜鉛めっき Z-GS6 線径3.2mm×網目40mm 支柱めっき H1100 支柱間隔2,000mm	m
41		0909151636	ネットフェンス >> ネットフェンス アングル型 > 亜鉛めっき Z-GS6 線径3.2mm×網目50mm 支柱めっき H1100 支柱間隔2,000mm	m
42		0909151736	ネットフェンス >> ネットフェンス アングル型 > 亜鉛めっき Z-GS6 線径3.2mm×網目56mm 支柱めっき H1100 支柱間隔2,000mm	m
43		0909151836	ネットフェンス >> ネットフェンス アングル型 > 亜鉛めっき Z-GS7 線径3.2mm×網目40mm 支柱めっき H1100 支柱間隔2,000mm	m
44		0909151936	ネットフェンス >> ネットフェンス アングル型 > 亜鉛めっき Z-GS7 線径3.2mm×網目50mm 支柱めっき H1100 支柱間隔2,000mm	m
45		0909152036	ネットフェンス >> ネットフェンス アングル型 > 亜鉛めっき Z-GS7 線径3.2mm×網目56mm 支柱めっき H1100 支柱間隔2,000mm	m
46		0909152136	ネットフェンス >> ネットフェンス アングル型 > 亜鉛めっき(高張力) Z-GH3 線径2.6mm×網目40mm 支柱めっき H1100 支柱間隔2,000mm	m

2019年04月号 新規品目リスト 85件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
47		0909152236	ネットフェンス >> ネットフェンス アングル型 > 亜鉛めっき(高張力) Z-GH3 線径2.6mm×網目50mm 支柱 めっき H1100 支柱間隔2,000mm	m
48		0909153036	ネットフェンス >> ネットフェンス 丸パイプ型(セパレートタイプ) > 着色塗装 C-GS3 線径3.2mm×網目 40mm 支柱 めっき H1100 支柱間隔2,000mm	m
49		0909153136	ネットフェンス >> ネットフェンス 丸パイプ型(セパレートタイプ) > 着色塗装 C-GS3 線径3.2mm×網目 50mm 支柱 めっき H1100 支柱間隔2,000mm	m
50		0909153236	ネットフェンス >> ネットフェンス 丸パイプ型(セパレートタイプ) > 着色塗装 C-GS3 線径3.2mm×網目 56mm 支柱 めっき H1100 支柱間隔2,000mm	m
51		0909153336	ネットフェンス >> ネットフェンス 丸パイプ型(セパレートタイプ) > 着色塗装(高張力) 線径2.6mm×網 目40mm 支柱 めっき H1100 支柱間隔2,000mm	m
52		0909153436	ネットフェンス >> ネットフェンス 丸パイプ型(セパレートタイプ) > 着色塗装(高張力) 線径2.6mm×網 目56mm 支柱 めっき H1100 支柱間隔2,000mm	m
53		0909153536	ネットフェンス >> ネットフェンス 丸パイプ型(セパレートタイプ) > 合成樹脂被覆 V・E-GS2 線径3.2mm ×網目40mm 支柱 めっき H1100 支柱間隔2,000mm	m
54		0909153636	ネットフェンス >> ネットフェンス 丸パイプ型(セパレートタイプ) > 合成樹脂被覆 V・E-GS2 線径3.2mm ×網目50mm 支柱 めっき H1100 支柱間隔2,000mm	m
55		0909153736	ネットフェンス >> ネットフェンス 丸パイプ型(セパレートタイプ) > 合成樹脂被覆 V・E-GS2 線径4.0mm ×網目56mm 支柱 めっき H1100 支柱間隔2,000mm	m
56		0909153836	ネットフェンス >> ネットフェンス 丸パイプ型(セパレートタイプ) > 亜鉛めっき Z-GS6 線径3.2mm×網 目40mm 支柱 めっき H1100 支柱間隔2,000mm	m
57		0909153936	ネットフェンス >> ネットフェンス 丸パイプ型(セパレートタイプ) > 亜鉛めっき Z-GS6 線径3.2mm×網 目50mm 支柱 めっき H1100 支柱間隔2,000mm	m
58		0909154036	ネットフェンス >> ネットフェンス 丸パイプ型(セパレートタイプ) > 亜鉛めっき Z-GS6 線径3.2mm×網 目56mm 支柱 めっき H1100 支柱間隔2,000mm	m
59		0909154136	ネットフェンス >> ネットフェンス 丸パイプ型(セパレートタイプ) > 亜鉛めっき Z-GS7 線径3.2mm×網 目40mm 支柱 めっき H1100 支柱間隔2,000mm	m
60		0909154236	ネットフェンス >> ネットフェンス 丸パイプ型(セパレートタイプ) > 亜鉛めっき Z-GS7 線径3.2mm×網 目50mm 支柱 めっき H1100 支柱間隔2,000mm	m
61		0909154336	ネットフェンス >> ネットフェンス 丸パイプ型(セパレートタイプ) > 亜鉛めっき Z-GS7 線径3.2mm×網 目56mm 支柱 めっき H1100 支柱間隔2,000mm	m
62		0909154436	ネットフェンス >> ネットフェンス 丸パイプ型(セパレートタイプ) > 亜鉛めっき(高張力) 線径2.6mm×網 目40mm 支柱 めっき H1100 支柱間隔2,000mm	m
63		0909154536	ネットフェンス >> ネットフェンス 丸パイプ型(セパレートタイプ) > 亜鉛めっき(高張力) 線径2.6mm×網 目56mm 支柱 めっき H1100 支柱間隔2,000mm	m
64		3603015018	ネットフェンス用門扉 >> ネットフェンス用門扉 アングル型 片開 W-1000 V-GS2 線径3.2mm×網 目50mm 支柱 塗装 H1100	基
65		3603015118	ネットフェンス用門扉 >> ネットフェンス用門扉 アングル型 片開 W-1000 Z-GS3 線径3.2mm×網 目50mm 支柱 めっき H1100	基
66		3603015218	ネットフェンス用門扉 >> ネットフェンス用門扉 アングル型 両開 W-2000 V-GS2 線径3.2mm×網 目50mm 支柱 塗装 H1100	基
67		3603015318	ネットフェンス用門扉 >> ネットフェンス用門扉 アングル型 両開 W-2000 Z-GS3 線径3.2mm×網 目50mm 支柱 めっき H1100	基
68		3603016018	ネットフェンス用門扉 >> ネットフェンス用門扉 丸パイプ型(セパレートタイプ) 片開 W-1000 Z-GS3 線 径3.2mm×網目50mm 支柱 めっき H1100	基
69		3603016118	ネットフェンス用門扉 >> ネットフェンス用門扉 丸パイプ型(セパレートタイプ) 両開 W-2000 Z-GS3 線 径3.2mm×網目50mm 支柱 めっき H1100	基

2019年04月号 新規品目リスト 85件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
70		0909170027	フェンス用鋼管基礎 >> フェンス用鋼管基礎 φ101.6×3.2×600(mm) STK400 溶融亜鉛めっき	本
71		0909170029	フェンス用鋼管基礎 >> フェンス用鋼管基礎 φ101.6×3.2×1,050(mm) STK400 溶融亜鉛めっき	本
72		4101167014	支持金物 >> 支持金物 Cラック > C-10L 電気亜鉛めっき	個
73		4101167016	支持金物 >> 支持金物 Cラック > C-10LD 溶融亜鉛めっき	個
74		4101167018	支持金物 >> 支持金物 Cラック > C-10L-SU ステンレス	個
75		6937016212	焼却炉【公表価格】>> 焼却炉 SPZ-600 幅1,570mm 奥行1,900mm 高5,490mm 容積790l 焼却能力49kg/h 火床面積0.49m <sup>2</sup> 万能用(大型投入口タイプ)	基
76		6937016214	焼却炉【公表価格】>> 焼却炉 SPⅡ-600 幅1,570mm 奥行1,900mm 高5,250mm 容積790l 焼却能力49kg/h 火床面積0.49m <sup>2</sup> 万能用(強力消煙タイプ)	基
77		6937016216	焼却炉【公表価格】>> 焼却炉 IPZⅡ-400 幅1,430mm 奥行2,050mm 高4,860mm 容積0.47m <sup>3</sup> 焼却能力29(プラスチック焼却時12)kg/h 火床面積0.40m <sup>2</sup> 廃プラ対応(水冷式 大型投入口・強力消煙タイプ)	基
78		6937016218	焼却炉【公表価格】>> 焼却炉 SPZ-400 幅1,350mm 奥行1,550mm 高4,930mm 容積470l 焼却能力29(プラスチック焼却時12)kg/h 火床面積0.40m <sup>2</sup> 廃プラ対応(大型投入口タイプ)	基
79		6937016220	焼却炉【公表価格】>> 焼却炉 SPⅡ-400 幅1,350mm 奥行1,550mm 高4,740mm 容積470l 焼却能力29(プラスチック焼却時12)kg/h 火床面積0.40m <sup>2</sup> 廃プラ対応(強力消煙タイプ)	基
80		8021020019	建設機械賃貸料金 >> 建設機械賃貸料金 プルトーザ > プルトーザ 湿地 16t級 排出ガス対策型~3次基準 賃貸期間1ヵ月未満	台・日
81		8021090047	建設機械賃貸料金 >> 建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 > 後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 標準バケット容量:山積0.28(平積0.2)m <sup>3</sup> 騒音対策型~超低騒音型 排出ガス対策型~2014年基準 賃貸期間1ヵ月未満	台・日
82		8021090064	建設機械賃貸料金 >> 建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 > 後方超小旋回バックホウ(クローラ型クレーン付) 標準バケット容量:山積0.09(平積0.07)m <sup>3</sup> 吊能力0.9t 騒音対策型~超低騒音型 排出ガス対策型~3次基準 賃貸期間1ヵ月未満	台・日
83		8021010072	建設機械賃貸料金 >> 建設機械賃貸料金 高所作業車 > 自走式リフト(クローラ,屈伸ブーム型) 作業床高 6.8m 賃貸期間1ヵ月未満	台・日
84		8021161006	建設機械賃貸料金 >> 建設機械賃貸料金 締固め機械 > 振動ローラ(土工用)(フラットシングルドラム型) 質量 11~12t 騒音対策型~低騒音型 排出ガス対策型~2014年基準 賃貸期間1ヵ月未満	台・日
85		8101400000	【平成31年3月から適用】公共工事設計労務単価 >> タイル工 8時間当り	人