2019年11月号 新規品目リスト 173件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
1		0501091002	鉄筋かご無溶接工法用部材―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 鉄筋かご無溶接工法用部材 ｾﾞｽﾛｯｸ US型(4点ﾛｯｸ) 主筋D22~38×組立筋D22~29	個
2		0501091004	鉄筋かご無溶接工法用部材―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 鉄筋かご無溶接工法用部材 ｾﾞｽﾛｯｸ UW型(4点ﾛｯｸ) 主筋D22~38×組立筋D22~25	個
3		0501091006	鉄筋かご無溶接工法用部材―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 鉄筋かご無溶接工法用部材 ｾﾞｽﾛｯｸ UW型(4点ﾛｯｸ) 主筋D22~38×組立筋D29	個
4		0501091008	鉄筋かご無溶接工法用部材―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 鉄筋かご無溶接工法用部材 ｾﾞｽﾛｯｸ CS型(2点ﾛｯｸ) 主筋D22~38×組立筋D22~25	個
5		0501091010	鉄筋かご無溶接工法用部材―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 鉄筋かご無溶接工法用部材 ｾﾞｽﾛｯｸ CW型(2点ﾛｯｸ) 主筋D22~38×組立筋D22~25	個
6		0501091012	鉄筋かご無溶接工法用部材―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 鉄筋かご無溶接工法用部材 ｾﾞｽﾛｯｸ FZ型(4点ﾛｯｸ) 主筋D22~38×平鋼50~65	個
7		0501091014	鉄筋かご無溶接工法用部材―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 鉄筋かご無溶接工法用部材 ｾﾞｽﾛｯｸ FZ型(4点ﾛｯｸ) 主筋D22~38×平鋼75	個
8		0501091016	鉄筋かご無溶接工法用部材―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 鉄筋かご無溶接工法用部材 ｾﾞｽﾛｯｸ AC型(4点ﾛｯｸ) 主筋D22~38×平鋼50~75	個
9		0501091018	鉄筋かご無溶接工法用部材―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 鉄筋かご無溶接工法用部材 ｾﾞｽﾛｯｸ AZ型(4点ﾛｯｸ) 主筋D22~38×ｱﾝｸﾞﾙ50~65	個
10		0501091020	鉄筋かご無溶接工法用部材―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 鉄筋かご無溶接工法用部材 ｾﾞｽﾛｯｸ AZ型(4点ﾛｯｸ) 主筋D22~38×ｱﾝｸﾞﾙ75	個
11		0501091022	鉄筋かご無溶接工法用部材―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 鉄筋かご無溶接工法用部材 ｾﾞｽﾛｯｸ UB型(2点ﾛｯｸ) 主筋D22~38×帯鉄筋D16~19	個
12		0501091024	鉄筋かご無溶接工法用部材―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 鉄筋かご無溶接工法用部材 ｾﾞｽﾛｯｸ RS型(4点ﾛｯｸ) 主筋D22~38×帯鉄筋D22~29	個
13		0501091026	鉄筋かご無溶接工法用部材―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 鉄筋かご無溶接工法用部材 ｾﾞｽﾛｯｸ RW型(4点ﾛｯｸ) 主筋D22~38×帯鉄筋D22~25	個
14		0501091028	鉄筋かご無溶接工法用部材―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 鉄筋かご無溶接工法用部材 ｾﾞｽﾛｯｸ ML型(主筋重ね継手) 主筋D32~38×主筋D32~38	個
15		0501091030	鉄筋かご無溶接工法用部材―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 鉄筋かご無溶接工法用部材 ｾﾞｽﾛｯｸ ML型(主筋重ね継手) 主筋D25~29×主筋D25~29	個
16		0501091032	鉄筋かご無溶接工法用部材―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 鉄筋かご無溶接工法用部材 ｾﾞｽﾛｯｸ ML型(主筋重ね継手) 主筋D22×主筋D22	個
17		0501091034	鉄筋かご無溶接工法用部材―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 鉄筋かご無溶接工法用部材 ｾﾞｽﾛｯｸ KL型(組立筋重ね継手) 組立筋D16×組立筋D16	個
18		0501091036	鉄筋かご無溶接工法用部材―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 鉄筋かご無溶接工法用部材 ｾﾞｽﾛｯｸ KL型(組立筋重ね継手) 組立筋D19×組立筋D19	個
19		0501091038	鉄筋かご無溶接工法用部材―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 鉄筋かご無溶接工法用部材 ｾﾞｽﾛｯｸ KL型(組立筋重ね継手) 組立筋D22×組立筋D22	個
20		0501091040	鉄筋かご無溶接工法用部材―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 鉄筋かご無溶接工法用部材 ｾﾞｽﾛｯｸ SH型(底鉄筋) 主筋D22~38×底鉄筋D13~16	個
21		0501091042	鉄筋かご無溶接工法用部材―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 鉄筋かご無溶接工法用部材 ｾﾞｽﾛｯｸ Z型ｽﾍﾟｰｻｰ 主筋D22~38	個
22		0501091044	鉄筋かご無溶接工法用部材―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 鉄筋かご無溶接工法用部材 ｾﾞｽﾛｯｸ X型ｽﾍﾟｰｻｰ 主筋D22~38×帯鉄筋D13~29	個
23		0501091046	鉄筋かご無溶接工法用部材―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 鉄筋かご無溶接工法用部材 ｾﾞｽﾛｯｸ SH型ｽﾍﾟｰｻｰ 主筋D22~38×ｽﾍﾟｰｻｰD13~16	個

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
24		0501091048	鉄筋かご無溶接工法用部材―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 鉄筋かご無溶接工法用部材 ｾﾞｽﾛｯｸ FB･ｱﾝｸﾞﾙ固定用BN 主筋D22~25 BN U45-17	個
25		0501091050	鉄筋かご無溶接工法用部材―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 鉄筋かご無溶接工法用部材 ｾﾞｽﾛｯｸ FB･ｱﾝｸﾞﾙ固定用BN 主筋D32~35 BN U51-17	個
26		0501091052	鉄筋かご無溶接工法用部材―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 鉄筋かご無溶接工法用部材 KS工法 ｶﾞﾁｯﾄﾌｯｸAﾀｲﾌﾟ 主筋とFB固定 D13~32	個
27		0501091054	鉄筋かご無溶接工法用部材―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 鉄筋かご無溶接工法用部材 KS工法 ｶﾞﾁｯﾄﾌｯｸAﾀｲﾌﾟ 主筋とFB固定 D35~41	個
28		0501091056	鉄筋かご無溶接工法用部材―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 鉄筋かご無溶接工法用部材 KS工法 ｶﾞﾁｯﾄﾌｯｸBﾀｲﾌﾟ 主筋とFB固定 D13~32	個
29		0501091058	鉄筋かご無溶接工法用部材―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 鉄筋かご無溶接工法用部材 KS工法 ｶﾞﾁｯﾄﾌｯｸBﾀｲﾌﾟ 主筋とFB固定 D35~41	個
30		0501091060	鉄筋かご無溶接工法用部材―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 鉄筋かご無溶接工法用部材 KS工法 ｶﾞﾁｯﾄﾌｯｸBWﾀｲﾌﾟ 主筋とFB固定 D13~32	個
31		0501091062	鉄筋かご無溶接工法用部材―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 鉄筋かご無溶接工法用部材 KS工法 ｶﾞﾁｯﾄﾌｯｸBWﾀｲﾌﾟ 主筋とFB固定 D35~41	個
32		0501091064	鉄筋かご無溶接工法用部材―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 鉄筋かご無溶接工法用部材 KS工法 ｶﾞﾁｯﾄﾌｯｸSJﾀｲﾌﾟ 主筋重ね継手用 D13~32	個
33		0501091066	鉄筋かご無溶接工法用部材―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 鉄筋かご無溶接工法用部材 KS工法 ｶﾞﾁｯﾄﾌｯｸSJﾀｲﾌﾟ 主筋重ね継手用 D35~41	個
34		0501091068	鉄筋かご無溶接工法用部材―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 鉄筋かご無溶接工法用部材 KS工法 ｶﾞﾁｯﾄﾌｯｸFJﾀｲﾌﾟ 帯鉄筋重ね継手用 D13~32	個
35		0501091070	鉄筋かご無溶接工法用部材―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 鉄筋かご無溶接工法用部材 KS工法 ｶﾞﾁｯﾄﾌｯｸFJﾀｲﾌﾟ 帯鉄筋重ね継手用 D35~41	個
36		0501091072	鉄筋かご無溶接工法用部材―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 鉄筋かご無溶接工法用部材 KS工法 ｶﾞﾁｯﾄﾌｯｸTTﾀｲﾌﾟ 主筋と帯鉄筋固定 D13~32	個
37		0501091074	鉄筋かご無溶接工法用部材―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 鉄筋かご無溶接工法用部材 KS工法 ｶﾞﾁｯﾄﾌｯｸTTﾀｲﾌﾟ 主筋と帯鉄筋固定 D35~41	個
38		0501091076	鉄筋かご無溶接工法用部材―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 鉄筋かご無溶接工法用部材 KS工法 ｶﾞﾁｯﾄｽﾍﾟｰｻｰ D13×座金付(Uﾎﾞﾙﾄ使用) D13~32	個
39		0501091078	鉄筋かご無溶接工法用部材―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 鉄筋かご無溶接工法用部材 KS工法 ｶﾞﾁｯﾄｽﾍﾟｰｻｰ D13×座金付(Uﾎﾞﾙﾄ使用) D35~41	個
40		0501091080	鉄筋かご無溶接工法用部材―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 鉄筋かご無溶接工法用部材 KS工法 ﾋﾟﾀｯﾄﾌｰﾌﾟ ｱﾌﾟｾｯﾄﾊﾞｯﾄ溶接 D13	本
41		0501091082	鉄筋かご無溶接工法用部材―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 鉄筋かご無溶接工法用部材 KS工法 ﾋﾟﾀｯﾄﾌｰﾌﾟ ｱﾌﾟｾｯﾄﾊﾞｯﾄ溶接 D16	本
42		0501091084	鉄筋かご無溶接工法用部材―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 鉄筋かご無溶接工法用部材 KS工法 ﾋﾟﾀｯﾄﾌｰﾌﾟ ｱﾌﾟｾｯﾄﾊﾞｯﾄ溶接 D19	本
43		0501091086	鉄筋かご無溶接工法用部材―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 鉄筋かご無溶接工法用部材 KS工法 ﾋﾟﾀｯﾄﾌｰﾌﾟ ｱﾌﾟｾｯﾄﾊﾞｯﾄ溶接 D22	本
44		0501091088	鉄筋かご無溶接工法用部材―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 鉄筋かご無溶接工法用部材 KS工法 ﾋﾟﾀｯﾄﾌｰﾌﾟ ｱﾌﾟｾｯﾄﾊﾞｯﾄ溶接 D25	本
45		0501091090	鉄筋かご無溶接工法用部材―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 鉄筋かご無溶接工法用部材 KS工法 ﾋﾟﾀｯﾄﾌｰﾌﾟ ｱﾌﾟｾｯﾄﾊﾞｯﾄ溶接 D29	本
46		0501091092	鉄筋かご無溶接工法用部材―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 鉄筋かご無溶接工法用部材 KS工法 補強枠製作費 FB9T×50~75 径1200まで	本

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
47		0501091094	鉄筋かご無溶接工法用部材―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 鉄筋かご無溶接工法用部材 KS工法 補強枠製作費 FB9T×50~75 径1500まで	本
48		1905038002	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁〔国土交通大臣認定品〕 >> ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 大地震対応型(宅認 q=10kN/m2) 1000型 高1,000mm×長2,000mm	個
49		1905038004	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁〔国土交通大臣認定品〕 >> ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 大地震対応型(宅認 q=10kN/m2) 1200型 高1,200mm×長2,000mm	個
50		1905038006	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁〔国土交通大臣認定品〕 >> ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 大地震対応型(宅認 q=10kN/m2) 1250型 高1,250mm×長2,000mm	個
51		1905038008	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁〔国土交通大臣認定品〕 >> ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 大地震対応型(宅認 q=10kN/m2) 1400型 高1,400mm×長2,000mm	個
52		1905038010	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁〔国土交通大臣認定品〕 >> ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 大地震対応型(宅認 q=10kN/m2) 1500型 高1,500mm×長2,000mm	個
53		1905038012	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁〔国土交通大臣認定品〕 >> ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 大地震対応型(宅認 q=10kN/m2) 1600型 高1,600mm×長2,000mm	個
54		1905038014	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁〔国土交通大臣認定品〕 >> ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 大地震対応型(宅認 q=10kN/m2) 1750型 高1,750mm×長2,000mm	個
55		1905038016	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁〔国土交通大臣認定品〕 >> ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 大地震対応型(宅認 q=10kN/m2) 1800型 高1,800mm×長2,000mm	個
56		1905038018	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁〔国土交通大臣認定品〕 >> ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 大地震対応型(宅認 q=10kN/m2) 2000型 高2,000mm×長2,000mm	個
57		1905038020	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁〔国土交通大臣認定品〕 >> ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 大地震対応型(宅認 q=10kN/m2) 2200型 高2,200mm×長2,000mm	個
58		1905038022	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁〔国土交通大臣認定品〕 >> ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 大地震対応型(宅認 q=10kN/m2) 2250型 高2,250mm×長2,000mm	個
59		1905038024	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁〔国土交通大臣認定品〕 >> ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 大地震対応型(宅認 q=10kN/m2) 2300型 高2,300mm×長2,000mm	個
60		1905038026	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁〔国土交通大臣認定品〕 >> ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 大地震対応型(宅認 q=10kN/m2) 2400型 高2,400mm×長2,000mm	個
61		1905038028	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁〔国土交通大臣認定品〕 >> ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 大地震対応型(宅認 q=10kN/m2) 2500型 高2,500mm×長2,000mm	個
62		1905038030	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁〔国土交通大臣認定品〕 >> ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 大地震対応型(宅認 q=10kN/m2) 2600型 高2,600mm×長2,000mm	個
63		1905038032	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁〔国土交通大臣認定品〕 >> ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 大地震対応型(宅認 q=10kN/m2) 2750型 高2,750mm×長2,000mm	個
64		1905038034	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁〔国土交通大臣認定品〕 >> ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 大地震対応型(宅認 q=10kN/m2) 2800型 高2,800mm×長2,000mm	個
65		1905038036	ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁〔国土交通大臣認定品〕 >> ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 大地震対応型(宅認 q=10kN/m2) 3000型 高3,000mm×長2,000mm	個
66		1901100325	非火薬破砕剤―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 静的破砕剤 HPﾛｯｸﾄｰﾝ 短時間用	kg
67		3301120100	ﾋﾞﾆﾙ幅木 >> ﾋﾞﾆﾙ幅木 ﾜｲﾄﾞ幅木 幅300mm×長9,000mm	m
68		4005011620	耐火電線(FP-C)(ｴｺﾏﾃﾘｱﾙ仕様) >> 耐火電線(FP-C)(ｴｺﾏﾃﾘｱﾙ仕様) 低圧600V:FP-CT 14mm2 丸形	m
69		4005011625	耐火電線(FP-C)(ｴｺﾏﾃﾘｱﾙ仕様) >> 耐火電線(FP-C)(ｴｺﾏﾃﾘｱﾙ仕様) 低圧600V:FP-CT 22mm2 丸形	m

2019年11月号 新規品目リスト 173件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
70		4005011630	耐火電線(FP-C)(ｴｺﾏﾃﾘｱﾙ仕様) >> 耐火電線(FP-C)(ｴｺﾏﾃﾘｱﾙ仕様) 低圧600V:FP-CT 38mm2 丸形	m
71		4005011635	耐火電線(FP-C)(ｴｺﾏﾃﾘｱﾙ仕様) >> 耐火電線(FP-C)(ｴｺﾏﾃﾘｱﾙ仕様) 低圧600V:FP-CT 60mm2 丸形	m
72		4005011640	耐火電線(FP-C)(ｴｺﾏﾃﾘｱﾙ仕様) >> 耐火電線(FP-C)(ｴｺﾏﾃﾘｱﾙ仕様) 低圧600V:FP-CT 100mm2 丸形	m
73		4005011645	耐火電線(FP-C)(ｴｺﾏﾃﾘｱﾙ仕様) >> 耐火電線(FP-C)(ｴｺﾏﾃﾘｱﾙ仕様) 低圧600V:FP-CT 150mm2 丸形	m
74		4005011650	耐火電線(FP-C)(ｴｺﾏﾃﾘｱﾙ仕様) >> 耐火電線(FP-C)(ｴｺﾏﾃﾘｱﾙ仕様) 低圧600V:FP-CT 200mm2 丸形	m
75		4005011655	耐火電線(FP-C)(ｴｺﾏﾃﾘｱﾙ仕様) >> 耐火電線(FP-C)(ｴｺﾏﾃﾘｱﾙ仕様) 低圧600V:FP-CT 250mm2 丸形	m
76		4005011660	耐火電線(FP-C)(ｴｺﾏﾃﾘｱﾙ仕様) >> 耐火電線(FP-C)(ｴｺﾏﾃﾘｱﾙ仕様) 低圧600V:FP-CT 325mm2 丸形	m
77		4101166302	支持金物―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 支持金物 ﾜｰﾙﾄﾞﾀﾞｸﾀｰﾁｬﾝﾈﾙ > Z-D1S50 40mm×30mm×500mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	本
78		4101162632	支持金物―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 支持金物 ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ > Z-DC13 電線管支持 呼び径13 溶融亜鉛めっき仕上げ	個
79		4317016002	ｱﾙﾐﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ >> ｱﾙﾐﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ 丸段付ﾎﾟｰﾙ 直線形 埋込式 地上高4m	本
80		4317016004	ｱﾙﾐﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ >> ｱﾙﾐﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ 丸段付ﾎﾟｰﾙ 直線形 埋込式 地上高4.5m	本
81		4317016006	ｱﾙﾐﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ >> ｱﾙﾐﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ 丸段付ﾎﾟｰﾙ 直線形 埋込式 地上高5m	本
82		4317016008	ｱﾙﾐﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ >> ｱﾙﾐﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ 丸段付ﾎﾟｰﾙ 直線形 ﾍﾞｰｽ式 地上高4m	本
83		4317016010	ｱﾙﾐﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ >> ｱﾙﾐﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ 丸段付ﾎﾟｰﾙ 直線形 ﾍﾞｰｽ式 地上高4.5m	本
84		4317016012	ｱﾙﾐﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ >> ｱﾙﾐﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ 丸段付ﾎﾟｰﾙ 直線形 ﾍﾞｰｽ式 地上高5m	本
85		5501082042	ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾀﾞｸﾄ―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾀﾞｸﾄ 丸ﾀﾞｸﾄ 内径150mm×外径200mm	m
86		5501082044	ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾀﾞｸﾄ―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾀﾞｸﾄ 丸ﾀﾞｸﾄ 内径175mm×外径225mm	m
87		5501082046	ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾀﾞｸﾄ―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾀﾞｸﾄ 丸ﾀﾞｸﾄ 内径200mm×外径250mm	m
88		5501082048	ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾀﾞｸﾄ―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾀﾞｸﾄ 丸ﾀﾞｸﾄ 内径225mm×外径275mm	m
89		5501082060	ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾀﾞｸﾄ―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾀﾞｸﾄ 丸ﾀﾞｸﾄ 内径275mm×外径325mm	m
90		5501082070	ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾀﾞｸﾄ―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾀﾞｸﾄ 丸ﾀﾞｸﾄ 内径300mm×外径350mm	m
91		5501082080	ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾀﾞｸﾄ―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾀﾞｸﾄ 丸ﾀﾞｸﾄ 内径350mm×外径400mm	m
92		3409061460	ｶﾞｽ給湯器 >> ｶﾞｽ給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋内壁掛形 元止式 5号	台
93		3409061462	ｶﾞｽ給湯器 >> ｶﾞｽ給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋内壁掛形 先止式 5号	台
94		3409061464	ｶﾞｽ給湯器 >> ｶﾞｽ給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋外壁掛形 10号	台
95		3409061466	ｶﾞｽ給湯器 >> ｶﾞｽ給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋外壁掛形 16号	台
96		3409061468	ｶﾞｽ給湯器 >> ｶﾞｽ給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋外壁掛形 20号	台
97		3409061470	ｶﾞｽ給湯器 >> ｶﾞｽ給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋外壁掛形 BL認定 16号	台
98		3409061472	ｶﾞｽ給湯器 >> ｶﾞｽ給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋外壁掛形 BL認定 20号	台
99		3409061474	ｶﾞｽ給湯器 >> ｶﾞｽ給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋外壁掛形 ｵｰﾄｽﾄｯﾌﾟ機能付 16号	台

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
100		3409061476	ｶﾞｽ給湯器 >> ｶﾞｽ給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋外壁掛形 ｵｰﾄｽﾄｯﾌﾟ機能付 20号	台
101		3409061478	ｶﾞｽ給湯器 >> ｶﾞｽ給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋外壁掛形 ｵｰﾄｽﾄｯﾌﾟ機能付 24号	台
102		3409061480	ｶﾞｽ給湯器 >> ｶﾞｽ給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋外壁掛形 ｵｰﾄｽﾄｯﾌﾟ機能付 BL認定 16号	台
103		3409061482	ｶﾞｽ給湯器 >> ｶﾞｽ給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋外壁掛形 ｵｰﾄｽﾄｯﾌﾟ機能付 BL認定 20号	台
104		3409061484	ｶﾞｽ給湯器 >> ｶﾞｽ給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋外壁掛形 ｵｰﾄｽﾄｯﾌﾟ機能付 BL認定 24号	台
105		3409061486	ｶﾞｽ給湯器 >> ｶﾞｽ給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋外壁掛形 ｵｰﾄｽﾄｯﾌﾟ機能付 ｴｺｼﾞｮｰｽﾞ 16号	台
106		3409061488	ｶﾞｽ給湯器 >> ｶﾞｽ給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋外壁掛形 ｵｰﾄｽﾄｯﾌﾟ機能付 ｴｺｼﾞｮｰｽﾞ 20号	台
107		3409061490	ｶﾞｽ給湯器 >> ｶﾞｽ給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋外壁掛形 ｵｰﾄｽﾄｯﾌﾟ機能付 ｴｺｼﾞｮｰｽﾞ 24号	台
108		3409061492	ｶﾞｽ給湯器 >> ｶﾞｽ給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋外壁掛形 ｵｰﾄｽﾄｯﾌﾟ機能付 ｴｺｼﾞｮｰｽﾞ BL認定 16号	台
109		3409061494	ｶﾞｽ給湯器 >> ｶﾞｽ給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋外壁掛形 ｵｰﾄｽﾄｯﾌﾟ機能付 ｴｺｼﾞｮｰｽﾞ BL認定 20号	台
110		3409061496	ｶﾞｽ給湯器 >> ｶﾞｽ給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋外壁掛形 ｵｰﾄｽﾄｯﾌﾟ機能付 ｴｺｼﾞｮｰｽﾞ BL認定 24号	台
111		3409061498	ｶﾞｽ給湯器 >> ｶﾞｽ給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋内壁掛形 業務用 ﾀﾞｸﾄ接続形 ｴｺｼﾞｮｰｽﾞ 16号	台
112		3409061500	ｶﾞｽ給湯器 >> ｶﾞｽ給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋内壁掛形 業務用 ﾀﾞｸﾄ接続形 ｴｺｼﾞｮｰｽﾞ 24号	台
113		3409061502	ｶﾞｽ給湯器 >> ｶﾞｽ給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋外壁掛形 業務用 32号	台
114		3409061504	ｶﾞｽ給湯器 >> ｶﾞｽ給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋外壁掛形 業務用 50号	台
115		3409061506	ｶﾞｽ給湯器 >> ｶﾞｽ給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋外壁掛形 業務用 即出湯形 32号	台
116		3409061508	ｶﾞｽ給湯器 >> ｶﾞｽ給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋外壁掛形 業務用 即出湯形 50号	台
117		3409061510	ｶﾞｽ給湯器 >> ｶﾞｽ給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋外壁掛形 業務用 ｴｺｼﾞｮｰｽﾞ 32号	台
118		3409061512	ｶﾞｽ給湯器 >> ｶﾞｽ給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋外壁掛形 業務用 ｴｺｼﾞｮｰｽﾞ 50号	台
119		3409061514	ｶﾞｽ給湯器 >> ｶﾞｽ給湯器 瞬間式 給湯専用機 屋外壁掛形 業務用 ｴｺｼﾞｮｰｽﾞ 即出湯形 50号	台
120		3409066138	ｶﾞｽ給湯器 >> ｶﾞｽ給湯器 瞬間式 追いだき機能付 屋外壁掛形 自動 BL認定 16号	台
121		3409066140	ｶﾞｽ給湯器 >> ｶﾞｽ給湯器 瞬間式 追いだき機能付 屋外壁掛形 自動 BL認定 20号	台
122		3409066142	ｶﾞｽ給湯器 >> ｶﾞｽ給湯器 瞬間式 追いだき機能付 屋外壁掛形 自動 BL認定 24号	台
123		3409066144	ｶﾞｽ給湯器 >> ｶﾞｽ給湯器 瞬間式 追いだき機能付 屋外壁掛形 全自動 BL認定 16号	台
124		3409066146	ｶﾞｽ給湯器 >> ｶﾞｽ給湯器 瞬間式 追いだき機能付 屋外壁掛形 全自動 BL認定 20号	台
125		3409066148	ｶﾞｽ給湯器 >> ｶﾞｽ給湯器 瞬間式 追いだき機能付 屋外壁掛形 全自動 BL認定 24号	台
126		3409066150	ｶﾞｽ給湯器 >> ｶﾞｽ給湯器 瞬間式 追いだき機能付 屋外壁掛形 自動 ｴｺｼﾞｮｰｽﾞ BL認定 16号	台
127		3409066152	ｶﾞｽ給湯器 >> ｶﾞｽ給湯器 瞬間式 追いだき機能付 屋外壁掛形 自動 ｴｺｼﾞｮｰｽﾞ BL認定 20号	台

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
128		3409066154	ｶﾞｽ給湯器 >> ｶﾞｽ給湯器 瞬間式 追いだき機能付 屋外壁掛形 自動 ｴｺｼﾞｮｰｽﾞ BL認定 24号	台
129		3409066156	ｶﾞｽ給湯器 >> ｶﾞｽ給湯器 瞬間式 追いだき機能付 屋外壁掛形 全自動 ｴｺｼﾞｮｰｽﾞ BL認定 16号	台
130		3409066158	ｶﾞｽ給湯器 >> ｶﾞｽ給湯器 瞬間式 追いだき機能付 屋外壁掛形 全自動 ｴｺｼﾞｮｰｽﾞ BL認定 20号	台
131		3409066160	ｶﾞｽ給湯器 >> ｶﾞｽ給湯器 瞬間式 追いだき機能付 屋外壁掛形 全自動 ｴｺｼﾞｮｰｽﾞ BL認定 24号	台
132		3409066162	ｶﾞｽ給湯器 >> ｶﾞｽ給湯器 瞬間式 追いだき機能付 屋外据置形 自動 ｴｺｼﾞｮｰｽﾞ BL認定 16号	台
133		3409066164	ｶﾞｽ給湯器 >> ｶﾞｽ給湯器 瞬間式 追いだき機能付 屋外据置形 自動 ｴｺｼﾞｮｰｽﾞ BL認定 20号	台
134		3409066166	ｶﾞｽ給湯器 >> ｶﾞｽ給湯器 瞬間式 追いだき機能付 屋外据置形 自動 ｴｺｼﾞｮｰｽﾞ BL認定 24号	台
135		3409066168	ｶﾞｽ給湯器 >> ｶﾞｽ給湯器 瞬間式 追いだき機能付 屋外据置形 全自動 ｴｺｼﾞｮｰｽﾞ BL認定 16号	台
136		3409066170	ｶﾞｽ給湯器 >> ｶﾞｽ給湯器 瞬間式 追いだき機能付 屋外据置形 全自動 ｴｺｼﾞｮｰｽﾞ BL認定 20号	台
137		3409066172	ｶﾞｽ給湯器 >> ｶﾞｽ給湯器 瞬間式 追いだき機能付 屋外据置形 全自動 ｴｺｼﾞｮｰｽﾞ BL認定 24号	台
138		3409067022	ｶﾞｽ給湯器 >> ｶﾞｽ給湯器 瞬間式 暖房給湯器 追いだき機能付 屋外壁掛形 自動 11.6kW 2温度 3Pﾍｯﾀﾞｰ内蔵 ｴｺｼﾞｮｰｽﾞ BL認定 24号	台
139		3409067024	ｶﾞｽ給湯器 >> ｶﾞｽ給湯器 瞬間式 暖房給湯器 追いだき機能付 屋外壁掛形 自動 14.0kW 2温度 6Pﾍｯﾀﾞｰ内蔵 ｴｺｼﾞｮｰｽﾞ BL認定 24号	台
140		3409067026	ｶﾞｽ給湯器 >> ｶﾞｽ給湯器 瞬間式 暖房給湯器 追いだき機能付 屋外壁掛形 全自動 11.6kW 2温度 3Pﾍｯﾀﾞｰ内蔵 ｴｺｼﾞｮｰｽﾞ BL認定 24号	台
141		3409067028	ｶﾞｽ給湯器 >> ｶﾞｽ給湯器 瞬間式 暖房給湯器 追いだき機能付 屋外壁掛形 全自動 14.0kW 2温度 6Pﾍｯﾀﾞｰ内蔵 ｴｺｼﾞｮｰｽﾞ BL認定 24号	台
142		3407032010	風呂がま >> 風呂がま 浴室内設置ﾊﾞﾗﾝｽ形 追いだき専用 BL認定	台
143		3407032020	風呂がま >> 風呂がま 浴室内設置ﾊﾞﾗﾝｽ形 追いだき専用 ｼｬﾜｰ付き BL認定 6.5号	台
144		3407032030	風呂がま >> 風呂がま 浴室内設置ﾊﾞﾗﾝｽ形 追いだき専用 ｼｬﾜｰ付き BL認定 8.5号	台
145		5905010166	消火栓装置 >> 消火栓装置 広範囲型2号消火栓 (単独) 高1,250mm×幅600mm×長200mm	組
146		5905010168	消火栓装置 >> 消火栓装置 広範囲型2号消火栓 (消火器ｽﾍﾟｰｽ付き) 高1,250mm×幅900mm×長200mm	組
147		5905010170	消火栓装置 >> 消火栓装置 広範囲型2号消火栓 (放水口併設) 高1,250mm×幅600mm×長230mm	組
148		5905010172	消火栓装置 >> 消火栓装置 特定屋内消火栓(公共建築標準仕様型) 2号消火栓 HB-4AS(消火器ｽﾍﾟｰｽ付き) 高1,150mm×幅900mm×長200mm	組
149		5905010174	消火栓装置 >> 消火栓装置 特定屋内消火栓(公共建築標準仕様型) 2号消火栓 HB-4BS(消火器ｽﾍﾟｰｽ付き) 高1,150mm×幅900mm×長200mm	組
150		5905010176	消火栓装置 >> 消火栓装置 特定屋内消火栓(公共建築標準仕様型) 易操作性1号消火栓 HB-1A(単独) 高1,400mm×幅750mm×長200mm	組
151		5905010178	消火栓装置 >> 消火栓装置 特定屋内消火栓(公共建築標準仕様型) 易操作性1号消火栓 HB-1B(単独) 高1,400mm×幅750mm×長200mm	組

2019年11月号 新規品目リスト 173件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
152		5905010180	消火栓装置 >> 消火栓装置 特定屋内消火栓(公共建築標準仕様型) 易操作性1号消火栓 HB-1AS(消火器ｽﾍﾟｰｽ付き) 高1,400mm×幅1,050mm×長200mm	組
153		5905010182	消火栓装置 >> 消火栓装置 特定屋内消火栓(公共建築標準仕様型) 易操作性1号消火栓 HB-1BS(消火器ｽﾍﾟｰｽ付き) 高1,400mm×幅1,050mm×長200mm	組
154		5905010184	消火栓装置 >> 消火栓装置 特定屋内消火栓(公共建築標準仕様型) 易操作性1号消火栓 HB-1A(放水口併設) 高1,400mm×幅750mm×長230mm	組
155		5905010186	消火栓装置 >> 消火栓装置 特定屋内消火栓(公共建築標準仕様型) 易操作性1号消火栓 HB-1B(放水口併設) 高1,400mm×幅750mm×長230mm	組
156		5905010188	消火栓装置 >> 消火栓装置 特定屋内消火栓(公共建築標準仕様型) 易操作性1号消火栓 HB-1AS(放水口併設 消火器ｽﾍﾟｰｽ付き) 高1,400mm×幅1,050mm×長230mm	組
157		5905010190	消火栓装置 >> 消火栓装置 特定屋内消火栓(公共建築標準仕様型) 易操作性1号消火栓 HB-1BS(放水口併設 消火器ｽﾍﾟｰｽ付き) 高1,400mm×幅1,050mm×長230mm	組
158		5905010192	消火栓装置 >> 消火栓装置 特定屋内消火栓(公共建築標準仕様型) 広範囲型2号消火栓 HB-4A(単独) 高1,250mm×幅600mm×長200mm	組
159		5905010194	消火栓装置 >> 消火栓装置 特定屋内消火栓(公共建築標準仕様型) 広範囲型2号消火栓 HB-4B(単独) 高1,250mm×幅600mm×長200mm	組
160		5905010196	消火栓装置 >> 消火栓装置 特定屋内消火栓(公共建築標準仕様型) 広範囲型2号消火栓 HB-4AS(消火器ｽﾍﾟｰｽ付き) 高1,250mm×幅900mm×長200mm	組
161		5905010198	消火栓装置 >> 消火栓装置 特定屋内消火栓(公共建築標準仕様型) 広範囲型2号消火栓 HB-4BS(消火器ｽﾍﾟｰｽ付き) 高1,250mm×幅900mm×長200mm	組
162		5905010200	消火栓装置 >> 消火栓装置 特定屋内消火栓(公共建築標準仕様型) 広範囲型2号消火栓 HB-4A(放水口併設) 高1,250mm×幅600mm×長230mm	組
163		5905010202	消火栓装置 >> 消火栓装置 特定屋内消火栓(公共建築標準仕様型) 広範囲型2号消火栓 HB-4B(放水口併設) 高1,250mm×幅600mm×長230mm	組
164		8017010110	たて込み簡易土留材賃貸料金 >> たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 15m当たり 4.0型 深さ4.0m 幅3.0m未満	㎡・日
165		8017010112	たて込み簡易土留材賃貸料金 >> たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 15m当たり 4.5型 深さ4.5m 幅3.0m未満	㎡・日
166		8017010114	たて込み簡易土留材賃貸料金 >> たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 15m当たり 5.0型 深さ5.0m 幅3.0m未満	㎡・日
167		8017010116	たて込み簡易土留材賃貸料金 >> たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 15m当たり 5.5型 深さ5.5m 幅3.0m未満	㎡・日
168		8017010118	たて込み簡易土留材賃貸料金 >> たて込み簡易土留材賃貸料金 賃貸料 15m当たり 6.0型 深さ6.0m 幅3.0m未満	㎡・日
169		8017013110	たて込み簡易土留材賃貸料金 >> たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 15m当たり 4.0型 深さ4.0m 幅3.0m未満	㎡
170		8017013112	たて込み簡易土留材賃貸料金 >> たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 15m当たり 4.5型 深さ4.5m 幅3.0m未満	㎡
171		8017013114	たて込み簡易土留材賃貸料金 >> たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 15m当たり 5.0型 深さ5.0m 幅3.0m未満	㎡
172		8017013116	たて込み簡易土留材賃貸料金 >> たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 15m当たり 5.5型 深さ5.5m 幅3.0m未満	㎡
173		8017013118	たて込み簡易土留材賃貸料金 >> たて込み簡易土留材賃貸料金 整備費 15m当たり 6.0型 深さ6.0m 幅3.0m未満	㎡