2020年03月号　新規品目リスト　174件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
1	Web	0303018502	ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ >> ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 普通 > 36-8-25(20) W/C=60%以下	m3
2	Web	0303017046	ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ >> ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 普通 > 18-5-40 W/C=65%以下	m3
3	Web	0303017098	ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ >> ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 普通 > 18-15-40 W/C=65%以下	m3
4		0311011406	ｺﾝｸﾘｰﾄ混和剤(材)―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> AE剤 > ﾌﾛｰﾘｯｸAE150 標準混和量0.001~0.01%	kg
5		1315056002	耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管継手付き弁 >> 耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管継手付き弁 GX形 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 10K FCD 内面粉体塗装･外面耐食塗装 両受口 ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式 標準弁体 呼び径300mm	個
6		1315056004	耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管継手付き弁 >> 耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管継手付き弁 GX形 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 10K FCD 内面粉体塗装･外面耐食塗装 両受口 ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式 充水弁体 呼び径300mm	個
7		1315056006	耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管継手付き弁 >> 耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管継手付き弁 NS形 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 7.5K FCD 内外面粉体塗装 両受口 ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式 標準弁体 呼び径300mm	個
8		1315056008	耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管継手付き弁 >> 耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管継手付き弁 NS形 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 7.5K FCD 内外面粉体塗装 両受口 ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式 標準弁体 呼び径350mm	個
9		1315056010	耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管継手付き弁 >> 耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管継手付き弁 NS形 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 7.5K FCD 内外面粉体塗装 両受口 ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式 標準弁体 呼び径400mm	個
10		1315056012	耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管継手付き弁 >> 耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管継手付き弁 NS形 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 7.5K FCD 内外面粉体塗装 両受口 ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式 標準弁体 呼び径450mm	個
11		1315056014	耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管継手付き弁 >> 耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管継手付き弁 NS形 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 7.5K FCD 内外面粉体塗装 両受口 ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式 充水弁体 呼び径300mm	個
12		1315056016	耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管継手付き弁 >> 耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管継手付き弁 NS形 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 7.5K FCD 内外面粉体塗装 両受口 ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式 充水弁体 呼び径350mm	個
13		1315056018	耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管継手付き弁 >> 耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管継手付き弁 NS形 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 7.5K FCD 内外面粉体塗装 両受口 ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式 充水弁体 呼び径400mm	個
14		1315056020	耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管継手付き弁 >> 耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管継手付き弁 NS形 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 7.5K FCD 内外面粉体塗装 両受口 ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式 充水弁体 呼び径450mm	個
15		1315056022	耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管継手付き弁 >> 耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管継手付き弁 NS形 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 10K FCD 内外面粉体塗装 両受口 ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式 標準弁体 呼び径300mm	個
16		1315056024	耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管継手付き弁 >> 耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管継手付き弁 NS形 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 10K FCD 内外面粉体塗装 両受口 ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式 標準弁体 呼び径350mm	個
17		1315056026	耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管継手付き弁 >> 耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管継手付き弁 NS形 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 10K FCD 内外面粉体塗装 両受口 ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式 標準弁体 呼び径400mm	個
18		1315056028	耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管継手付き弁 >> 耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管継手付き弁 NS形 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 10K FCD 内外面粉体塗装 両受口 ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式 標準弁体 呼び径450mm	個
19		1315056030	耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管継手付き弁 >> 耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管継手付き弁 NS形 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 10K FCD 内外面粉体塗装 両受口 ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式 充水弁体 呼び径300mm	個
20		1315056032	耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管継手付き弁 >> 耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管継手付き弁 NS形 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 10K FCD 内外面粉体塗装 両受口 ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式 充水弁体 呼び径350mm	個
21		1315056034	耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管継手付き弁 >> 耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管継手付き弁 NS形 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 10K FCD 内外面粉体塗装 両受口 ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式 充水弁体 呼び径400mm	個
22		1315056036	耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管継手付き弁 >> 耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管継手付き弁 NS形 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 10K FCD 内外面粉体塗装 両受口 ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式 充水弁体 呼び径450mm	個
23		1003100022	鋼製えん堤―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 透過型えん堤 A型ｽﾘｯﾄﾀﾞﾑ A-20(H=2m)(塗装)	基
24		1003100032	鋼製えん堤―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 透過型えん堤 A型ｽﾘｯﾄﾀﾞﾑ A-30(H=3m)(塗装)	基

2020年03月号 新規品目リスト 174件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
25		1003100024	鋼製えん堤―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 透過型えん堤 A型ｽﾘｯﾄﾀﾞﾑ Ae-20(H=2m)(塗装)	基
26		1003100034	鋼製えん堤―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 透過型えん堤 A型ｽﾘｯﾄﾀﾞﾑ Ae-30(H=3m)(塗装)	基
27		1003100290	鋼製えん堤―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 透過型えん堤 R型流木捕捉工 R-20N H=2m 本体･さや管(塗装)	ｾｯﾄ
28		1003100300	鋼製えん堤―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 透過型えん堤 R型流木捕捉工 R-30N H=3m 本体･さや管(塗装)	ｾｯﾄ
29		1003132016	特殊かご―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> ｶｺﾞ枠 K08端部枠 500×800mm(塗装)	枚
30		1003132017	特殊かご―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> ｶｺﾞ枠 K08端部枠 500×800mm(めっき)	枚
31		1003132018	特殊かご―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> ｶｺﾞ枠 K12端部枠 500×1,200mm(塗装)	枚
32		1003132019	特殊かご―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> ｶｺﾞ枠 K12端部枠 500×1,200mm(めっき)	枚
33		1003132030	特殊かご―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 大型ｶｺﾞ枠 端部枠 1,000×2,000mm(塗装)	枚
34		1003132035	特殊かご―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 大型ｶｺﾞ枠 端部枠 1,000×2,000mm(めっき)	枚
35		0209016550	固化材(特殊品)―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 固化材(特殊品) その他固化材 > TOSU剤(石膏系) 高含水･高有機質ﾍﾄﾞﾛ用 ﾌﾚｺﾝ	t
36		1901311228	産業用火薬類(工場渡し)【公表価格】>> 産業用火薬類(工場渡し) 火工品 電気雷管 ﾊｲﾄﾛﾆｯｸ電子雷管 6.0m 50個入	個
37		3403068070	ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ >> ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ ｱﾙﾐ製 ﾂﾊﾞ付ﾀｲﾌﾟ ｼﾙﾊﾞｰ 天井埋込 ﾎﾞｰﾄﾞ厚9.5 ﾚｰﾙ長3m	本
38		3403068080	ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ >> ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ ｱﾙﾐ製 ﾂﾊﾞ付ﾀｲﾌﾟ ｼﾙﾊﾞｰ 天井埋込 ﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5 ﾚｰﾙ長3m	本
39		3403068090	ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ >> ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ ｱﾙﾐ製 ﾂﾊﾞ付ﾀｲﾌﾟ ｼﾙﾊﾞｰ 天井埋込 ﾎﾞｰﾄﾞ二重張り ﾚｰﾙ長3m	本
40		3403068100	ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ >> ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ ｱﾙﾐ製 ﾂﾊﾞ付ﾀｲﾌﾟ ﾎﾜｲﾄ 天井埋込 ﾎﾞｰﾄﾞ厚9.5 ﾚｰﾙ長3m	本
41		3403068110	ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ >> ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ ｱﾙﾐ製 ﾂﾊﾞ付ﾀｲﾌﾟ ﾎﾜｲﾄ 天井埋込 ﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5 ﾚｰﾙ長3m	本
42		3403068120	ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ >> ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ ｱﾙﾐ製 ﾂﾊﾞ付ﾀｲﾌﾟ ﾎﾜｲﾄ 天井埋込 ﾎﾞｰﾄﾞ二重張り ﾚｰﾙ長3m	本
43		4320010114	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LED道路照明灯具 KCE050-2 標準仕様 ﾎﾟｰﾙﾍｯﾄﾞ形･ｱｰﾑ取付形	台
44		4320010116	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LED道路照明灯具 KCE070-2 標準仕様 ﾎﾟｰﾙﾍｯﾄﾞ形･ｱｰﾑ取付形	台
45		4320010118	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LED道路照明灯具 KCE100-2 標準仕様 ﾎﾟｰﾙﾍｯﾄﾞ形･ｱｰﾑ取付形	台
46		4320010120	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LED道路照明灯具 KCE120-2 標準仕様 ﾎﾟｰﾙﾍｯﾄﾞ形･ｱｰﾑ取付形	台
47		4320010122	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LED道路照明灯具 KCE140-2 標準仕様 ﾎﾟｰﾙﾍｯﾄﾞ形･ｱｰﾑ取付形	台
48		4320010124	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LED道路照明灯具 KCE070-2H 標準仕様 ﾎﾟｰﾙﾍｯﾄﾞ形･ｱｰﾑ取付形	台
49		4320010126	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LED道路照明灯具 KCE090-2H 標準仕様 ﾎﾟｰﾙﾍｯﾄﾞ形･ｱｰﾑ取付形	台
50		4320010128	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LED道路照明灯具 KCE120-2H 標準仕様 ﾎﾟｰﾙﾍｯﾄﾞ形･ｱｰﾑ取付形	台

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
51		4320010130	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LED道路照明灯具 KCE070-3 標準仕様 ﾎﾟｰﾙﾍｯﾄﾞ形･ｱｰﾑ取付形	台
52		4320010132	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LED道路照明灯具 KCE100-3 標準仕様 ﾎﾟｰﾙﾍｯﾄﾞ形･ｱｰﾑ取付形	台
53		4320010134	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LED道路照明灯具 KCE150-3 標準仕様 ﾎﾟｰﾙﾍｯﾄﾞ形･ｱｰﾑ取付形	台
54		4320010136	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LED道路照明灯具 KCE050-2C 標準仕様 ﾎﾟｰﾙﾍｯﾄﾞ形･ｱｰﾑ取付形	台
55		4320010138	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LED道路照明灯具 KCE070-2C 標準仕様 ﾎﾟｰﾙﾍｯﾄﾞ形･ｱｰﾑ取付形	台
56		4320010140	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LED道路照明灯具 KCE090-2C 標準仕様 ﾎﾟｰﾙﾍｯﾄﾞ形･ｱｰﾑ取付形	台
57		4320010142	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LED道路照明灯具 KCE150-3C 標準仕様 ﾎﾟｰﾙﾍｯﾄﾞ形･ｱｰﾑ取付形	台
58		4320010144	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LED道路照明灯具 KCE050-2-J 重耐塩仕様 ﾎﾟｰﾙﾍｯﾄﾞ形･ｱｰﾑ取付形	台
59		4320010146	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LED道路照明灯具 KCE070-2-J 重耐塩仕様 ﾎﾟｰﾙﾍｯﾄﾞ形･ｱｰﾑ取付形	台
60		4320010148	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LED道路照明灯具 KCE100-2-J 重耐塩仕様 ﾎﾟｰﾙﾍｯﾄﾞ形･ｱｰﾑ取付形	台
61		4320010150	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LED道路照明灯具 KCE120-2-J 重耐塩仕様 ﾎﾟｰﾙﾍｯﾄﾞ形･ｱｰﾑ取付形	台
62		4320010152	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LED道路照明灯具 KCE140-2-J 重耐塩仕様 ﾎﾟｰﾙﾍｯﾄﾞ形･ｱｰﾑ取付形	台
63		4320010154	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LED道路照明灯具 KCE070-2H-J 重耐塩仕様 ﾎﾟｰﾙﾍｯﾄﾞ形･ｱｰﾑ取付形	台
64		4320010156	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LED道路照明灯具 KCE090-2H-J 重耐塩仕様 ﾎﾟｰﾙﾍｯﾄﾞ形･ｱｰﾑ取付形	台
65		4320010158	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LED道路照明灯具 KCE120-2H-J 重耐塩仕様 ﾎﾟｰﾙﾍｯﾄﾞ形･ｱｰﾑ取付形	台
66		4320010160	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LED道路照明灯具 KCE070-3-J 重耐塩仕様 ﾎﾟｰﾙﾍｯﾄﾞ形･ｱｰﾑ取付形	台
67		4320010162	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LED道路照明灯具 KCE100-3-J 重耐塩仕様 ﾎﾟｰﾙﾍｯﾄﾞ形･ｱｰﾑ取付形	台
68		4320010164	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LED道路照明灯具 KCE150-3-J 重耐塩仕様 ﾎﾟｰﾙﾍｯﾄﾞ形･ｱｰﾑ取付形	台
69		4320010166	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LED道路照明灯具 KCE050-2C-J 重耐塩仕様 ﾎﾟｰﾙﾍｯﾄﾞ形･ｱｰﾑ取付形	台
70		4320010168	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LED道路照明灯具 KCE070-2C-J 重耐塩仕様 ﾎﾟｰﾙﾍｯﾄﾞ形･ｱｰﾑ取付形	台
71		4320010170	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LED道路照明灯具 KCE090-2C-J 重耐塩仕様 ﾎﾟｰﾙﾍｯﾄﾞ形･ｱｰﾑ取付形	台
72		4320010172	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LED道路照明灯具 KCE150-3C-J 重耐塩仕様 ﾎﾟｰﾙﾍｯﾄﾞ形･ｱｰﾑ取付形	台
73		4320010174	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LED歩道照明灯具 KHE015 標準仕様 ﾎﾟｰﾙﾍｯﾄﾞ形･ｱｰﾑ取付形	台

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
74		4320010176	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LED歩道照明灯具 KHE030 標準仕様 ﾎﾟｰﾙﾍｯﾄﾞ形･ｱｰﾑ取付形	台
75		4320010178	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LED歩道照明灯具 KHE015-J 重耐塩仕様 ﾎﾟｰﾙﾍｯﾄﾞ形･ｱｰﾑ取付形	台
76		4320010180	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LED歩道照明灯具 KHE030-J 重耐塩仕様 ﾎﾟｰﾙﾍｯﾄﾞ形･ｱｰﾑ取付形	台
77		4320010182	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具(ﾌﾟﾚｽ加工器具枠なし) KWE030BLS-J 基本照明用	台
78		4320010184	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具(ﾌﾟﾚｽ加工器具枠なし) KWE045BLS-J 基本照明用	台
79		4320010186	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具(ﾌﾟﾚｽ加工器具枠なし) KWE060BLS-J 基本照明用	台
80		4320010188	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具(ﾌﾟﾚｽ加工器具枠なし) KWE070BLS-J 基本照明用	台
81		4320010190	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具(ﾌﾟﾚｽ加工器具枠なし) KWE090BLS-J 基本照明用	台
82		4320010192	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具(ﾌﾟﾚｽ加工器具枠なし) KWE120BLS-J 基本照明用	台
83		4320010194	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具(ﾌﾟﾚｽ加工器具枠なし) KWEP030BLS-J 基本照明用 蓄電池内蔵形	台
84		4320010196	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具(ﾌﾟﾚｽ加工器具枠なし) KWEP045BLS-J 基本照明用 蓄電池内蔵形	台
85		4320010198	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具(ﾌﾟﾚｽ加工器具枠なし) KWEP060BLS-J 基本照明用 蓄電池内蔵形	台
86		4320010200	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具(ﾌﾟﾚｽ加工器具枠なし) KWEP070BLS-J 基本照明用 蓄電池内蔵形	台
87		4320010202	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具(ﾌﾟﾚｽ加工器具枠なし) KWEP090BLS-J 基本照明用 蓄電池内蔵形	台
88		4320010204	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具(ﾌﾟﾚｽ加工器具枠なし) KWEP120BLS-J 基本照明用 蓄電池内蔵形	台
89		4320010206	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具(ﾌﾟﾚｽ加工器具枠なし) KWE035BS-J 入口照明用	台
90		4320010208	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具(ﾌﾟﾚｽ加工器具枠なし) KWE070BS-J 入口照明用	台
91		4320010210	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具(ﾌﾟﾚｽ加工器具枠なし) KWE100BS-J 入口照明用	台
92		4320010212	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具(ﾌﾟﾚｽ加工器具枠なし) KWE150BS-J 入口照明用	台
93		4320010214	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具(ﾌﾟﾚｽ加工器具枠なし) KWE200BS-J 入口照明用	台
94		4320010216	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具(ﾌﾟﾚｽ加工器具枠なし) KWE250BS-J 入口照明用	台
95		4320010218	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具(ﾌﾟﾚｽ加工器具枠なし) KWE300BS-J 入口照明用	台
96		4320010220	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具(ﾌﾟﾚｽ加工器具枠なし) KWE350BS-J 入口照明用	台

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
97		4320010222	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具(プレス加工器具枠なし) KWE030BLS-J-D 基本照明用 調光形	台
98		4320010224	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具(プレス加工器具枠なし) KWE045BLS-J-D 基本照明用 調光形	台
99		4320010226	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具(プレス加工器具枠なし) KWE060BLS-J-D 基本照明用 調光形	台
100		4320010228	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具(プレス加工器具枠なし) KWE070BLS-J-D 基本照明用 調光形	台
101		4320010230	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具(プレス加工器具枠なし) KWE090BLS-J-D 基本照明用 調光形	台
102		4320010232	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具(プレス加工器具枠なし) KWE120BLS-J-D 基本照明用 調光形	台
103		4320010234	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具(プレス加工器具枠なし) KWEP030BLS-J-D 基本照明用 調光形 蓄電池内蔵形	台
104		4320010236	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具(プレス加工器具枠なし) KWEP045BLS-J-D 基本照明用 調光形 蓄電池内蔵形	台
105		4320010238	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具(プレス加工器具枠なし) KWEP060BLS-J-D 基本照明用 調光形 蓄電池内蔵形	台
106		4320010240	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具(プレス加工器具枠なし) KWEP070BLS-J-D 基本照明用 調光形 蓄電池内蔵形	台
107		4320010242	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具(プレス加工器具枠なし) KWEP090BLS-J-D 基本照明用 調光形 蓄電池内蔵形	台
108		4320010244	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具(プレス加工器具枠なし) KWEP120BLS-J-D 基本照明用 調光形 蓄電池内蔵形	台
109		4320010246	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具(プレス加工器具枠なし) KWE035BS-J-D 入口照明用 調光形	台
110		4320010248	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具(プレス加工器具枠なし) KWE070BS-J-D 入口照明用 調光形	台
111		4320010250	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具(プレス加工器具枠なし) KWE100BS-J-D 入口照明用 調光形	台
112		4320010252	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具(プレス加工器具枠なし) KWE150BS-J-D 入口照明用 調光形	台
113		4320010254	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具(プレス加工器具枠なし) KWE200BS-J-D 入口照明用 調光形	台
114		4320010256	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具(プレス加工器具枠なし) KWE250BS-J-D 入口照明用 調光形	台
115		4320010258	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具(プレス加工器具枠なし) KWE300BS-J-D 入口照明用 調光形	台
116		4320010260	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具(プレス加工器具枠なし) KWE350BS-J-D 入口照明用 調光形	台
117		4320010262	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具(アルミ製器具) KAE030BLS-J 基本照明用	台
118		4320010264	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具(アルミ製器具) KAE045BLS-J 基本照明用	台
119		4320010266	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具(アルミ製器具) KAE060BLS-J 基本照明用	台

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
120		4320010268	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具(アルミ製器具) KAE070BLS-J 基本照明用	台
121		4320010270	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具(アルミ製器具) KAE090BLS-J 基本照明用	台
122		4320010272	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具(アルミ製器具) KAE120BLS-J 基本照明用	台
123		4320010274	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具(アルミ製器具) KAEP030BLS-J 基本照明用 蓄電池内蔵形	台
124		4320010276	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具(アルミ製器具) KAEP045BLS-J 基本照明用 蓄電池内蔵形	台
125		4320010278	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具(アルミ製器具) KAEP060BLS-J 基本照明用 蓄電池内蔵形	台
126		4320010280	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具(アルミ製器具) KAEP070BLS-J 基本照明用 蓄電池内蔵形	台
127		4320010282	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具(アルミ製器具) KAEP090BLS-J 基本照明用 蓄電池内蔵形	台
128		4320010284	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具(アルミ製器具) KAE035BS-J 入口照明用	台
129		4320010286	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具(アルミ製器具) KAE070BS-J 入口照明用	台
130		4320010288	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具(アルミ製器具) KAE100BS-J 入口照明用	台
131		4320010290	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具(アルミ製器具) KAE150BS-J 入口照明用	台
132		4320010292	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具(アルミ製器具) KAE200BS-J 入口照明用	台
133		4320010294	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具(アルミ製器具) KAE250BS-J 入口照明用	台
134		4320010296	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具(アルミ製器具) KAE300BS-J 入口照明用	台
135		4320010298	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具(アルミ製器具) KAE350BS-J 入口照明用	台
136		4320010300	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具(アルミ製器具) KAE030BLS-J-D 基本照明用 調光形	台
137		4320010302	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具(アルミ製器具) KAE045BLS-J-D 基本照明用 調光形	台
138		4320010304	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具(アルミ製器具) KAE060BLS-J-D 基本照明用 調光形	台
139		4320010306	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具(アルミ製器具) KAE070BLS-J-D 基本照明用 調光形	台
140		4320010308	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具(アルミ製器具) KAE090BLS-J-D 基本照明用 調光形	台
141		4320010310	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具(アルミ製器具) KAE120BLS-J-D 基本照明用 調光形	台
142		4320010312	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDトンネル照明灯具(アルミ製器具) KAEP030BLS-J-D 基本照明用 調光形 蓄電池内蔵形	台

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
143		4320010314	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具(ｱﾙﾐ製器具) KAEP045BLS-J-D 基本照明用 調光形 蓄電池内蔵形	台
144		4320010316	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具(ｱﾙﾐ製器具) KAEP060BLS-J-D 基本照明用 調光形 蓄電池内蔵形	台
145		4320010318	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具(ｱﾙﾐ製器具) KAEP070BLS-J-D 基本照明用 調光形 蓄電池内蔵形	台
146		4320010320	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具(ｱﾙﾐ製器具) KAEP090BLS-J-D 基本照明用 調光形 蓄電池内蔵形	台
147		4320010322	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具(ｱﾙﾐ製器具) KAE035BS-J-D 入口照明用 調光形	台
148		4320010324	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具(ｱﾙﾐ製器具) KAE070BS-J-D 入口照明用 調光形	台
149		4320010326	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具(ｱﾙﾐ製器具) KAE100BS-J-D 入口照明用 調光形	台
150		4320010328	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具(ｱﾙﾐ製器具) KAE150BS-J-D 入口照明用 調光形	台
151		4320010330	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具(ｱﾙﾐ製器具) KAE200BS-J-D 入口照明用 調光形	台
152		4320010332	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具(ｱﾙﾐ製器具) KAE250BS-J-D 入口照明用 調光形	台
153		4320010334	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具(ｱﾙﾐ製器具) KAE300BS-J-D 入口照明用 調光形	台
154		4320010336	建電協型照明器具 >> 建電協型照明器具 LEDﾄﾝﾈﾙ照明灯具(ｱﾙﾐ製器具) KAE350BS-J-D 入口照明用 調光形	台
155		4319085002	LED照明器具(投光器･街路灯･道路灯)―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 投光器 NYS10337LF2 31,500lm 中角	台
156		4319085004	LED照明器具(投光器･街路灯･道路灯)―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 投光器 NYS10347LF2 31,800lm 広角	台
157		4319085006	LED照明器具(投光器･街路灯･道路灯)―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 街路灯 XY7766TLE9 6,815lm	台
158		4319085008	LED照明器具(投光器･街路灯･道路灯)―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 街路灯 XY7666ZLE9 4,330lm	台
159		4319085010	LED照明器具(投光器･街路灯･道路灯)―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 街路灯 XY7566KLE9 2,310lm	台
160		4319085012	LED照明器具(投光器･街路灯･道路灯)―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 街路灯 XY5755LE9 1,785lm	台
161		4319085014	LED照明器具(投光器･街路灯･道路灯)―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 街路灯 XY5850LE9 3,570lm	台
162		4319085016	LED照明器具(投光器･街路灯･道路灯)―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 街路灯 NNY22551LF9 6,500lm	台
163		5603181524	自動調整弁―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 自動調整弁 液体用温度調節弁 > TL10H 1.0MPa ねじ込み 呼び径15	個
164		5603181526	自動調整弁―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 自動調整弁 液体用温度調節弁 > TL10H 1.0MPa ねじ込み 呼び径20	個
165		5603181528	自動調整弁―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 自動調整弁 液体用温度調節弁 > TL10H 1.0MPa ねじ込み 呼び径25	個
166		5603181530	自動調整弁―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 自動調整弁 液体用温度調節弁 > TL10H 1.0MPa ねじ込み 呼び径32	個

2020年03月号 新規品目リスト 174件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
167		5603181532	自動調整弁―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 自動調整弁 液体用温度調節弁 > TL10H 1.0MPa ねじ込み 呼び径40	個
168		5603181534	自動調整弁―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 自動調整弁 液体用温度調節弁 > TL10H 0.7MPa ねじ込み 呼び径50	個
169		9307170352	地盤改良工【公表価格】>> 地盤改良工 ｱｲ･ﾏｰｸ工法 φ400~1,200mm l=17mまで 施工規模500m 材工共	m
170		9307170354	地盤改良工【公表価格】>> 地盤改良工 ｽｰﾊﾟｰ･ｱｲ･ﾏｰｸ工法 φ400~1,200mm l=17mまで 施工規模1,000m 材工共	m
171		9299091008	ｺﾝｸﾘｰﾄ防食工(上水道)【公表価格】>> ｺﾝｸﾘｰﾄ防食工(上水道) 上水道施設用 Zﾓﾙﾀﾙ S-1工法 厚労省令適合 無機質ﾓﾙﾀﾙ系断面修復保護工法 繊維強化早強型 施工規模300m2 材工共	㎡
172		9299091010	ｺﾝｸﾘｰﾄ防食工(上水道)【公表価格】>> ｺﾝｸﾘｰﾄ防食工(上水道) 上水道施設用 Zﾓﾙﾀﾙ S-T工法 厚労省令適合 無機質ﾓﾙﾀﾙ系断面修復保護工法 ﾉﾝﾎﾟﾘﾏｰ･ﾉﾝ繊維型 施工規模300m2 材工共	㎡
173		9299091012	ｺﾝｸﾘｰﾄ防食工(上水道)【公表価格】>> ｺﾝｸﾘｰﾄ防食工(上水道) 上水道施設用 Zﾓﾙﾀﾙ S-HB工法 厚労省令適合 無機質ﾓﾙﾀﾙ系断面修復保護工法 ﾓﾙﾀﾙと含浸材とのﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ型 施工規模300m2 材工共	㎡
174		9299091014	ｺﾝｸﾘｰﾄ防食工(上水道)【公表価格】>> ｺﾝｸﾘｰﾄ防食工(上水道) 上水道施設用 ｼﾞｯｸｱｸｱ149工法 JWWA K 149適合 水道用FRPﾗｲﾆﾝｸﾞ工法 施工規模300m2 材工共	㎡