

2020年08月号 新規品目リスト 120件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
1	Web	0303017000	レディーミストコンクリート >> 普通 18-5-25(20) W/C=65%以下	m3
2	Web	0303017814	レディーミストコンクリート >> 普通 24-10-25(20) W/C=60%以下	m3
3	Web	0303017840	レディーミストコンクリート >> 普通 24-18-25(20) W/C=60%以下	m3
4	Web	0303018070	レディーミストコンクリート >> 普通 27-15-25(20) W/C=60%以下	m3
5	Web	0303018234	レディーミストコンクリート >> 普通 30-15-25(20) W/C=60%以下	m3
6	Web	0303017876	レディーミストコンクリート >> 普通 24-12-40 W/C=60%以下	m3
7	Web	0303018524	レディーミストコンクリート >> 普通 36-8-40 W/C=60%以下	m3
8	Web	0303057000	レディーミストコンクリート >> 高炉 18-5-25(20) W/C=65%以下 B種	m3
9	Web	0303057020	レディーミストコンクリート >> 高炉 18-12-25(20) W/C=65%以下 B種	m3
10	Web	0303057030	レディーミストコンクリート >> 高炉 18-15-25(20) W/C=65%以下 B種	m3
11	Web	0303057036	レディーミストコンクリート >> 高炉 18-18-25(20) W/C=65%以下 B種	m3
12	Web	0303057432	レディーミストコンクリート >> 高炉 21-15-25(20) W/C=60%以下 B種	m3
13	Web	0303057814	レディーミストコンクリート >> 高炉 24-10-25(20) W/C=60%以下 B種	m3
14	Web	0303057828	レディーミストコンクリート >> 高炉 24-15-25(20) W/C=60%以下 B種	m3
15	Web	0303057840	レディーミストコンクリート >> 高炉 24-18-25(20) W/C=60%以下 B種	m3
16	Web	0303058006	レディーミストコンクリート >> 高炉 27-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3
17	Web	0303058014	レディーミストコンクリート >> 高炉 27-12-25(20) W/C=60%以下 B種	m3
18	Web	0303058070	レディーミストコンクリート >> 高炉 27-15-25(20) W/C=60%以下 B種	m3
19	Web	0303058204	レディーミストコンクリート >> 高炉 30-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3
20	Web	0303058222	レディーミストコンクリート >> 高炉 30-12-25(20) W/C=60%以下 B種	m3
21	Web	0303058234	レディーミストコンクリート >> 高炉 30-15-25(20) W/C=60%以下 B種	m3
22	Web	0303058502	レディーミストコンクリート >> 高炉 36-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3
23	Web	0303058520	レディーミストコンクリート >> 高炉 36-12-25(20) W/C=60%以下 B種	m3
24	Web	0303057007	レディーミストコンクリート >> 高炉 18-8-25(20) W/C=55%以下 B種	m3
25	Web	0303057050	レディーミストコンクリート >> 高炉 18-5-40 W/C=65%以下 B種	m3
26	Web	0303057852	レディーミストコンクリート >> 高炉 24-5-40 W/C=60%以下 B種	m3
27	Web	0303057892	レディーミストコンクリート >> 高炉 24-15-40 W/C=60%以下 B種	m3
28	Web	0303058262	レディーミストコンクリート >> 高炉 30-8-40 W/C=60%以下 B種	m3
29	Web	0303058270	レディーミストコンクリート >> 高炉 30-15-40 W/C=60%以下 B種	m3
30	Web	0303058524	レディーミストコンクリート >> 高炉 36-8-40 W/C=60%以下 B種	m3
31	Web	0303058540	レディーミストコンクリート >> 高炉 36-12-40 W/C=60%以下 B種	m3
32		0405027005	円形型枠—ブランド品— >> エワンホイト [®] 内径100mm×厚3.0mm×長4,000mm 紙製	本
33		0405027010	円形型枠—ブランド品— >> エワンホイト [®] 内径200mm×厚4.5mm×長4,000mm 紙製	本
34		0405027015	円形型枠—ブランド品— >> エワンホイト [®] 内径300mm×厚6.0mm×長4,000mm 紙製	本
35		0405027020	円形型枠—ブランド品— >> エワンチューブ [®] 内径400mm×厚6.5mm×長4,000mm 紙製	本

2020年08月号 新規品目リスト 120件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
36		0405027025	円形型枠—ブランド—品— >> エーワンチューブ 内径600mm×厚8.0mm×長4,000mm 紙製	本
37		0405027030	円形型枠—ブランド—品— >> エーワンチューブ 内径800mm×厚9.5mm×長4,000mm 紙製	本
38		0957040090	塗膜剥離剤—ブランド—品— >> リペアソルブS 環境対応型塗膜剥離剤(水系非危険物) m2当たり標準使用量0.5~1.0kg ★	kg
39		1103100832	常温合材—ブランド—品— >> コールトパーミックス 20kg入	袋
40		1103100834	常温合材—ブランド—品— >> TOKE・パック 0.5kg×20袋	箱
41		1121260530	労働保安用品—ブランド—品— >> 労働保安用品 墜落制止用器具(安全带) 胴ベルト型 1本吊り用 ST#565 II-S-50A II フック1個含む	組
42		1121263502	労働保安用品—ブランド—品— >> 労働保安用品 墜落制止用器具(安全带) 胴ベルト型 1本吊り用 TB-RN-590-M フック1個含む	組
43		1121260532	労働保安用品—ブランド—品— >> 労働保安用品 墜落制止用器具(安全带) フルハーネス型 ST#571A-SK 帯ロープ式ランヤード1本・フック1個含む	組
44		1121263504	労働保安用品—ブランド—品— >> 労働保安用品 墜落制止用器具(安全带) フルハーネス型 TH-510-NV93SV-OT-M 伸縮式ランヤード1本・フック1個含む	組
45		1109077202	ガードレール関連製品—ブランド—品— >> 鋼管膨張型 GPR鋼管(高耐食めつき) φ139.8mm×0.5m	本
46		1109077204	ガードレール関連製品—ブランド—品— >> 鋼管膨張型 GPR鋼管(高耐食めつき) φ114.3mm×0.5m	本
47		1109077206	ガードレール関連製品—ブランド—品— >> 樹脂キャップ φ139.8mm用	個
48		1109077208	ガードレール関連製品—ブランド—品— >> 樹脂キャップ φ114.3mm用	個
49		1311010063	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形1種 呼び径350mm×長6m JCPA G 1049	本
50		1311010083	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径350mm×長6m JCPA G 1049	本
51		1311012527	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) GX形1種 呼び径350mm×長6m	本
52		1311012555	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) GX形S種 呼び径350mm×長6m	本
53		1311010013	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング 水道用 GX形1種 呼び径350mm×長6m JCPA G 1049	本
54		1311010033	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング 水道用 GX形S種 呼び径350mm×長6m JCPA G 1049	本
55		1311012583	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング 下水道用(埋設用) GX形1種 呼び径350mm×長6m	本
56		1311012613	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング 下水道用(埋設用) GX形S種 呼び径350mm×長6m	本
57		1311043544	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 二受T字管 呼び径350×250mm JCPA G 1049	個
58		1311043546	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 二受T字管 呼び径350×350mm JCPA G 1049	個
59		1311043548	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 受挿し片落管 呼び径350×150mm JCPA G 1049	個
60		1311043550	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 受挿し片落管 呼び径350×200mm JCPA G 1049	個

2020年08月号 新規品目リスト 120件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
61		1311043552	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 受挿し片落管 呼び径350×250mm JDP A G 1049	個
62		1311043554	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 受挿し片落管 呼び径350×300mm JDP A G 1049	個
63		1311043556	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 挿し受片落管 呼び径350×150mm JDP A G 1049	個
64		1311043558	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 挿し受片落管 呼び径350×200mm JDP A G 1049	個
65		1311043560	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 挿し受片落管 呼び径350×250mm JDP A G 1049	個
66		1311043562	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 挿し受片落管 呼び径350×300mm JDP A G 1049	個
67		1311043564	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 曲管 90° 呼び径350mm JDP A G 1049	個
68		1311043566	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 曲管 45° 呼び径350mm JDP A G 1049	個
69		1311043568	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 曲管 22 1/2° 呼び径350mm JDP A G 1049	個
70		1311043570	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 曲管 11 1/4° 呼び径350mm JDP A G 1049	個
71		1311043572	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 曲管 5 5/8° 呼び径350mm JDP A G 1049	個
72		1311043574	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 両受曲管 45° 呼び径350mm JDP A G 1049	個
73		1311043576	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 両受曲管 22 1/2° 呼び径350mm JDP A G 1049	個
74		1311043578	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> フランジ付きT字管 呼び径350×75mm (7.5K) JDP A G 1049	個
75		1311043580	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> フランジ付きT字管 呼び径350×100mm (7.5K) JDP A G 1049	個
76		1311043582	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 渦巻式フランジ付きT字管 呼び径350×75mm (7.5K) JDP A G 1049	個
77		1311043584	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 渦巻式フランジ付きT字管 呼び径350×100mm (7.5K) JDP A G 1049	個
78		1311043586	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 排水T字管 呼び径350×150mm JDP A G 1049	個
79		1311043588	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 継ぎ輪 呼び径350mm JDP A G 1049	個
80		1311043590	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 両受短管 呼び径350mm JDP A G 1049	個
81		1311043592	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 帽 呼び径350mm JDP A G 1049	個
82	Web	1311043594	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 短管1号 呼び径350mm (7.5K) メーカー規格	個
83	Web	1311043596	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 短管2号 呼び径350mm (7.5K) メーカー規格	個

2020年08月号 新規品目リスト 120件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
84		1311043598	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 接合部品 呼び径350mm JCPA G 1049	個
85		1311043600	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> ライナ 呼び径350mm JCPA G 1049	個
86		1311043602	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 切管ユニット 挿しロリング 呼び径350mm JCPA G 1049	個
87		1311043604	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 切管ユニット 挿しロリング 呼び径350mm(継ぎ輪接合用) JCPA G 1049	個
88		1205026034	H形鋼橋梁—ブランド—品— >> 耐候性鋼材の場合 加算額	t
89		1205910094	H形鋼橋梁—ブランド—品— >> エキストラ 主桁継手加算額 SM490YA	箇所
90		1205910096	H形鋼橋梁—ブランド—品— >> エキストラ 主桁継手加算額 SMA490AW	箇所
91		6945062004	公園補助資材—ブランド—品— >> 人工芝生 リアリーターフ RET25-1-10K 1m幅×10m	m ²
92		6945062006	公園補助資材—ブランド—品— >> 人工芝生 リアリーターフ RET40-1-10ERP 1m幅×10m	m ²
93		4009115691	端末処理材料(電力ケーブル用)—ブランド—品— >> 6kV プレハブ 端末工法(アイヒットニューTS6) (屋内) 14mm ² CVT NTS6-14T	組
94		4009115693	端末処理材料(電力ケーブル用)—ブランド—品— >> 6kV プレハブ 端末工法(アイヒットニューTS6) (屋内) 22mm ² CVT NTS6-22T	組
95		4009115695	端末処理材料(電力ケーブル用)—ブランド—品— >> 6kV プレハブ 端末工法(アイヒットニューTS6) (屋内) 38mm ² CVT NTS6-38T	組
96		4009115697	端末処理材料(電力ケーブル用)—ブランド—品— >> 6kV プレハブ 端末工法(アイヒットニューTS6) (屋内) 60mm ² CVT NTS6-60T	組
97		4009115699	端末処理材料(電力ケーブル用)—ブランド—品— >> 6kV プレハブ 端末工法(アイヒットニューTS6) (屋内) 100mm ² CVT NTS6-100T	組
98		4009115701	端末処理材料(電力ケーブル用)—ブランド—品— >> 6kV プレハブ 端末工法(アイヒットニューTS6) (屋内) 150mm ² CVT NTS6-150T	組
99		4009115703	端末処理材料(電力ケーブル用)—ブランド—品— >> 6kV プレハブ 端末工法(アイヒットニューTS6) (屋内) 200mm ² CVT NTS6-200T	組
100		4009115705	端末処理材料(電力ケーブル用)—ブランド—品— >> 6kV プレハブ 端末工法(アイヒットニューTS6) (屋内) 250mm ² CVT NTS6-250T	組
101		4009115707	端末処理材料(電力ケーブル用)—ブランド—品— >> 6kV プレハブ 端末工法(アイヒットニューTS6) (屋内) 325mm ² CVT NTS6-325T	組
102		4601014030	鋼管ポール—ブランド—品— >> 無線用ポール NAスーパーポール付属品 底板	枚
103		4601014032	鋼管ポール—ブランド—品— >> 無線用ポール NAスーパーポール付属品 足場ボルト	本
104		4601014034	鋼管ポール—ブランド—品— >> 無線用ポール NAスーパーポール付属品 内部通線加工費 4カ所	式
105		4601014036	鋼管ポール—ブランド—品— >> 無線用ポール NAスーパーポール付属品 塗装費 L-560用	式
106		4601014038	鋼管ポール—ブランド—品— >> 無線用ポール NAスーパーポール付属品 塗装費 M-570用	式
107		4601014040	鋼管ポール—ブランド—品— >> 無線用ポール NAスーパーポール付属品 塗装費 S-610用	式
108		4601014011	鋼管ポール—ブランド—品— >> 無線用ポール エースマスト S-18XM 段付型 高17.5m 498kg	本
109		4601014042	鋼管ポール—ブランド—品— >> 無線用ポール エースマスト S-18HY 段付型 高17.5m 653kg	本
110		4601014044	鋼管ポール—ブランド—品— >> 無線用ポール エースマスト付属品 底板	枚
111		4601014046	鋼管ポール—ブランド—品— >> 無線用ポール エースマスト付属品 足場ボルト	本

2020年08月号 新規品目リスト 120件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
112		4601014048	鋼管ホールブランド品— >> 無線用ホール エースマスト付属品 内部通線加工費 カップリング5カ所	式
113		4601014050	鋼管ホールブランド品— >> 無線用ホール エースマスト付属品 塗装費(コーティング費) S-18XM用	式
114		4601014052	鋼管ホールブランド品— >> 無線用ホール エースマスト付属品 塗装費(コーティング費) S-18HY用	式
115		5301030002	木質バイオマスボイラ【公表価格】 >> Herz firematic20 燃料形状チップ/ペレット 最大出力20kW 最小出力6.0kW 電気容量2.6kW 517kg	基
116		5301030004	木質バイオマスボイラ【公表価格】 >> Herz firematic60 燃料形状チップ/ペレット 最大出力60kW 最小出力12.1kW 電気容量2.6kW 620kg	基
117		5301030006	木質バイオマスボイラ【公表価格】 >> Herz firematic101 燃料形状チップ/ペレット 最大出力101kW 最小出力23.2kW 電気容量2.6kW 1,032kg	基
118		5301030008	木質バイオマスボイラ【公表価格】 >> Herz firematic201 燃料形状チップ/ペレット 最大出力201kW 最小出力36.7kW 電気容量2.8kW 1,370kg	基
119		5301030010	木質バイオマスボイラ【公表価格】 >> Herz firematic301 燃料形状チップ/ペレット 最大出力301kW 最小出力69.6kW 電気容量3.0kW 2,264kg	基
120		5301030012	木質バイオマスボイラ【公表価格】 >> Herz firematic501 燃料形状チップ/ペレット 最大出力540kW 最小出力103.9kW 電気容量3.0kW 4,393kg	基