

2020年09月号 新規品目リスト 77件

| No. | 掲載 | 品目コード | 全品名 | 単位 |
|-----|----|------------|---|----|
| 1 | | 0501055316 | 機械式継手 >> モルタル充てん継手 S5U スリーブ長240mm 使用鉄筋 呼び径 D16 | 組 |
| 2 | | 1111150201 | ガードレール関連製品—プラント— >> 鋼管膨張型GPR鋼管(高耐食めつき) φ139.8mm ×長500mm | 本 |
| 3 | | 1111150202 | ガードレール関連製品—プラント— >> 鋼管膨張型GPR鋼管(高耐食めつき) φ114.3mm ×長500mm | 本 |
| 4 | | 1111150208 | ガードレール関連製品—プラント— >> 取替用支柱(高耐食めつき) φ139.8mm×肉厚4.5mm×長2,500mm | 本 |
| 5 | | 1111150210 | ガードレール関連製品—プラント— >> 取替用支柱(高耐食めつき) φ114.3mm×肉厚4.5mm×長2,250mm | 本 |
| 6 | | 1111150204 | ガードレール関連製品—プラント— >> 樹脂キャップ φ139.8mm用 | 個 |
| 7 | | 1111150206 | ガードレール関連製品—プラント— >> 樹脂キャップ φ114.3mm用 | 個 |
| 8 | | 1111150301 | ガードレール関連製品—プラント— >> セイフティスリーブ SV-1 高360mm×幅220mm 補強鉄板入り | 枚 |
| 9 | | 1903033150 | コンクリート積みブロック(粗面) >> 高283mm×幅424mm×控350mm 42.2kg以上/個 8.3個/m ² JIS A 5371 | 個 |
| 10 | | 1903033130 | コンクリート積みブロック(粗面) >> 高200mm(一辺の長さ)×控350mm 36.5kg以上/個 9.6個/m ² JIS A 5371 | 個 |
| 11 | | 1903033140 | コンクリート積みブロック(粗面) >> 高200mm(一辺の長さ)×控350mm 36.4kg以上/個 9.62個/m ² JIS A 5371 | 個 |
| 12 | | 4111011544 | 多孔陶管(附属品付き)—プラント— >> セラダクト コンダクト(標準型・ボルト締め方式) φ75 4(孔) 縦223mm×横223mm×長600mm 29kg | 組 |
| 13 | | 4111011546 | 多孔陶管(附属品付き)—プラント— >> セラダクト コンダクト(標準型・ボルト締め方式) φ75 4(孔) 縦223mm×横223mm×長200mm 11kg | 組 |
| 14 | | 4111011548 | 多孔陶管(附属品付き)—プラント— >> セラダクト コンダクト(標準型・ボルト締め方式) φ75 4(孔) 縦223mm×横223mm×長150mm 8kg | 組 |
| 15 | | 4111011550 | 多孔陶管(附属品付き)—プラント— >> セラダクト コンダクト(標準型・ボルト締め方式) φ75 6(孔) 縦223mm×横310mm×長600mm 40kg | 組 |
| 16 | | 4111011552 | 多孔陶管(附属品付き)—プラント— >> セラダクト コンダクト(標準型・ボルト締め方式) φ75 6(孔) 縦223mm×横310mm×長200mm 16kg | 組 |
| 17 | | 4111011554 | 多孔陶管(附属品付き)—プラント— >> セラダクト コンダクト(標準型・ボルト締め方式) φ75 6(孔) 縦223mm×横310mm×長150mm 12kg | 組 |
| 18 | | 4111011556 | 多孔陶管(附属品付き)—プラント— >> セラダクト コンダクト(標準型・ボルト締め方式) φ75 9(孔) 縦310mm×横310mm×長600mm 56kg | 組 |
| 19 | | 4111011558 | 多孔陶管(附属品付き)—プラント— >> セラダクト コンダクト(標準型・ボルト締め方式) φ75 9(孔) 縦310mm×横310mm×長200mm 21kg | 組 |
| 20 | | 4111011560 | 多孔陶管(附属品付き)—プラント— >> セラダクト コンダクト(標準型・ボルト締め方式) φ75 9(孔) 縦310mm×横310mm×長150mm 15kg | 組 |
| 21 | | 4111011562 | 多孔陶管(附属品付き)—プラント— >> セラダクト コンダクト(標準型・ボルト締め方式) φ100 2(孔) 縦167mm×横317mm×長600mm 40kg | 組 |
| 22 | | 4111011564 | 多孔陶管(附属品付き)—プラント— >> セラダクト コンダクト(標準型・ボルト締め方式) φ100 2(孔) 縦167mm×横317mm×長200mm 15kg | 組 |
| 23 | | 4111011566 | 多孔陶管(附属品付き)—プラント— >> セラダクト コンダクト(標準型・ボルト締め方式) φ100 2(孔) 縦167mm×横317mm×長150mm 11kg | 組 |

2020年09月号 新規品目リスト 77件

| No. | 掲載 | 品目コード | 全品名 | 単位 |
|-----|----|------------|---|----|
| 24 | | 4111011568 | 多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラダク コンダク(標準型・ボルト締め方式) φ100 4(孔) 縦289mm×横289mm×長600mm 50kg | 組 |
| 25 | | 4111011570 | 多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラダク コンダク(標準型・ボルト締め方式) φ100 4(孔) 縦289mm×横289mm×長200mm 21kg | 組 |
| 26 | | 4111011572 | 多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラダク コンダク(標準型・ボルト締め方式) φ100 4(孔) 縦289mm×横289mm×長150mm 16kg | 組 |
| 27 | | 4111011574 | 多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラダク コンダク(標準型・ボルト締め方式) φ100 6(孔) 縦290mm×横406mm×長600mm 68kg | 組 |
| 28 | | 4111011576 | 多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラダク コンダク(標準型・ボルト締め方式) φ100 6(孔) 縦290mm×横406mm×長200mm 29kg | 組 |
| 29 | | 4111011578 | 多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラダク コンダク(標準型・ボルト締め方式) φ100 6(孔) 縦290mm×横406mm×長150mm 21kg | 組 |
| 30 | | 4111011580 | 多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラダク コンダク(標準型・ボルト締め方式) φ125 2(孔) 縦199mm×横346mm×長600mm 47kg | 組 |
| 31 | | 4111011582 | 多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラダク コンダク(標準型・ボルト締め方式) φ125 2(孔) 縦199mm×横346mm×長200mm 15kg | 組 |
| 32 | | 4111011584 | 多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラダク コンダク(標準型・ボルト締め方式) φ125 2(孔) 縦199mm×横346mm×長150mm 12kg | 組 |
| 33 | | 4111011586 | 多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラダク コンダク(標準型・ボルト締め方式) φ125 4(孔) 縦343mm×横343mm×長600mm 68kg | 組 |
| 34 | | 4111011588 | 多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラダク コンダク(標準型・ボルト締め方式) φ125 4(孔) 縦343mm×横343mm×長200mm 26kg | 組 |
| 35 | | 4111011590 | 多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラダク コンダク(標準型・ボルト締め方式) φ125 4(孔) 縦343mm×横343mm×長150mm 19kg | 組 |
| 36 | | 4111011592 | 多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラダク コンダク(標準型・ボルト締め方式) φ150 2(孔) 縦234mm×横409mm×長600mm 65kg | 組 |
| 37 | | 4111011594 | 多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラダク コンダク(標準型・ボルト締め方式) φ150 2(孔) 縦234mm×横409mm×長250mm 27kg | 組 |
| 38 | | 4111011596 | 多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラダク コンダク(標準型・ボルト締め方式) φ150 2(孔) 縦234mm×横409mm×長200mm 22kg | 組 |
| 39 | | 4111011598 | 多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラダク コンダク(標準型・ボルト締め方式) φ150 4(孔) 縦415mm×横415mm×長600mm 99kg | 組 |
| 40 | | 4111011600 | 多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラダク コンダク(標準型・ボルト締め方式) φ150 4(孔) 縦415mm×横415mm×長250mm 49kg | 組 |
| 41 | | 4111011602 | 多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラダク コンダク(標準型・ボルト締め方式) φ150 4(孔) 縦415mm×横415mm×長200mm 39kg | 組 |
| 42 | | 4111018012 | 多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラダク neo(トンネル用) φ54 2(孔) 曲管15° 200R 3.3kg | 組 |
| 43 | | 4111018014 | 多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラダク neo(トンネル用) φ54 3(孔) 曲管15° 200R 4.8kg | 組 |
| 44 | | 4111018016 | 多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラダク neo(トンネル用) φ54 4(孔) 曲管15° 200R 5.1kg | 組 |
| 45 | | 4111018018 | 多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラダク neo(トンネル用) φ54 6(孔) 曲管15° 200R 7.3kg | 組 |

2020年09月号 新規品目リスト 77件

| No. | 掲載 | 品目コード | 全品名 | 単位 |
|-----|-----|------------|--|----|
| 46 | | 4111018020 | 多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラダクト neo(トンネル用) φ54 9(孔) 曲管15° 200R 10.4kg | 組 |
| 47 | | 4111018506 | 多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラダクト neo(トンネル用) φ75 2(孔) 曲管15° 200R 5.4kg | 組 |
| 48 | | 4111018508 | 多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラダクト neo(トンネル用) φ75 4(孔) 曲管15° 200R 7.5kg | 組 |
| 49 | | 4111012510 | 多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラダクト エル・ソタノ(空港用 高強度管) φ75 4(孔) 縦240mm×横240mm×長600mm 40kg | 組 |
| 50 | | 4111012512 | 多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラダクト エル・ソタノ(空港用 高強度管) φ75 4(孔) 縦240mm×横240mm×長200mm 15kg | 組 |
| 51 | | 4111012514 | 多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラダクト エル・ソタノ(空港用 高強度管) φ75 4(孔) 縦240mm×横240mm×長150mm 11kg | 組 |
| 52 | | 4111012516 | 多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラダクト エル・ソタノ(空港用 高強度管) φ75 4(孔) 曲管5° 200R 15kg | 組 |
| 53 | | 4111012518 | 多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラダクト エル・ソタノ(空港用 高強度管) φ75 6(孔) 縦242mm×横342mm×長600mm 57kg | 組 |
| 54 | | 4111012520 | 多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラダクト エル・ソタノ(空港用 高強度管) φ75 6(孔) 縦242mm×横342mm×長200mm 21kg | 組 |
| 55 | | 4111012522 | 多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラダクト エル・ソタノ(空港用 高強度管) φ75 6(孔) 縦242mm×横342mm×長150mm 16kg | 組 |
| 56 | | 4111012524 | 多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラダクト エル・ソタノ(空港用 高強度管) φ75 6(孔) 曲管5° 200R 21kg | 組 |
| 57 | | 4111017523 | 多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラダクト タモト(電線共同溝用) 12(孔) 曲管6° 250R 15kg | 組 |
| 58 | | 4111017511 | 多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラダクト タモト(電線共同溝用) 16(孔) 曲管6° 250R 23kg | 組 |
| 59 | | 4407043016 | メガホン―ブランド品― >> ハンド形 TD-501G 4.5W 109mm 0.4kg | 台 |
| 60 | | 4407043018 | メガホン―ブランド品― >> ハンド形 TD-503R 4.5W 109mm 0.4kg サイレン音付き非常用 | 台 |
| 61 | | 4601030248 | コンクリートポール―ブランド品― >> 九州ハイポール(ホルト式継柱) 長29m 末口30cm ひび割れ 試験荷重20kN 接続費別途 8,150kg/本 | 本 |
| 62 | | 4601030250 | コンクリートポール―ブランド品― >> 九州ハイポール(ホルト式継柱) 長31m 末口30cm ひび割れ 試験荷重20kN 接続費別途 8,950kg/本 | 本 |
| 63 | | 4601030252 | コンクリートポール―ブランド品― >> 九州ハイポール(ホルト式継柱) 長33m 末口30cm ひび割れ 試験荷重20kN 接続費別途 9,690kg/本 | 本 |
| 64 | | 4601030254 | コンクリートポール―ブランド品― >> 九州ハイポール(ホルト式継柱) 長35m 末口30cm ひび割れ 試験荷重20kN 接続費別途 10,460kg/本 | 本 |
| 65 | | 4905033224 | ハンドホール―ブランド品― >> ハンドホール鉄蓋 SD-1 1,200×600 φ NEXCO仕様 枠付き価格 | 組 |
| 66 | | 4905033226 | ハンドホール―ブランド品― >> ハンドホール鉄蓋 ST-1 1,200×600 φ NEXCO仕様 枠付き価格 | 組 |
| 67 | | 4905033228 | ハンドホール―ブランド品― >> ハンドホール鉄蓋 ST-5 750 φ NEXCO仕様 枠付き価格 | 組 |
| 68 | Web | 5015011130 | フランジ(ステンレス) >> 鋼製溶接式管フランジ(ステンレス) 差込み溶接式板フランジ(SUS304)(5K) 呼び径350A 14B JIS B 2220 | 個 |
| 69 | Web | 5015011132 | フランジ(ステンレス) >> 鋼製溶接式管フランジ(ステンレス) 差込み溶接式板フランジ(SUS304)(5K) 呼び径400A 16B JIS B 2220 | 個 |

2020年09月号 新規品目リスト 77件

| No. | 掲載 | 品目コード | 全品名 | 単位 |
|-----|-----|------------|--|----|
| 70 | Web | 5015011134 | フランジ(ステンレス) >> 鋼製溶接式管フランジ(ステンレス) 差込み溶接式板フランジ(SUS304)(5K) 呼び径450A 18B JIS B 2220 | 個 |
| 71 | Web | 5015011136 | フランジ(ステンレス) >> 鋼製溶接式管フランジ(ステンレス) 差込み溶接式板フランジ(SUS304)(5K) 呼び径500A 20B JIS B 2220 | 個 |
| 72 | Web | 5015011530 | フランジ(ステンレス) >> 鋼製溶接式管フランジ(ステンレス) 差込み溶接式板フランジ(SUS304)(10K) 呼び径350A 14B JIS B 2220 | 個 |
| 73 | Web | 5015011532 | フランジ(ステンレス) >> 鋼製溶接式管フランジ(ステンレス) 差込み溶接式板フランジ(SUS304)(10K) 呼び径400A 16B JIS B 2220 | 個 |
| 74 | Web | 5015011534 | フランジ(ステンレス) >> 鋼製溶接式管フランジ(ステンレス) 差込み溶接式板フランジ(SUS304)(10K) 呼び径450A 18B JIS B 2220 | 個 |
| 75 | Web | 5015011536 | フランジ(ステンレス) >> 鋼製溶接式管フランジ(ステンレス) 差込み溶接式板フランジ(SUS304)(10K) 呼び径500A 20B JIS B 2220 | 個 |
| 76 | | 3405060536 | ちゅう房器具(汎用)―プラント品― >> ガステーブル(グリル付き) PA-370WA-R/L 外寸法 幅592×奥行500×高183mm 2口 | 台 |
| 77 | | 3405060538 | ちゅう房器具(汎用)―プラント品― >> ガステーブル(グリル付き) PA-A64WCK-R/L 外寸法 幅595×奥行496×高183mm 2口 | 台 |