

2020年10月号 新規品目リスト 272件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
1		0201918503	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼管ぐい・鋼管矢板—エキストラ— >> 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ 突起(リブ)付エキストラ 突起(リブ)付鋼管(両面)	t
2		1319070262	マンホール用足掛け金物—ブランド品— >> 足掛け金物 ノーブレンロフティーステップ° G30SW-RF 現場打用 幅303×径(芯)φ19mm	個
3		1319070264	マンホール用足掛け金物—ブランド品— >> 足掛け金物 ノーブレンロフティーステップ° G40SW-RF 現場打用 幅400×径(芯)φ19mm	個
4		1319070266	マンホール用足掛け金物—ブランド品— >> 足掛け金物 ノーブレンロフティーステップ° MN170D-RF 現場打用 幅302×径(芯)φ19mm	個
5		1319070268	マンホール用足掛け金物—ブランド品— >> 足掛け金物 ノーブレンロフティーステップ° MN175D-RF 現場打用 幅403×径(芯)φ19mm	個
6		1319070270	マンホール用足掛け金物—ブランド品— >> 足掛け金物 ノーブレンロフティーステップ° MN425DC-RF 現場打用 幅406×径(芯)φ22mm	個
7		1305141202	橋梁用FRP製排水柵—ブランド品— >> FRP排水ます 440×555×520 36.5kg	基
8		1305141204	橋梁用FRP製排水柵—ブランド品— >> FRP排水ます 310×380×470 20.3kg	基
9	Web	1305141206	橋梁用FRP製排水柵—ブランド品— >> FRP排水ます 443×878×495 50.1kg	基
10	Web	1305141208	橋梁用FRP製排水柵—ブランド品— >> FRP排水ます 590×425×500 43.2kg	基
11	Web	1003120105	鋼製えん堤 >> 不透過型えん堤 SBウォール 下流外部保護材 コンクリートブロック 加工エキストラ(異形部)	m
12		3301102502	カーペット—ブランド品— >> 電着 ロボフロアシット・ナチュラルズ ナイロン100 ロール幅200cm 毛足4.3mm 色数7	m ²
13		3301104664	タイルカーペット—ブランド品— >> ロボフロアタイル・シーグラス ナイロン100 厚5.0mm×幅250mm×長1,000mm カット	m ²
14		3301051342	ビニル床タイル—ブランド品— >> 複層ビニル床タイル レゴリスS885~886 厚2.5mm×幅457.2mm×長457.2mm JIS A 5705	m ²
15		3301065010	ビニル床シート—ブランド品— >> 発泡層のない床シート 複層ビニル床シート シンコールフロアテコレアフラー 厚2.0mm×長1,820mm JIS A 5705	m ²
16		3303560403	けい酸カルシウム板(特殊品)—ブランド品— >> 化粧板 ルナライト 厚6mm×幅910mm×長1,820mm 内装用	枚
17		3303350618	遮音材【公表価格】 >> 遮音シート サウンドシャッター-KN800 厚0.7mm×幅1,900mm×長10.5m 0.82kg/m ²	m
18		3303350620	遮音材【公表価格】 >> 遮音シート サウンドシャッター-KN800採光 厚0.8mm×幅1,900mm×長10.5m 0.83kg/m ²	m
19		3403010653	カーテン—ブランド品— >> レース AC1645-03 ポリエステル100 幅1.5m 色数1	m
20		3403010657	カーテン—ブランド品— >> レース AC1646-03 ポリエステル100 幅1.5m 色数1	m
21		3403011036	カーテン—ブランド品— >> プレーン AH1116 ポリエステル100 幅1.0m 色数6	m
22		3403011081	カーテン—ブランド品— >> プレーン AH1077 ポリエステル100 幅1.0m 色数8	m
23		4317025102	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS8B-C 地上高8m 一律 出幅- 接続 露出型 亜鉛めっき	本
24		4317025104	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS10B-C 地上高10m 一律 出幅- 接続 露出型 亜鉛めっき	本
25		4317025106	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS12B-C 地上高12m 一律 出幅- 接続 露出型 亜鉛めっき	本

2020年10月号 新規品目リスト 272件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
26		4317025108	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS8.3B-C 地上高8m 一律 出幅- 接続 埋設型 亜鉛めっき	本
27		4317025110	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS10.3B-C 地上高10m 一律 出幅- 接続 埋設型 亜鉛めっき	本
28		4317025112	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS12.3B-C 地上高12m 一律 出幅- 接続 埋設型 亜鉛めっき	本
29		4317025114	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS8B-S 地上高8m 一律 出幅- 単独 露出型 亜鉛めっき	本
30		4317025116	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS10B-S 地上高10m 一律 出幅- 単独 露出型 亜鉛めっき	本
31		4317025118	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS12B-S 地上高12m 一律 出幅- 単独 露出型 亜鉛めっき	本
32		4317025120	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS8.3B-S 地上高8m 一律 出幅- 単独 埋設型 亜鉛めっき	本
33		4317025122	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS10.3B-S 地上高10m 一律 出幅- 単独 埋設型 亜鉛めっき	本
34		4317025124	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS12.3B-S 地上高12m 一律 出幅- 単独 埋設型 亜鉛めっき	本
35		4317025126	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA8B-C 地上高8m 可変 出幅- 接続 露出型 亜鉛めっき	本
36		4317025128	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA10B-C 地上高10m 可変 出幅- 接続 露出型 亜鉛めっき	本
37		4317025130	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA12B-C 地上高12m 可変 出幅- 接続 露出型 亜鉛めっき	本
38		4317025132	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA8.3B-C 地上高8m 可変 出幅- 接続 埋設型 亜鉛めっき	本
39		4317025134	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA10.3B-C 地上高10m 可変 出幅- 接続 埋設型 亜鉛めっき	本
40		4317025136	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA12.3B-C 地上高12m 可変 出幅- 接続 埋設型 亜鉛めっき	本
41		4317025138	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA8B-S 地上高8m 可変 出幅- 単独 露出型 亜鉛めっき	本
42		4317025140	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA10B-S 地上高10m 可変 出幅- 単独 露出型 亜鉛めっき	本
43		4317025142	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA12B-S 地上高12m 可変 出幅- 単独 露出型 亜鉛めっき	本
44		4317025144	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA8.3B-S 地上高8m 可変 出幅- 単独 埋設型 亜鉛めっき	本
45		4317025146	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA10.3B-S 地上高10m 可変 出幅- 単独 埋設型 亜鉛めっき	本
46		4317025148	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA12.3B-S 地上高12m 可変 出幅- 単独 埋設型 亜鉛めっき	本
47		4317026102	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS8B-C 地上高8m 一律 出幅- 接続 露出型 めっき後ウレタン塗装	本

2020年10月号 新規品目リスト 272件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
48		4317026104	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS10B-C 地上高10m 一律 出幅- 接続 露出型 めっき後ウタン塗装	本
49		4317026106	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS12B-C 地上高12m 一律 出幅- 接続 露出型 めっき後ウタン塗装	本
50		4317026108	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS8.3B-C 地上高8m 一律 出幅- 接続 埋設型 めっき後ウタン塗装	本
51		4317026110	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS10.3B-C 地上高10m 一律 出幅- 接続 埋設型 めっき後ウタン塗装	本
52		4317026112	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS12.3B-C 地上高12m 一律 出幅- 接続 埋設型 めっき後ウタン塗装	本
53		4317026114	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS8B-S 地上高8m 一律 出幅- 単独 露出型 めっき後ウタン塗装	本
54		4317026116	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS10B-S 地上高10m 一律 出幅- 単独 露出型 めっき後ウタン塗装	本
55		4317026118	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS12B-S 地上高12m 一律 出幅- 単独 露出型 めっき後ウタン塗装	本
56		4317026120	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS8.3B-S 地上高8m 一律 出幅- 単独 埋設型 めっき後ウタン塗装	本
57		4317026122	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS10.3B-S 地上高10m 一律 出幅- 単独 埋設型 めっき後ウタン塗装	本
58		4317026124	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS12.3B-S 地上高12m 一律 出幅- 単独 埋設型 めっき後ウタン塗装	本
59		4317026126	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA8B-C 地上高8m 可変 出幅- 接続 露出型 めっき後ウタン塗装	本
60		4317026128	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA10B-C 地上高10m 可変 出幅- 接続 露出型 めっき後ウタン塗装	本
61		4317026130	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA12B-C 地上高12m 可変 出幅- 接続 露出型 めっき後ウタン塗装	本
62		4317026132	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA8.3B-C 地上高8m 可変 出幅- 接続 埋設型 めっき後ウタン塗装	本
63		4317026134	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA10.3B-C 地上高10m 可変 出幅- 接続 埋設型 めっき後ウタン塗装	本
64		4317026136	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA12.3B-C 地上高12m 可変 出幅- 接続 埋設型 めっき後ウタン塗装	本
65		4317026138	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA8B-S 地上高8m 可変 出幅- 単独 露出型 めっき後ウタン塗装	本
66		4317026140	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA10B-S 地上高10m 可変 出幅- 単独 露出型 めっき後ウタン塗装	本
67		4317026142	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA12B-S 地上高12m 可変 出幅- 単独 露出型 めっき後ウタン塗装	本
68		4317026144	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA8.3B-S 地上高8m 可変 出幅- 単独 埋設型 めっき後ウタン塗装	本
69		4317026146	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA10.3B-S 地上高10m 可変 出幅- 単独 埋設型 めっき後ウタン塗装	本

2020年10月号 新規品目リスト 272件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
70		4317026148	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA12.3B-S 地上高12m 可変 出幅- 単独 埋設型 めっき後ウタン塗装	本
71		4317028002	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線形ポール IS8B-C 地上高8m 一律 出幅- 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
72		4317028004	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線形ポール IS10B-C 地上高10m 一律 出幅- 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
73		4317028006	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線形ポール IS12B-C 地上高12m 一律 出幅- 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
74		4317028008	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線形ポール IS8.3B-C 地上高8m 一律 出幅- 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
75		4317028010	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線形ポール IS10.3B-C 地上高10m 一律 出幅- 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
76		4317028012	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線形ポール IS12.3B-C 地上高12m 一律 出幅- 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
77		4317028014	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線形ポール IS8B-S 地上高8m 一律 出幅- 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
78		4317028016	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線形ポール IS10B-S 地上高10m 一律 出幅- 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
79		4317028018	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線形ポール IS12B-S 地上高12m 一律 出幅- 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
80		4317028020	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線形ポール IS8.3B-S 地上高8m 一律 出幅- 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
81		4317028022	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線形ポール IS10.3B-S 地上高10m 一律 出幅- 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
82		4317028024	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線形ポール IS12.3B-S 地上高12m 一律 出幅- 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
83		4317028026	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線形ポール IA8B-C 地上高8m 可変 出幅- 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
84		4317028028	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線形ポール IA10B-C 地上高10m 可変 出幅- 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
85		4317028030	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線形ポール IA12B-C 地上高12m 可変 出幅- 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
86		4317028032	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線形ポール IA8.3B-C 地上高8m 可変 出幅- 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
87		4317028034	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線形ポール IA10.3B-C 地上高10m 可変 出幅- 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
88		4317028036	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線形ポール IA12.3B-C 地上高12m 可変 出幅- 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
89		4317028038	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線形ポール IA8B-S 地上高8m 可変 出幅- 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本

2020年10月号 新規品目リスト 272件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
90		4317028040	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線形ポール IA10B-S 地上高10m 可変 出幅- 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
91		4317028042	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線形ポール IA12B-S 地上高12m 可変 出幅- 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
92		4317028044	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線形ポール IA8.3B-S 地上高8m 可変 出幅- 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
93		4317028046	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線形ポール IA10.3B-S 地上高10m 可変 出幅- 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
94		4317028048	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線形ポール IA12.3B-S 地上高12m 可変 出幅- 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
95		4317028102	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS8B-C 地上高8m 一律 出幅- 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
96		4317028104	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS10B-C 地上高10m 一律 出幅- 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
97		4317028106	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS12B-C 地上高12m 一律 出幅- 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
98		4317028108	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS8.3B-C 地上高8m 一律 出幅- 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
99		4317028110	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS10.3B-C 地上高10m 一律 出幅- 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
100		4317028112	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS12.3B-C 地上高12m 一律 出幅- 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
101		4317028114	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS8B-S 地上高8m 一律 出幅- 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
102		4317028116	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS10B-S 地上高10m 一律 出幅- 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
103		4317028118	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS12B-S 地上高12m 一律 出幅- 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
104		4317028120	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS8.3B-S 地上高8m 一律 出幅- 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
105		4317028122	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS10.3B-S 地上高10m 一律 出幅- 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
106		4317028124	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS12.3B-S 地上高12m 一律 出幅- 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
107		4317028126	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA8B-C 地上高8m 可変 出幅- 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
108		4317028128	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA10B-C 地上高10m 可変 出幅- 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
109		4317028130	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA12B-C 地上高12m 可変 出幅- 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本

2020年10月号 新規品目リスト 272件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
110		4317028132	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用アーム形ポール LA8.3B-C 地上高8m 可変 出幅- 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
111		4317028134	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用アーム形ポール LA10.3B-C 地上高10m 可変 出幅- 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
112		4317028136	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用アーム形ポール LA12.3B-C 地上高12m 可変 出幅- 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
113		4317028138	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用アーム形ポール LA8B-S 地上高8m 可変 出幅- 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
114		4317028140	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用アーム形ポール LA10B-S 地上高10m 可変 出幅- 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
115		4317028142	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用アーム形ポール LA12B-S 地上高12m 可変 出幅- 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
116		4317028144	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用アーム形ポール LA8.3B-S 地上高8m 可変 出幅- 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
117		4317028146	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用アーム形ポール LA10.3B-S 地上高10m 可変 出幅- 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
118		4317028148	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用アーム形ポール LA12.3B-S 地上高12m 可変 出幅- 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
119		4317028202	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用曲線形ポール 8-18B-C 地上高8m 一律 出幅1,800mm 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
120		4317028204	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用曲線形ポール 10-21B-C 地上高10m 一律 出幅2,100mm 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
121		4317028206	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用曲線形ポール 8.3-18B-C 地上高8m 一律 出幅1,800mm 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
122		4317028208	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用曲線形ポール 10.3-21B-C 地上高10m 一律 出幅2,100mm 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
123		4317028210	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用曲線形ポール 8-18B-S 地上高8m 一律 出幅1,800mm 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
124		4317028212	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用曲線形ポール 10-21B-S 地上高10m 一律 出幅2,100mm 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
125		4317028214	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用曲線形ポール 8.3-18B-S 地上高8m 一律 出幅1,800mm 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
126		4317028216	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用曲線形ポール 10.3-21B-S 地上高10m 一律 出幅2,100mm 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
127		4317025302	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用直線形歩道照明用ポール IA4.5B-C 地上高4.5m 可変 出幅- 接続 露出型 亜鉛めっき	本

2020年10月号 新規品目リスト 272件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
128		4317025304	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線形歩道照明用ポール IA5B-C 地上高5m 可変 出幅- 接続 露出型 亜鉛めっき	本
129		4317025306	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線形歩道照明用ポール IA4.8B-C 地上高4.5m 可変 出幅- 接続 埋設型 亜鉛めっき	本
130		4317025308	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線形歩道照明用ポール IA5.3B-C 地上高5m 可変 出幅- 接続 埋設型 亜鉛めっき	本
131		4317025310	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形歩道照明用ポール LA4.5B-C 地上高4.5m 可変 出幅- 接続 露出型 亜鉛めっき	本
132		4317025312	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形歩道照明用ポール LA5B-C 地上高5m 可変 出幅- 接続 露出型 亜鉛めっき	本
133		4317025314	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形歩道照明用ポール LA4.8B-C 地上高4.5m 可変 出幅- 接続 埋設型 亜鉛めっき	本
134		4317025316	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形歩道照明用ポール LA5.3B-C 地上高5m 可変 出幅- 接続 埋設型 亜鉛めっき	本
135		4317026302	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線形歩道照明用ポール IA4.5B-C 地上高4.5m 可変 出幅- 接続 露出型 めっき後ウレタン塗装	本
136		4317026304	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線形歩道照明用ポール IA5B-C 地上高5m 可変 出幅- 接続 露出型 めっき後ウレタン塗装	本
137		4317026306	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線形歩道照明用ポール IA4.8B-C 地上高4.5m 可変 出幅- 接続 埋設型 めっき後ウレタン塗装	本
138		4317026308	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線形歩道照明用ポール IA5.3B-C 地上高5m 可変 出幅- 接続 埋設型 めっき後ウレタン塗装	本
139		4317026310	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形歩道照明用ポール LA4.5B-C 地上高4.5m 可変 出幅- 接続 露出型 めっき後ウレタン塗装	本
140		4317026312	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形歩道照明用ポール LA5B-C 地上高5m 可変 出幅- 接続 露出型 めっき後ウレタン塗装	本
141		4317026314	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形歩道照明用ポール LA4.8B-C 地上高4.5m 可変 出幅- 接続 埋設型 めっき後ウレタン塗装	本
142		4317026316	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形歩道照明用ポール LA5.3B-C 地上高5m 可変 出幅- 接続 埋設型 めっき後ウレタン塗装	本
143		4317028402	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用アーム形ポール TS8B-C 地上高8m 一律 出幅- 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
144		4317028404	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用アーム形ポール TS10B-C 地上高10m 一律 出幅- 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
145		4317028406	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱) >> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用アーム形ポール TS12B-C 地上高12m 一律 出幅- 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本

2020年10月号 新規品目リスト 272件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
146		4317028408	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用アーム形ポール TS8.3B-C 地上高8m 一律 出幅- 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
147		4317028410	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用アーム形ポール TS10.3B-C 地上高10m 一律 出幅- 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
148		4317028412	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用アーム形ポール TS12.3B-C 地上高12m 一律 出幅- 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
149		4317028414	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用アーム形ポール TS8B-S 地上高8m 一律 出幅- 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
150		4317028416	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用アーム形ポール TS10B-S 地上高10m 一律 出幅- 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
151		4317028418	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用アーム形ポール TS12B-S 地上高12m 一律 出幅- 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
152		4317028420	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用アーム形ポール TS8.3B-S 地上高8m 一律 出幅- 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
153		4317028422	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用アーム形ポール TS10.3B-S 地上高10m 一律 出幅- 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
154		4317028424	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用アーム形ポール TS12.3B-S 地上高12m 一律 出幅- 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
155		4317028426	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用アーム形ポール TA8B-C 地上高8m 可変 出幅- 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
156		4317028428	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用アーム形ポール TA10B-C 地上高10m 可変 出幅- 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
157		4317028430	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用アーム形ポール TA12B-C 地上高12m 可変 出幅- 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
158		4317028432	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用アーム形ポール TA8.3B-C 地上高8m 可変 出幅- 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
159		4317028434	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用アーム形ポール TA10.3B-C 地上高10m 可変 出幅- 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
160		4317028436	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用アーム形ポール TA12.3B-C 地上高12m 可変 出幅- 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
161		4317028438	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用アーム形ポール TA8B-S 地上高8m 可変 出幅- 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
162		4317028440	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用アーム形ポール TA10B-S 地上高10m 可変 出幅- 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
163		4317028442	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用アーム形ポール TA12B-S 地上高12m 可変 出幅- 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
164		4317028444	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用アーム形ポール TA8.3B-S 地上高8m 可変 出幅- 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
165		4317028446	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用アーム形ポール TA10.3B-S 地上高10m 可変 出幅- 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本

2020年10月号 新規品目リスト 272件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
166		4317028448	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用アーム形ポール TA12.3B-S 地上高12m 可変 出幅- 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
167		4317028502	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用曲線形ポール 8-18YB-C 地上高8m 一律 出幅1,800mm 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
168		4317028504	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用曲線形ポール 10-21YB-C 地上高10m 一律 出幅2,100mm 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
169		4317028506	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用曲線形ポール 8.3-18YB-C 地上高8m 一律 出幅1,800mm 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
170		4317028508	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用曲線形ポール 10.3-21YB-C 地上高10m 一律 出幅2,100mm 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
171		4317028510	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用曲線形ポール 8-18YB-S 地上高8m 一律 出幅1,800mm 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
172		4317028512	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用曲線形ポール 10-21YB-S 地上高10m 一律 出幅2,100mm 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
173		4317028514	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用曲線形ポール 8.3-18YB-S 地上高8m 一律 出幅1,800mm 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
174		4317028516	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用曲線形ポール 10.3-21YB-S 地上高10m 一律 出幅2,100mm 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
175		4317028302	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線形歩道照明用ポール IA4.5B-C 地上高4.5m 可変 出幅- 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
176		4317028304	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線形歩道照明用ポール IA5B-C 地上高5m 可変 出幅- 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
177		4317028306	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線形歩道照明用ポール IA4.8B-C 地上高4.5m 可変 出幅- 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
178		4317028308	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線形歩道照明用ポール IA5.3B-C 地上高5m 可変 出幅- 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
179		4317028310	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形歩道照明用ポール LA4.5B-C 地上高4.5m 可変 出幅- 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
180		4317028312	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形歩道照明用ポール LA5B-C 地上高5m 可変 出幅- 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
181		4317028314	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形歩道照明用ポール LA4.8B-C 地上高4.5m 可変 出幅- 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本

2020年10月号 新規品目リスト 272件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
182		4317028316	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形歩道照明用ポール LA5.3B-C 地上高5m 可変 出幅- 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本
183		4317051220	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(多目的照明柱) 多目的照明柱 (8~12m程度・500kg超~1,500kg以下) テーパーポール 丸テーパー SS400,STK400 溶融亜鉛めっき+フッ素樹脂塗装	kg
184		4317052220	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(多目的照明柱) 多目的照明柱 (8~12m程度・500kg超~1,500kg以下) 段付テーパーポール 丸テーパー SS400,STK400 溶融亜鉛めっき+フッ素樹脂塗装	kg
185		4317051222	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(多目的照明柱) 多目的照明柱 (500kg以下) テーパーポール 丸テーパー SS400,STK400 溶融亜鉛めっき+フッ素樹脂塗装	kg
186		4317052222	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>> 鋼管テーパーポール(多目的照明柱) 多目的照明柱 (500kg以下) 段付テーパーポール 丸テーパー SS400,STK400 溶融亜鉛めっき+フッ素樹脂塗装	kg
187		5013175011	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV)>> 45° Y 150mm JIS K 6739	個
188	Web	5013361006	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)>> 90° エルボ 50mm AS規格	個
189	Web	5013361008	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)>> 90° エルボ 65mm AS規格	個
190	Web	5013361010	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)>> 90° エルボ 75mm AS規格	個
191	Web	5013361012	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)>> 90° エルボ 100mm AS規格	個
192	Web	5013361014	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)>> 90° エルボ 150mm AS規格	個
193	Web	5013361504	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)>> 90° 大曲エルボ 50mm AS規格	個
194	Web	5013361508	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)>> 90° 大曲エルボ 75mm AS規格	個
195	Web	5013361510	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)>> 90° 大曲エルボ 100mm AS規格	個
196	Web	5013361512	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)>> 90° 大曲エルボ 125mm AS規格	個
197	Web	5013361514	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)>> 90° 大曲エルボ 150mm AS規格	個
198	Web	5013362506	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)>> 45° エルボ 50mm AS規格	個
199	Web	5013362508	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)>> 45° エルボ 65mm AS規格	個
200	Web	5013362510	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)>> 45° エルボ 75mm AS規格	個
201	Web	5013362512	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)>> 45° エルボ 100mm AS規格	個
202	Web	5013362516	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)>> 45° エルボ 150mm AS規格	個
203	Web	5013363506	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)>> 90° Y 50mm AS規格	個
204	Web	5013363508	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)>> 90° Y 65mm AS規格	個
205	Web	5013363510	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)>> 90° Y 75mm AS規格	個
206	Web	5013363512	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)>> 90° Y 100mm AS規格	個
207	Web	5013363516	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)>> 90° Y 150mm AS規格	個
208	Web	5013363538	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)>> 90° Y 75mm×50mm AS規格	個
209	Web	5013363542	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)>> 90° Y 100mm×50mm AS規格	個

2020年10月号 新規品目リスト 272件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
210	Web	5013363544	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> 90° Y 100mm×75mm AS規格	個
211	Web	5013364504	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> 90° 大曲Y 50mm AS規格	個
212	Web	5013364508	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> 90° 大曲Y 75mm AS規格	個
213	Web	5013364510	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> 90° 大曲Y 100mm AS規格	個
214	Web	5013364512	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> 90° 大曲Y 125mm AS規格	個
215	Web	5013364514	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> 90° 大曲Y 150mm AS規格	個
216	Web	5013364524	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> 90° 大曲Y 75mm×50mm AS規格	個
217	Web	5013364530	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> 90° 大曲Y 100mm×50mm AS規格	個
218	Web	5013364534	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> 90° 大曲Y 100mm×75mm AS規格	個
219	Web	5013364548	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> 90° 大曲Y 150mm×125mm AS規格	個
220	Web	5013365004	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> 45° Y 50mm AS規格	個
221	Web	5013365008	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> 45° Y 75mm AS規格	個
222	Web	5013365010	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> 45° Y 100mm AS規格	個
223	Web	5013365014	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> 45° Y 150mm AS規格	個
224	Web	5013365024	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> 45° Y 75mm×50mm AS規格	個
225	Web	5013365028	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> 45° Y 100mm×50mm AS規格	個
226	Web	5013365032	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> 45° Y 100mm×75mm AS規格	個
227	Web	5013363006	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> ソケット 50mm AS規格	個
228	Web	5013363008	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> ソケット 65mm AS規格	個
229	Web	5013363010	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> ソケット 75mm AS規格	個
230	Web	5013363012	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> ソケット 100mm AS規格	個
231	Web	5013363014	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> ソケット 125mm AS規格	個
232	Web	5013363016	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> ソケット 150mm AS規格	個
233	Web	5013365508	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> インクリューサー 75mm×50mm AS規格	個
234	Web	5013365510	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> インクリューサー 75mm×65mm AS規格	個
235	Web	5013365512	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> インクリューサー 100mm×50mm AS規格	個
236	Web	5013365514	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> インクリューサー 100mm×65mm AS規格	個
237	Web	5013365516	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> インクリューサー 100mm×75mm AS規格	個
238	Web	5013365518	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> インクリューサー 125mm×100mm AS規格	個
239	Web	5013365520	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> インクリューサー 150mm×100mm AS規格	個
240	Web	5013365522	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> インクリューサー 150mm×125mm AS規格	個
241		5022011013	配管用支持金具類—ブラント品— >> ステンレス吊バンド 呼び径15A 吊タン付き	個
242		5022011029	配管用支持金具類—ブラント品— >> ステンレス吊バンド 呼び径20A 吊タン付き	個

2020年10月号 新規品目リスト 272件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
243		5022011045	配管用支持金具類—ブランド品— >> ステンレス吊バンド 呼び径25A 吊タン付き	個
244		5022011061	配管用支持金具類—ブランド品— >> ステンレス吊バンド 呼び径32A 吊タン付き	個
245		5022011077	配管用支持金具類—ブランド品— >> ステンレス吊バンド 呼び径40A 吊タン付き	個
246		5022011093	配管用支持金具類—ブランド品— >> ステンレス吊バンド 呼び径50A 吊タン付き	個
247		5022011109	配管用支持金具類—ブランド品— >> ステンレス吊バンド 呼び径65A 吊タン付き	個
248		5022011125	配管用支持金具類—ブランド品— >> ステンレス吊バンド 呼び径80(75)A 吊タン付き	個
249		5022011141	配管用支持金具類—ブランド品— >> ステンレス吊バンド 呼び径100A 吊タン付き	個
250		5022011157	配管用支持金具類—ブランド品— >> ステンレス吊バンド 呼び径125A 吊タン付き	個
251		5022011173	配管用支持金具類—ブランド品— >> ステンレス吊バンド 呼び径150A 吊タン付き	個
252		5022011189	配管用支持金具類—ブランド品— >> ステンレス吊バンド 呼び径200A 吊タン付き	個
253		5022011205	配管用支持金具類—ブランド品— >> ステンレス吊バンド 呼び径250A 吊タン付き	個
254		5022011221	配管用支持金具類—ブランド品— >> ステンレス吊バンド 呼び径300A 吊タン付き	個
255		3407011332	浴槽—ブランド品— >> FRP PYW2102R/L 幅2,120mm×奥行1,670mm×高680mm 大形二方半	台
256		6901161526	鳥類飛来防止装置【公表価格】>> イーケル 100S(防鳥剣山) オールステンレス製 φ1.3×100×500	本
257		6937016300	焼却炉【公表価格】>> ISR-500J 幅2,020mm 奥行2,100mm 高5,510mm 容積0.47m3 焼却能力29(プラスチック焼却時12)kg/h 火床面積0.49m2 廃プラ対応(大型投入口・高性能タイプ・水冷式)	基
258		6937016301	焼却炉【公表価格】>> SPR-500J 幅1,610mm 奥行1,900mm 高5,160mm 容積0.47m3 焼却能力29(プラスチック焼却時12)kg/h 火床面積0.49m2 廃プラ対応(大型投入口・高性能タイプ)	基
259		6937016302	焼却炉【公表価格】>> SPZ-200J 幅1,420mm 奥行1,420mm 高4,650mm 容積290l 焼却能力18(プラスチック焼却時7)kg/h 火床面積0.29m2 廃プラ対応(大型投入口・高性能タイプ)	基
260		6937016303	焼却炉【公表価格】>> SPZ-400J 幅1,490mm 奥行1,550mm 高4,930mm 容積470l 焼却能力29(プラスチック焼却時12)kg/h 火床面積0.40m2 廃プラ対応(大型投入口・高性能タイプ)	基
261		6937016304	焼却炉【公表価格】>> SPⅡ-200J 幅1,420mm 奥行1,420mm 高4,520mm 容積290l 焼却能力18(プラスチック焼却時7)kg/h 火床面積0.29m2 廃プラ対応(高性能タイプ)	基
262		6937016305	焼却炉【公表価格】>> SPⅡ-400J 幅1,490mm 奥行1,550mm 高4,740mm 容積470l 焼却能力29(プラスチック焼却時12)kg/h 火床面積0.40m2 廃プラ対応(高性能タイプ)	基
263		6937016306	焼却炉【公表価格】>> YGR-600J 幅2,230mm 奥行2,020mm 高4,960mm 容積290l 焼却能力16kg/h 火床面積0.42m2 乾湿両用	基
264		6937016307	焼却炉【公表価格】>> ISG-600J 幅2,020mm 奥行2,070mm 高5,510mm 容積0.79m3 焼却能力49kg/h 火床面積0.49m2 紙くず・木くず(大型投入口・高性能タイプ・水冷式)	基
265		6937016308	焼却炉【公表価格】>> SPZ-600J 幅1,570mm 奥行1,900mm 高5,490mm 容積790l 焼却能力49kg/h 火床面積0.49m2 紙くず・木くず(大型投入口・高性能タイプ)	基
266		6937016309	焼却炉【公表価格】>> SPⅡ-600J 幅1,570mm 奥行1,900mm 高5,250mm 容積790l 焼却能力49kg/h 火床面積0.49m2 紙くず・木くず(高性能タイプ)	基
267		6937016310	焼却炉【公表価格】>> AGZR-900J 幅1,950mm 奥行1,740mm 高4,850mm 容積0.78m3 焼却能力49kg/h 火床面積0.49m2 紙くず・木くず(大型投入口・強力消煙タイプ)	基
268		8021990030	ICT施工対応型 建設機械賃貸料金 >> 建設機械長期割引率(賃貸期間1ヵ月以上)	%

2020年10月号 新規品目リスト 272件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
269		9213090683	特殊舗装工(本工事)【公表価格】>> 自然色舗装他 ハナマサ 厚50mm 高強度品 施工規模100m ² 材工共	m ²
270	Web	9377023010	壁面緑化工事【公表価格】>> 壁面緑化 のぼるとみどりパネル(登はん型) つる植物登はん補助材料 W1,000mm×L2,000mm 約4.6kg/枚 施工規模:50m ² 以上 用途:壁面緑化 構成:立体金網(SUS亜鉛メッキ)+登はんマット(天然ヤシ繊維)植物・かん水システムを除く 材工共	m ²
271	Web	9377023020	壁面緑化工事【公表価格】>> 壁面緑化 のぼるとみどりワイヤー(登はん型) ハシゴ型ワイヤー(SUS) W150mm×L50m φ2.5mm 施工規模:50m ² 以上 用途:壁面緑化 構成:ワイヤーロック金具、テンション調整材 植物・かん水システムを除く 材工共	m ²
272	Web	9377023030	壁面緑化工事【公表価格】>> 壁面緑化 パラビエンタ ユニット型壁面緑化システム W560×L560×D50mm/ユニット 施工規模:10m ² 以上 用途:壁面緑化 標準植物はKNOX 材工共	m ²