

2020年11月号 新規品目リスト 162件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
1		0615020024	角形鋼管柱・H形鋼はり接合部材(ソライアフラム) >> NDコア(ND400) 辺□400mm×長150mm 470kg/m	m
2		6913021411	本設式トレープラント品 >> エポックトレ TU-EP1W-T 幅1,066mm 長1,451mm 高2,478mm	棟
3		0707202092	希釈剤 >> ポリウレタン樹脂塗料用シンナー 中塗り用 比重0.86	リットル
4		0707202094	希釈剤 >> ポリウレタン樹脂塗料用シンナー 上塗り用 比重0.88	リットル
5		1105121440	各種側溝—プラント品— >> 丸形水路 丸形30Wソクハイ 490mm×435mm×2,000mm 462kg/個	個
6		1311058150	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) GX形1種 呼び径75mm×長4m	本
7		1311058152	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) GX形1種 呼び径100mm×長4m	本
8		1311058154	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) GX形1種 呼び径150mm×長5m	本
9		1311058156	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) GX形1種 呼び径200mm×長5m	本
10		1311058158	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) GX形1種 呼び径250mm×長5m	本
11		1311058160	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) GX形1種 呼び径300mm×長6m	本
12		1311058162	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) GX形1種 呼び径350mm×長6m	本
13		1311058164	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) GX形1種 呼び径400mm×長6m	本
14		1311058550	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) GX形S種 呼び径75mm×長4m	本
15		1311058552	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) GX形S種 呼び径100mm×長4m	本
16		1311058554	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) GX形S種 呼び径150mm×長5m	本
17		1311058556	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) GX形S種 呼び径200mm×長5m	本
18		1311058558	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) GX形S種 呼び径250mm×長5m	本
19		1311058560	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) GX形S種 呼び径300mm×長6m	本
20		1311058562	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) GX形S種 呼び径350mm×長6m	本
21		1311058564	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) GX形S種 呼び径400mm×長6m	本
22		1311058102	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング 下水道用(埋設用) GX形1種 呼び径75mm×長4m	本
23		1311058104	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング 下水道用(埋設用) GX形1種 呼び径100mm×長4m	本

2020年11月号 新規品目リスト 162件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
24		1311058106	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング [®] 下水道用(埋設用) GX形1種 呼び径150mm×長5m	本
25		1311058108	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング [®] 下水道用(埋設用) GX形1種 呼び径200mm×長5m	本
26		1311058110	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング [®] 下水道用(埋設用) GX形1種 呼び径250mm×長5m	本
27		1311058112	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング [®] 下水道用(埋設用) GX形1種 呼び径300mm×長6m	本
28		1311058114	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング [®] 下水道用(埋設用) GX形1種 呼び径350mm×長6m	本
29		1311058116	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング [®] 下水道用(埋設用) GX形1種 呼び径400mm×長6m	本
30		1311058502	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング [®] 下水道用(埋設用) GX形S種 呼び径75mm×長4m	本
31		1311058504	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング [®] 下水道用(埋設用) GX形S種 呼び径100mm×長4m	本
32		1311058506	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング [®] 下水道用(埋設用) GX形S種 呼び径150mm×長5m	本
33		1311058508	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング [®] 下水道用(埋設用) GX形S種 呼び径200mm×長5m	本
34		1311058510	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング [®] 下水道用(埋設用) GX形S種 呼び径250mm×長5m	本
35		1311058512	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング [®] 下水道用(埋設用) GX形S種 呼び径300mm×長6m	本
36		1311058514	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング [®] 下水道用(埋設用) GX形S種 呼び径350mm×長6m	本
37		1311058516	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング [®] 下水道用(埋設用) GX形S種 呼び径400mm×長6m	本
38		1311056182	一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) K形 1種 呼び径300mm×長6m	本
39		1311056184	一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) K形 1種 呼び径350mm×長6m	本
40		1311056186	一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) K形 1種 呼び径400mm×長6m	本
41		1311056188	一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) K形 1種 呼び径450mm×長6m	本
42		1311056392	一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) K形 3種 呼び径300mm×長6m	本
43		1311056394	一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) K形 3種 呼び径350mm×長6m	本
44		1311056396	一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) K形 3種 呼び径400mm×長6m	本
45		1311056398	一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) K形 3種 呼び径450mm×長6m	本

2020年11月号 新規品目リスト 162件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
46		1311056113	一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング [®] 下水道用(埋設用) K形1種 呼び径400mm×長6m	本
47		1311056115	一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング [®] 下水道用(埋設用) K形1種 呼び径450mm×長6m	本
48	Web	1311071300	ダクタイル鋳鉄異形管(T形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> I 類異形管 (t当たり単価) 呼び径75~250mm 下水道用(埋設用) JSWAS G-1	t
49	Web	1311071301	ダクタイル鋳鉄異形管(T形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> I 類異形管 (t当たり単価) 呼び径75~250mm 下水道用(露出用) JSWAS G-1	t
50	Web	1311071302	ダクタイル鋳鉄異形管(T形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> I 類異形管 (t当たり単価) 呼び径75~250mm 下水道用(水中用) JSWAS G-1	t
51	Web	1311071320	ダクタイル鋳鉄異形管(T形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> II 類異形管 (t当たり単価) 呼び径75~250mm 下水道用(埋設用) JSWAS G-1	t
52	Web	1311071321	ダクタイル鋳鉄異形管(T形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> II 類異形管 (t当たり単価) 呼び径75~250mm 下水道用(露出用) JSWAS G-1	t
53	Web	1311071322	ダクタイル鋳鉄異形管(T形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> II 類異形管 (t当たり単価) 呼び径75~250mm 下水道用(水中用) JSWAS G-1	t
54		1605016829	規格(簡易)水門【公表価格】 >> H-SU□600型 フラップ [®] (バランスウェイト式) 扉体有効寸法(□)600mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要	基
55		1605016831	規格(簡易)水門【公表価格】 >> U-SU□600型 フラップ [®] (バランスウェイト式) 扉体有効寸法(□)600mm 扉体材質 ステンレス 開閉機 不要	基
56		0209012026	固化材(特殊品)―ブランド品― >> セメント系 スーパーソリット [®] エース#400 テフロン処理防塵固化材 フレコン	t
57		3303431026	サイディング【公表価格】 >> 窯業系 エクセレージ [®] ・光セラ15 厚15mm×幅455mm×長3,030mm	枚
58		3303431028	サイディング【公表価格】 >> 窯業系 エクセレージ [®] ・親水14 厚14mm×幅455mm×長3,030mm	枚
59		3303431030	サイディング【公表価格】 >> 窯業系 エクセレージ [®] ・親水15 厚15mm×幅455mm×長3,030mm	枚
60		3303431032	サイディング【公表価格】 >> 窯業系 セラテイル [®] ・親水パワーコート16 厚16mm×幅455mm×長3,030mm	枚
61		3303431034	サイディング【公表価格】 >> 窯業系 ネオロック [®] ・光セラ16 厚16mm×幅455mm×長3,030mm	枚
62		3303431036	サイディング【公表価格】 >> 窯業系 ネオロック [®] ・親水16 厚16mm×幅455mm×長3,030mm	枚
63		3303431038	サイディング【公表価格】 >> 窯業系 フィルテクト [®] ・光セラ16 厚16mm×幅455mm×長3,030mm	枚
64		3303431040	サイディング【公表価格】 >> 窯業系 フィルテクト [®] ・親水16 厚16mm×幅455mm×長3,030mm	枚
65		3303431042	サイディング【公表価格】 >> 窯業系 レジール [®] 厚21mm×幅455mm×長3,030mm	枚
66		3303431044	サイディング【公表価格】 >> 窯業系 SOLIDO typeM_FLAT 厚6.0mm×幅303mm×長606mm	枚
67		3303431046	サイディング【公表価格】 >> 窯業系 SOLIDO typeM_FLAT 研磨 厚5.6mm×幅303mm×長606mm	枚
68		3303431048	サイディング【公表価格】 >> 窯業系 SOLIDO typeM_LAP 厚5.5mm×幅182mm×長910mm	枚
69		3303431050	サイディング【公表価格】 >> 窯業系 SOLIDO typeF_coffee 厚15mm×幅455mm×長3,030mm	枚
70		3303434502	サイディング【公表価格】 >> 金属系 セリオスサイディング [®] スターラインフッ素-HJ 厚16mm×幅381mm×長3,000/4,000mm	m ²

2020年11月号 新規品目リスト 162件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
71		3303434504	サイディング【公表価格】>> 金属系 セリオスサイディング 石壁グラジエットG I 厚16mm×幅381mm×長3,788mm	m ²
72		3303434506	サイディング【公表価格】>> 金属系 セリオスサイディング 木目グラジエットG II 厚16mm×幅381mm×長3,788mm	m ²
73		3303434508	サイディング【公表価格】>> 金属系 セリオスサイディング 輝石 厚16mm×幅381mm×長3,788mm	m ²
74		3303434510	サイディング【公表価格】>> 金属系 セリオスサイディング 木星 厚12mm×幅260mm×長2,438/3,048/3,658mm	m ²
75	Web	7011010011	鋼製事務用家具—ブランド品— >> 片そで机 CZR-106CBS 高720×幅1,000×奥行600mm 3段袖	台
76	Web	7011011111	鋼製事務用家具—ブランド品— >> 事務用椅子 KZ-230GB 肘なし,布地張り	台
77	Web	7011012011	鋼製事務用家具—ブランド品— >> 会議用テーブル THN-184LS 高720×幅1,800×奥行450mm 幕板なし	台
78		4003253132	通信・信号用ケーブル >> LAN用 ツイストペアケーブル(非シールド型) カテゴリー-6A 4P	m
79		4003253134	通信・信号用ケーブル >> LAN用 ツイストペアケーブル(非シールド型) カテゴリー-6A 4P(EM)	m
80		4101161506	支持金物—ブランド品— >> ワールドダクターチャンネル D1S10 40mm×30mm×100mm 溶融亜鉛めっき鋼板製	本
81		4101161508	支持金物—ブランド品— >> ワールドダクターチャンネル D1S15 40mm×30mm×150mm 溶融亜鉛めっき鋼板製	本
82		4101161510	支持金物—ブランド品— >> ワールドダクターチャンネル D1S20 40mm×30mm×200mm 溶融亜鉛めっき鋼板製	本
83		4101161512	支持金物—ブランド品— >> ワールドダクターチャンネル D1S25 40mm×30mm×250mm 溶融亜鉛めっき鋼板製	本
84		4101161514	支持金物—ブランド品— >> ワールドダクターチャンネル D1S30 40mm×30mm×300mm 溶融亜鉛めっき鋼板製	本
85		4101161516	支持金物—ブランド品— >> ワールドダクターチャンネル D1S40 40mm×30mm×400mm 溶融亜鉛めっき鋼板製	本
86		4101161606	支持金物—ブランド品— >> ワールドダクターチャンネル Z-D1S10 40mm×30mm×100mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	本
87		4101161608	支持金物—ブランド品— >> ワールドダクターチャンネル Z-D1S15 40mm×30mm×150mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	本
88		4101161610	支持金物—ブランド品— >> ワールドダクターチャンネル Z-D1S20 40mm×30mm×200mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	本
89		4101161612	支持金物—ブランド品— >> ワールドダクターチャンネル Z-D1S25 40mm×30mm×250mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	本
90		4101161614	支持金物—ブランド品— >> ワールドダクターチャンネル Z-D1S30 40mm×30mm×300mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	本
91		4101161616	支持金物—ブランド品— >> ワールドダクターチャンネル Z-D1S40 40mm×30mm×400mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	本
92		4101168202	支持金物—ブランド品— >> ワールドダクターチャンネル S-D1S10 40mm×30mm×100mm ステンレス鋼	本
93		4101168204	支持金物—ブランド品— >> ワールドダクターチャンネル S-D1S15 40mm×30mm×150mm ステンレス鋼	本

2020年11月号 新規品目リスト 162件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
94		4101168206	支持金物—ブランド—品— >> ワールドダクターチャンネル S-D1S20 40mm×30mm×200mm ステンレス鋼	本
95		4101168208	支持金物—ブランド—品— >> ワールドダクターチャンネル S-D1S25 40mm×30mm×250mm ステンレス鋼	本
96		4101168210	支持金物—ブランド—品— >> ワールドダクターチャンネル S-D1S30 40mm×30mm×300mm ステンレス鋼	本
97		4101168212	支持金物—ブランド—品— >> ワールドダクターチャンネル S-D1S40 40mm×30mm×400mm ステンレス鋼	本
98		4101168214	支持金物—ブランド—品— >> ワールドダクターチャンネル S-D1S50 40mm×30mm×500mm ステンレス鋼	本
99		4101168216	支持金物—ブランド—品— >> ワールドダクターチャンネル S-D1 40mm×30mm×2,500mm ステンレス鋼	本
100		4101168218	支持金物—ブランド—品— >> ワールドダクターチャンネル S-D2 40mm×45mm×2,500mm ステンレス鋼	本
101		4101168402	支持金物—ブランド—品— >> ダクター吊り金具 S-DHU-W3 D-1,2用 W3/8 ステンレス鋼	個
102		4101168404	支持金物—ブランド—品— >> ダクタークリップ S-DC13 電線管支持 呼び径13 ステンレス鋼	個
103		4101168406	支持金物—ブランド—品— >> ダクタークリップ S-DC15 電線管支持 呼び径15 ステンレス鋼	個
104		4101168408	支持金物—ブランド—品— >> ダクタークリップ S-DC19 電線管支持 呼び径C19 ステンレス鋼	個
105		4101168410	支持金物—ブランド—品— >> ダクタークリップ S-DC25DC22 電線管支持 呼び径C25,G22 ステンレス鋼	個
106		4101168412	支持金物—ブランド—品— >> ダクタークリップ S-DC31DC28 電線管支持 呼び径C31,G28 ステンレス鋼	個
107		4101168414	支持金物—ブランド—品— >> ダクタークリップ S-DC39 電線管支持 呼び径C39 ステンレス鋼	個
108		4101168416	支持金物—ブランド—品— >> ダクタークリップ S-DC51 電線管支持 呼び径C51 ステンレス鋼	個
109		4101168418	支持金物—ブランド—品— >> ダクタークリップ S-DC63 電線管支持 呼び径C63 ステンレス鋼	個
110		4101168420	支持金物—ブランド—品— >> ダクタークリップ S-DC75DC70 電線管支持 呼び径C75,G70 ステンレス鋼	個
111		4101168422	支持金物—ブランド—品— >> ダクタークリップ S-DC16 電線管支持 呼び径G16 ステンレス鋼	個
112		4101168424	支持金物—ブランド—品— >> ダクタークリップ S-DC36 電線管支持 呼び径G36 ステンレス鋼	個
113		4101168426	支持金物—ブランド—品— >> ダクタークリップ S-DC42 電線管支持 呼び径G42 ステンレス鋼	個
114		4101168428	支持金物—ブランド—品— >> ダクタークリップ S-DC54 電線管支持 呼び径G54 ステンレス鋼	個
115		4101168430	支持金物—ブランド—品— >> ダクタークリップ S-DC82 電線管支持 呼び径G82 ステンレス鋼	個
116		4101168432	支持金物—ブランド—品— >> ダクタークリップ S-DC92 電線管支持 呼び径G92 ステンレス鋼	個
117		4101168434	支持金物—ブランド—品— >> ダクタークリップ S-DC104 電線管支持 呼び径G104 ステンレス鋼	個
118		4101168436	支持金物—ブランド—品— >> ハイラッククリップ S-19C 電線管支持 呼び径C19 ステンレス鋼	個
119		4101168438	支持金物—ブランド—品— >> ハイラッククリップ S-25C22C 電線管支持 呼び径C25,G22 ステンレス鋼	個
120		4101168440	支持金物—ブランド—品— >> ハイラッククリップ S-31C28C 電線管支持 呼び径C31,G28 ステンレス鋼	個

2020年11月号 新規品目リスト 162件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
121		4101168442	支持金物—ブランド—品— >> パイラッククリップ° S-39C 電線管支持 呼び径C39 ステンレス鋼	個
122		4101168444	支持金物—ブランド—品— >> パイラッククリップ° S-51C 電線管支持 呼び径C51 ステンレス鋼	個
123		4101168446	支持金物—ブランド—品— >> パイラッククリップ° S-63C 電線管支持 呼び径C63 ステンレス鋼	個
124		4101168448	支持金物—ブランド—品— >> パイラッククリップ° S-75C70C 電線管支持 呼び径C75,G70 ステンレス鋼	個
125		4101168450	支持金物—ブランド—品— >> パイラッククリップ° S-16C 電線管支持 呼び径G16 ステンレス鋼	個
126		4101168452	支持金物—ブランド—品— >> パイラッククリップ° S-36C 電線管支持 呼び径G36 ステンレス鋼	個
127		4101168454	支持金物—ブランド—品— >> パイラッククリップ° S-42C 電線管支持 呼び径G42 ステンレス鋼	個
128		4101168456	支持金物—ブランド—品— >> パイラッククリップ° S-54C 電線管支持 呼び径G54 ステンレス鋼	個
129		4101168458	支持金物—ブランド—品— >> パイラッククリップ° S-82C 電線管支持 呼び径G82 ステンレス鋼	個
130		4101168460	支持金物—ブランド—品— >> パイラッククリップ° S-92C 電線管支持 呼び径G92 ステンレス鋼	個
131		4101168462	支持金物—ブランド—品— >> パイラッククリップ° S-104C 電線管支持 呼び径G104 ステンレス鋼	個
132		4409014052	設備時計【公表価格】>> 無線式子時計(屋内) J-3303WL 無線伝送式 壁掛 丸型 φ310 電池式	台
133	Web	6954011040	太陽光発電システム【公表価格】>> HIT太陽電池 モジュール VBHN255WJ01 屋根置き型 255W 幅1,580mm×奥行812mm×高35mm 変換効率:19.9%	枚
134	Web	6954011042	太陽光発電システム【公表価格】>> HIT太陽電池 パワーコンディショナ VBPC230NC2 屋内用 3.0kW 変換効率:96.5%	台
135	Web	6954011044	太陽光発電システム【公表価格】>> HIT太陽電池 パワーコンディショナ VBPC240NC2 屋内用 4.0kW 変換効率:96.5%	台
136	Web	6954011046	太陽光発電システム【公表価格】>> HIT太陽電池 パワーコンディショナ VBPC255NC2 屋内用 5.5kW 変換効率:96.5%	台
137	Web	6954011048	太陽光発電システム【公表価格】>> HIT太陽電池 接続箱 スタンダードタイプ° VBSSK3M 屋内用または屋側用 DC450V 3回路	個
138	Web	6954011050	太陽光発電システム【公表価格】>> HIT太陽電池 接続箱 スタンダードタイプ° VBSSK4M 屋内用または屋側用 DC450V 4回路	個
139	Web	6954011052	太陽光発電システム【公表価格】>> HIT太陽電池 接続箱 スタンダードタイプ° VBSNK6M 屋内用または屋側用 DC450V 6回路	個
140	Web	6954011054	太陽光発電システム【公表価格】>> HIT太陽電池 太陽光モニタ VBPM276C	台
141		5301025200	蒸気ボイラー—ブランド—品— >> 貫流式 EQO-2000AMR 熱出力1,254kW 蒸発量2,000kg/h 伝熱面積9.65m ² 灯油消費量- A重油消費量109.0l/h 2,125kg 標準品とし特殊仕様品は含まず	基
142		5301025202	蒸気ボイラー—ブランド—品— >> 貫流式 SI-1500AS 熱出力940kW 蒸発量1,500kg/h 伝熱面積9.9m ² 灯油消費量100.3l/h A重油消費量95.1l/h 2,270kg 標準品とし特殊仕様品は含まず	基
143		5301025204	蒸気ボイラー—ブランド—品— >> 貫流式 SI-2000AS 熱出力1,254kW 蒸発量2,000kg/h 伝熱面積9.9m ² 灯油消費量133.7l/h A重油消費量126.8l/h 2,300kg 標準品とし特殊仕様品は含まず	基
144		5301025206	蒸気ボイラー—ブランド—品— >> 貫流式 SI-2500AS 熱出力1,567kW 蒸発量2,500kg/h 伝熱面積9.95m ² 灯油消費量- A重油消費量158.5l/h 2,570kg 標準品とし特殊仕様品は含まず	基

2020年11月号 新規品目リスト 162件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
145		5603061125	自動制御機器—ブランド品— >> 電動弁 VM5303A-MM5330A 32A 三方弁 比例用 ねじ込み形	個
146		3409071004	電気温水器—ブランド品— >> 瞬間式 EIX-250B0 5kW	台
147	Web	3409082365	エコキュート【公表価格】>> CHP-37AY2JJ 耐重塩害仕様 フルオートタイプ,追い炊き 受注生産品 貯湯ユニット屋外形 ハイグレードタイプ タンク容量:370l タンク寸法:幅630mm×奥行730mm×高1,860mm インターホンリモコンセット付	セット
148	Web	3409082366	エコキュート【公表価格】>> CHP-46AY2JJ 耐重塩害仕様 フルオートタイプ,追い炊き 受注生産品 貯湯ユニット屋外形 ハイグレードタイプ タンク容量:460l タンク寸法:幅700mm×奥行795mm×高1,850mm ホイスリモコンセット付	セット
149	Web	3409082367	エコキュート【公表価格】>> CHP-46AY2JJ 耐重塩害仕様 フルオートタイプ,追い炊き 受注生産品 貯湯ユニット屋外形 ハイグレードタイプ タンク容量:460l タンク寸法:幅700mm×奥行795mm×高1,850mm インターホンリモコンセット付	セット
150	Web	3409082368	エコキュート【公表価格】>> CHP-37AY2KJE 耐塩害仕様 <寒冷地/-25℃対応>フルオートタイプ,追い炊き 受注生産品 貯湯ユニット屋外設置タイプ タンク容量:370l タンク寸法:幅630mm×奥行730mm×高1,860mm ホイスリモコンセット付	セット
151	Web	3409082369	エコキュート【公表価格】>> CHP-37AY2KJE 耐塩害仕様 <寒冷地/-25℃対応>フルオートタイプ,追い炊き 受注生産品 貯湯ユニット屋外設置タイプ タンク容量:370l タンク寸法:幅630mm×奥行730mm×高1,860mm インターホンリモコンセット付	セット
152	Web	3409082370	エコキュート【公表価格】>> CHP-46AY2KJE 耐塩害仕様 <寒冷地/-25℃対応>フルオートタイプ,追い炊き 受注生産品 貯湯ユニット屋外設置タイプ タンク容量:460l タンク寸法:幅700mm×奥行795mm×高1,850mm ホイスリモコンセット付	セット
153	Web	3409082371	エコキュート【公表価格】>> CHP-46AY2KJE 耐塩害仕様 <寒冷地/-25℃対応>フルオートタイプ,追い炊き 受注生産品 貯湯ユニット屋外設置タイプ タンク容量:460l タンク寸法:幅700mm×奥行795mm×高1,850mm インターホンリモコンセット付	セット
154	Web	3409082372	エコキュート【公表価格】>> CHP-37NY2K 寒冷地仕様 給湯専用タイプ タンク容量:370l タンク寸法:幅630mm×奥行730mm×高1,860mm 台所リモコン付	セット
155	Web	3409082373	エコキュート【公表価格】>> CHP-46NY2K 寒冷地仕様 給湯専用タイプ タンク容量:460l タンク寸法:幅700mm×奥行795mm×高1,850mm 台所リモコン付	セット
156		6403022508	室内用手すり—ブランド品— >> バスルーム・トイレ用 可動式 SV-M7-70 長700mm 抗菌樹脂被覆	台
157		9299079002	コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公表価格】>> CS-21 ネオ けい酸塩系表面含浸材 1回塗り(新設構造物) 施工規模300m ² ~ 材工共	m ²
158		9299079004	コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公表価格】>> CS-21 ビルダール けい酸塩系表面含浸材 2回塗り(既設構造物) 施工規模300m ² ~ 材工共	m ²
159		9299072010	コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公表価格】>> T&C防食工法 -塩害用- コンクリート塩害劣化防止表面含浸工法(けい酸系・シラン系併用) 施工規模300m ² ~ 材工共	m ²
160		9299012661	グラント・コート舗装工(全天候型表層)【公表価格】>> 人工芝 オムニコートXP-20VP サンドフィル 人工芝 透水型 19mm 多目的グラント用 材工共	m ²
161		9299012663	グラント・コート舗装工(全天候型表層)【公表価格】>> 人工芝 ハイブリッドターフExciting-62 ロングパイル人工芝 草丈62mm 多目的グラント用 材工共	m ²
162		9299012665	グラント・コート舗装工(全天候型表層)【公表価格】>> 人工芝 ハイブリッドターフEVO. シェパード人工芝 草丈30mm 多目的グラント用 材工共	m ²