

2021年03月号 新規品目リスト 65件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
1		0311021027	コンクリート混和剤(材)―ブランド品― >> 高性能減水剤(非AE) コンプラスチックXP1000 標準形 標準混和量0.3~1.0%	リットル
2		0705352903	道路用特殊塗料【公表価格】>> 道路用塗料 ロードラインマーキュリー 常温型(ドライサポート工法) 硬化促進液20kg/箱を含む 白 参考比重1.6 容量160L	缶(袋)
3		1109017002	道路標識板 >> 内部照明式道路標識板 非逆光対策型 表面板:繊維シート LED照明	m ²
4		1109017004	道路標識板 >> 内部照明式道路標識板 逆光対策型 表面板:繊維シート LED照明	m ²
5		1109018002	道路標識板 >> 内部照明式道路標識板 1枚当たり5m ² 未満の場合の加算額	m ²
6		1109018004	道路標識板 >> 内部照明式道路標識板 標準塗装色グレー以外の塗装色 加算額	m ²
7	Web	1317060003	各種側溝―ブランド品― >> 側溝カルバート V,Lタイプ 250×250 250mm×250mm×2,000mm 366kg/個	個
8	Web	1317060005	各種側溝―ブランド品― >> 側溝カルバート V,Lタイプ 300×300 300mm×300mm×2,000mm 501kg/個	個
9	Web	1317060007	各種側溝―ブランド品― >> 側溝カルバート V,Lタイプ 300×400 300mm×400mm×2,000mm 557kg/個	個
10	Web	1317060009	各種側溝―ブランド品― >> 側溝カルバート V,Lタイプ 400×400 400mm×400mm×2,000mm 799kg/個	個
11	Web	1317060011	各種側溝―ブランド品― >> 側溝カルバート V,Lタイプ 400×500 400mm×500mm×2,000mm 865kg/個	個
12	Web	1317060013	各種側溝―ブランド品― >> 側溝カルバート V,Lタイプ 500×500 500mm×500mm×2,000mm 1,117kg/個	個
13	Web	1317060015	各種側溝―ブランド品― >> 側溝カルバート V,Lタイプ 600×600 600mm×600mm×2,000mm 1,455kg/個	個
14	Web	1317060017	各種側溝―ブランド品― >> 側溝カルバート V,Lタイプ 700×700 700mm×700mm×2,000mm 1,802kg/個	個
15	Web	1317060019	各種側溝―ブランド品― >> 側溝カルバート V,Lタイプ 800×800 800mm×800mm×2,000mm 2,031kg/個	個
16		1203015267	橋梁用伸縮装置―ブランド品― >> プロフジョイント 伸縮量80mm 標準遊間176mm CDx-80 車道用 荷重支持型 誘導板付	m
17		1203015269	橋梁用伸縮装置―ブランド品― >> プロフジョイント 伸縮量100mm 標準遊間186mm CDx-100 車道用 荷重支持型 誘導板付	m
18		1203015271	橋梁用伸縮装置―ブランド品― >> プロフジョイント 伸縮量20mm 標準遊間62mm CDx-20 車道用 荷重支持型 市場単価適用可	m
19		1203015273	橋梁用伸縮装置―ブランド品― >> プロフジョイント 伸縮量30mm 標準遊間77mm CDx-30 車道用 荷重支持型 市場単価適用可	m
20		1203015275	橋梁用伸縮装置―ブランド品― >> プロフジョイント 伸縮量40mm 標準遊間100mm CDx-40 車道用 荷重支持型 市場単価適用可	m
21		1203015277	橋梁用伸縮装置―ブランド品― >> プロフジョイント 伸縮量50mm 標準遊間109mm CDx-50 車道用 荷重支持型 市場単価適用可	m
22		1203015279	橋梁用伸縮装置―ブランド品― >> プロフジョイント 伸縮量60mm 標準遊間132mm CDx-60 車道用 荷重支持型 市場単価適用可	m
23		1203015281	橋梁用伸縮装置―ブランド品― >> プロフジョイント 伸縮量80mm 標準遊間176mm CDx-80 車道用 荷重支持型	m

2021年03月号 新規品目リスト 65件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
24		1203015283	橋梁用伸縮装置—ブランド品— >> プロフジョイント 伸縮量100mm 標準遊間186mm CDx-100 車道用 荷重支持型	m
25		1901100333	非火薬破砕剤—ブランド品— >> 破砕薬 ガンサイザ—(薬筒) 28-6型(φ28×60g)	本
26		4009106725	接続材料(電力ケーブル用)—ブランド品— >> 6kV プレハブ接続(クイックスプライス)圧縮接続子仕様 (B)レジン注入工法 (直線) 14mm ² 3心 QS3-P4-14-EM	組
27		4009106727	接続材料(電力ケーブル用)—ブランド品— >> 6kV プレハブ接続(クイックスプライス)圧縮接続子仕様 (B)レジン注入工法 (直線) 22mm ² 3心 QS3-P4-22-EM	組
28		4009106729	接続材料(電力ケーブル用)—ブランド品— >> 6kV プレハブ接続(クイックスプライス)圧縮接続子仕様 (B)レジン注入工法 (直線) 38mm ² 3心 QS3-P4-38-EM	組
29		4009106731	接続材料(電力ケーブル用)—ブランド品— >> 6kV プレハブ接続(クイックスプライス)圧縮接続子仕様 (B)レジン注入工法 (直線) 60mm ² 3心 QS3-P4-60-EM	組
30		4009106733	接続材料(電力ケーブル用)—ブランド品— >> 6kV プレハブ接続(クイックスプライス)圧縮接続子仕様 (B)レジン注入工法 (直線) 100mm ² 3心 QS3-P4-100-EM	組
31		4009106735	接続材料(電力ケーブル用)—ブランド品— >> 6kV プレハブ接続(クイックスプライス)圧縮接続子仕様 (B)レジン注入工法 (直線) 22mm ² CVT QST-R4-22-EM	組
32		4009106737	接続材料(電力ケーブル用)—ブランド品— >> 6kV プレハブ接続(クイックスプライス)圧縮接続子仕様 (B)レジン注入工法 (直線) 38mm ² CVT QST-R4-38-EM	組
33		4009106739	接続材料(電力ケーブル用)—ブランド品— >> 6kV プレハブ接続(クイックスプライス)圧縮接続子仕様 (B)レジン注入工法 (直線) 60mm ² CVT QST-R4-60-EM	組
34		4009106741	接続材料(電力ケーブル用)—ブランド品— >> 6kV プレハブ接続(クイックスプライス)圧縮接続子仕様 (B)レジン注入工法 (直線) 100mm ² CVT QST-R4-100-EM	組
35		4009106743	接続材料(電力ケーブル用)—ブランド品— >> 6kV プレハブ接続(クイックスプライス)圧縮接続子仕様 (B)レジン注入工法 (直線) 150mm ² CVT QST-R4-150-EM	組
36		4009106745	接続材料(電力ケーブル用)—ブランド品— >> 6kV プレハブ接続(クイックスプライス)圧縮接続子仕様 (B)レジン注入工法 (直線) 200mm ² CVT QST-R4-200-EM	組
37		4009106747	接続材料(電力ケーブル用)—ブランド品— >> 6kV プレハブ接続(クイックスプライス)圧縮接続子仕様 (B)レジン注入工法 (直線) 250mm ² CVT QST-R4-250-EM	組
38		4009106749	接続材料(電力ケーブル用)—ブランド品— >> 6kV プレハブ接続(クイックスプライス)圧縮接続子仕様 (B)レジン注入工法 (直線) 325mm ² CVT QST-R4-325-EM	組
39	Web	4319074082	LED照明器具(防犯灯)—ブランド品— >> EM1-C6SY-NSU-77 HF80(FHP32)相当 ランクM 10VA 本体ポリカーボネート製 自動点滅機能なし	台
40	Web	4319074084	LED照明器具(防犯灯)—ブランド品— >> EM1-C6SY-ASU-77 HF80(FHP32)相当 ランクM 10VA 本体ポリカーボネート製 自動点滅機能あり	台
41	Web	4319074086	LED照明器具(防犯灯)—ブランド品— >> EM1-O24PP-NSU-75 HF40相当 ランクS 10VA 本体ポリカーボネート製 自動点滅機能なし	台
42	Web	4319074088	LED照明器具(防犯灯)—ブランド品— >> EM1-O24PP-ASU-75 HF40相当 ランクS 10VA 本体ポリカーボネート製 自動点滅機能あり	台
43	Web	4319074090	LED照明器具(防犯灯)—ブランド品— >> EM2-O24PP-NSU-75 HF100相当 ランクL 20VA 本体ポリカーボネート製 自動点滅機能なし	台
44	Web	4319074092	LED照明器具(防犯灯)—ブランド品— >> EM2-O24PP-ASU-75 HF100相当 ランクL 20VA 本体ポリカーボネート製 自動点滅機能あり	台
45		4415101870	テレビ共聴装置—ブランド品— >> CATVブースタ 10A35S CATV用	個
46		4415101872	テレビ共聴装置—ブランド品— >> CATVブースタ 10A40S CATV用	個

2021年03月号 新規品目リスト 65件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
47		5601011096	地下埋設タンク部品—ブランド品— >> アナログ液面計 ELM-201-412000 屋内壁アナログ表示(警報接点出力2点)	個
48		5601011098	地下埋設タンク部品—ブランド品— >> アナログ液面計 ELM-201-412925-SS 屋内壁アナログ表示(警報接点出力2点),屋外壁アナログ表示	個
49		5601011100	地下埋設タンク部品—ブランド品— >> アナログ液面計 ELM-201-432000 パネルアナログ表示(警報2点)	個
50		5601011102	地下埋設タンク部品—ブランド品— >> アナログ液面計 ELM-201-432925-SS パネルアナログ表示(警報2点),屋外アナログ表示	個
51		5601011104	地下埋設タンク部品—ブランド品— >> 磁歪式高精度液面計 ML-202R-50Z,MDL-511-N 屋内壁LCD表示(警報4点,4~20mA出力)	個
52		5601011106	地下埋設タンク部品—ブランド品— >> 磁歪式高精度液面計 ML-202R-50Z,MDL-511-N,DL-925-SS 屋内壁LCD表示(警報4点,4~20mA出力),屋外壁アナログ表示	個
53		5601011108	地下埋設タンク部品—ブランド品— >> 磁歪式高精度液面計 ML-202R-50Z,MDL-511-N,DL-726-SS 屋内壁LCD表示(警報4点,4~20mA出力),屋外壁デジタル表示	個
54		5601011110	地下埋設タンク部品—ブランド品— >> 磁歪式高精度液面計 ML-202R-50Z,MDL-531-N パネルLCD表示(警報接点出力4点,4~20mA出力)	個
55		5601011112	地下埋設タンク部品—ブランド品— >> 磁歪式高精度液面計 ML-202R-50Z,MDL-531-N,DL-925-SS パネルLCD表示(警報4点,4~20mA出力),屋外アナログ表示	個
56		5601011114	地下埋設タンク部品—ブランド品— >> 磁歪式高精度液面計 ML-202R-50Z,MDL-531-N,DL-726-SS パネルLCD表示(警報接点出力4点,4~20mA出力),屋外デジタル表示	個
57		5601011116	地下埋設タンク部品—ブランド品— >> 磁歪式常時監視液面計 ML-202R-50Z,MDL-511-P-N 屋内壁LCD表示(常時監視機能,警報4点,4~20mA出力,プリント付)	個
58		5601011118	地下埋設タンク部品—ブランド品— >> 磁歪式常時監視液面計 ML-202R-50Z,MDL-511-P-N,DL-925-SS 屋内壁LCD表示(常時監視機能,警報接点出力4点,4~20mA出力,プリント付),屋外壁アナログ表示	個
59		5601011120	地下埋設タンク部品—ブランド品— >> 磁歪式常時監視液面計 ML-202R-50Z,MDL-511-P-N,DL-726-SS 屋内壁LCD表示(常時監視機能,警報接点出力4点,4~20mA出力,プリント付),屋外壁デジタル表示	個
60		5601011122	地下埋設タンク部品—ブランド品— >> 磁歪式常時監視液面計 ML-202R-50Z,MDL-531-P-N パネルLCD表示(常時監視機能,警報接点出力4点,4~20mA出力,プリント付)	個
61		5601011124	地下埋設タンク部品—ブランド品— >> 磁歪式常時監視液面計 ML-202R-50Z,MDL-531-P-N,DL-925-SS パネルLCD表示(常時監視機能,警報接点出力4点,4~20mA出力,プリント付),屋外壁アナログ表示	個
62		5601011126	地下埋設タンク部品—ブランド品— >> 磁歪式常時監視液面計 ML-202R-50Z,MDL-531-P-N,DL-726-SS パネルLCD表示(常時監視機能,警報接点出力4点,4~20mA出力,プリント付),屋外壁デジタル表示	個
63		5601120504	地下埋設タンク部品—ブランド品— >> タンクゲージ LIS-111-B 屋内用	個
64		8015100002	組立式簡易浮棧橋賃貸料金—ブランド品— >> セニフポートX 幅2.0×長2.0×厚0.3m 420kg/基	基・日
65		8015100004	組立式簡易浮棧橋賃貸料金—ブランド品— >> セニフポートX 幅2.0×長2.0×厚0.3m 420kg/基 賃貸期間1ヵ月	基・月