

2022年03月号 新規品目リスト 108件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
1	Web	1103130125	目地材—ブランド品— >> アスファルト舗装用成型目地材 ピタッとL型止水テープ 高25mm×幅25mm×厚5mm	m
2	Web	1103130126	目地材—ブランド品— >> アスファルト舗装用成型目地材 ピタッとL型止水テープ 高35mm×幅25mm×厚5mm	m
3	Web	1103130127	目地材—ブランド品— >> アスファルト舗装用成型目地材 ピタッとL型止水テープ 高40mm×幅25mm×厚5mm	m
4	Web	1103130128	目地材—ブランド品— >> アスファルト舗装用成型目地材 ピタッとL型止水テープ 高25mm×幅75mm×厚3mm	m
5		1111221002	ワイロープ式防護柵(LD柵) >> 端末支柱(鋼管基礎用) 外径φ89.1×肉厚4.2×長1,430mm HDZ55 ボルト含	本
6		1111221004	ワイロープ式防護柵(LD柵) >> 端末支柱(Co基礎用) 外径φ89.1×肉厚4.2×長1,030mm HDZ55 ボルト含	本
7		1111221006	ワイロープ式防護柵(LD柵) >> 中間支柱 外径φ89.1×肉厚4.2×長1,430mm HDZ55	本
8		1111221008	ワイロープ式防護柵(LD柵) >> 橋梁部支柱(中小橋梁部用) 外径φ89.1×肉厚4.2×長1,030mm HDZ55 プレート式	本
9		1111221502	ワイロープ式防護柵(LD柵) >> 鋼管杭 外径φ165.2×肉厚5.0×長2,600mm HDZ55	本
10		1111221504	ワイロープ式防護柵(LD柵) >> 端末金具用固定ボルト 径M16×長65mm HDZ35	本
11		1111221506	ワイロープ式防護柵(LD柵) >> 端末金具(鋼管基礎用) 厚16×長250×250mm HDZ55	個
12		1111221508	ワイロープ式防護柵(LD柵) >> 端末金具(Co基礎用) 厚9×長210×130mm HDZ55	個
13		1111222002	ワイロープ式防護柵(LD柵) >> ワイロープ 3×7 G/O φ18 5条 厚めつき300g/m <sup>2</sup>	m
14		1111222502	ワイロープ式防護柵(LD柵) >> 端末支柱用間隔材 φ60.5×3.2×110mm HDZ35	個
15		1111222504	ワイロープ式防護柵(LD柵) >> 中間支柱用間隔材 40×90mm ポリエチレン	個
16		1111222506	ワイロープ式防護柵(LD柵) >> ストラップ 径φ101.6×厚1.5×長15mm SUS304	個
17		1111222508	ワイロープ式防護柵(LD柵) >> キャップ 径φ97.0×厚3.0×長90mm ポリエチレン	個
18		1111222510	ワイロープ式防護柵(LD柵) >> スリーブ 径φ114.3×厚4.5×長395mm HDZ55	本
19		1111222512	ワイロープ式防護柵(LD柵) >> スリーブ 径φ114.3×厚4.5×長700mm HDZ55	本
20		1111222514	ワイロープ式防護柵(LD柵) >> スリーブカバー 径φ150.0×厚3.0×長100mm ポリエチレン	個
21		1111222516	ワイロープ式防護柵(LD柵) >> ターンバックル 径M25・W1×長350mm HDZ35	本
22		1111222518	ワイロープ式防護柵(LD柵) >> 索端金具(R・L) 径M25・W1×長500mm HDZ35	本
23		1111222520	ワイロープ式防護柵(LD柵) >> ジョーボルト 径M25・W1×長191mm HDZ35	本
24		1111222522	ワイロープ式防護柵(LD柵) >> アンカーボルト(Co基礎用) 径M24×長400mm 4本 N・W含 HDZ35	組
25		1111222524	ワイロープ式防護柵(LD柵) >> アンカーボルト(Co基礎用) 径M16×長250mm 4本 N・W含 HDZ35	組
26		1111222526	ワイロープ式防護柵(LD柵) >> アンカーボルト(中小橋梁部用) D25×100mm(40mm M24ねじ切り) 4本 N・W含 HDZ35	組
27		1111125002	転落防止柵—ブランド品— >> FA-0410-09 ビームアルミ製 スパン2,000mm 縦格子 柵高900mm 3.5kg/m	m

2022年03月号 新規品目リスト 108件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
28		1111125004	転落防止柵—ブランド品— >> FA-0410-10 ビームアルミ製 スパン2,000mm 縦格子 柵高1,000mm 3.7kg/m	m
29		1111125006	転落防止柵—ブランド品— >> FA-0410-11 ビームアルミ製 スパン2,000mm 縦格子 柵高1,100mm 3.9kg/m	m
30		1111125008	転落防止柵—ブランド品— >> FA-0410-12 ビームアルミ製 スパン2,000mm 縦格子 柵高1,200mm 4.1kg/m	m
31		1111125010	転落防止柵—ブランド品— >> FA-0750-11 ビームアルミ製 スパン2,000mm 縦格子 柵高1,100mm 7.0kg/m	m
32		1207012132	高欄(アルミ製-型材式)—ブランド品— >> FA-11125-10 高1,000mm スパン2.5m 8.5kg/m	m
33		1311010066	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形1種 呼び径450mm×長6m JDP A G 1049	本
34		1311010086	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径450mm×長6m JDP A G 1049	本
35		1311058166	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) GX形1種 呼び径450mm×長6m	本
36		1311058566	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) GX形S種 呼び径450mm×長6m	本
37		1311010016	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング 水道用 GX形1種 呼び径450mm×長6m JDP A G 1049	本
38		1311010036	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング 水道用 GX形S種 呼び径450mm×長6m JDP A G 1049	本
39		1311058118	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング 下水道用(埋設用) GX形1種 呼び径450mm×長6m	本
40		1311058518	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング 下水道用(埋設用) GX形S種 呼び径450mm×長6m	本
41		1311043606	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 二受T字管 呼び径450×300mm JDP A G 1049	個
42		1311043608	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 二受T字管 呼び径450×450mm JDP A G 1049	個
43		1311043610	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 受挿し片落管 呼び径450×300mm JDP A G 1049	個
44		1311043612	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 受挿し片落管 呼び径450×400mm JDP A G 1049	個
45		1311043614	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 挿し受片落管 呼び径450×300mm JDP A G 1049	個
46		1311043616	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 挿し受片落管 呼び径450×400mm JDP A G 1049	個
47		1311043618	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 曲管 90° 呼び径450mm JDP A G 1049	個
48		1311043620	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 曲管 45° 呼び径450mm JDP A G 1049	個
49		1311043622	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 曲管 22 1/2° 呼び径450mm JDP A G 1049	個

2022年03月号 新規品目リスト 108件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
50		1311043624	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 曲管 11 1/4° 呼び径450mm JDKA G 1049	個
51		1311043626	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 曲管 5 5/8° 呼び径450mm JDKA G 1049	個
52		1311043628	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 両受曲管 45° 呼び径450mm JDKA G 1049	個
53		1311043630	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 両受曲管 22 1/2° 呼び径 450mm JDKA G 1049	個
54		1311043632	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> フランジ付きT字管 呼び径450× 75mm (7.5K) JDKA G 1049	個
55		1311043634	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> フランジ付きT字管 呼び径450× 100mm (7.5K) JDKA G 1049	個
56		1311043636	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 排水T字管 呼び径450× 200mm JDKA G 1049	個
57		1311043638	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 継ぎ輪 呼び径450mm JDKA G 1049	個
58		1311043640	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 両受短管 呼び径450mm JDKA G 1049	個
59		1311043642	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 帽 呼び径450mm JDKA G 1049	個
60		1311043644	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 接合部品 呼び径450mm JDKA G 1049	個
61		1311043646	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> ライナ 呼び径450mm JDKA G 1049	個
62		1311043648	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 切管ユニット 挿しリング 呼び径 450mm JDKA G 1049	個
63		1311043650	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 切管ユニット 挿しリング 呼び径 450mm(継ぎ輪接合用) JDKA G 1049	個
64		1209017170	ゴム支承(ハット型) >> 滑動防止装置対応仕様 製品厚68mm te10mm×3層 滑動防止ソ ケット・せん断キーは含まず	m <sup>2</sup>
65		1209017172	ゴム支承(ハット型) >> 滑動防止装置対応仕様 製品厚74mm te12mm×3層 滑動防止ソ ケット・せん断キーは含まず	m <sup>2</sup>
66		1209017174	ゴム支承(ハット型) >> 滑動防止装置対応仕様 製品厚80mm te10mm×4層 滑動防止ソ ケット・せん断キーは含まず	m <sup>2</sup>
67		1209017176	ゴム支承(ハット型) >> 滑動防止装置対応仕様 製品厚80mm te14mm×3層 滑動防止ソ ケット・せん断キーは含まず	m <sup>2</sup>
68		1209017178	ゴム支承(ハット型) >> 滑動防止装置対応仕様 製品厚86mm te16mm×3層 滑動防止ソ ケット・せん断キーは含まず	m <sup>2</sup>
69		1209017180	ゴム支承(ハット型) >> 滑動防止装置対応仕様 製品厚88mm te12mm×4層 滑動防止ソ ケット・せん断キーは含まず	m <sup>2</sup>
70		1209017182	ゴム支承(ハット型) >> 滑動防止装置対応仕様 製品厚92mm te18mm×3層 滑動防止ソ ケット・せん断キーは含まず	m <sup>2</sup>
71		1209017184	ゴム支承(ハット型) >> 滑動防止装置対応仕様 製品厚96mm te14mm×4層 滑動防止ソ ケット・せん断キーは含まず	m <sup>2</sup>

2022年03月号 新規品目リスト 108件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
72		1209017186	ゴム支承(パッド型) >> 滑動防止装置対応仕様 製品厚102mm te12mm×5層 滑動防止ソケット・せん断キーは含まず	m <sup>2</sup>
73		1209017188	ゴム支承(パッド型) >> 滑動防止装置対応仕様 製品厚104mm te16mm×4層 滑動防止ソケット・せん断キーは含まず	m <sup>2</sup>
74		1209017190	ゴム支承(パッド型) >> 滑動防止装置対応仕様 製品厚112mm te18mm×4層 滑動防止ソケット・せん断キーは含まず	m <sup>2</sup>
75		1209017192	ゴム支承(パッド型) >> 滑動防止装置対応仕様 製品厚120mm te20mm×4層 滑動防止ソケット・せん断キーは含まず	m <sup>2</sup>
76		1209017194	ゴム支承(パッド型) >> 滑動防止装置対応仕様 製品厚132mm te18mm×5層 滑動防止ソケット・せん断キーは含まず	m <sup>2</sup>
77		1209017196	ゴム支承(パッド型) >> 滑動防止装置対応仕様 製品厚142mm te20mm×5層 滑動防止ソケット・せん断キーは含まず	m <sup>2</sup>
78		1209017802	ゴム支承(パッド型) >> 滑動防止装置 滑動防止ソケット φ70mm×40mm SGめつき	個
79		1209017804	ゴム支承(パッド型) >> 滑動防止装置 せん断キー φ46mm×25mm SGめつき・全ねじボルト含む	個
80	Web	1203016672	橋梁用伸縮装置—プラント品— >> KMSジョイント 伸縮量50mm 標準遊間150mm KMSIII-50W 車道用 荷重支持型 市場単価適用可	m
81		1203016674	橋梁用伸縮装置—プラント品— >> KMSジョイント 伸縮量20mm 標準遊間80mm KMSIII-20D 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付	m
82		1203016676	橋梁用伸縮装置—プラント品— >> KMSジョイント 伸縮量35mm 標準遊間85mm KMSIII-35D 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付	m
83		1203016678	橋梁用伸縮装置—プラント品— >> KMSジョイント 伸縮量50mm 標準遊間100mm KMSIII-50D 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付	m
84	Web	1203016680	橋梁用伸縮装置—プラント品— >> KMSジョイント 伸縮量50mm 標準遊間150mm KMSIII-50WD 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付	m
85		1203016629	橋梁用伸縮装置—プラント品— >> シーパッキングジョイント 伸縮量320mm 標準遊間400mm SP-320KMA 歩道用 荷重支持型	m
86	Web	1203015284	橋梁用伸縮装置—プラント品— >> プロフジョイント 伸縮量20mm 標準遊間62mm CDx-20 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付	m
87	Web	1203015285	橋梁用伸縮装置—プラント品— >> プロフジョイント 伸縮量30mm 標準遊間77mm CDx-30 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付	m
88	Web	1203015286	橋梁用伸縮装置—プラント品— >> プロフジョイント 伸縮量40mm 標準遊間100mm CDx-40 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付	m
89	Web	1203015287	橋梁用伸縮装置—プラント品— >> プロフジョイント 伸縮量50mm 標準遊間109mm CDx-50 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付	m
90	Web	1203015288	橋梁用伸縮装置—プラント品— >> プロフジョイント 伸縮量60mm 標準遊間132mm CDx-60 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付	m
91	Web	1203015289	橋梁用伸縮装置—プラント品— >> プロフジョイント 伸縮量80mm 標準遊間176mm CDx-80 車道用 荷重支持型 二重止水構造付	m
92	Web	1203015290	橋梁用伸縮装置—プラント品— >> プロフジョイント 伸縮量100mm 標準遊間186mm CDx-100 車道用 荷重支持型 二重止水構造付	m
93	Web	1203015291	橋梁用伸縮装置—プラント品— >> プロフジョイント 伸縮量20mm 標準遊間62mm CDx-20 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付・誘導板付	m

2022年03月号 新規品目リスト 108件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
94	Web	1203015292	橋梁用伸縮装置—ブランド品— >> プロフジョイント 伸縮量30mm 標準遊間77mm CDx-30 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付・誘導板付	m
95	Web	1203015293	橋梁用伸縮装置—ブランド品— >> プロフジョイント 伸縮量40mm 標準遊間100mm CDx-40 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付・誘導板付	m
96	Web	1203015294	橋梁用伸縮装置—ブランド品— >> プロフジョイント 伸縮量50mm 標準遊間109mm CDx-50 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付・誘導板付	m
97	Web	1203015295	橋梁用伸縮装置—ブランド品— >> プロフジョイント 伸縮量60mm 標準遊間132mm CDx-60 車道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付・誘導板付	m
98	Web	1203015296	橋梁用伸縮装置—ブランド品— >> プロフジョイント 伸縮量80mm 標準遊間176mm CDx-80 車道用 荷重支持型 二重止水構造付・誘導板付	m
99	Web	1203015297	橋梁用伸縮装置—ブランド品— >> プロフジョイント 伸縮量100mm 標準遊間186mm CDx-100 車道用 荷重支持型 二重止水構造付・誘導板付	m
100	Web	1203015298	橋梁用伸縮装置—ブランド品— >> プロフジョイント 伸縮量20mm 標準遊間62mm Nx-20 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付	m
101	Web	1203015299	橋梁用伸縮装置—ブランド品— >> プロフジョイント 伸縮量30mm 標準遊間77mm Nx-30 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付	m
102	Web	1203015300	橋梁用伸縮装置—ブランド品— >> プロフジョイント 伸縮量40mm 標準遊間100mm Nx-40 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付	m
103	Web	1203015301	橋梁用伸縮装置—ブランド品— >> プロフジョイント 伸縮量50mm 標準遊間109mm Nx-50 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付	m
104	Web	1203015302	橋梁用伸縮装置—ブランド品— >> プロフジョイント 伸縮量60mm 標準遊間132mm Nx-60 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付	m
105	Web	1203015303	橋梁用伸縮装置—ブランド品— >> プロフジョイント 伸縮量80mm 標準遊間176mm Nx-80 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付	m
106	Web	1203015304	橋梁用伸縮装置—ブランド品— >> プロフジョイント 伸縮量100mm 標準遊間186mm Nx-100 歩道用 荷重支持型 市場単価適用可 二重止水構造付	m
107	Web	3409085829	エコキュート【公表価格】 >> HE-F46KZMS 寒冷地仕様 給湯専用タイプ Fシリーズ 屋内設置 用 寒冷地年間給湯効率(JIS):2.7 タンク容量:460l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高 2,170mm リモコン付	セット
108	Web	3409085831	エコキュート【公表価格】 >> HE-F37KZMS 寒冷地仕様 給湯専用タイプ Fシリーズ 屋内設置 用 寒冷地年間給湯効率(JIS):2.7 タンク容量:370l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高 1,810mm リモコン付	セット