

2023年12月号 新規品目リスト 84件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
1		6943020050	ポリエステル布風管 >> 風管吊金具 SPフック	個
2		6943020055	ポリエステル布風管 >> 風管吊金具 N型吊りカン	個
3	Web	1103091905	カラー舗装材 >> 排水性トップコート工法 骨材飛散抑制カラー舗装 MMA系樹脂 黒	kg
4	Web	1103091910	カラー舗装材 >> 排水性トップコート工法 骨材飛散抑制カラー舗装 MMA系樹脂 赤	kg
5		1115017101	鋼製グレーチング(溝ぶた・すべり止め型) >> 横断溝・側溝用 600用 側 荷重T-25 長995mm×幅700mm×高100mm 105.7kg/組 ★	組
6	Web	1115018089	鋼製グレーチング(ますぶた・すべり止め型) >> 国土交通省L型街きよます用グレーチング 495mm×360mm×高60mm 15.2kg/枚	枚
7		1115041026	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> 溝ぶた・車道用(側溝用) 300用 荷重T-25 長995mm×幅400mm×高38mm 29.8kg/組 ★	組
8		1115041028	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> 溝ぶた・車道用(側溝用) 300用 荷重T-14 長995mm×幅400mm×高32mm 26.6kg/組 ★	組
9		1115041030	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> 溝ぶた・車道用(側溝用) 400用 荷重T-25 長995mm×幅500mm×高50mm 43.6kg/組 ★	組
10		1115041032	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> 溝ぶた・車道用(側溝用) 400用 荷重T-14 長995mm×幅500mm×高38mm 34.4kg/組 ★	組
11		1115041034	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> 溝ぶた・車道用ボルト固定・ゴム付き 300用 荷重T-14 長995mm×幅400mm×高32mm 30.8kg/組	組
12		1115041036	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> 溝ぶた・車道用ボルト固定・ゴム付き 400用 荷重T-25 長995mm×幅500mm×高55mm 51.1kg/組	組
13		1115041038	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> 溝ぶた・車道用ボルト固定・ゴム付き 400用 荷重T-14 長995mm×幅500mm×高38mm 38.8kg/組	組
14		1115041040	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> ますぶた・落とし込み鎖付き(正方形ます用) 500×500用 荷重T-14 長605mm×幅600mm×高38mm 30.6kg/組	組
15		1115041042	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> ますぶた・落とし込み鎖付き(正方形ます用) 600×600用 荷重T-25 長695mm×幅700mm×高60mm 54.7kg/組	組
16		1115041044	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> ますぶた・落とし込み鎖付き(正方形ます用) 600×600用 荷重T-14 長695mm×幅700mm×高44mm 42.7kg/組	組
17		1115041046	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> ますぶた・落とし込み鎖付き(正方形ます用) 700×700用 荷重T-25 長800mm×幅800mm×高65mm 73.8kg/組	組
18		1115041048	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> ますぶた・ボルト固定 500×500用 荷重T-14 長605mm×幅600mm×高38mm 30.6kg/組	組
19		1115041050	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> ますぶた・ボルト固定 600×600用 荷重T-25 長695mm×幅700mm×高60mm 54.7kg/組	組
20		1115041052	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> ますぶた・ボルト固定 600×600用 荷重T-14 長695mm×幅700mm×高44mm 42.7kg/組	組
21		1115041054	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> ますぶた・ボルト固定 700×700用 荷重T-25 長800mm×幅800mm×高65mm 73.8kg/組	組
22		1115041056	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> かさ上げ(JISタイプ) 250用 荷重T-25 長995mm×幅360mm×高90mm 22.9kg/枚 ★	枚
23		1115041058	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> かさ上げ(JISタイプ) 250用 荷重T-25 長500mm×幅360mm×高90mm 11.8kg/枚 ★	枚
24		1115041060	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> かさ上げ(JISタイプ) 300用 荷重T-14 長995mm×幅410mm×高95mm 25.3kg/枚 ★	枚

2023年12月号 新規品目リスト 84件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
25		1115041062	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> かさ上げ(JISタイプ) 300用 荷重T-14 長500mm×幅410mm×高95mm 13.1kg/枚 ★	枚
26		1115041064	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> かさ上げ(JISタイプ) 400用 荷重T-25 長995mm×幅510mm×高110mm 40.7kg/枚 ★	枚
27		1115041066	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> かさ上げ(JISタイプ) 400用 荷重T-25 長500mm×幅510mm×高110mm 21.2kg/枚 ★	枚
28		1115041068	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> かさ上げ(JISタイプ) 400用 荷重T-14 長995mm×幅510mm×高110mm 33.4kg/枚 ★	枚
29		1115041070	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> かさ上げ(JISタイプ) 400用 荷重T-14 長500mm×幅510mm×高110mm 17.4kg/枚 ★	枚
30		1115041072	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> U字溝用 150用 荷重T-14・6・2 長993mm×幅140mm×高25mm 7.1kg/枚 ★	枚
31		1115041074	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> U字溝用 180用 荷重T-14・6・2 長993mm×幅170mm×高25mm 7.8kg/枚 ★	枚
32		1115041076	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> U字溝用 240用 荷重T-14 長995mm×幅230mm×高25mm 11.6kg/枚 ★	枚
33		1115041078	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> U字溝用 240用 荷重T-2 長993mm×幅230mm×高25mm 9.1kg/枚 ★	枚
34		1115041080	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> U字溝用 300用 荷重T-14 長995mm×幅290mm×高32mm 15.6kg/枚 ★	枚
35		1115041082	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> U字溝用 300用 荷重T-2 長993mm×幅290mm×高25mm 10.3kg/枚 ★	枚
36	Web	1115041084	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> U字溝用・歩道用 150用 荷重5.0kN/m2 長993mm×幅140mm×高19mm 4.1kg/枚 ★	枚
37	Web	1115041086	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> U字溝用・歩道用 240用 荷重5.0kN/m2 長993mm×幅230mm×高19mm 5.7kg/枚 ★	枚
38	Web	1115041088	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> U字溝用・歩道用 300用 荷重5.0kN/m2 長993mm×幅290mm×高19mm 6.7kg/枚 ★	枚
39		1115041090	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> 溝ぶた・車道用細目(側溝用) 300用 荷重T-25 長995mm×幅400mm×高32mm 33.5kg/組 ★	組
40		1115041092	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> 溝ぶた・車道用細目(側溝用) 300用 荷重T-14 長995mm×幅400mm×高25mm 27.0kg/組 ★	組
41		1115041094	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> 溝ぶた・車道用細目(側溝用) 400用 荷重T-25 長995mm×幅500mm×高38mm 53.5kg/組 ★	組
42		1115041096	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> 溝ぶた・車道用細目(側溝用) 400用 荷重T-14 長995mm×幅500mm×高32mm 38.7kg/組 ★	組
43		1115041098	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> 溝ぶた・車道用ホルト固定細目・ゴム付き 300用 荷重T-14 長995mm×幅400mm×高32mm 37.7kg/組	組
44		1115041100	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> 溝ぶた・車道用ホルト固定細目・ゴム付き 400用 荷重T-25 長995mm×幅500mm×高38mm 57.9kg/組	組
45		1115041102	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> 溝ぶた・車道用ホルト固定細目・ゴム付き 400用 荷重T-14 長995mm×幅500mm×高32mm 43.6kg/組	組
46		1115041104	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> ますぶた・落し込み細目鎖付き(正方形ます用) 500×500用 荷重T-14 長594mm×幅600mm×高32mm 33.2kg/組	組
47		1115041106	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> ますぶた・落し込み細目鎖付き(正方形ます用) 600×600用 荷重T-25 長695mm×幅700mm×高44mm 64.2kg/組	組

2023年12月号 新規品目リスト 84件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
48		1115041108	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> ますぶた・落とし込み細目鎖付き(正方形ます用) 600×600用 荷重T-14 長695mm×幅700mm×高32mm 49.9kg/組	組
49		1115041110	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> ますぶた・落とし込み細目鎖付き(正方形ます用) 700×700用 荷重T-25 長800mm×幅800mm×高44mm 82.5kg/組	組
50		1115041112	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> ますぶた・ボルト固定細目 500×500用 荷重T-14 長594mm×幅600mm×高32mm 33.2kg/組	組
51		1115041114	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> ますぶた・ボルト固定細目 600×600用 荷重T-25 長695mm×幅700mm×高44mm 64.2kg/組	組
52		1115041116	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> ますぶた・ボルト固定細目 600×600用 荷重T-14 長695mm×幅700mm×高32mm 49.9kg/組	組
53		1115041118	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> ますぶた・ボルト固定細目 700×700用 荷重T-25 長800mm×幅800mm×高44mm 82.5kg/組	組
54		1115041120	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> かさ上げ細目(JISタイプ) 250用 荷重T-25 長995mm×幅360mm×高90mm 28.9kg/枚 ★	枚
55		1115041122	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> かさ上げ細目(JISタイプ) 250用 荷重T-25 長494mm×幅360mm×高90mm 14.5kg/枚 ★	枚
56		1115041124	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> かさ上げ細目(JISタイプ) 300用 荷重T-14 長995mm×幅410mm×高95mm 27.3kg/枚 ★	枚
57		1115041126	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> かさ上げ細目(JISタイプ) 300用 荷重T-14 長494mm×幅410mm×高95mm 13.7kg/枚 ★	枚
58		1115041128	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> かさ上げ細目(JISタイプ) 400用 荷重T-25 長995mm×幅510mm×高110mm 52.6kg/枚 ★	枚
59		1115041130	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> かさ上げ細目(JISタイプ) 400用 荷重T-25 長500mm×幅510mm×高110mm 26.6kg/枚 ★	枚
60		1115041132	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> かさ上げ細目(JISタイプ) 400用 荷重T-14 長995mm×幅510mm×高110mm 39.2kg/枚 ★	枚
61		1115041134	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> かさ上げ細目(JISタイプ) 400用 荷重T-14 長494mm×幅510mm×高110mm 19.6kg/枚 ★	枚
62		1115041136	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> U字溝用細目 150用 荷重T-14 長995mm×幅140mm×高25mm 10.4kg/枚 ★	枚
63		1115041138	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> U字溝用細目 150用 荷重T-2 長995mm×幅140mm×高19mm 6.7kg/枚 ★	枚
64		1115041140	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> U字溝用細目 180用 荷重T-14 長995mm×幅170mm×高25mm 11.7kg/枚 ★	枚
65		1115041142	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> U字溝用細目 180用 荷重T-2 長995mm×幅170mm×高19mm 7.7kg/枚 ★	枚
66		1115041144	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> U字溝用細目 240用 荷重T-14 長995mm×幅230mm×高25mm 14.2kg/枚 ★	枚
67		1115041146	ハイツ鋼製グレーチング(すべり止め型) >> U字溝用細目 300用 荷重T-14・6・2 長995mm×幅290mm×高25mm 16.9kg/枚 ★	枚
68		1205031658	橋梁用床版—ブランド品— >> 鋼・コンクリート合成床版橋 パネルブリッジ コンクリート接触面塗装 (製品プラスト+無機ジंकリッチペイント30 μ m)を行う場合の加算額(塗装面積一律)	m <sup>2</sup>
69	Web	1003100320	鋼製砂防—ブランド品— >> 透過型砂防堰堤(その他) SSS型流木捕捉工 H=2・3・4・5m(無処理)	t
70		1913041045	沈床材—ブランド品— >> ニードフル沈床マット APSW-10 厚10mm 引張強度9.8kN/m	m <sup>2</sup>

## 2023年12月号 新規品目リスト 84件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
71		1429010220	法面植生材—プラント—品— >> ファイバー類 バサロンファイバー モルタル・コンクリート吹付用(玄武岩繊維入) 20kg袋	kg
72		2105010600	シーリング材 >> 変成シリコン系シーリング 1成分形 耐久性8020 JIS A 5758	リットル
73		5021010074	排水金具 >> Uトラップ 65mm 国土交通省規格(公共建築設備工事標準図—機械設備工事編)	個
74		5021010076	排水金具 >> Uトラップ 80mm 国土交通省規格(公共建築設備工事標準図—機械設備工事編)	個
75		5021010078	排水金具 >> Uトラップ 100mm 国土交通省規格(公共建築設備工事標準図—機械設備工事編)	個
76		5021061018	排水金具—プラント—品— >> 通気金具 NVC2 25mm	個
77		5021011564	排水金具—プラント—品— >> 浴槽用 T15-K 40mm	個
78		5021011566	排水金具—プラント—品— >> 浴槽用 T15-K 50mm	個
79		5021011568	排水金具—プラント—品— >> 浴槽用 T15-K 65mm	個
80		5021011570	排水金具—プラント—品— >> 浴槽用 T15-K 80mm	個
81		5021011572	排水金具—プラント—品— >> 浴槽用 T15-K 100mm	個
82		6933011510	吸排水ホース >> 酸素ホース φ 6mm × 2(S)編上式	m
83		6933011512	吸排水ホース >> 酸素ホース φ 8mm × 2(S)編上式	m
84		6933011514	吸排水ホース >> 酸素ホース φ 9mm × 2(S)編上式	m