

2024年10月号 新規品目リスト 88件

| No. | 掲載 | 品目コード | 全品名 | 単位 |
|-----|----|------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1 | | 0901021010 | 線材製品 >> U字結束線 #21 長350mm | kg |
| 2 | | 0705310125 | 特殊塗料【公表価格】>> 下水道用コンクリート防食被覆材 タフバリア #150薄膜上塗 エポキシ樹脂 グレー 参考比重- 容量15kgセット | 缶(袋) |
| 3 | | 0705210152 | 特殊塗料【公表価格】>> 常乾型フッ素樹脂塗料 デュフロン100ニューファイン 超耐候性タイプ (弱溶剤系) 淡彩 参考比重1.30 容量15kgセット | 缶(袋) |
| 4 | | 0705400214 | 特殊塗料【公表価格】>> その他特殊塗料 スペースマイスター JIS K 5572 1種相当 F☆☆☆☆ 鉄部用 淡彩 参考比重- 容量15kg | 缶(袋) |
| 5 | | 1103100574 | 常温合材—ブランド品—>> ロックハード [®] β 20kg入 | 袋 |
| 6 | | 1103100583 | 常温合材—ブランド品—>> ロードマスター細粒 20kg入 | 袋 |
| 7 | | 1109072295 | 視線誘導標—ブランド品—>> テリネーター ゴム製視線誘導標 KDL-40TC-CB 自発光タイプ (同時点滅式) センターブロック用 | 個 |
| 8 | | 1109077414 | 視線誘導標—ブランド品—>> ワイヤロープ式防護柵用 ゴム製視線誘導標 KDL-40TC-WR 自発光タイプ(同時点滅式) ワイヤロープ用 | 個 |
| 9 | | 1917020010 | 構造物用排水材(暗きょ排水材)>> 水平排水材 立体網状体等(板状) 厚7×幅300mm 全透水型 | m |
| 10 | | 1917020014 | 構造物用排水材(暗きょ排水材)>> 水平排水材 立体網状体等(板状) 厚7×幅600mm 全透水型 | m |
| 11 | | 1917020018 | 構造物用排水材(暗きょ排水材)>> 水平排水材 立体網状体等(板状) 厚8×幅300mm 全透水型 | m |
| 12 | | 1917020022 | 構造物用排水材(暗きょ排水材)>> 水平排水材 立体網状体等(板状) 厚10×幅300mm 全透水型 | m |
| 13 | | 1917020026 | 構造物用排水材(暗きょ排水材)>> 水平排水材 立体網状体等(板状) 厚10×幅600mm 全透水型 | m |
| 14 | | 1917020030 | 構造物用排水材(暗きょ排水材)>> 水平排水材 立体網状体等(面状) 厚20×幅250mm 全透水型 | m |
| 15 | | 1917020034 | 構造物用排水材(暗きょ排水材)>> 水平排水材 立体網状体等(面状) 厚20×幅300mm 全透水型 | m |
| 16 | | 1917020038 | 構造物用排水材(暗きょ排水材)>> 水平排水材 立体網状体等(面状) 厚30×幅200mm 全透水型 | m |
| 17 | | 1917020042 | 構造物用排水材(暗きょ排水材)>> 水平排水材 立体網状体等(面状) 厚30×幅250mm 全透水型 | m |
| 18 | | 1917020046 | 構造物用排水材(暗きょ排水材)>> 水平排水材 立体網状体等(面状) 厚30×幅300mm 全透水型 | m |
| 19 | | 1917020050 | 構造物用排水材(暗きょ排水材)>> 水平排水材 立体網状体等(面状) 厚30×幅400mm 全透水型 | m |
| 20 | | 1917020054 | 構造物用排水材(暗きょ排水材)>> 水平排水材 立体網状体等(面状) 厚50×幅300mm 全透水型 | m |
| 21 | | 1917020058 | 構造物用排水材(暗きょ排水材)>> 水平排水材 立体網状体等(面状) 厚30×幅200mm 全透水型(透水フィルターなし) | m |
| 22 | | 1917020062 | 構造物用排水材(暗きょ排水材)>> 水平排水材 立体網状体等(面状) 厚50×幅200mm 全透水型(透水フィルターなし) | m |
| 23 | | 1917020066 | 構造物用排水材(暗きょ排水材)>> 水平排水材 立体網状体等(面状) 厚50×幅300mm 全透水型(透水フィルターなし) | m |
| 24 | | 1917020070 | 構造物用排水材(暗きょ排水材)>> 水平排水材 立体網状体等(面状) 厚100×幅200mm 全透水型(透水フィルターなし) | m |

2024年10月号 新規品目リスト 88件

| No. | 掲載 | 品目コード | 全品名 | 単位 |
|-----|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 25 | | 1917020074 | 構造物用排水材(暗きょ排水材) >> 水平排水材 立体網状体等(面状) 厚100×幅300mm 全透水型(透水フィルターなし) | m |
| 26 | | 1917020078 | 構造物用排水材(暗きょ排水材) >> 水平排水材 立体網状体等(面状) 厚150×幅300mm 全透水型(透水フィルターなし) | m |
| 27 | | 1917020082 | 構造物用排水材(暗きょ排水材) >> 水平排水材 立体網状体等(面状) 厚20×幅250mm 半透水型 | m |
| 28 | | 1917020086 | 構造物用排水材(暗きょ排水材) >> 水平排水材 立体網状体等(面状) 厚20×幅500mm 半透水型 | m |
| 29 | | 1917020090 | 構造物用排水材(暗きょ排水材) >> 水平排水材 立体網状体等(面状) 厚30×幅200mm 半透水型 | m |
| 30 | | 1917020094 | 構造物用排水材(暗きょ排水材) >> 水平排水材 立体網状体等(面状) 厚30×幅300mm 半透水型 | m |
| 31 | | 1917020098 | 構造物用排水材(暗きょ排水材) >> 水平排水材 立体網状体等(面状) 厚30×幅400mm 半透水型 | m |
| 32 | | 1917020102 | 構造物用排水材(暗きょ排水材) >> 水平排水材 立体網状体等(面状) 厚50×幅300mm 半透水型 | m |
| 33 | | 1917020106 | 構造物用排水材(暗きょ排水材) >> 水平排水材 立体網状体等(面状) 厚50×幅500mm 半透水型 | m |
| 34 | | 1917020110 | 構造物用排水材(暗きょ排水材) >> 水平排水材 メッシュチューブ型 厚23×幅120mm 全透 水型 | m |
| 35 | | 1917020114 | 構造物用排水材(暗きょ排水材) >> 水平排水材 メッシュチューブ型 厚35×幅170mm 全透 水型 | m |
| 36 | | 1917020118 | 構造物用排水材(暗きょ排水材) >> 水平排水材 メッシュチューブ型 厚55×幅230mm 全透 水型 | m |
| 37 | | 1917020122 | 構造物用排水材(暗きょ排水材) >> 水平排水材 メッシュチューブ型 厚23×幅120mm 半透 水型 | m |
| 38 | | 1917020126 | 構造物用排水材(暗きょ排水材) >> 水平排水材 メッシュチューブ型 厚35×幅170mm 半透 水型 | m |
| 39 | | 1917020130 | 構造物用排水材(暗きょ排水材) >> 水平排水材 メッシュチューブ型 厚45×幅200mm 半透 水型 | m |
| 40 | | 1917020134 | 構造物用排水材(暗きょ排水材) >> 水平排水材 メッシュチューブ型 厚55×幅230mm 半透 水型 | m |
| 41 | | 1429069310 | 緑化基盤材【公表価格】 >> 配合培養土S 30リットル袋 | 袋 |
| 42 | | 1429066010 | 緑化基盤材【公表価格】 >> トコエールミックスS 吹付用パーク堆肥 50リットル袋 | 袋 |
| 43 | | 1429069454 | 緑化基盤材【公表価格】 >> Hiranaka産学官ソイル1号 産学官活性有機緑化基盤材 1,000リットル袋 | 袋 |
| 44 | | 1429061754 | 緑化基盤材【公表価格】 >> グリーンロック 岩盤緑化生育基盤材 40リットル袋 | 袋 |
| 45 | | 1429050400 | 法面植生材—ブランド品— >> 植生袋・植生土のう グリーンスクラム 大型植生土のう 86.5× 86.5×110cm | 枚 |
| 46 | | 1429050483 | 法面植生材—ブランド品— >> 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 キルケットS型 幅1×長 10m 侵食防止張芝(種子・亀甲金網付) 植生シート・侵食防止材 | m2 |
| 47 | | 1429050493 | 法面植生材—ブランド品— >> 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 キルケットS型 幅1×長 10m 侵食防止張芝(種子なし・亀甲金網付) 植生シート・侵食防止材 | m2 |
| 48 | | 1429050495 | 法面植生材—ブランド品— >> 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 キルケットM2型 幅1× 長10m 侵食防止用植生マット(亀甲金網付) 植生マット・侵食防止材 | m2 |

2024年10月号 新規品目リスト 88件

| No. | 掲載 | 品目コード | 全品名 | 単位 |
|-----|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 49 | | 1429050497 | 法面植生材—ブランド品— >> 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 キルケットM5型 幅1×長10m 侵食防止用植生マット(亀甲金網付) 植生マット・侵食防止材 | m2 |
| 50 | | 1429050499 | 法面植生材—ブランド品— >> 植生シート・マット・繊維ネット・侵食防止材 キルケットM10型 幅1×長10m 侵食防止用植生マット(亀甲金網付) 植生マット・侵食防止材 | m2 |
| 51 | | 1429056270 | 法面植生材—ブランド品— >> 法面植生関連部材 ネイルポット 5.0 生分解性プラスチックポット苗 | 本 |
| 52 | | 1427050130 | 肥料—ブランド品— >> 油かす 醗酵固型油かす花ごころ 4-5-1 大粒 5kg | 袋 |
| 53 | | 1427091266 | 土壌改良材—ブランド品— >> マルチング材 リサイクルマルチ1号 1,000l | 袋 |
| 54 | | 1403091636 | 遊器具—ブランド品— >> スペリ台 片スペリ片階段(大型) SLK-3ST H3.07×W5.36m | 基 |
| 55 | | 1403091641 | 遊器具—ブランド品— >> ジム類 ユニットジャングルジム NJA-01 H2.5×W2.527m | 基 |
| 56 | | 1403040700 | テーブル・ベンチ—ブランド品— >> 合成木材ベンチ(背付) MBR-18iD-P W1,800 | 基 |
| 57 | | 1403040702 | テーブル・ベンチ—ブランド品— >> 合成木材ベンチ(背付) MBR-18iD-A W1,800 | 基 |
| 58 | | 1403040704 | テーブル・ベンチ—ブランド品— >> 合成木材ベンチ(背無) MBR-18iF-P W1,800 | 基 |
| 59 | | 1403040706 | テーブル・ベンチ—ブランド品— >> 合成木材ベンチ(背無) MBR-18iF-A W1,800 | 基 |
| 60 | | 2104010226 | 改質アスファルト防水材(建築用)【公表価格】 >> 一般用 トーチ工法用材 ポリマリットフェース 厚4.0mm×幅1m×長8m | 巻 |
| 61 | | 2609070065 | 床点検口 >> 屋内用 一般型張物用 アルミ目地 鍵有 450角 公共建築協会評価品 | 個 |
| 62 | | 2609070070 | 床点検口 >> 屋内用 一般型張物用 アルミ目地 鍵有 600角 公共建築協会評価品 | 個 |
| 63 | | 2609070075 | 床点検口 >> 屋内用 一般型張物用 ステンレス目地 鍵有 450角 公共建築協会評価品 | 個 |
| 64 | | 2609070080 | 床点検口 >> 屋内用 一般型張物用 ステンレス目地 鍵有 600角 公共建築協会評価品 | 個 |
| 65 | | 2609070085 | 床点検口 >> 屋内用 一般型充填用 アルミ目地 鍵有 450角 公共建築協会評価品 | 個 |
| 66 | | 2609070090 | 床点検口 >> 屋内用 一般型充填用 アルミ目地 鍵有 600角 公共建築協会評価品 | 個 |
| 67 | | 2609070095 | 床点検口 >> 屋内用 一般型充填用 ステンレス目地 鍵有 450角 公共建築協会評価品 | 個 |
| 68 | | 2609070100 | 床点検口 >> 屋内用 一般型充填用 ステンレス目地 鍵有 600角 公共建築協会評価品 | 個 |
| 69 | | 3101115018 | ピポットヒンジ—ブランド品— >> ニュースター 12A 持出吊り 扉寸法1,050mm×2,100mm ドア質量120kg以下 | 個 |
| 70 | | 3101115020 | ピポットヒンジ—ブランド品— >> ニュースター 12C 持出吊り 扉寸法1,050mm×2,100mm ドア質量120kg以下 | 個 |
| 71 | | 3301170514 | 木質系床材(単層フローリング・特殊品)—ブランド品— >> 単層フローリング FJソリット15 スーパードライ チーク 厚15mm×幅90mm×長1,818mm 根太貼り工法用 床暖房対応 | m2 |
| 72 | | 3301170516 | 木質系床材(単層フローリング・特殊品)—ブランド品— >> 単層フローリング FJソリット15 チーク 厚15mm×幅120mm×長1,818mm 根太貼り工法用 | m2 |
| 73 | | 3301171034 | 木質系床材(単層フローリング・特殊品)—ブランド品— >> 単層フローリング チーク全無垢 ユニタイプ 厚15mm×幅90mm×長1,820mm 無塗装 | m2 |
| 74 | | 3301171036 | 木質系床材(単層フローリング・特殊品)—ブランド品— >> 単層フローリング チーク全無垢 特撰品・ソリット 厚15mm×幅90mm×長909mm 無塗装 床暖房対応 | m2 |
| 75 | | 3301171038 | 木質系床材(単層フローリング・特殊品)—ブランド品— >> 単層フローリング チーク直貼・防音 ソリット 厚12mm×幅76mm×長909mm 無塗装・12(基材10+下地材2mm) | m2 |
| 76 | | 3305050016 | 建築用断熱材 >> ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 1号 厚20mm×幅910mm×長1,820mm JIS A 9521 | 枚 |

2024年10月号 新規品目リスト 88件

| No. | 掲載 | 品目コード | 全品名 | 単位 |
|-----|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 77 | | 3305050018 | 建築用断熱材 >> ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 1号 厚25mm×幅910mm×長1,820mm JIS A 9521 | 枚 |
| 78 | | 3305050020 | 建築用断熱材 >> ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 1号 厚30mm×幅910mm×長1,820mm JIS A 9521 | 枚 |
| 79 | | 3305050022 | 建築用断熱材 >> ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 1号 厚40mm×幅910mm×長1,820mm JIS A 9521 | 枚 |
| 80 | | 3305050024 | 建築用断熱材 >> ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 1号 厚50mm×幅910mm×長1,820mm JIS A 9521 | 枚 |
| 81 | | 3305050026 | 建築用断熱材 >> ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 1号 厚75mm×幅910mm×長1,820mm JIS A 9521 | 枚 |
| 82 | | 3305050028 | 建築用断熱材 >> ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材 1号 厚100mm×幅910mm×長 1,820mm JIS A 9521 | 枚 |
| 83 | | 3601015005 | 組立車庫「ブランド品」 >> 片側支持タイプ(アルミ製・ポリカーボネート屋根) アリュース600タイプ 1 台用 YCS-A 51-27H25 カームブラック 奥行5,052mm×間口2,699mm×軒高2,500mm | セット |
| 84 | | 3601015010 | 組立車庫「ブランド品」 >> 片側支持タイプ(アルミ製・ポリカーボネート屋根) アリュースキャップ600タ イプ YCP-A 51-27H25 垂れ壁付き カームブラック 奥行5,052mm×間口2,700mm×軒高 2,500mm | セット |
| 85 | | 3601014012 | 組立車庫「ブランド品」 >> 両側支持タイプ(アルミ製・ポリカーボネート屋根) アリュース600タイプ 2 台用 YCD-A 51-54H25 カームブラック 奥行5,052mm×間口5,392mm×軒高2,500mm | セット |
| 86 | | 3601014017 | 組立車庫「ブランド品」 >> 両側支持タイプ(アルミ製・ポリカーボネート屋根) アリュース600タイプ 2 台用 YCD-A 51-54H25 カームブラック 熱線遮断ポリカーボネート板 奥行5,052mm×間口 5,392mm×軒高2,500mm | セット |
| 87 | | 4611020011 | 接地抵抗低減剤「ブランド品」 >> NEWチコージェル パワー I 号 5kg詰 | 袋 |
| 88 | | 6901120940 | 清掃保守材【公表価格】 >> ワックス 耐アルDXコート抗菌 殺菌剤配合耐アルコール性樹脂ワックス 18l | 箱 |