

2024年12月号 新規品目リスト 83件

| No. | 掲載 | 品目コード | 全品名 | 単位 |
|-----|-----|------------|--|----|
| 1 | | 0311112005 | コンクリート混和剤(材)―ブランド品― >> 起泡剤 プロフォーム エアーミルク・エアモルタル・エアコンクリート用 標準混和量0.4~1.0% | kg |
| 2 | | 0311112010 | コンクリート混和剤(材)―ブランド品― >> 起泡剤 プロフォームH エアーミルク・エアモルタル・エアコンクリート用 標準混和量0.4~0.6% | kg |
| 3 | | 0311180302 | 特殊用途混和剤(材)―ブランド品― >> 特殊用途混和剤(材)―ブランド品― OCフロ-501 地盤改良用 標準混和量0.05~0.5% | kg |
| 4 | | 0311180304 | 特殊用途混和剤(材)―ブランド品― >> 特殊用途混和剤(材)―ブランド品― OCフロ-601 地盤改良用(発生土改質用) 標準混和量- | kg |
| 5 | | 0313026022 | コンクリート養生剤―ブランド品― >> コンクリート養生剤―ブランド品― キレックエコ 浸透型(環境配慮型) | kg |
| 6 | | 0313026024 | コンクリート養生剤―ブランド品― >> コンクリート養生剤―ブランド品― フェアリート コテ仕上げ補助剤兼養生剤 | kg |
| 7 | | 0313030016 | 表面含浸材―ブランド品― >> 表面含浸材―ブランド品― シラン系表面含浸材 ビルテクト-100E 鉄筋腐食抑制型 シラン系表面含浸材 m2当たり標準使用量0.35kg ★ | kg |
| 8 | Web | 1003100271 | 鋼製砂防―ブランド品― >> 鋼製砂防―ブランド品― 透過型砂防堰堤 (鋼管フレーム型砂防堰堤) J-スリット堰堤 H<3m(塗装) | t |
| 9 | Web | 1003100281 | 鋼製砂防―ブランド品― >> 鋼製砂防―ブランド品― 透過型砂防堰堤 (鋼管フレーム型砂防堰堤) J-スリット堰堤 3m≦H(塗装) | t |
| 10 | | 1001015208 | 連節ブロック―ブランド品― >> 連節ブロック―ブランド品― カメオン T-25型 250kg/m2 福岡 | m2 |
| 11 | | 1001015210 | 連節ブロック―ブランド品― >> 連節ブロック―ブランド品― カメオン T-35型 350kg/m2 福岡 | m2 |
| 12 | | 1001015212 | 連節ブロック―ブランド品― >> 連節ブロック―ブランド品― カメオン T-50型 600kg/m2 福岡 | m2 |
| 13 | | 1001015214 | 連節ブロック―ブランド品― >> 連節ブロック―ブランド品― カメオン(シート付) T-25型 250kg/m2 福岡 | m2 |
| 14 | | 1001015216 | 連節ブロック―ブランド品― >> 連節ブロック―ブランド品― カメオン(シート付) T-35型 350kg/m2 福岡 | m2 |
| 15 | | 1001015218 | 連節ブロック―ブランド品― >> 連節ブロック―ブランド品― カメオン(シート付) T-50型 600kg/m2 福岡 | m2 |
| 16 | | 0209010521 | 固化材(特殊品)―ブランド品― >> 固化材(特殊品)―ブランド品― 石灰系 アースライムB-G 有機質土用 フレコン | t |
| 17 | | 0209010526 | 固化材(特殊品)―ブランド品― >> 固化材(特殊品)―ブランド品― 石灰系 アースライムB-K 高有機質土用 フレコン | t |
| 18 | | 0209010536 | 固化材(特殊品)―ブランド品― >> 固化材(特殊品)―ブランド品― 石灰系 スーパーアースライムB-G PTFE処理防塵固化材・有機質土用 フレコン | t |
| 19 | | 1921011011 | 軽量盛土材―ブランド品― >> 軽量盛土材―ブランド品― EPS軽量盛土用ブロック EPSジオブロック D-16 | m3 |
| 20 | | 1907170102 | 法面防護材―ブランド品― >> 法面防護材―ブランド品― 受圧板 鋼製 ジオメリーパネル 970×970×40mm | 枚 |
| 21 | | 1907170104 | 法面防護材―ブランド品― >> 法面防護材―ブランド品― 受圧板 鋼製 ジオメリーパネル 480×480×40mm | 枚 |
| 22 | | 4005012098 | 耐火電線(FP-C)(エコマテリアル仕様) >> 高圧6600V FP-C(NH):受注品 38mm2 単心 丸形 JCS 4506 | m |
| 23 | | 4005012100 | 耐火電線(FP-C)(エコマテリアル仕様) >> 高圧6600V FP-C(NH):受注品 60mm2 単心 丸形 JCS 4506 | m |
| 24 | | 4005012102 | 耐火電線(FP-C)(エコマテリアル仕様) >> 高圧6600V FP-C(NH):受注品 100mm2 単心 丸形 JCS 4506 | m |

2024年12月号 新規品目リスト 83件

| No. | 掲載 | 品目コード | 全品名 | 単位 |
|-----|----|------------|--|----|
| 25 | | 4005012104 | 耐火電線(FP-C)(エコマテリアル仕様) >> 高圧6600V FP-C(NH):受注品 150mm ² 単心 丸形 JCS 4506 | m |
| 26 | | 4005012106 | 耐火電線(FP-C)(エコマテリアル仕様) >> 高圧6600V FP-C(NH):受注品 200mm ² 単心 丸形 JCS 4506 | m |
| 27 | | 4005012108 | 耐火電線(FP-C)(エコマテリアル仕様) >> 高圧6600V FP-C(NH):受注品 250mm ² 単心 丸形 JCS 4506 | m |
| 28 | | 4005012110 | 耐火電線(FP-C)(エコマテリアル仕様) >> 高圧6600V FP-C(NH):受注品 325mm ² 単心 丸形 JCS 4506 | m |
| 29 | | 4005012120 | 耐火電線(FP-C)(エコマテリアル仕様) >> 高圧6600V FP-CT(NH):受注品 38mm ² 丸形 JCS 4506 | m |
| 30 | | 4005012122 | 耐火電線(FP-C)(エコマテリアル仕様) >> 高圧6600V FP-CT(NH):受注品 60mm ² 丸形 JCS 4506 | m |
| 31 | | 4005012124 | 耐火電線(FP-C)(エコマテリアル仕様) >> 高圧6600V FP-CT(NH):受注品 100mm ² 丸形 JCS 4506 | m |
| 32 | | 4005012126 | 耐火電線(FP-C)(エコマテリアル仕様) >> 高圧6600V FP-CT(NH):受注品 150mm ² 丸形 JCS 4506 | m |
| 33 | | 4005012128 | 耐火電線(FP-C)(エコマテリアル仕様) >> 高圧6600V FP-CT(NH):受注品 200mm ² 丸形 JCS 4506 | m |
| 34 | | 4005012130 | 耐火電線(FP-C)(エコマテリアル仕様) >> 高圧6600V FP-CT(NH):受注品 250mm ² 丸形 JCS 4506 | m |
| 35 | | 4005012132 | 耐火電線(FP-C)(エコマテリアル仕様) >> 高圧6600V FP-CT(NH):受注品 325mm ² 丸形 JCS 4506 | m |
| 36 | | 4009115781 | 端末処理材料(電力ケーブル用)―ブランド品― >> 6kV プレハブ 端末工法(アイヒットニューTS6) (屋内) 14mm ² CVT NTS6-1T-N | 組 |
| 37 | | 4009115782 | 端末処理材料(電力ケーブル用)―ブランド品― >> 6kV プレハブ 端末工法(アイヒットニューTS6) (屋内) 22mm ² CVT NTS6-1T-N | 組 |
| 38 | | 4009115783 | 端末処理材料(電力ケーブル用)―ブランド品― >> 6kV プレハブ 端末工法(アイヒットニューTS6) (屋内) 38mm ² CVT NTS6-2T-N | 組 |
| 39 | | 4009115784 | 端末処理材料(電力ケーブル用)―ブランド品― >> 6kV プレハブ 端末工法(アイヒットニューTS6) (屋内) 60mm ² CVT NTS6-2T-N | 組 |
| 40 | | 4009115785 | 端末処理材料(電力ケーブル用)―ブランド品― >> 6kV プレハブ 端末工法(アイヒットニューTS6) (屋内) 100mm ² CVT NTS6-3T-N | 組 |
| 41 | | 4009115786 | 端末処理材料(電力ケーブル用)―ブランド品― >> 6kV プレハブ 端末工法(アイヒットニューTS6) (屋内) 150mm ² CVT NTS6-4T-N | 組 |
| 42 | | 4009115787 | 端末処理材料(電力ケーブル用)―ブランド品― >> 6kV プレハブ 端末工法(アイヒットニューTS6) (屋内) 200mm ² CVT NTS6-5T-N | 組 |
| 43 | | 4009115788 | 端末処理材料(電力ケーブル用)―ブランド品― >> 6kV プレハブ 端末工法(アイヒットニューTS6) (屋内) 250mm ² CVT NTS6-6T-N | 組 |
| 44 | | 4009115789 | 端末処理材料(電力ケーブル用)―ブランド品― >> 6kV プレハブ 端末工法(アイヒットニューTS6) (屋内) 325mm ² CVT NTS6-7T-N | 組 |
| 45 | | 4101043502 | 硬質ビニル電線管用附属品 >> 耐衝撃性硬質ビニル電線管用(HIVE) ターミナルキャップ 14mm JIS C 8432 | 個 |
| 46 | | 4101043504 | 硬質ビニル電線管用附属品 >> 耐衝撃性硬質ビニル電線管用(HIVE) ターミナルキャップ 16mm JIS C 8432 | 個 |
| 47 | | 4101043506 | 硬質ビニル電線管用附属品 >> 耐衝撃性硬質ビニル電線管用(HIVE) ターミナルキャップ 22mm JIS C 8432 | 個 |

2024年12月号 新規品目リスト 83件

| No. | 掲載 | 品目コード | 全品名 | 単位 |
|-----|----|------------|---|----|
| 48 | | 4101043508 | 硬質ビニル電線管用附属品 >> 耐衝撃性硬質ビニル電線管用(HIVE) ターミナルキャップ 28mm JIS C 8432 | 個 |
| 49 | | 4101043510 | 硬質ビニル電線管用附属品 >> 耐衝撃性硬質ビニル電線管用(HIVE) ターミナルキャップ 36mm JIS C 8432 | 個 |
| 50 | | 4101043512 | 硬質ビニル電線管用附属品 >> 耐衝撃性硬質ビニル電線管用(HIVE) ターミナルキャップ 42mm JIS C 8432 | 個 |
| 51 | | 4101043514 | 硬質ビニル電線管用附属品 >> 耐衝撃性硬質ビニル電線管用(HIVE) ターミナルキャップ 54mm JIS C 8432 | 個 |
| 52 | | 4101043516 | 硬質ビニル電線管用附属品 >> 耐衝撃性硬質ビニル電線管用(HIVE) ターミナルキャップ 70mm JIS C 8432 | 個 |
| 53 | | 4101043518 | 硬質ビニル電線管用附属品 >> 耐衝撃性硬質ビニル電線管用(HIVE) ターミナルキャップ 82mm JIS C 8432 | 個 |
| 54 | | 4101043402 | 硬質ビニル電線管用附属品 >> 耐衝撃性硬質ビニル電線管用(HIVE) エントランスキャップ 14mm JIS C 8432 | 個 |
| 55 | | 4101043404 | 硬質ビニル電線管用附属品 >> 耐衝撃性硬質ビニル電線管用(HIVE) エントランスキャップ 16mm JIS C 8432 | 個 |
| 56 | | 4101043406 | 硬質ビニル電線管用附属品 >> 耐衝撃性硬質ビニル電線管用(HIVE) エントランスキャップ 22mm JIS C 8432 | 個 |
| 57 | | 4101043408 | 硬質ビニル電線管用附属品 >> 耐衝撃性硬質ビニル電線管用(HIVE) エントランスキャップ 28mm JIS C 8432 | 個 |
| 58 | | 4101043410 | 硬質ビニル電線管用附属品 >> 耐衝撃性硬質ビニル電線管用(HIVE) エントランスキャップ 36mm JIS C 8432 | 個 |
| 59 | | 4101043412 | 硬質ビニル電線管用附属品 >> 耐衝撃性硬質ビニル電線管用(HIVE) エントランスキャップ 42mm JIS C 8432 | 個 |
| 60 | | 4101043414 | 硬質ビニル電線管用附属品 >> 耐衝撃性硬質ビニル電線管用(HIVE) エントランスキャップ 54mm JIS C 8432 | 個 |
| 61 | | 4101043416 | 硬質ビニル電線管用附属品 >> 耐衝撃性硬質ビニル電線管用(HIVE) エントランスキャップ 70mm JIS C 8432 | 個 |
| 62 | | 4101043418 | 硬質ビニル電線管用附属品 >> 耐衝撃性硬質ビニル電線管用(HIVE) エントランスキャップ 82mm JIS C 8432 | 個 |
| 63 | | 4105015003 | 防火区画貫通措置材「ブランド品」 >> 防火区画貫通措置材「ブランド品」 タフロックロク マックス丸穴キット TAFRXMB-50 呼び径50mm 壁・床共通 | 組 |
| 64 | | 4105015005 | 防火区画貫通措置材「ブランド品」 >> 防火区画貫通措置材「ブランド品」 タフロックロク マックス丸穴キット TAFRXMB-75 呼び径75mm 壁・床共通 | 組 |
| 65 | | 4105015007 | 防火区画貫通措置材「ブランド品」 >> 防火区画貫通措置材「ブランド品」 タフロックロク マックス丸穴キット TAFRXMB-100 呼び径100mm 壁・床共通 | 組 |
| 66 | | 4105015009 | 防火区画貫通措置材「ブランド品」 >> 防火区画貫通措置材「ブランド品」 タフロックロク マックス丸穴キット TAFRXMB-125 呼び径125mm 壁・床共通 | 組 |
| 67 | | 4105015011 | 防火区画貫通措置材「ブランド品」 >> 防火区画貫通措置材「ブランド品」 タフロックロク マックス丸穴キット TAFRXMB-150 呼び径150mm 壁・床共通 | 組 |
| 68 | | 4105012036 | 防火区画貫通措置材「ブランド品」 >> 防火区画貫通措置材「ブランド品」 タフロックイチジ カンパイ TAFIP 39L 呼び径16~39mm 壁・床共通 | 組 |
| 69 | | 4105012038 | 防火区画貫通措置材「ブランド品」 >> 防火区画貫通措置材「ブランド品」 タフロックイチジ カンパイ TAFIP 75L 呼び径42~75mm 壁・床共通 | 組 |
| 70 | | 4105012040 | 防火区画貫通措置材「ブランド品」 >> 防火区画貫通措置材「ブランド品」 タフロックイチジ カンパイ TAFIP 104L 呼び径82~104mm 壁・床共通 | 組 |

2024年12月号 新規品目リスト 83件

| No. | 掲載 | 品目コード | 全品名 | 単位 |
|-----|-----|------------|--|----|
| 71 | | 4319091003 | LED照明器具(防爆・密閉・防水形)―ブランド品― >> LED照明器具(防爆・密閉・防水形)―ブランド品― LZBP2550A000J2A-41A000 Hf32×1相当 直付 防爆 アルミ合金 | 台 |
| 72 | | 4319091005 | LED照明器具(防爆・密閉・防水形)―ブランド品― >> LED照明器具(防爆・密閉・防水形)―ブランド品― LZBP4850A000J2A-41A000 Hf32×2相当 直付 防爆 アルミ合金 | 台 |
| 73 | | 4319091009 | LED照明器具(防爆・密閉・防水形)―ブランド品― >> LED照明器具(防爆・密閉・防水形)―ブランド品― LCBP2550A000J2A-42A000 Hf32×1相当 ハイプ吊 密閉 アルミ合金 | 台 |
| 74 | | 4319091011 | LED照明器具(防爆・密閉・防水形)―ブランド品― >> LED照明器具(防爆・密閉・防水形)―ブランド品― LCBP4850A000J2A-42A000 Hf32×2相当 ハイプ吊 密閉 アルミ合金 | 台 |
| 75 | | 4319091032 | LED照明器具(防爆・密閉・防水形)―ブランド品― >> LED照明器具(防爆・密閉・防水形)―ブランド品― LYWB2301101 Hf32×1相当 特殊直付 防水 ポリカーボネイト | 台 |
| 76 | | 4319091034 | LED照明器具(防爆・密閉・防水形)―ブランド品― >> LED照明器具(防爆・密閉・防水形)―ブランド品― LYWB2302101 Hf32×2相当 特殊直付 防水 ポリカーボネイト | 台 |
| 77 | | 4503010293 | 防犯機器―ブランド品― >> 防犯機器―ブランド品― 人感・音感ライト LCL-101W(W) ライト1(灯付き) | 台 |
| 78 | | 4503010295 | 防犯機器―ブランド品― >> 防犯機器―ブランド品― 人感・音感ライト LCL-102W(W) ライト2 | 台 |
| 79 | Web | 7007091002 | インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品― >> インクジェット用紙 スター薄手マットコート90 SUM914 厚90g/m2 914mm×45m(2本入り) | 箱 |
| 80 | Web | 7007091004 | インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品― >> インクジェット用紙 スター薄手マットコート90 SUM841 厚90g/m2 841mm×45m(2本入り) | 箱 |
| 81 | Web | 7007091006 | インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品― >> インクジェット用紙 スター薄手マットコート90 SUM610 厚90g/m2 610mm×45m(2本入り) | 箱 |
| 82 | Web | 7007091008 | インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品― >> インクジェット用紙 スター薄手マットコート90 SUM594 厚90g/m2 594mm×45m(2本入り) | 箱 |
| 83 | Web | 7007091010 | インクジェット用フィルム・用紙―ブランド品― >> インクジェット用紙 スター薄手マットコート90 SUM420 厚90g/m2 420mm×45m(2本入り) | 箱 |