

2020年04月号～10月号 新規品目リスト 781件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	掲載年月
1		0001031582	仮設トイレブランド品一>> 移動トイレ(ムーブレット) MY-22(洋大2,小2) 幅2,000mm 長2,500mm 高2,760mm	棟	2020/06
2		0001033922	仮設トイレブランド品一>> TU-iXシリーズ TU-iXF4W 幅845mm 長1,555mm 高 2,470mm	棟	2020/06
3		0001033924	仮設トイレブランド品一>> TU-iXシリーズ TU-iXWH 幅845mm 長1,151mm 高 2,110mm	棟	2020/06
4		0001033926	仮設トイレブランド品一>> TU-iXシリーズ TU-iXSH 幅845mm 長1,151mm 高 2,110mm	棟	2020/06
5		0005082532	ローリングタワーブランド品一>> 長谷川式 NRT-12N 1段 作業床高1.80m 148.0kg/組	組	2020/06
6		0005082534	ローリングタワーブランド品一>> 長谷川式 NRT-12N 2段 作業床高3.35m 201.4kg/組	組	2020/06
7		0005082536	ローリングタワーブランド品一>> 長谷川式 NRT-12N 3段 作業床高4.90m 291.2kg/組	組	2020/06
8		0005082538	ローリングタワーブランド品一>> 長谷川式 NRT-12N 4段 作業床高6.45m 344.6kg/組	組	2020/06
9		0005082540	ローリングタワーブランド品一>> 長谷川式 NRT-12N 5段 作業床高8.00m 398.0kg/組	組	2020/06
10		0005082542	ローリングタワーブランド品一>> 長谷川式 NRT-15N 1段 作業床高1.80m 171.4kg/組	組	2020/06
11		0005082544	ローリングタワーブランド品一>> 長谷川式 NRT-15N 2段 作業床高3.35m 229.8kg/組	組	2020/06
12		0005082546	ローリングタワーブランド品一>> 長谷川式 NRT-15N 3段 作業床高4.90m 288.2kg/組	組	2020/06
13		0005082548	ローリングタワーブランド品一>> 長谷川式 NRT-15N 4段 作業床高6.45m 383.0kg/組	組	2020/06
14		0005082550	ローリングタワーブランド品一>> 長谷川式 NRT-15N 5段 作業床高8.00m 441.4kg/組	組	2020/06
15		0005082552	ローリングタワーブランド品一>> 長谷川式 NRT-15N 6段 作業床高9.55m 499.8kg/組	組	2020/06
16		0007070210	防じんネットブランド品一>> トスコ防砂ネット 幅2m×長10m ポリエチレン製	m ²	2020/06
17		0007070220	防じんネットブランド品一>> トスコ防砂ネット 幅3m×長10m ポリエチレン製	m ²	2020/06
18		0201918503	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼管ぐい・鋼管矢板—エクストラ>> 鋼管ぐい・鋼 管矢板エクストラ 突起(リブ)付エクストラ 突起(リブ)付鋼管(両面)	t	2020/10
19	Web	0303017000	レディーミストコンクリート>> 普通 18-5-25(20) W/C=65%以下	m ³	2020/08
20	Web	0303017814	レディーミストコンクリート>> 普通 24-10-25(20) W/C=60%以下	m ³	2020/08
21	Web	0303017840	レディーミストコンクリート>> 普通 24-18-25(20) W/C=60%以下	m ³	2020/08
22	Web	0303017876	レディーミストコンクリート>> 普通 24-12-40 W/C=60%以下	m ³	2020/08
23	Web	0303018070	レディーミストコンクリート>> 普通 27-15-25(20) W/C=60%以下	m ³	2020/08
24	Web	0303018234	レディーミストコンクリート>> 普通 30-15-25(20) W/C=60%以下	m ³	2020/08
25	Web	0303018524	レディーミストコンクリート>> 普通 36-8-40 W/C=60%以下	m ³	2020/08

2020年04月号～10月号 新規品目リスト 781件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	掲載年月
26	Web	0303057000	レディーミストコンクリート >> 高炉 18-5-25(20) W/C=65%以下 B種	m3	2020/08
27	Web	0303057007	レディーミストコンクリート >> 高炉 18-8-25(20) W/C=55%以下 B種	m3	2020/08
28	Web	0303057020	レディーミストコンクリート >> 高炉 18-12-25(20) W/C=65%以下 B種	m3	2020/08
29	Web	0303057030	レディーミストコンクリート >> 高炉 18-15-25(20) W/C=65%以下 B種	m3	2020/08
30	Web	0303057036	レディーミストコンクリート >> 高炉 18-18-25(20) W/C=65%以下 B種	m3	2020/08
31	Web	0303057050	レディーミストコンクリート >> 高炉 18-5-40 W/C=65%以下 B種	m3	2020/08
32	Web	0303057432	レディーミストコンクリート >> 高炉 21-15-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	2020/08
33	Web	0303057814	レディーミストコンクリート >> 高炉 24-10-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	2020/08
34	Web	0303057828	レディーミストコンクリート >> 高炉 24-15-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	2020/08
35	Web	0303057840	レディーミストコンクリート >> 高炉 24-18-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	2020/08
36	Web	0303057852	レディーミストコンクリート >> 高炉 24-5-40 W/C=60%以下 B種	m3	2020/08
37	Web	0303057892	レディーミストコンクリート >> 高炉 24-15-40 W/C=60%以下 B種	m3	2020/08
38	Web	0303058006	レディーミストコンクリート >> 高炉 27-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	2020/08
39	Web	0303058014	レディーミストコンクリート >> 高炉 27-12-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	2020/08
40	Web	0303058070	レディーミストコンクリート >> 高炉 27-15-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	2020/08
41	Web	0303058204	レディーミストコンクリート >> 高炉 30-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	2020/08
42	Web	0303058222	レディーミストコンクリート >> 高炉 30-12-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	2020/08
43	Web	0303058234	レディーミストコンクリート >> 高炉 30-15-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	2020/08
44	Web	0303058262	レディーミストコンクリート >> 高炉 30-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	2020/08
45	Web	0303058270	レディーミストコンクリート >> 高炉 30-15-40 W/C=60%以下 B種	m3	2020/08
46	Web	0303058502	レディーミストコンクリート >> 高炉 36-8-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	2020/08
47	Web	0303058520	レディーミストコンクリート >> 高炉 36-12-25(20) W/C=60%以下 B種	m3	2020/08
48	Web	0303058524	レディーミストコンクリート >> 高炉 36-8-40 W/C=60%以下 B種	m3	2020/08
49	Web	0303058540	レディーミストコンクリート >> 高炉 36-12-40 W/C=60%以下 B種	m3	2020/08
50		0311100202	無収縮モルタル材―ブランド品― >> 無収縮モルタル材 マスターフロ―530 プレミックスタイプ 標準混和量2,200kg/m3	kg	2020/04
51		0311100204	無収縮モルタル材―ブランド品― >> 無収縮モルタル材 マスターフロ―550 プレミックスタイプ 標準混和量1,875kg/m3	kg	2020/04
52		0311121610	裏込用混和剤(材)―ブランド品― >> 裏込用混和剤(材) 裏込添加剤(材) ウラパック#2 裏込注入用混和剤 標準混和量50kg/m3	kg	2020/05
53		0311121615	裏込用混和剤(材)―ブランド品― >> 裏込用混和剤(材) 裏込注入材 ウラパック#S 一体型注入材 標準混和量375kg/m3	kg	2020/05
54		0311121805	裏込用混和剤(材)―ブランド品― >> 裏込注入材 TMセッター-375 一体型裏込材 標準混和量375kg/m3	kg	2020/06
55		0405027005	円形型枠―ブランド品― >> エワンボイト 内径100mm×厚3.0mm×長4,000mm 紙製	本	2020/08

2020年04月号～10月号 新規品目リスト 781件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	掲載年月
56		0405027010	円形型枠—ブランド—品— >> エーワンポット 内径200mm×厚4.5mm×長4,000mm 紙製	本	2020/08
57		0405027015	円形型枠—ブランド—品— >> エーワンポット 内径300mm×厚6.0mm×長4,000mm 紙製	本	2020/08
58		0405027020	円形型枠—ブランド—品— >> エーワンチューブ 内径400mm×厚6.5mm×長 4,000mm 紙製	本	2020/08
59		0405027025	円形型枠—ブランド—品— >> エーワンチューブ 内径600mm×厚8.0mm×長 4,000mm 紙製	本	2020/08
60		0405027030	円形型枠—ブランド—品— >> エーワンチューブ 内径800mm×厚9.5mm×長 4,000mm 紙製	本	2020/08
61		0405058080	化粧型枠—ブランド—品— >> ロマロック 厚60mm 新乱積 発泡ポリプロピレン製	m ²	2020/06
62	Web	0405152010	コンクリート構造物用型枠—ブランド—品— >> JLフォーム プレテンションスラブ橋用型枠 W-20N 樹脂製	m	2020/05
63	Web	0405152020	コンクリート構造物用型枠—ブランド—品— >> JLフォーム プレテンションスラブ橋用型枠 W-30 樹脂製	m	2020/05
64	Web	0405152030	コンクリート構造物用型枠—ブランド—品— >> JLフォーム プレテンションスラブ橋用型枠 W-50 樹脂製	m	2020/05
65	Web	0405152040	コンクリート構造物用型枠—ブランド—品— >> JLフォーム プレテンションスラブ橋用型枠 W-70 樹脂製	m	2020/05
66	Web	0405152050	コンクリート構造物用型枠—ブランド—品— >> JLフォーム プレテンションスラブ橋用型枠 W-9010 樹脂製	m	2020/05
67	Web	0405152060	コンクリート構造物用型枠—ブランド—品— >> JLタンブダー プレテンションスラブ橋用型枠 端部処理用 W-20N 樹脂製	個	2020/05
68	Web	0405152070	コンクリート構造物用型枠—ブランド—品— >> JLタンブダー プレテンションスラブ橋用型枠 端部処理用 W-30 樹脂製	個	2020/05
69	Web	0405152080	コンクリート構造物用型枠—ブランド—品— >> JLタンブダー プレテンションスラブ橋用型枠 端部処理用 W-50 樹脂製	個	2020/05
70	Web	0405152090	コンクリート構造物用型枠—ブランド—品— >> JLタンブダー プレテンションスラブ橋用型枠 端部処理用 W-70 樹脂製	個	2020/05
71	Web	0405152100	コンクリート構造物用型枠—ブランド—品— >> JLタンブダー プレテンションスラブ橋用型枠 端部処理用 W-9010 樹脂製	個	2020/05
72	Web	0405153010	コンクリート構造物用型枠—ブランド—品— >> 亜鉛板型枠 プレテンションスラブ橋用型 枠 SGCC 0.5×W20×1,829 金属製	枚	2020/05
73	Web	0405153020	コンクリート構造物用型枠—ブランド—品— >> 亜鉛板型枠 プレテンションスラブ橋用型 枠 SGCC 0.5×W30×1,829 金属製	枚	2020/05
74	Web	0405153030	コンクリート構造物用型枠—ブランド—品— >> 亜鉛板型枠 プレテンションスラブ橋用型 枠 SGCC 0.5×W40×1,829 金属製	枚	2020/05
75	Web	0405153040	コンクリート構造物用型枠—ブランド—品— >> 亜鉛板型枠 プレテンションスラブ橋用型 枠 SGCC 0.5×W50×1,829 金属製	枚	2020/05
76	Web	0405153050	コンクリート構造物用型枠—ブランド—品— >> 亜鉛板型枠 プレテンションスラブ橋用型 枠 SGCC 1.0×W60×1,829 金属製	枚	2020/05
77	Web	0405153060	コンクリート構造物用型枠—ブランド—品— >> 亜鉛板型枠 プレテンションスラブ橋用型 枠 SGCC 1.0×W70×1,829 金属製	枚	2020/05

2020年04月号～10月号 新規品目リスト 781件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	掲載年月
78	Web	0405153070	コンクリート構造物用型枠—ブランド'品— >> 亜鉛板型枠 プレテンションスラブ橋用型枠 SGCC 1.0×W80×1,829 金属製	枚	2020/05
79	Web	0405153080	コンクリート構造物用型枠—ブランド'品— >> 亜鉛板型枠 プレテンションスラブ橋用型枠 SGCC 1.0×W90×1,829 金属製	枚	2020/05
80		0501055316	機械式継手 >> モルタル充てん継手 S5U スリーブ長240mm 使用鉄筋 呼び径 D16	組	2020/09
81		0611965005	切板(ひも付き)—エキストラ— >> 切板(ひも付き)エキストラ 孔あけ加工エキストラ(丸孔) 孔径 ≤ φ 12 板厚 ≤ 12mm	個	2020/04
82		0611965010	切板(ひも付き)—エキストラ— >> 切板(ひも付き)エキストラ 孔あけ加工エキストラ(丸孔) 孔径 ≤ φ 12 板厚 ≤ 25mm	個	2020/04
83		0611965015	切板(ひも付き)—エキストラ— >> 切板(ひも付き)エキストラ 孔あけ加工エキストラ(丸孔) 孔径 ≤ φ 12 板厚 ≤ 40mm	個	2020/04
84		0611965020	切板(ひも付き)—エキストラ— >> 切板(ひも付き)エキストラ 孔あけ加工エキストラ(丸孔) 孔径 ≤ φ 25 板厚 ≤ 12mm	個	2020/04
85		0611965025	切板(ひも付き)—エキストラ— >> 切板(ひも付き)エキストラ 孔あけ加工エキストラ(丸孔) 孔径 ≤ φ 25 板厚 ≤ 25mm	個	2020/04
86		0611965030	切板(ひも付き)—エキストラ— >> 切板(ひも付き)エキストラ 孔あけ加工エキストラ(丸孔) 孔径 ≤ φ 25 板厚 ≤ 40mm	個	2020/04
87		0611965035	切板(ひも付き)—エキストラ— >> 切板(ひも付き)エキストラ 孔あけ加工エキストラ(丸孔) 孔径 ≤ φ 36 板厚 ≤ 12mm	個	2020/04
88		0611965040	切板(ひも付き)—エキストラ— >> 切板(ひも付き)エキストラ 孔あけ加工エキストラ(丸孔) 孔径 ≤ φ 36 板厚 ≤ 25mm	個	2020/04
89		0611965045	切板(ひも付き)—エキストラ— >> 切板(ひも付き)エキストラ 孔あけ加工エキストラ(丸孔) 孔径 ≤ φ 36 板厚 ≤ 40mm	個	2020/04
90		0611965050	切板(ひも付き)—エキストラ— >> 切板(ひも付き)エキストラ 孔あけ加工エキストラ(中抜き) 長辺長・直径 ≤ 100mm 板厚 ≤ 16mm	個	2020/04
91		0611965055	切板(ひも付き)—エキストラ— >> 切板(ひも付き)エキストラ 孔あけ加工エキストラ(中抜き) 長辺長・直径 ≤ 100mm 板厚 ≤ 35mm	個	2020/04
92		0611965060	切板(ひも付き)—エキストラ— >> 切板(ひも付き)エキストラ 孔あけ加工エキストラ(中抜き) 長辺長・直径 ≤ 100mm 板厚 ≤ 50mm	個	2020/04
93		0611965065	切板(ひも付き)—エキストラ— >> 切板(ひも付き)エキストラ 孔あけ加工エキストラ(中抜き) 長辺長・直径 ≤ 300mm 板厚 ≤ 16mm	個	2020/04
94		0611965070	切板(ひも付き)—エキストラ— >> 切板(ひも付き)エキストラ 孔あけ加工エキストラ(中抜き) 長辺長・直径 ≤ 300mm 板厚 ≤ 35mm	個	2020/04
95		0611965075	切板(ひも付き)—エキストラ— >> 切板(ひも付き)エキストラ 孔あけ加工エキストラ(中抜き) 長辺長・直径 ≤ 300mm 板厚 ≤ 50mm	個	2020/04
96		0611965080	切板(ひも付き)—エキストラ— >> 切板(ひも付き)エキストラ 孔あけ加工エキストラ(中抜き) 長辺長・直径 ≤ 500mm 板厚 ≤ 16mm	個	2020/04
97		0611965085	切板(ひも付き)—エキストラ— >> 切板(ひも付き)エキストラ 孔あけ加工エキストラ(中抜き) 長辺長・直径 ≤ 500mm 板厚 ≤ 35mm	個	2020/04
98		0611965090	切板(ひも付き)—エキストラ— >> 切板(ひも付き)エキストラ 孔あけ加工エキストラ(中抜き) 長辺長・直径 ≤ 500mm 板厚 ≤ 50mm	個	2020/04
99		0611966005	切板(ひも付き)—エキストラ— >> 切板(ひも付き)エキストラ 面取り加工エキストラ 1Cまたは1R エキストラ	m	2020/04

2020年04月号～10月号 新規品目リスト 781件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	掲載年月
100		0611966010	切板(ひも付き)―エキストラ― >> 切板(ひも付き)エキストラ 面取り加工エキストラ 2Cまたは2R エキストラ	m	2020/04
101		0611966015	切板(ひも付き)―エキストラ― >> 切板(ひも付き)エキストラ 面取り加工エキストラ 3Cまたは3R エキストラ	m	2020/04
102		0611966020	切板(ひも付き)―エキストラ― >> 切板(ひも付き)エキストラ 開先加工エキストラ 開先	m	2020/04
103		0611966025	切板(ひも付き)―エキストラ― >> 切板(ひも付き)エキストラ マーキングエキストラ 罫書き・矢視	m	2020/04
104		0611966030	切板(ひも付き)―エキストラ― >> 切板(ひも付き)エキストラ スニップ・スカラップエキストラ 半径(R)40mm以下のスニップ・スカラップ	個	2020/04
105		0957040070	塗膜剥離剤―ブランド品― >> 塗膜剥離剤 NE-1 鋼構造物用中性型水系塗膜剥離剤 m2当たり標準使用量0.5~1.0kg ★	kg	2020/04
106		0957040080	塗膜剥離剤―ブランド品― >> MT-BERON57 水系塗膜剥離剤 m2当たり標準使用量0.5kg ★	kg	2020/06
107		0957040090	塗膜剥離剤―ブランド品― >> リペアソルブS 環境対応型塗膜剥離剤(水系非危険物) m2当たり標準使用量0.5~1.0kg ★	kg	2020/08
108		1003060242	特殊かご―ブランド品― >> セトロンジカゴ 用線φ4mm×網目13cm×高0.5m×幅1.2m×長2.0m	本	2020/04
109		1003060244	特殊かご―ブランド品― >> セトロンジカゴ 用線φ4mm×網目15cm×高0.5m×幅1.2m×長2.0m	本	2020/04
110		1003060605	特殊かご―ブランド品― >> セトンホイストーン 用線φ4mm×網目13cm×高0.5m×幅1.2m×長2.0m	本	2020/04
111	Web	1003120105	鋼製えん堤 >> 不透過型えん堤 SBウォール 下流外部保護材 コンクリートブロック加工エキストラ(異形部)	m	2020/10
112		1103100435	常温合材―ブランド品― >> 常温合材 スーパーロメンパッチ 4.5kg入	セット	2020/05
113		1103100445	常温合材―ブランド品― >> 常温合材 スーパースノーパッチ 4.5kg入	セット	2020/05
114		1103100512	常温合材―ブランド品― >> 常温合材 ロードプラスターK 20kg入	袋	2020/05
115		1103100514	常温合材―ブランド品― >> 常温合材 Non!ステップ 16kg入	缶	2020/05
116		1103100704	常温合材―ブランド品― >> 常温合材 ロードケアR 15kg入	袋	2020/05
117		1103100706	常温合材―ブランド品― >> 常温合材 ロードケアZ 10kg入	袋	2020/05
118		1103100832	常温合材―ブランド品― >> コールトパーミックス 20kg入	袋	2020/08
119		1103100834	常温合材―ブランド品― >> TOKE・バック 0.5kg×20袋	箱	2020/08
120		1105092840	地区別道路用コンクリート製品 >> 地区別道路用コンクリート製品 九州地区 縁石分離型側溝(Bライン) 標準 I型 幅300mm×高300mm×長2,000mm 650kg/個 福岡	個	2020/04
121		1105092842	地区別道路用コンクリート製品 >> 地区別道路用コンクリート製品 九州地区 縁石分離型側溝(Bライン) 車乗入れ II型 幅300mm×高300mm×長2,000mm 570kg/個 福岡	個	2020/04
122		1105092844	地区別道路用コンクリート製品 >> 地区別道路用コンクリート製品 九州地区 縁石分離型側溝(Bライン) 縁石後付け III型 幅300mm×高300mm×長2,000mm 460kg/個 福岡	個	2020/04

2020年04月号～10月号 新規品目リスト 781件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	掲載年月
123		1105092846	地区別道路用コンクリート製品 >> 地区別道路用コンクリート製品 九州地区 縁石分離型側溝(ライン) 天端平面 IV型 幅300mm×高300mm×長2,000mm 450kg/個 福岡	個	2020/04
124		1105180126	インターロッキングブロッカーブランド品 >> インターロッキングブロック エコアーク SAZARE 厚6cm 透水性・研磨	m ²	2020/04
125		1109033002	道路情報表示板支柱 >> 道路情報表示板支柱 片持式 ベースプレート式 F型 亜鉛めっき 質量1t/本以上	t	2020/04
126		1109033004	道路情報表示板支柱 >> 道路情報表示板支柱 片持式 ベースプレート式 F型 ホリウレタン樹脂塗装 質量1t/本以上	t	2020/04
127		1109033006	道路情報表示板支柱 >> 道路情報表示板支柱 門型式 ベースプレート式 トラス型 亜鉛めっき 質量1t/本以上	t	2020/04
128		1109033008	道路情報表示板支柱 >> 道路情報表示板支柱 門型式 ベースプレート式 トラス型 ホリウレタン樹脂塗装 質量1t/本以上	t	2020/04
129		1109034002	CCTV支柱 >> CCTV支柱 単柱 ベースプレート式 単独柱 亜鉛めっき 質量0.5t/本以上	t	2020/04
130		1109034004	CCTV支柱 >> CCTV支柱 単柱 ベースプレート式 単独柱 ホリウレタン樹脂塗装 質量0.5t/本以上	t	2020/04
131		1109077202	ガードレール関連製品ブランド品 >> 鋼管膨張型 GPR鋼管(高耐食めっき) φ139.8mm×0.5m	本	2020/08
132		1109077204	ガードレール関連製品ブランド品 >> 鋼管膨張型 GPR鋼管(高耐食めっき) φ114.3mm×0.5m	本	2020/08
133		1109077206	ガードレール関連製品ブランド品 >> 樹脂キャップ φ139.8mm用	個	2020/08
134		1109077208	ガードレール関連製品ブランド品 >> 樹脂キャップ φ114.3mm用	個	2020/08
135		1111150201	ガードレール関連製品ブランド品 >> 鋼管膨張型GPR鋼管(高耐食めっき) φ139.8mm×長500mm	本	2020/09
136		1111150202	ガードレール関連製品ブランド品 >> 鋼管膨張型GPR鋼管(高耐食めっき) φ114.3mm×長500mm	本	2020/09
137		1111150204	ガードレール関連製品ブランド品 >> 樹脂キャップ φ139.8mm用	個	2020/09
138		1111150206	ガードレール関連製品ブランド品 >> 樹脂キャップ φ114.3mm用	個	2020/09
139		1111150208	ガードレール関連製品ブランド品 >> 取替用支柱(高耐食めっき) φ139.8mm×肉厚4.5mm×長2,500mm	本	2020/09
140		1111150210	ガードレール関連製品ブランド品 >> 取替用支柱(高耐食めっき) φ114.3mm×肉厚4.5mm×長2,250mm	本	2020/09
141		1111150301	ガードレール関連製品ブランド品 >> セーフティスリプ SV-1 高360mm×幅220mm 補強鉄板入り	枚	2020/09
142		1115014394	特殊グレーチングブランド品 >> クロコtailグレーチング TTBH50-3 荷重T-25 幅400mm×長996mm×高50mm 46.7kg/組	組	2020/06
143		1115014396	特殊グレーチングブランド品 >> クロコtailグレーチング TTKH50-300A 荷重T-25 幅410mm×長494mm×高50/95mm 21.7kg/枚	枚	2020/06
144		1115014398	特殊グレーチングブランド品 >> セーフティウォーカー AU32-24 荷重T-14 幅230mm×長995mm×高32mm 16.6kg/枚	枚	2020/06
145		1115014400	特殊グレーチングブランド品 >> セーフティウォーカー AO-A55-3 荷重T-25 幅400mm×長995mm×高55mm 52.4kg/組	組	2020/06

2020年04月号～10月号 新規品目リスト 781件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	掲載年月
146		1115014402	特殊グレーチング―ブランド―品― >> セーフティウォーカー AK50-30ZS 荷重T-25 幅410mm×長501mm×高95/50mm 22.0kg/枚	枚	2020/06
147		1121013216	労働保安用品―ブランド―品― >> 保安灯具:工事用 工事灯 セイフティボール SB-102 電池式	個	2020/06
148		1121260512	労働保安用品―ブランド―品― >> 労働保安用品 保護帽 ST#109-JPZ 前ひさし型 飛来・墜落	個	2020/06
149		1121260514	労働保安用品―ブランド―品― >> 労働保安用品 保護帽 ST#169-JZ 前ひさし型 飛来・墜落・耐電	個	2020/06
150		1121260516	労働保安用品―ブランド―品― >> 労働保安用品 保護帽 ST#108-JPZ MP型 飛来・墜落	個	2020/06
151		1121260518	労働保安用品―ブランド―品― >> 労働保安用品 保護帽 ST#147-JZ MP型 飛来・墜落・耐電	個	2020/06
152		1121260530	労働保安用品―ブランド―品― >> 労働保安用品 墜落制止用器具(安全带) 胴ヘルム型 1本吊り用 ST#565 II-S-50A II フック1個含む	組	2020/08
153		1121260532	労働保安用品―ブランド―品― >> 労働保安用品 墜落制止用器具(安全带) フルハーネス型 ST#571A-SK 帯ロープ式ランヤード1本・フック1個含む	組	2020/08
154		1121263502	労働保安用品―ブランド―品― >> 労働保安用品 墜落制止用器具(安全带) 胴ヘルム型 1本吊り用 TB-RN-590-M フック1個含む	組	2020/08
155		1121263504	労働保安用品―ブランド―品― >> 労働保安用品 墜落制止用器具(安全带) フルハーネス型 TH-510-NV93SV-OT-M 伸縮式ランヤード1本・フック1個含む	組	2020/08
156		1205026034	H形鋼橋梁―ブランド―品― >> 耐候性鋼材の場合 加算額	t	2020/08
157		1205031650	橋梁用床版 >> 鋼・コンクリート合成床版橋 リバーブリッジ 完全溶込み溶接 主桁-横桁 1箇所当たりの加算額	箇所	2020/05
158		1205031652	橋梁用床版 >> 鋼・コンクリート合成床版橋 リバーブリッジ 完全溶込み溶接 底板,腹板 1m当たりの加算額	m	2020/05
159		1205910094	H形鋼橋梁―ブランド―品― >> エキストラ 主桁継手加算額 SM490YA	箇所	2020/08
160		1205910096	H形鋼橋梁―ブランド―品― >> エキストラ 主桁継手加算額 SMA490AW	箇所	2020/08
161		1305141202	橋梁用FRP製排水柵―ブランド―品― >> FRP排水ます 440×555×520 36.5kg	基	2020/10
162		1305141204	橋梁用FRP製排水柵―ブランド―品― >> FRP排水ます 310×380×470 20.3kg	基	2020/10
163	Web	1305141206	橋梁用FRP製排水柵―ブランド―品― >> FRP排水ます 443×878×495 50.1kg	基	2020/10
164	Web	1305141208	橋梁用FRP製排水柵―ブランド―品― >> FRP排水ます 590×425×500 43.2kg	基	2020/10
165		1311010013	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング 水道用 GX形1種 呼び径350mm×長6m JCPA G 1049	本	2020/08
166		1311010033	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング 水道用 GX形S種 呼び径350mm×長6m JCPA G 1049	本	2020/08
167		1311010063	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形1種 呼び径350mm×長6m JCPA G 1049	本	2020/08
168		1311010083	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形S種 呼び径350mm×長6m JCPA G 1049	本	2020/08
169		1311012527	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) GX形1種 呼び径350mm×長6m	本	2020/08

2020年04月号～10月号 新規品目リスト 781件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	掲載年月
170		1311012555	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) GX形S種 呼び径350mm×長6m	本	2020/08
171		1311012583	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング 下水道用(埋設用) GX形1種 呼び径350mm×長6m	本	2020/08
172		1311012613	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング 下水道用(埋設用) GX形S種 呼び径350mm×長6m	本	2020/08
173		1311043544	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 二受T字管 呼び径350×250mm JDP A G 1049	個	2020/08
174		1311043546	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 二受T字管 呼び径350×350mm JDP A G 1049	個	2020/08
175		1311043548	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 受挿し片落管 呼び径350×150mm JDP A G 1049	個	2020/08
176		1311043550	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 受挿し片落管 呼び径350×200mm JDP A G 1049	個	2020/08
177		1311043552	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 受挿し片落管 呼び径350×250mm JDP A G 1049	個	2020/08
178		1311043554	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 受挿し片落管 呼び径350×300mm JDP A G 1049	個	2020/08
179		1311043556	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 挿し受片落管 呼び径350×150mm JDP A G 1049	個	2020/08
180		1311043558	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 挿し受片落管 呼び径350×200mm JDP A G 1049	個	2020/08
181		1311043560	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 挿し受片落管 呼び径350×250mm JDP A G 1049	個	2020/08
182		1311043562	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 挿し受片落管 呼び径350×300mm JDP A G 1049	個	2020/08
183		1311043564	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 曲管 90° 呼び径350mm JDP A G 1049	個	2020/08
184		1311043566	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 曲管 45° 呼び径350mm JDP A G 1049	個	2020/08
185		1311043568	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 曲管 22 1/2° 呼び径350mm JDP A G 1049	個	2020/08
186		1311043570	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 曲管 11 1/4° 呼び径350mm JDP A G 1049	個	2020/08
187		1311043572	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 曲管 5 5/8° 呼び径350mm JDP A G 1049	個	2020/08
188		1311043574	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 両受曲管 45° 呼び径350mm JDP A G 1049	個	2020/08
189		1311043576	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 両受曲管 22 1/2° 呼び径350mm JDP A G 1049	個	2020/08
190		1311043578	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> フランジ付きT字管 呼び径350×75mm (7.5K) JDP A G 1049	個	2020/08
191		1311043580	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> フランジ付きT字管 呼び径350×100mm (7.5K) JDP A G 1049	個	2020/08

2020年04月号～10月号 新規品目リスト 781件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	掲載年月
192		1311043582	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 渦巻式フランジ付きT字管 呼び径350×75mm (7.5K) JDPA G 1049	個	2020/08
193		1311043584	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 渦巻式フランジ付きT字管 呼び径350×100mm (7.5K) JDPA G 1049	個	2020/08
194		1311043586	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 排水T字管 呼び径350×150mm JDPA G 1049	個	2020/08
195		1311043588	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 継ぎ輪 呼び径350mm JDPA G 1049	個	2020/08
196		1311043590	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 両受短管 呼び径350mm JDPA G 1049	個	2020/08
197		1311043592	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 帽 呼び径350mm JDPA G 1049	個	2020/08
198	Web	1311043594	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 短管1号 呼び径350mm (7.5K) メーカー規格	個	2020/08
199	Web	1311043596	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 短管2号 呼び径350mm (7.5K) メーカー規格	個	2020/08
200		1311043598	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 接合部品 呼び径350mm JDPA G 1049	個	2020/08
201		1311043600	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> ライナ 呼び径350mm JDPA G 1049	個	2020/08
202		1311043602	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 切管ユニット 挿しロリング 呼び径350mm JDPA G 1049	個	2020/08
203		1311043604	ダクタイル鋳鉄異形管(GX形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> 切管ユニット 挿しロリング 呼び径350mm(継ぎ輪接合用) JDPA G 1049	個	2020/08
204		1319070262	マンホール用足掛け金物—ブランド品— >> 足掛け金物 ノブレンロフティーステップ G30SW-RF 現場打用 幅303×径(芯)φ19mm	個	2020/10
205		1319070264	マンホール用足掛け金物—ブランド品— >> 足掛け金物 ノブレンロフティーステップ G40SW-RF 現場打用 幅400×径(芯)φ19mm	個	2020/10
206		1319070266	マンホール用足掛け金物—ブランド品— >> 足掛け金物 ノブレンロフティーステップ MN170D-RF 現場打用 幅302×径(芯)φ19mm	個	2020/10
207		1319070268	マンホール用足掛け金物—ブランド品— >> 足掛け金物 ノブレンロフティーステップ MN175D-RF 現場打用 幅403×径(芯)φ19mm	個	2020/10
208		1319070270	マンホール用足掛け金物—ブランド品— >> 足掛け金物 ノブレンロフティーステップ MN425DC-RF 現場打用 幅406×径(芯)φ22mm	個	2020/10
209		1403091464	遊器具—ブランド品— >> スイング遊具 スイング遊具 PG31-SW001~022	基	2020/06
210		1403100493	休養施設—ブランド品— >> パーゴラ パーゴラ DSF-16DA W4,600×D4,000×H2,530mm	基	2020/04
211		1407291212	沖縄地区樹木 >> 沖縄地区樹木 高(中)木類 ヤマモモ 高さ4.5m 目通り幹周0.50m 枝張1.2m	本	2020/04
212		1409871020	沖縄地区樹木 >> 沖縄地区樹木 高(中)木類 ホウオウホク 高さ4.0m 目通り幹周0.50m 枝張2.0m	本	2020/04
213		1423020100	沖縄地区樹木 >> 沖縄地区樹木 特殊類 ソテツ 幹高0.5m	本	2020/04
214		1423020110	沖縄地区樹木 >> 沖縄地区樹木 特殊類 ソテツ 幹高1.0m	本	2020/04

2020年04月号～10月号 新規品目リスト 781件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	掲載年月
215		1423020120	沖縄地区樹木 >> 沖縄地区樹木 特殊類 ソテツ 幹高1.5m	本	2020/04
216		1423020130	沖縄地区樹木 >> 沖縄地区樹木 特殊類 ソテツ 幹高2.0m	本	2020/04
217		1423150050	沖縄地区樹木 >> 沖縄地区樹木 ヤシ類 ビロウ 幹高1.5m	本	2020/04
218		1423190040	沖縄地区樹木 >> 沖縄地区樹木 ヤシ類 ナツメヤシ 幹高1.0m 根元周0.8m	本	2020/04
219		1423190050	沖縄地区樹木 >> 沖縄地区樹木 ヤシ類 ナツメヤシ 幹高1.5m 根元周1.0m	本	2020/04
220		1423190060	沖縄地区樹木 >> 沖縄地区樹木 ヤシ類 ナツメヤシ 幹高2.0m 根元周1.0m	本	2020/04
221		1423200030	沖縄地区樹木 >> 沖縄地区樹木 ヤシ類 マニラヤシ 幹高1.5m 根元周0.6m	本	2020/04
222		1431022240	散水機材類—ブランド品— >> スプリンクラー ESスプリンクラー 421 1/2オス 27° 全回転	個	2020/06
223		1605016216	規格(簡易)水門【公表価格】 >> SQ-1000 フラップ(とうせんぼう) 扉体有効寸法1,000mm(□) 扉体材質 FRP 開閉機 不要	基	2020/06
224		1605016218	規格(簡易)水門【公表価格】 >> SQ-1300 フラップ(とうせんぼう) 扉体有効寸法1,300mm(□) 扉体材質 FRP 開閉機 不要	基	2020/06
225		1605016220	規格(簡易)水門【公表価格】 >> SQ-1500 フラップ(とうせんぼう) 扉体有効寸法1,500mm(□) 扉体材質 FRP 開閉機 不要	基	2020/06
226		1903033130	コンクリート積みブロック(粗面) >> 高200mm(一辺の長さ)×控350mm 36.5kg以上/個 9.6個/m2 JIS A 5371	個	2020/09
227		1903033140	コンクリート積みブロック(粗面) >> 高200mm(一辺の長さ)×控350mm 36.4kg以上/個 9.62個/m2 JIS A 5371	個	2020/09
228		1903033150	コンクリート積みブロック(粗面) >> 高283mm×幅424mm×控350mm 42.2kg以上/個 8.3個/m2 JIS A 5371	個	2020/09
229		1903044015	大型積みブロック >> 大型積みブロック 中型ブロック 500mm×1,000mm×350mm 175kg/個 2個/m2 熊本	個	2020/04
230		1907017807	張りブロック >> 張りブロック 厚 12cm 210kg以上/m2	m ²	2020/04
231		1907080057	のり面防護材—ブランド品— >> のり面防護材 受圧板 >プラスチック製 MK受圧板 660×660×55mm	枚	2020/04
232		1907110002	のり面防護材—ブランド品— >> のり面防護材 受圧板 >アルミニウム合金製 MK受圧板 1,000×1,000×35mm	枚	2020/04
233		2203052214	人造石【公表価格】 >> 人造石 アベイラス・ハードタイプ 縦300mm×幅300mm×厚10mm 磨き仕上	m ²	2020/04
234		2203052216	人造石【公表価格】 >> 人造石 アベイラス・ハードタイプ 縦600mm×幅600mm×厚10mm 磨き仕上	m ²	2020/04
235		2203052218	人造石【公表価格】 >> 人造石 アベイラス・ハードタイプ 縦300mm×幅300mm×厚10mm 防滑仕上	m ²	2020/04
236		2203052220	人造石【公表価格】 >> 人造石 アベイラス・ハードタイプ 縦600mm×幅600mm×厚10mm 防滑仕上	m ²	2020/04
237		2203052222	人造石【公表価格】 >> 人造石 アベイラス・フレキシブルタイプ 縦300mm×幅300mm×厚5mm 磨き仕上	m ²	2020/04
238		2203052224	人造石【公表価格】 >> 人造石 アベイラス・フレキシブルタイプ 縦600mm×幅600mm×厚5mm 磨き仕上	m ²	2020/04

2020年04月号～10月号 新規品目リスト 781件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	掲載年月
239		2203052226	人造石【公表価格】>> 人造石 アベイラス・フレキシブルタイプ 縦300mm×幅300mm ×厚5mm 防滑仕上	m ²	2020/04
240		2203052228	人造石【公表価格】>> 人造石 アベイラス・フレキシブルタイプ 縦600mm×幅600mm ×厚5mm 防滑仕上	m ²	2020/04
241		2423010135	木材保存剤—ブランド品—>> 防蟻,防虫剤 白アリスーパー21 低臭性 防腐・防蟻 剤 15l缶	リットル	2020/04
242		3301051342	ビニル床タイル—ブランド品—>> 複層ビニル床タイル レコリスS885~886 厚2.5mm× 幅457.2mm×長457.2mm JIS A 5705	m ²	2020/10
243		3301065010	ビニル床シート—ブランド品—>> 発泡層のない床シート 複層ビニル床シート シンコールフ ロアデコアフリー 厚2.0mm×長1,820mm JIS A 5705	m ²	2020/10
244		3301102502	カーペット—ブランド品—>> 電着 ロボフロアシート・ナチュラルス ナイロン100 ロール幅 200cm 毛足4.3mm 色数7	m ²	2020/10
245		3301104664	タイルカーペット—ブランド品—>> ロボフロアタイル・シーグラス ナイロン100 厚5.0mm×幅 250mm×長1,000mm カット	m ²	2020/10
246		3303312204	壁装材—ブランド品—>> 壁装材 リカラ壁紙 LMT-15001 無地織物	m ²	2020/04
247		3303312206	壁装材—ブランド品—>> 壁装材 リカラ壁紙 LW-2397 汚れ防止・PPフィルム	m ²	2020/04
248		3303312208	壁装材—ブランド品—>> 壁装材 リカラ壁紙 LW-2001 ハイブリッド光消臭	m ²	2020/04
249		3303350618	遮音材【公表価格】>> 遮音シート サウンドシャッターKN800 厚0.7mm×幅1,900mm ×長10.5m 0.82kg/m ²	m	2020/10
250		3303350620	遮音材【公表価格】>> 遮音シート サウンドシャッターKN800採光 厚0.8mm×幅 1,900mm×長10.5m 0.83kg/m ²	m	2020/10
251		3303560403	けい酸カルシウム板(特殊品)—ブランド品—>> 化粧板 ルナライト 厚6mm×幅 910mm×長1,820mm 内装用	枚	2020/10
252		3303561002	けい酸カルシウム板(特殊品)—ブランド品—>> 化粧板 チョダカラーケイカル 厚6mm× 幅910mm×長1,820mm 内外装5色	枚	2020/06
253		3303561004	けい酸カルシウム板(特殊品)—ブランド品—>> 化粧板 チョダカラーケイカル 厚6mm× 幅910mm×長2,420mm 内外装5色	枚	2020/06
254		3403010653	カーテン—ブランド品—>> レース AC1645-03 ポリエステル100 幅1.5m 色数1	m	2020/10
255		3403010657	カーテン—ブランド品—>> レース AC1646-03 ポリエステル100 幅1.5m 色数1	m	2020/10
256		3403010963	カーテン—ブランド品—>> カーテン 遮光カーテン D3452 ポリエステル100 防音 遮光1級 幅1.0m 色数1	m	2020/04
257		3403011036	カーテン—ブランド品—>> プレーン AH1116 ポリエステル100 幅1.0m 色数6	m	2020/10
258		3403011081	カーテン—ブランド品—>> プレーン AH1077 ポリエステル100 幅1.0m 色数8	m	2020/10
259		3405060536	ちゅう房器具(汎用)—ブランド品—>> ガステーブル(グリル付き) PA-370WA-R/L 外寸法 幅592×奥行500×高183mm 2口	台	2020/09
260		3405060538	ちゅう房器具(汎用)—ブランド品—>> ガステーブル(グリル付き) PA-A64WCK-R/L 外寸法 幅595×奥行496×高183mm 2口	台	2020/09
261		3407011332	浴槽—ブランド品—>> FRP PYW2102R/L 幅2,120mm×奥行1,670mm×高 680mm 大形 二方半	台	2020/10

2020年04月号～10月号 新規品目リスト 781件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	掲載年月
262	Web	3409085776	エコキュート【公表価格】>> エコキュート> HE-JU46JQS 一般地仕様 フルオートタイプ Jシリーズ' パワフル高圧 屋外設置用 年間給湯保温効率(JIS)ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を使用:3.5、年間給湯保温効率(JIS):3.4 タンク容量:460l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高2,170mm リモコン別途	セット	2020/04
263	Web	3409085778	エコキュート【公表価格】>> エコキュート> HE-JU37JQS 一般地仕様 フルオートタイプ Jシリーズ' パワフル高圧 屋外設置用 年間給湯保温効率(JIS)ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を使用:3.5、年間給湯保温効率(JIS):3.4 タンク容量:370l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高1,810mm リモコン別途	セット	2020/04
264	Web	3409085780	エコキュート【公表価格】>> エコキュート> HE-J46JQS 一般地仕様 フルオートタイプ Jシリーズ' 屋外設置用 年間給湯保温効率(JIS)ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を使用:3.5、年間給湯保温効率(JIS):3.4 タンク容量:460l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高2,170mm リモコン別途	セット	2020/04
265	Web	3409085782	エコキュート【公表価格】>> エコキュート> HE-J37JQS 一般地仕様 フルオートタイプ Jシリーズ' 屋外設置用 年間給湯保温効率(JIS)ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を使用:3.5、年間給湯保温効率(JIS):3.4 タンク容量:370l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高1,810mm リモコン別途	セット	2020/04
266	Web	3409085784	エコキュート【公表価格】>> エコキュート> HE-J46JSS 一般地仕様 セミオートタイプ Jシリーズ' 屋外設置用 年間給湯効率(JIS):3.2 タンク容量:460l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高2,170mm リモコン別途	セット	2020/04
267	Web	3409085786	エコキュート【公表価格】>> エコキュート> HE-J37JSS 一般地仕様 セミオートタイプ Jシリーズ' 屋外設置用 年間給湯効率(JIS):3.2 タンク容量:370l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高1,810mm リモコン別途	セット	2020/04
268	Web	3409085788	エコキュート【公表価格】>> エコキュート> HE-J46JZS 一般地仕様 給湯専用タイプ Jシリーズ' 屋外設置用 年間給湯効率(JIS):3.2 タンク容量:460l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高2,170mm リモコン付	セット	2020/04
269	Web	3409085790	エコキュート【公表価格】>> エコキュート> HE-J37JZS 一般地仕様 給湯専用タイプ Jシリーズ' 屋外設置用 年間給湯効率(JIS):3.2 タンク容量:370l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高1,810mm リモコン付	セット	2020/04
270	Web	3409085792	エコキュート【公表価格】>> エコキュート> HE-FU46JQS 寒冷地仕様 フルオートタイプ Fシリーズ' パワフル高圧 屋外設置用 寒冷地年間給湯保温効率(JIS)ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を使用:3.0、寒冷地年間給湯保温効率(JIS):2.9 タンク容量:460l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高2,170mm リモコン別途	セット	2020/04
271	Web	3409085794	エコキュート【公表価格】>> エコキュート> HE-FU37JQS 寒冷地仕様 フルオートタイプ Fシリーズ' パワフル高圧 屋外設置用 寒冷地年間給湯保温効率(JIS)ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を使用:3.0、寒冷地年間給湯保温効率(JIS):2.9 タンク容量:370l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高1,810mm リモコン別途	セット	2020/04
272	Web	3409085796	エコキュート【公表価格】>> エコキュート> HE-F46JQS 寒冷地仕様 フルオートタイプ Fシリーズ' 屋外設置用 寒冷地年間給湯保温効率(JIS)ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を使用:3.0、寒冷地年間給湯保温効率(JIS):2.9 タンク容量:460l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高2,170mm リモコン別途	セット	2020/04
273	Web	3409085798	エコキュート【公表価格】>> エコキュート> HE-F37JQS 寒冷地仕様 フルオートタイプ Fシリーズ' 屋外設置用 寒冷地年間給湯保温効率(JIS)ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を使用:3.0、寒冷地年間給湯保温効率(JIS):2.9 タンク容量:370l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高1,810mm リモコン別途	セット	2020/04
274	Web	3409085800	エコキュート【公表価格】>> エコキュート> HE-F46JQES 寒冷地耐塩害仕様 フルオートタイプ Fシリーズ' 屋外設置用 寒冷地年間給湯保温効率(JIS)ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を使用:3.0、寒冷地年間給湯保温効率(JIS):2.9 タンク容量:460l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高2,170mm リモコン別途	セット	2020/04
275	Web	3409085802	エコキュート【公表価格】>> エコキュート> HE-F37JQES 寒冷地耐塩害仕様 フルオートタイプ Fシリーズ' 屋外設置用 寒冷地年間給湯保温効率(JIS)ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を使用:3.0、寒冷地年間給湯保温効率(JIS):2.9 タンク容量:370l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高1,810mm リモコン別途	セット	2020/04

2020年04月号～10月号 新規品目リスト 781件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	掲載年月
276	Web	3409085804	エコキュート【公表価格】>> エコキュート> HE-J46JQES 一般地耐塩害仕様 フルオートタイプ Jシリーズ 屋外設置用 年間給湯保温効率(JIS)ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を使用:3.5、年間給湯保温効率(JIS):3.4 タンク容量:460l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高2,170mm リモコン別途	セット	2020/04
277	Web	3409085806	エコキュート【公表価格】>> エコキュート> HE-J37JQES 一般地耐塩害仕様 フルオートタイプ Jシリーズ 屋外設置用 年間給湯保温効率(JIS)ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を使用:3.5、年間給湯保温効率(JIS):3.4 タンク容量:370l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高1,810mm リモコン別途	セット	2020/04
278	Web	3409085808	エコキュート【公表価格】>> エコキュート> HE-J46JZES 一般地耐塩害仕様 給湯専用タイプ Jシリーズ 屋外設置用 年間給湯効率(JIS):3.2 タンク容量:460l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高2,170mm リモコン付	セット	2020/04
279	Web	3409085810	エコキュート【公表価格】>> エコキュート> HE-J37JZES 一般地耐塩害仕様 給湯専用タイプ Jシリーズ 屋外設置用 年間給湯効率(JIS):3.2 タンク容量:370l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高1,810mm リモコン付	セット	2020/04
280	Web	3409085812	エコキュート【公表価格】>> エコキュート> HE-JPU46JQS 一般地仕様 フルオートタイプ JPシリーズ パワフル高圧 屋外設置用 年間給湯保温効率(JIS)ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を使用:3.8、年間給湯保温効率(JIS):3.7 タンク容量:460l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高2,170mm リモコン別途	セット	2020/04
281	Web	3409085814	エコキュート【公表価格】>> エコキュート> HE-JPU37JQS 一般地仕様 フルオートタイプ JPシリーズ パワフル高圧 屋外設置用 年間給湯保温効率(JIS)ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を使用:3.9、年間給湯保温効率(JIS):3.8 タンク容量:370l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高1,810mm リモコン別途	セット	2020/04
282	Web	3409085816	エコキュート【公表価格】>> エコキュート> HE-NU46JQS 一般地仕様 フルオートタイプ Nシリーズ パワフル高圧 屋外設置用 年間給湯保温効率(JIS):3.6 タンク容量:460l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高2,170mm リモコン別途	セット	2020/04
283	Web	3409085818	エコキュート【公表価格】>> エコキュート> HE-NU37JQS 一般地仕様 フルオートタイプ Nシリーズ パワフル高圧 屋外設置用 年間給湯保温効率(JIS):3.6 タンク容量:370l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高1,810mm リモコン別途	セット	2020/04
284	Web	3409085820	エコキュート【公表価格】>> エコキュート> HE-N46JQS 一般地仕様 フルオートタイプ Nシリーズ 屋外設置用 年間給湯保温効率(JIS):3.6 タンク容量:460l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高2,170mm リモコン別途	セット	2020/04
285	Web	3409085822	エコキュート【公表価格】>> エコキュート> HE-N37JQS 一般地仕様 フルオートタイプ Nシリーズ 屋外設置用 年間給湯保温効率(JIS):3.6 タンク容量:370l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高1,810mm リモコン別途	セット	2020/04
286	Web	3409085824	エコキュート【公表価格】>> エコキュート> HE-FPU46JQS 寒冷地仕様 フルオートタイプ FPシリーズ パワフル高圧 屋外設置用 寒冷地年間給湯保温効率(JIS)ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を使用:3.3、寒冷地年間給湯保温効率(JIS):3.2 タンク容量:460l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高2,170mm リモコン別途	セット	2020/04
287	Web	3409085826	エコキュート【公表価格】>> エコキュート> HE-FPU37JQS 寒冷地仕様 フルオートタイプ FPシリーズ パワフル高圧 屋外設置用 寒冷地年間給湯保温効率(JIS)ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を使用:3.3、寒冷地年間給湯保温効率(JIS):3.2 タンク容量:370l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高1,810mm リモコン別途	セット	2020/04
288	Web	3409085828	エコキュート【公表価格】>> エコキュート> HE-F46JZS 寒冷地仕様 給湯専用タイプ Fシリーズ 屋外設置用 寒冷地年間給湯保温効率(JIS):2.7 タンク容量:460l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高2,170mm リモコン付	セット	2020/04
289	Web	3409085830	エコキュート【公表価格】>> エコキュート> HE-F37JZS 寒冷地仕様 給湯専用タイプ Fシリーズ 屋外設置用 寒冷地年間給湯保温効率(JIS):2.7 タンク容量:370l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高1,810mm リモコン付	セット	2020/04
290	Web	3409085832	エコキュート【公表価格】>> エコキュート> HE-D37FYYS 一般地仕様 フルオートタイプ DFシリーズ 屋外設置用 年間給湯保温効率(JIS準拠):3.0 タンク容量:370l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高1,880mm 床暖房・i・ミスト接続機能付 リモコン別途	セット	2020/04

2020年04月号～10月号 新規品目リスト 781件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	掲載年月
291		4009115691	端末処理材料(電力ケーブル用)―ブランド品― >> 6kV プレハブ端末工法(アイヒット ニューTS6) (屋内) 14mm ² CVT NTS6-14T	組	2020/08
292		4009115693	端末処理材料(電力ケーブル用)―ブランド品― >> 6kV プレハブ端末工法(アイヒット ニューTS6) (屋内) 22mm ² CVT NTS6-22T	組	2020/08
293		4009115695	端末処理材料(電力ケーブル用)―ブランド品― >> 6kV プレハブ端末工法(アイヒット ニューTS6) (屋内) 38mm ² CVT NTS6-38T	組	2020/08
294		4009115697	端末処理材料(電力ケーブル用)―ブランド品― >> 6kV プレハブ端末工法(アイヒット ニューTS6) (屋内) 60mm ² CVT NTS6-60T	組	2020/08
295		4009115699	端末処理材料(電力ケーブル用)―ブランド品― >> 6kV プレハブ端末工法(アイヒット ニューTS6) (屋内) 100mm ² CVT NTS6-100T	組	2020/08
296		4009115701	端末処理材料(電力ケーブル用)―ブランド品― >> 6kV プレハブ端末工法(アイヒット ニューTS6) (屋内) 150mm ² CVT NTS6-150T	組	2020/08
297		4009115703	端末処理材料(電力ケーブル用)―ブランド品― >> 6kV プレハブ端末工法(アイヒット ニューTS6) (屋内) 200mm ² CVT NTS6-200T	組	2020/08
298		4009115705	端末処理材料(電力ケーブル用)―ブランド品― >> 6kV プレハブ端末工法(アイヒット ニューTS6) (屋内) 250mm ² CVT NTS6-250T	組	2020/08
299		4009115707	端末処理材料(電力ケーブル用)―ブランド品― >> 6kV プレハブ端末工法(アイヒット ニューTS6) (屋内) 325mm ² CVT NTS6-325T	組	2020/08
300		4101042270	硬質ビニル電線管用附属品 >> 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル 電線管用(HIVE) > サトル 14mm	個	2020/04
301		4101042272	硬質ビニル電線管用附属品 >> 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル 電線管用(HIVE) > サトル 16mm	個	2020/04
302		4101042274	硬質ビニル電線管用附属品 >> 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル 電線管用(HIVE) > サトル 22mm	個	2020/04
303		4101042276	硬質ビニル電線管用附属品 >> 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル 電線管用(HIVE) > サトル 28mm	個	2020/04
304		4101042278	硬質ビニル電線管用附属品 >> 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル 電線管用(HIVE) > サトル 36mm	個	2020/04
305		4101042280	硬質ビニル電線管用附属品 >> 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル 電線管用(HIVE) > サトル 42mm	個	2020/04
306		4101042282	硬質ビニル電線管用附属品 >> 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル 電線管用(HIVE) > サトル 54mm	個	2020/04
307		4101042284	硬質ビニル電線管用附属品 >> 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル 電線管用(HIVE) > サトル 70mm	個	2020/04
308		4101042286	硬質ビニル電線管用附属品 >> 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル 電線管用(HIVE) > サトル 82mm	個	2020/04
309		4101042288	硬質ビニル電線管用附属品 >> 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル 電線管用(HIVE) > ターミナル・エントランスキャップ 14mm JIS C 8432	個	2020/04
310		4101042290	硬質ビニル電線管用附属品 >> 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル 電線管用(HIVE) > ターミナル・エントランスキャップ 16mm JIS C 8432	個	2020/04
311		4101042292	硬質ビニル電線管用附属品 >> 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル 電線管用(HIVE) > ターミナル・エントランスキャップ 22mm JIS C 8432	個	2020/04
312		4101042294	硬質ビニル電線管用附属品 >> 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル 電線管用(HIVE) > ターミナル・エントランスキャップ 28mm JIS C 8432	個	2020/04

2020年04月号～10月号 新規品目リスト 781件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	掲載年月
313		4101042296	硬質ビニル電線管用附属品 >> 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用(HIVE) > ターミナル・エントランスキャップ 36mm JIS C 8432	個	2020/04
314		4101042298	硬質ビニル電線管用附属品 >> 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用(HIVE) > ターミナル・エントランスキャップ 42mm JIS C 8432	個	2020/04
315		4101042300	硬質ビニル電線管用附属品 >> 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用(HIVE) > ターミナル・エントランスキャップ 54mm JIS C 8432	個	2020/04
316		4101042302	硬質ビニル電線管用附属品 >> 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用(HIVE) > ターミナル・エントランスキャップ 70mm JIS C 8432	個	2020/04
317		4101042304	硬質ビニル電線管用附属品 >> 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用(HIVE) > ターミナル・エントランスキャップ 82mm JIS C 8432	個	2020/04
318		4101042306	硬質ビニル電線管用附属品 >> 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用(HIVE) > 露出用丸形ボックス 1(方出) 14mm JIS C 8435	個	2020/04
319		4101042308	硬質ビニル電線管用附属品 >> 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用(HIVE) > 露出用丸形ボックス 1(方出) 16mm JIS C 8435	個	2020/04
320		4101042310	硬質ビニル電線管用附属品 >> 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用(HIVE) > 露出用丸形ボックス 1(方出) 22mm JIS C 8435	個	2020/04
321		4101042312	硬質ビニル電線管用附属品 >> 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用(HIVE) > 露出用丸形ボックス 1(方出) 28mm JIS C 8435	個	2020/04
322		4101042314	硬質ビニル電線管用附属品 >> 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用(HIVE) > 露出用丸形ボックス 1(方出) 36mm JIS C 8435	個	2020/04
323		4101042316	硬質ビニル電線管用附属品 >> 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用(HIVE) > 露出用丸形ボックス 1(方出) 42mm JIS C 8435	個	2020/04
324		4101042318	硬質ビニル電線管用附属品 >> 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用(HIVE) > 露出用丸形ボックス 1(方出) 54mm JIS C 8435	個	2020/04
325		4101042320	硬質ビニル電線管用附属品 >> 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用(HIVE) > 露出用丸形ボックス 1(方出) 70mm JIS C 8435	個	2020/04
326		4101042322	硬質ビニル電線管用附属品 >> 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用(HIVE) > 露出用丸形ボックス 1(方出) 82mm JIS C 8435	個	2020/04
327		4101042324	硬質ビニル電線管用附属品 >> 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用(HIVE) > 露出用丸形ボックス 2(方出) 14mm JIS C 8435	個	2020/04
328		4101042326	硬質ビニル電線管用附属品 >> 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用(HIVE) > 露出用丸形ボックス 2(方出) 16mm JIS C 8435	個	2020/04
329		4101042328	硬質ビニル電線管用附属品 >> 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用(HIVE) > 露出用丸形ボックス 2(方出) 22mm JIS C 8435	個	2020/04
330		4101042330	硬質ビニル電線管用附属品 >> 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用(HIVE) > 露出用丸形ボックス 2(方出) 28mm JIS C 8435	個	2020/04
331		4101042332	硬質ビニル電線管用附属品 >> 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用(HIVE) > 露出用丸形ボックス 2(方出) 36mm JIS C 8435	個	2020/04
332		4101042334	硬質ビニル電線管用附属品 >> 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用(HIVE) > 露出用丸形ボックス 2(方出) 42mm JIS C 8435	個	2020/04
333		4101042336	硬質ビニル電線管用附属品 >> 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用(HIVE) > 露出用丸形ボックス 2(方出) 54mm JIS C 8435	個	2020/04
334		4101042338	硬質ビニル電線管用附属品 >> 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用(HIVE) > 露出用丸形ボックス 2(方出) 70mm JIS C 8435	個	2020/04

2020年04月号～10月号 新規品目リスト 781件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	掲載年月
379		4101042496	硬質ビニル電線管用附属品 >> 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用(HIVE) > 露出スイッチボックス 2(個用) 1(方出) 70mm	個	2020/04
380		4101042498	硬質ビニル電線管用附属品 >> 硬質ビニル電線管用附属品 耐衝撃性硬質ビニル電線管用(HIVE) > 露出スイッチボックス 2(個用) 1(方出) 82mm	個	2020/04
381		4111011544	多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラタ外コンタクト(標準型・ボルト締め方式) φ75 4(孔) 縦223mm×横223mm×長600mm 29kg	組	2020/09
382		4111011546	多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラタ外コンタクト(標準型・ボルト締め方式) φ75 4(孔) 縦223mm×横223mm×長200mm 11kg	組	2020/09
383		4111011548	多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラタ外コンタクト(標準型・ボルト締め方式) φ75 4(孔) 縦223mm×横223mm×長150mm 8kg	組	2020/09
384		4111011550	多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラタ外コンタクト(標準型・ボルト締め方式) φ75 6(孔) 縦223mm×横310mm×長600mm 40kg	組	2020/09
385		4111011552	多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラタ外コンタクト(標準型・ボルト締め方式) φ75 6(孔) 縦223mm×横310mm×長200mm 16kg	組	2020/09
386		4111011554	多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラタ外コンタクト(標準型・ボルト締め方式) φ75 6(孔) 縦223mm×横310mm×長150mm 12kg	組	2020/09
387		4111011556	多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラタ外コンタクト(標準型・ボルト締め方式) φ75 9(孔) 縦310mm×横310mm×長600mm 56kg	組	2020/09
388		4111011558	多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラタ外コンタクト(標準型・ボルト締め方式) φ75 9(孔) 縦310mm×横310mm×長200mm 21kg	組	2020/09
389		4111011560	多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラタ外コンタクト(標準型・ボルト締め方式) φ75 9(孔) 縦310mm×横310mm×長150mm 15kg	組	2020/09
390		4111011562	多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラタ外コンタクト(標準型・ボルト締め方式) φ100 2(孔) 縦167mm×横317mm×長600mm 40kg	組	2020/09
391		4111011564	多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラタ外コンタクト(標準型・ボルト締め方式) φ100 2(孔) 縦167mm×横317mm×長200mm 15kg	組	2020/09
392		4111011566	多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラタ外コンタクト(標準型・ボルト締め方式) φ100 2(孔) 縦167mm×横317mm×長150mm 11kg	組	2020/09
393		4111011568	多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラタ外コンタクト(標準型・ボルト締め方式) φ100 4(孔) 縦289mm×横289mm×長600mm 50kg	組	2020/09
394		4111011570	多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラタ外コンタクト(標準型・ボルト締め方式) φ100 4(孔) 縦289mm×横289mm×長200mm 21kg	組	2020/09
395		4111011572	多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラタ外コンタクト(標準型・ボルト締め方式) φ100 4(孔) 縦289mm×横289mm×長150mm 16kg	組	2020/09
396		4111011574	多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラタ外コンタクト(標準型・ボルト締め方式) φ100 6(孔) 縦290mm×横406mm×長600mm 68kg	組	2020/09
397		4111011576	多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラタ外コンタクト(標準型・ボルト締め方式) φ100 6(孔) 縦290mm×横406mm×長200mm 29kg	組	2020/09
398		4111011578	多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラタ外コンタクト(標準型・ボルト締め方式) φ100 6(孔) 縦290mm×横406mm×長150mm 21kg	組	2020/09
399		4111011580	多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラタ外コンタクト(標準型・ボルト締め方式) φ125 2(孔) 縦199mm×横346mm×長600mm 47kg	組	2020/09
400		4111011582	多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラタ外コンタクト(標準型・ボルト締め方式) φ125 2(孔) 縦199mm×横346mm×長200mm 15kg	組	2020/09

2020年04月号～10月号 新規品目リスト 781件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	掲載年月
401		4111011584	多孔陶管(附属品付き)―ブランド品―>>セラダク外コンダク(標準型・ホルト締め方式) φ125 2(孔) 縦199mm×横346mm×長150mm 12kg	組	2020/09
402		4111011586	多孔陶管(附属品付き)―ブランド品―>>セラダク外コンダク(標準型・ホルト締め方式) φ125 4(孔) 縦343mm×横343mm×長600mm 68kg	組	2020/09
403		4111011588	多孔陶管(附属品付き)―ブランド品―>>セラダク外コンダク(標準型・ホルト締め方式) φ125 4(孔) 縦343mm×横343mm×長200mm 26kg	組	2020/09
404		4111011590	多孔陶管(附属品付き)―ブランド品―>>セラダク外コンダク(標準型・ホルト締め方式) φ125 4(孔) 縦343mm×横343mm×長150mm 19kg	組	2020/09
405		4111011592	多孔陶管(附属品付き)―ブランド品―>>セラダク外コンダク(標準型・ホルト締め方式) φ150 2(孔) 縦234mm×横409mm×長600mm 65kg	組	2020/09
406		4111011594	多孔陶管(附属品付き)―ブランド品―>>セラダク外コンダク(標準型・ホルト締め方式) φ150 2(孔) 縦234mm×横409mm×長250mm 27kg	組	2020/09
407		4111011596	多孔陶管(附属品付き)―ブランド品―>>セラダク外コンダク(標準型・ホルト締め方式) φ150 2(孔) 縦234mm×横409mm×長200mm 22kg	組	2020/09
408		4111011598	多孔陶管(附属品付き)―ブランド品―>>セラダク外コンダク(標準型・ホルト締め方式) φ150 4(孔) 縦415mm×横415mm×長600mm 99kg	組	2020/09
409		4111011600	多孔陶管(附属品付き)―ブランド品―>>セラダク外コンダク(標準型・ホルト締め方式) φ150 4(孔) 縦415mm×横415mm×長250mm 49kg	組	2020/09
410		4111011602	多孔陶管(附属品付き)―ブランド品―>>セラダク外コンダク(標準型・ホルト締め方式) φ150 4(孔) 縦415mm×横415mm×長200mm 39kg	組	2020/09
411		4111012510	多孔陶管(附属品付き)―ブランド品―>>セラダク外エル・ソタノ(空港用 高強度管) φ75 4(孔) 縦240mm×横240mm×長600mm 40kg	組	2020/09
412		4111012512	多孔陶管(附属品付き)―ブランド品―>>セラダク外エル・ソタノ(空港用 高強度管) φ75 4(孔) 縦240mm×横240mm×長200mm 15kg	組	2020/09
413		4111012514	多孔陶管(附属品付き)―ブランド品―>>セラダク外エル・ソタノ(空港用 高強度管) φ75 4(孔) 縦240mm×横240mm×長150mm 11kg	組	2020/09
414		4111012516	多孔陶管(附属品付き)―ブランド品―>>セラダク外エル・ソタノ(空港用 高強度管) φ75 4(孔) 曲管5° 200R 15kg	組	2020/09
415		4111012518	多孔陶管(附属品付き)―ブランド品―>>セラダク外エル・ソタノ(空港用 高強度管) φ75 6(孔) 縦242mm×横342mm×長600mm 57kg	組	2020/09
416		4111012520	多孔陶管(附属品付き)―ブランド品―>>セラダク外エル・ソタノ(空港用 高強度管) φ75 6(孔) 縦242mm×横342mm×長200mm 21kg	組	2020/09
417		4111012522	多孔陶管(附属品付き)―ブランド品―>>セラダク外エル・ソタノ(空港用 高強度管) φ75 6(孔) 縦242mm×横342mm×長150mm 16kg	組	2020/09
418		4111012524	多孔陶管(附属品付き)―ブランド品―>>セラダク外エル・ソタノ(空港用 高強度管) φ75 6(孔) 曲管5° 200R 21kg	組	2020/09
419		4111017511	多孔陶管(附属品付き)―ブランド品―>>セラダク外タモク(電線共同溝用) 16(孔) 曲管6° 250R 23kg	組	2020/09
420		4111017523	多孔陶管(附属品付き)―ブランド品―>>セラダク外タモク(電線共同溝用) 12(孔) 曲管6° 250R 15kg	組	2020/09
421		4111018012	多孔陶管(附属品付き)―ブランド品―>>セラダク外 neo(トンネル用) φ54 2(孔) 曲管15° 200R 3.3kg	組	2020/09
422		4111018014	多孔陶管(附属品付き)―ブランド品―>>セラダク外 neo(トンネル用) φ54 3(孔) 曲管15° 200R 4.8kg	組	2020/09

2020年04月号～10月号 新規品目リスト 781件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	掲載年月
423		4111018016	多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラダク外 neo(トンネル用) φ54 4(孔) 曲管15° 200R 5.1kg	組	2020/09
424		4111018018	多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラダク外 neo(トンネル用) φ54 6(孔) 曲管15° 200R 7.3kg	組	2020/09
425		4111018020	多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラダク外 neo(トンネル用) φ54 9(孔) 曲管15° 200R 10.4kg	組	2020/09
426		4111018506	多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラダク外 neo(トンネル用) φ75 2(孔) 曲管15° 200R 5.4kg	組	2020/09
427		4111018508	多孔陶管(附属品付き)―ブランド品― >> セラダク外 neo(トンネル用) φ75 4(孔) 曲管15° 200R 7.5kg	組	2020/09
428		4117900002	点検用通路―ブランド品― >> 点検用通路 マルチステップ° STP3575 1段ステップ° 跨長750mm 組立式歩廊架台	台	2020/04
429		4117900004	点検用通路―ブランド品― >> 点検用通路 マルチステップ° STP35100 1段ステップ° 跨長1,000mm 組立式歩廊架台	台	2020/04
430		4117900006	点検用通路―ブランド品― >> 点検用通路 マルチステップ° STP35125 1段ステップ° 跨長1,250mm 組立式歩廊架台	台	2020/04
431		4117900008	点検用通路―ブランド品― >> 点検用通路 マルチステップ° STP35150 1段ステップ° 跨長1,500mm 組立式歩廊架台	台	2020/04
432		4117900010	点検用通路―ブランド品― >> 点検用通路 マルチステップ° STP5575 2段ステップ° 跨長750mm 組立式歩廊架台	台	2020/04
433		4117900012	点検用通路―ブランド品― >> 点検用通路 マルチステップ° STP55100 2段ステップ° 跨長1,000mm 組立式歩廊架台	台	2020/04
434		4117900014	点検用通路―ブランド品― >> 点検用通路 マルチステップ° STP55125 2段ステップ° 跨長1,250mm 組立式歩廊架台	台	2020/04
435		4117900016	点検用通路―ブランド品― >> 点検用通路 マルチステップ° STP55150 2段ステップ° 跨長1,500mm 組立式歩廊架台	台	2020/04
436		4117900018	点検用通路―ブランド品― >> 点検用通路 マルチステップ° STP8575 3段ステップ° 跨長750mm 組立式歩廊架台	台	2020/04
437		4117900020	点検用通路―ブランド品― >> 点検用通路 マルチステップ° STP85100 3段ステップ° 跨長1,000mm 組立式歩廊架台	台	2020/04
438		4117900022	点検用通路―ブランド品― >> 点検用通路 マルチステップ° STP85125 3段ステップ° 跨長1,250mm 組立式歩廊架台	台	2020/04
439		4117900024	点検用通路―ブランド品― >> 点検用通路 マルチステップ° STP85150 3段ステップ° 跨長1,500mm 組立式歩廊架台	台	2020/04
440		4205030016	電気計器―ブランド品― >> 電気計器 電力量計 電子式電力量計(検定付き) M1PM-R 単相2線式100V 30A	個	2020/04
441		4205030018	電気計器―ブランド品― >> 電気計器 電力量計 電子式電力量計(検定付き) M1PM-R 単相2線式100V 120A	個	2020/04
442		4205030020	電気計器―ブランド品― >> 電気計器 電力量計 電子式電力量計(検定付き) M1PM-R 単相2線式200V 30A	個	2020/04
443		4205030022	電気計器―ブランド品― >> 電気計器 電力量計 電子式電力量計(検定付き) M1PM-R 単相2線式200V 120A	個	2020/04
444		4205030024	電気計器―ブランド品― >> 電気計器 電力量計 電子式電力量計(検定付き) M2PM-R 三相3線式200V 120A	個	2020/04

2020年04月号～10月号 新規品目リスト 781件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	掲載年月
445		4317025102	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS8B-C 地上高8m 一律 出幅- 接続 露出型 亜鉛めっき	本	2020/10
446		4317025104	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS10B-C 地上高10m 一律 出幅- 接続 露出型 亜鉛めっき	本	2020/10
447		4317025106	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS12B-C 地上高12m 一律 出幅- 接続 露出型 亜鉛めっき	本	2020/10
448		4317025108	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS8.3B-C 地上高8m 一律 出幅- 接続 埋設型 亜鉛めっき	本	2020/10
449		4317025110	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS10.3B-C 地上高10m 一律 出幅- 接続 埋設型 亜鉛めっき	本	2020/10
450		4317025112	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS12.3B-C 地上高12m 一律 出幅- 接続 埋設型 亜鉛めっき	本	2020/10
451		4317025114	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS8B-S 地上高8m 一律 出幅- 単独 露出型 亜鉛めっき	本	2020/10
452		4317025116	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS10B-S 地上高10m 一律 出幅- 単独 露出型 亜鉛めっき	本	2020/10
453		4317025118	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS12B-S 地上高12m 一律 出幅- 単独 露出型 亜鉛めっき	本	2020/10
454		4317025120	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS8.3B-S 地上高8m 一律 出幅- 単独 埋設型 亜鉛めっき	本	2020/10
455		4317025122	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS10.3B-S 地上高10m 一律 出幅- 単独 埋設型 亜鉛めっき	本	2020/10
456		4317025124	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS12.3B-S 地上高12m 一律 出幅- 単独 埋設型 亜鉛めっき	本	2020/10
457		4317025126	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA8B-C 地上高8m 可変 出幅- 接続 露出型 亜鉛めっき	本	2020/10
458		4317025128	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA10B-C 地上高10m 可変 出幅- 接続 露出型 亜鉛めっき	本	2020/10
459		4317025130	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA12B-C 地上高12m 可変 出幅- 接続 露出型 亜鉛めっき	本	2020/10
460		4317025132	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA8.3B-C 地上高8m 可変 出幅- 接続 埋設型 亜鉛めっき	本	2020/10

2020年04月号～10月号 新規品目リスト 781件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	掲載年月
461		4317025134	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用アーム形ポール LA10.3B-C 地上高10m 可変 出幅- 接続 埋設型 亜鉛めっき	本	2020/10
462		4317025136	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用アーム形ポール LA12.3B-C 地上高12m 可変 出幅- 接続 埋設型 亜鉛めっき	本	2020/10
463		4317025138	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用アーム形ポール LA8B-S 地上高8m 可変 出幅- 単独 露出型 亜鉛めっき	本	2020/10
464		4317025140	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用アーム形ポール LA10B-S 地上高10m 可変 出幅- 単独 露出型 亜鉛めっき	本	2020/10
465		4317025142	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用アーム形ポール LA12B-S 地上高12m 可変 出幅- 単独 露出型 亜鉛めっき	本	2020/10
466		4317025144	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用アーム形ポール LA8.3B-S 地上高8m 可変 出幅- 単独 埋設型 亜鉛めっき	本	2020/10
467		4317025146	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用アーム形ポール LA10.3B-S 地上高10m 可変 出幅- 単独 埋設型 亜鉛めっき	本	2020/10
468		4317025148	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用アーム形ポール LA12.3B-S 地上高12m 可変 出幅- 単独 埋設型 亜鉛めっき	本	2020/10
469		4317025302	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用直線形歩道照明用ポール IA4.5B-C 地上高4.5m 可変 出幅- 接続 露出型 亜鉛めっき	本	2020/10
470		4317025304	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用直線形歩道照明用ポール IA5B-C 地上高5m 可変 出幅- 接続 露出型 亜鉛めっき	本	2020/10
471		4317025306	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用直線形歩道照明用ポール IA4.8B-C 地上高4.5m 可変 出幅- 接続 埋設型 亜鉛めっき	本	2020/10
472		4317025308	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用直線形歩道照明用ポール IA5.3B-C 地上高5m 可変 出幅- 接続 埋設型 亜鉛めっき	本	2020/10
473		4317025310	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用アーム形歩道照明用ポール LA4.5B-C 地上高4.5m 可変 出幅- 接続 露出型 亜鉛めっき	本	2020/10
474		4317025312	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用アーム形歩道照明用ポール LA5B-C 地上高5m 可変 出幅- 接続 露出型 亜鉛めっき	本	2020/10
475		4317025314	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用アーム形歩道照明用ポール LA4.8B-C 地上高4.5m 可変 出幅- 接続 埋設型 亜鉛めっき	本	2020/10
476		4317025316	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用アーム形歩道照明用ポール LA5.3B-C 地上高5m 可変 出幅- 接続 埋設型 亜鉛めっき	本	2020/10

2020年04月号～10月号 新規品目リスト 781件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	掲載年月
477		4317026102	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用アーム形ポール LS8B-C 地上高8m 一律 出幅- 接続 露出型 めっき後ウレタン塗装	本	2020/10
478		4317026104	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用アーム形ポール LS10B-C 地上高10m 一律 出幅- 接続 露出型 めっき後ウレタン塗装	本	2020/10
479		4317026106	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用アーム形ポール LS12B-C 地上高12m 一律 出幅- 接続 露出型 めっき後ウレタン塗装	本	2020/10
480		4317026108	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用アーム形ポール LS8.3B-C 地上高8m 一律 出幅- 接続 埋設型 めっき後ウレタン塗装	本	2020/10
481		4317026110	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用アーム形ポール LS10.3B-C 地上高10m 一律 出幅- 接続 埋設型 めっき後ウレタン塗装	本	2020/10
482		4317026112	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用アーム形ポール LS12.3B-C 地上高12m 一律 出幅- 接続 埋設型 めっき後ウレタン塗装	本	2020/10
483		4317026114	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用アーム形ポール LS8B-S 地上高8m 一律 出幅- 単独 露出型 めっき後ウレタン塗装	本	2020/10
484		4317026116	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用アーム形ポール LS10B-S 地上高10m 一律 出幅- 単独 露出型 めっき後ウレタン塗装	本	2020/10
485		4317026118	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用アーム形ポール LS12B-S 地上高12m 一律 出幅- 単独 露出型 めっき後ウレタン塗装	本	2020/10
486		4317026120	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用アーム形ポール LS8.3B-S 地上高8m 一律 出幅- 単独 埋設型 めっき後ウレタン塗装	本	2020/10
487		4317026122	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用アーム形ポール LS10.3B-S 地上高10m 一律 出幅- 単独 埋設型 めっき後ウレタン塗装	本	2020/10
488		4317026124	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用アーム形ポール LS12.3B-S 地上高12m 一律 出幅- 単独 埋設型 めっき後ウレタン塗装	本	2020/10
489		4317026126	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用アーム形ポール LA8B-C 地上高8m 可変 出幅- 接続 露出型 めっき後ウレタン塗装	本	2020/10
490		4317026128	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用アーム形ポール LA10B-C 地上高10m 可変 出幅- 接続 露出型 めっき後ウレタン塗装	本	2020/10
491		4317026130	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用アーム形ポール LA12B-C 地上高12m 可変 出幅- 接続 露出型 めっき後ウレタン塗装	本	2020/10
492		4317026132	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用アーム形ポール LA8.3B-C 地上高8m 可変 出幅- 接続 埋設型 めっき後ウレタン塗装	本	2020/10

2020年04月号～10月号 新規品目リスト 781件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	掲載年月
493		4317026134	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA10.3B-C 地上高10m 可変 出幅- 接続 埋設型 めっき後ウレタン塗装	本	2020/10
494		4317026136	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA12.3B-C 地上高12m 可変 出幅- 接続 埋設型 めっき後ウレタン塗装	本	2020/10
495		4317026138	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA8B-S 地上高8m 可変 出幅- 単独 露出型 めっき後ウレタン塗装	本	2020/10
496		4317026140	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA10B-S 地上高10m 可変 出幅- 単独 露出型 めっき後ウレタン塗装	本	2020/10
497		4317026142	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA12B-S 地上高12m 可変 出幅- 単独 露出型 めっき後ウレタン塗装	本	2020/10
498		4317026144	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA8.3B-S 地上高8m 可変 出幅- 単独 埋設型 めっき後ウレタン塗装	本	2020/10
499		4317026146	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA10.3B-S 地上高10m 可変 出幅- 単独 埋設型 めっき後ウレタン塗装	本	2020/10
500		4317026148	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA12.3B-S 地上高12m 可変 出幅- 単独 埋設型 めっき後ウレタン塗装	本	2020/10
501		4317026302	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線形歩道照明用ポール IA4.5B-C 地上高4.5m 可変 出幅- 接続 露出型 めっき後ウレタン塗装	本	2020/10
502		4317026304	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線形歩道照明用ポール IA5B-C 地上高5m 可変 出幅- 接続 露出型 めっき後ウレタン塗装	本	2020/10
503		4317026306	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線形歩道照明用ポール IA4.8B-C 地上高4.5m 可変 出幅- 接続 埋設型 めっき後ウレタン塗装	本	2020/10
504		4317026308	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用直線形歩道照明用ポール IA5.3B-C 地上高5m 可変 出幅- 接続 埋設型 めっき後ウレタン塗装	本	2020/10
505		4317026310	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形歩道照明用ポール LA4.5B-C 地上高4.5m 可変 出幅- 接続 露出型 めっき後ウレタン塗装	本	2020/10
506		4317026312	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形歩道照明用ポール LA5B-C 地上高5m 可変 出幅- 接続 露出型 めっき後ウレタン塗装	本	2020/10
507		4317026314	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形歩道照明用ポール LA4.8B-C 地上高4.5m 可変 出幅- 接続 埋設型 めっき後ウレタン塗装	本	2020/10
508		4317026316	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形歩道照明用ポール LA5.3B-C 地上高5m 可変 出幅- 接続 埋設型 めっき後ウレタン塗装	本	2020/10

2020年04月号～10月号 新規品目リスト 781件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	掲載年月
509		4317028002	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用直線形ポール IS8B-C 地上高8m 一律 出幅- 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
510		4317028004	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用直線形ポール IS10B-C 地上高10m 一律 出幅- 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
511		4317028006	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用直線形ポール IS12B-C 地上高12m 一律 出幅- 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
512		4317028008	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用直線形ポール IS8.3B-C 地上高8m 一律 出幅- 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
513		4317028010	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用直線形ポール IS10.3B-C 地上高10m 一律 出幅- 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
514		4317028012	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用直線形ポール IS12.3B-C 地上高12m 一律 出幅- 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
515		4317028014	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用直線形ポール IS8B-S 地上高8m 一律 出幅- 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
516		4317028016	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用直線形ポール IS10B-S 地上高10m 一律 出幅- 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
517		4317028018	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用直線形ポール IS12B-S 地上高12m 一律 出幅- 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
518		4317028020	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用直線形ポール IS8.3B-S 地上高8m 一律 出幅- 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
519		4317028022	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用直線形ポール IS10.3B-S 地上高10m 一律 出幅- 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
520		4317028024	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用直線形ポール IS12.3B-S 地上高12m 一律 出幅- 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
521		4317028026	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用直線形ポール IA8B-C 地上高8m 可変 出幅- 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
522		4317028028	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用直線形ポール IA10B-C 地上高10m 可変 出幅- 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
523		4317028030	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用直線形ポール IA12B-C 地上高12m 可変 出幅- 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
524		4317028032	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用直線形ポール IA8.3B-C 地上高8m 可変 出幅- 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10

2020年04月号～10月号 新規品目リスト 781件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	掲載年月
525		4317028034	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用直線形ポール IA10.3B-C 地上高10m 可変 出幅- 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
526		4317028036	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用直線形ポール IA12.3B-C 地上高12m 可変 出幅- 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
527		4317028038	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用直線形ポール IA8B-S 地上高8m 可変 出幅- 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
528		4317028040	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用直線形ポール IA10B-S 地上高10m 可変 出幅- 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
529		4317028042	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用直線形ポール IA12B-S 地上高12m 可変 出幅- 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
530		4317028044	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用直線形ポール IA8.3B-S 地上高8m 可変 出幅- 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
531		4317028046	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用直線形ポール IA10.3B-S 地上高10m 可変 出幅- 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
532		4317028048	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用直線形ポール IA12.3B-S 地上高12m 可変 出幅- 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
533		4317028102	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用アーム形ポール LS8B-C 地上高8m 一律 出幅- 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
534		4317028104	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用アーム形ポール LS10B-C 地上高10m 一律 出幅- 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
535		4317028106	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用アーム形ポール LS12B-C 地上高12m 一律 出幅- 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
536		4317028108	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用アーム形ポール LS8.3B-C 地上高8m 一律 出幅- 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
537		4317028110	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用アーム形ポール LS10.3B-C 地上高10m 一律 出幅- 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
538		4317028112	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用アーム形ポール LS12.3B-C 地上高12m 一律 出幅- 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
539		4317028114	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用アーム形ポール LS8B-S 地上高8m 一律 出幅- 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
540		4317028116	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用アーム形ポール LS10B-S 地上高10m 一律 出幅- 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10

2020年04月号～10月号 新規品目リスト 781件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	掲載年月
541		4317028118	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS12B-S 地上高12m 一律 出幅- 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
542		4317028120	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS8.3B-S 地上高8m 一律 出幅- 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
543		4317028122	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS10.3B-S 地上高10m 一律 出幅- 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
544		4317028124	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LS12.3B-S 地上高12m 一律 出幅- 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
545		4317028126	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA8B-C 地上高8m 可変 出幅- 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
546		4317028128	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA10B-C 地上高10m 可変 出幅- 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
547		4317028130	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA12B-C 地上高12m 可変 出幅- 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
548		4317028132	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA8.3B-C 地上高8m 可変 出幅- 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
549		4317028134	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA10.3B-C 地上高10m 可変 出幅- 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
550		4317028136	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA12.3B-C 地上高12m 可変 出幅- 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
551		4317028138	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA8B-S 地上高8m 可変 出幅- 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
552		4317028140	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA10B-S 地上高10m 可変 出幅- 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
553		4317028142	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA12B-S 地上高12m 可変 出幅- 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
554		4317028144	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA8.3B-S 地上高8m 可変 出幅- 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
555		4317028146	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA10.3B-S 地上高10m 可変 出幅- 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
556		4317028148	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 一灯用アーム形ポール LA12.3B-S 地上高12m 可変 出幅- 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10

2020年04月号～10月号 新規品目リスト 781件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	掲載年月
557		4317028202	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用曲線形ポール 8-18B-C 地上高8m 一律 出幅1,800mm 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
558		4317028204	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用曲線形ポール 10-21B-C 地上高10m 一律 出幅2,100mm 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
559		4317028206	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用曲線形ポール 8.3-18B-C 地上高8m 一律 出幅1,800mm 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
560		4317028208	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用曲線形ポール 10.3-21B-C 地上高10m 一律 出幅2,100mm 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
561		4317028210	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用曲線形ポール 8-18B-S 地上高8m 一律 出幅1,800mm 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
562		4317028212	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用曲線形ポール 10-21B-S 地上高10m 一律 出幅2,100mm 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
563		4317028214	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用曲線形ポール 8.3-18B-S 地上高8m 一律 出幅1,800mm 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
564		4317028216	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用曲線形ポール 10.3-21B-S 地上高10m 一律 出幅2,100mm 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
565		4317028302	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用直線形歩道照明用ポール IA4.5B-C 地上高4.5m 可変 出幅- 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
566		4317028304	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用直線形歩道照明用ポール IA5B-C 地上高5m 可変 出幅- 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
567		4317028306	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用直線形歩道照明用ポール IA4.8B-C 地上高4.5m 可変 出幅- 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
568		4317028308	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用直線形歩道照明用ポール IA5.3B-C 地上高5m 可変 出幅- 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
569		4317028310	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用アーム形歩道照明用ポール LA4.5B-C 地上高4.5m 可変 出幅- 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
570		4317028312	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用アーム形歩道照明用ポール LA5B-C 地上高5m 可変 出幅- 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
571		4317028314	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用アーム形歩道照明用ポール LA4.8B-C 地上高4.5m 可変 出幅- 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
572		4317028316	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱)一灯用アーム形歩道照明用ポール LA5.3B-C 地上高5m 可変 出幅- 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10

2020年04月号～10月号 新規品目リスト 781件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	掲載年月
573		4317028402	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用アーム形ポール TS8B-C 地上高8m 一律 出幅- 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
574		4317028404	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用アーム形ポール TS10B-C 地上高10m 一律 出幅- 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
575		4317028406	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用アーム形ポール TS12B-C 地上高12m 一律 出幅- 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
576		4317028408	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用アーム形ポール TS8.3B-C 地上高8m 一律 出幅- 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
577		4317028410	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用アーム形ポール TS10.3B-C 地上高10m 一律 出幅- 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
578		4317028412	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用アーム形ポール TS12.3B-C 地上高12m 一律 出幅- 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
579		4317028414	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用アーム形ポール TS8B-S 地上高8m 一律 出幅- 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
580		4317028416	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用アーム形ポール TS10B-S 地上高10m 一律 出幅- 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
581		4317028418	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用アーム形ポール TS12B-S 地上高12m 一律 出幅- 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
582		4317028420	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用アーム形ポール TS8.3B-S 地上高8m 一律 出幅- 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
583		4317028422	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用アーム形ポール TS10.3B-S 地上高10m 一律 出幅- 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
584		4317028424	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用アーム形ポール TS12.3B-S 地上高12m 一律 出幅- 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
585		4317028426	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用アーム形ポール TA8B-C 地上高8m 可変 出幅- 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
586		4317028428	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用アーム形ポール TA10B-C 地上高10m 可変 出幅- 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
587		4317028430	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用アーム形ポール TA12B-C 地上高12m 可変 出幅- 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
588		4317028432	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用アーム形ポール TA8.3B-C 地上高8m 可変 出幅- 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10

2020年04月号～10月号 新規品目リスト 781件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	掲載年月
589		4317028434	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用アーム形ポール TA10.3B-C 地上高10m 可変 出幅- 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
590		4317028436	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用アーム形ポール TA12.3B-C 地上高12m 可変 出幅- 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
591		4317028438	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用アーム形ポール TA8B-S 地上高8m 可変 出幅- 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
592		4317028440	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用アーム形ポール TA10B-S 地上高10m 可変 出幅- 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
593		4317028442	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用アーム形ポール TA12B-S 地上高12m 可変 出幅- 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
594		4317028444	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用アーム形ポール TA8.3B-S 地上高8m 可変 出幅- 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
595		4317028446	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用アーム形ポール TA10.3B-S 地上高10m 可変 出幅- 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
596		4317028448	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用アーム形ポール TA12.3B-S 地上高12m 可変 出幅- 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
597		4317028502	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用曲線形ポール 8-18YB-C 地上高8m 一律 出幅1,800mm 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
598		4317028504	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用曲線形ポール 10-21YB-C 地上高10m 一律 出幅2,100mm 接続 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
599		4317028506	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用曲線形ポール 8.3-18YB-C 地上高8m 一律 出幅1,800mm 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
600		4317028508	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用曲線形ポール 10.3-21YB-C 地上高10m 一律 出幅2,100mm 接続 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
601		4317028510	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用曲線形ポール 8-18YB-S 地上高8m 一律 出幅1,800mm 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
602		4317028512	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用曲線形ポール 10-21YB-S 地上高10m 一律 出幅2,100mm 単独 露出型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
603		4317028514	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用曲線形ポール 8.3-18YB-S 地上高8m 一律 出幅1,800mm 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10
604		4317028516	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(一般照明柱) 二灯用曲線形ポール 10.3-21YB-S 地上高10m 一律 出幅2,100mm 単独 埋設型 めっき後フッ素樹脂塗装	本	2020/10

2020年04月号～10月号 新規品目リスト 781件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	掲載年月
605		4317051220	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(多目的照明柱) 多目的照明柱(8`12m程度・500kg超`1,500kg以下) テーパーポール 丸テーパー SS400,STK400 溶融亜鉛めっき+フッ素樹脂塗装	kg	2020/10
606		4317051222	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(多目的照明柱) 多目的照明柱(500kg以下) テーパーポール 丸テーパー SS400,STK400 溶融亜鉛めっき+フッ素樹脂塗装	kg	2020/10
607		4317052220	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(多目的照明柱) 多目的照明柱(8`12m程度・500kg超`1,500kg以下) 段付テーパーポール 丸テーパー SS400,STK400 溶融亜鉛めっき+フッ素樹脂塗装	kg	2020/10
608		4317052222	鋼管テーパーポール(一般照明柱,多目的照明柱)>>鋼管テーパーポール(多目的照明柱) 多目的照明柱(500kg以下) 段付テーパーポール 丸テーパー SS400,STK400 溶融亜鉛めっき+フッ素樹脂塗装	kg	2020/10
609		4407043016	メガホンブランド品->>ハンド形 TD-501G 4.5W 109mm 0.4kg	台	2020/09
610		4407043018	メガホンブランド品->>ハンド形 TD-503R 4.5W 109mm 0.4kg サイレン音付き非常用	台	2020/09
611		4601014011	鋼管ポールブランド品->>無線用ポール エースマスト S-18XM 段付型 高17.5m 498kg	本	2020/08
612		4601014030	鋼管ポールブランド品->>無線用ポール NAスーパーポール付属品 底板	枚	2020/08
613		4601014032	鋼管ポールブランド品->>無線用ポール NAスーパーポール付属品 足場ボルト	本	2020/08
614		4601014034	鋼管ポールブランド品->>無線用ポール NAスーパーポール付属品 内部通線加工費 4カ所	式	2020/08
615		4601014036	鋼管ポールブランド品->>無線用ポール NAスーパーポール付属品 塗装費 L-560用	式	2020/08
616		4601014038	鋼管ポールブランド品->>無線用ポール NAスーパーポール付属品 塗装費 M-570用	式	2020/08
617		4601014040	鋼管ポールブランド品->>無線用ポール NAスーパーポール付属品 塗装費 S-610用	式	2020/08
618		4601014042	鋼管ポールブランド品->>無線用ポール エースマスト S-18HY 段付型 高17.5m 653kg	本	2020/08
619		4601014044	鋼管ポールブランド品->>無線用ポール エースマスト付属品 底板	枚	2020/08
620		4601014046	鋼管ポールブランド品->>無線用ポール エースマスト付属品 足場ボルト	本	2020/08
621		4601014048	鋼管ポールブランド品->>無線用ポール エースマスト付属品 内部通線加工費カップリング5カ所	式	2020/08
622		4601014050	鋼管ポールブランド品->>無線用ポール エースマスト付属品 塗装費(コーティング費) S-18XM用	式	2020/08
623		4601014052	鋼管ポールブランド品->>無線用ポール エースマスト付属品 塗装費(コーティング費) S-18HY用	式	2020/08
624		4601030248	コンクリートポールブランド品->>九州ハイポール(ボルト式継柱) 長29m 末口30cm ひび割れ試験荷重20kN 接続費別途 8,150kg/本	本	2020/09
625		4601030250	コンクリートポールブランド品->>九州ハイポール(ボルト式継柱) 長31m 末口30cm ひび割れ試験荷重20kN 接続費別途 8,950kg/本	本	2020/09
626		4601030252	コンクリートポールブランド品->>九州ハイポール(ボルト式継柱) 長33m 末口30cm ひび割れ試験荷重20kN 接続費別途 9,690kg/本	本	2020/09

2020年04月号～10月号 新規品目リスト 781件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	掲載年月
627		4601030254	コンクリートホールブラント品一>>九州ハイホール(ホルト式継柱)長35m 末口30cm ひび割れ試験荷重20kN 接続費別途 10,460kg/本	本	2020/09
628		4905015412	ハンドホールブラント品一>>樹脂製ハンドホール(S2K鉄蓋付き)>600mm× 600mm×900mm	組	2020/05
629		4905015414	ハンドホールブラント品一>>樹脂製ハンドホール(S2K鉄蓋付き)>900mm× 900mm×1,200mm	組	2020/05
630		4905015416	ハンドホールブラント品一>>高圧キャビネット用ハンドホールタイプA(R2K鉄蓋付き)> 1,000mm×1,000mm×1,450mm	組	2020/05
631		4905015418	ハンドホールブラント品一>>パットマウント用ハンドホールタイプA(R2K鉄蓋付き)> 1,000mm×1,000mm×1,450mm	組	2020/05
632		4905015420	ハンドホールブラント品一>>集合住宅用ハンドホール(S2K鉄蓋付き)>1,200mm× 1,750mm×1,200mm	組	2020/05
633		4905033224	ハンドホールブラント品一>>ハンドホール鉄蓋 SD-1 1,200×600φ NEXCO仕様 枠付き価格	組	2020/09
634		4905033226	ハンドホールブラント品一>>ハンドホール鉄蓋 ST-1 1,200×600φ NEXCO仕様 枠付き価格	組	2020/09
635		4905033228	ハンドホールブラント品一>>ハンドホール鉄蓋 ST-5 750φ NEXCO仕様 枠付き価 格	組	2020/09
636		5013175011	排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV)>>45° Y 150mm JIS K 6739	個	2020/10
637	Web	5013361006	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)>>90° エルボ 50mm AS規格	個	2020/10
638	Web	5013361008	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)>>90° エルボ 65mm AS規格	個	2020/10
639	Web	5013361010	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)>>90° エルボ 75mm AS規格	個	2020/10
640	Web	5013361012	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)>>90° エルボ 100mm AS規格	個	2020/10
641	Web	5013361014	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)>>90° エルボ 150mm AS規格	個	2020/10
642	Web	5013361504	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)>>90° 大曲エルボ 50mm AS規格	個	2020/10
643	Web	5013361508	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)>>90° 大曲エルボ 75mm AS規格	個	2020/10
644	Web	5013361510	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)>>90° 大曲エルボ 100mm AS規 格	個	2020/10
645	Web	5013361512	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)>>90° 大曲エルボ 125mm AS規 格	個	2020/10
646	Web	5013361514	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)>>90° 大曲エルボ 150mm AS規 格	個	2020/10
647	Web	5013362506	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)>>45° エルボ 50mm AS規格	個	2020/10
648	Web	5013362508	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)>>45° エルボ 65mm AS規格	個	2020/10
649	Web	5013362510	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)>>45° エルボ 75mm AS規格	個	2020/10
650	Web	5013362512	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)>>45° エルボ 100mm AS規格	個	2020/10
651	Web	5013362516	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)>>45° エルボ 150mm AS規格	個	2020/10
652	Web	5013363006	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)>>ソケット 50mm AS規格	個	2020/10
653	Web	5013363008	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU)>>ソケット 65mm AS規格	個	2020/10

2020年04月号～10月号 新規品目リスト 781件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	掲載年月
654	Web	5013363010	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> ソケット 75mm AS規格	個	2020/10
655	Web	5013363012	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> ソケット 100mm AS規格	個	2020/10
656	Web	5013363014	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> ソケット 125mm AS規格	個	2020/10
657	Web	5013363016	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> ソケット 150mm AS規格	個	2020/10
658	Web	5013363506	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> 90° Y 50mm AS規格	個	2020/10
659	Web	5013363508	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> 90° Y 65mm AS規格	個	2020/10
660	Web	5013363510	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> 90° Y 75mm AS規格	個	2020/10
661	Web	5013363512	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> 90° Y 100mm AS規格	個	2020/10
662	Web	5013363516	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> 90° Y 150mm AS規格	個	2020/10
663	Web	5013363538	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> 90° Y 75mm×50mm AS規格	個	2020/10
664	Web	5013363542	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> 90° Y 100mm×50mm AS規格	個	2020/10
665	Web	5013363544	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> 90° Y 100mm×75mm AS規格	個	2020/10
666	Web	5013364504	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> 90° 大曲Y 50mm AS規格	個	2020/10
667	Web	5013364508	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> 90° 大曲Y 75mm AS規格	個	2020/10
668	Web	5013364510	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> 90° 大曲Y 100mm AS規格	個	2020/10
669	Web	5013364512	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> 90° 大曲Y 125mm AS規格	個	2020/10
670	Web	5013364514	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> 90° 大曲Y 150mm AS規格	個	2020/10
671	Web	5013364524	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> 90° 大曲Y 75mm×50mm AS規格	個	2020/10
672	Web	5013364530	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> 90° 大曲Y 100mm×50mm AS規格	個	2020/10
673	Web	5013364534	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> 90° 大曲Y 100mm×75mm AS規格	個	2020/10
674	Web	5013364548	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> 90° 大曲Y 150mm×125mm AS規格	個	2020/10
675	Web	5013365004	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> 45° Y 50mm AS規格	個	2020/10
676	Web	5013365008	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> 45° Y 75mm AS規格	個	2020/10
677	Web	5013365010	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> 45° Y 100mm AS規格	個	2020/10
678	Web	5013365014	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> 45° Y 150mm AS規格	個	2020/10
679	Web	5013365024	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> 45° Y 75mm×50mm AS規格	個	2020/10
680	Web	5013365028	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> 45° Y 100mm×50mm AS規格	個	2020/10
681	Web	5013365032	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> 45° Y 100mm×75mm AS規格	個	2020/10

2020年04月号～10月号 新規品目リスト 781件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	掲載年月
682	Web	5013365508	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> インクリューサー 75mm×50mm AS規格	個	2020/10
683	Web	5013365510	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> インクリューサー 75mm×65mm AS規格	個	2020/10
684	Web	5013365512	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> インクリューサー 100mm×50mm AS規格	個	2020/10
685	Web	5013365514	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> インクリューサー 100mm×65mm AS規格	個	2020/10
686	Web	5013365516	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> インクリューサー 100mm×75mm AS規格	個	2020/10
687	Web	5013365518	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> インクリューサー 125mm×100mm AS規格	個	2020/10
688	Web	5013365520	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> インクリューサー 150mm×100mm AS規格	個	2020/10
689	Web	5013365522	屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手(VU) >> インクリューサー 150mm×125mm AS規格	個	2020/10
690	Web	5015011130	フランジ(ステンレス) >> 鋼製溶接式管フランジ(ステンレス) 差込み溶接式板フランジ(SUS304)(5K) 呼び径350A 14B JIS B 2220	個	2020/09
691	Web	5015011132	フランジ(ステンレス) >> 鋼製溶接式管フランジ(ステンレス) 差込み溶接式板フランジ(SUS304)(5K) 呼び径400A 16B JIS B 2220	個	2020/09
692	Web	5015011134	フランジ(ステンレス) >> 鋼製溶接式管フランジ(ステンレス) 差込み溶接式板フランジ(SUS304)(5K) 呼び径450A 18B JIS B 2220	個	2020/09
693	Web	5015011136	フランジ(ステンレス) >> 鋼製溶接式管フランジ(ステンレス) 差込み溶接式板フランジ(SUS304)(5K) 呼び径500A 20B JIS B 2220	個	2020/09
694	Web	5015011530	フランジ(ステンレス) >> 鋼製溶接式管フランジ(ステンレス) 差込み溶接式板フランジ(SUS304)(10K) 呼び径350A 14B JIS B 2220	個	2020/09
695	Web	5015011532	フランジ(ステンレス) >> 鋼製溶接式管フランジ(ステンレス) 差込み溶接式板フランジ(SUS304)(10K) 呼び径400A 16B JIS B 2220	個	2020/09
696	Web	5015011534	フランジ(ステンレス) >> 鋼製溶接式管フランジ(ステンレス) 差込み溶接式板フランジ(SUS304)(10K) 呼び径450A 18B JIS B 2220	個	2020/09
697	Web	5015011536	フランジ(ステンレス) >> 鋼製溶接式管フランジ(ステンレス) 差込み溶接式板フランジ(SUS304)(10K) 呼び径500A 20B JIS B 2220	個	2020/09
698		5022011013	配管用支持金具類—ブランド品— >> ステンレス吊バンド 呼び径15A 吊タン付き	個	2020/10
699		5022011029	配管用支持金具類—ブランド品— >> ステンレス吊バンド 呼び径20A 吊タン付き	個	2020/10
700		5022011045	配管用支持金具類—ブランド品— >> ステンレス吊バンド 呼び径25A 吊タン付き	個	2020/10
701		5022011061	配管用支持金具類—ブランド品— >> ステンレス吊バンド 呼び径32A 吊タン付き	個	2020/10
702		5022011077	配管用支持金具類—ブランド品— >> ステンレス吊バンド 呼び径40A 吊タン付き	個	2020/10
703		5022011093	配管用支持金具類—ブランド品— >> ステンレス吊バンド 呼び径50A 吊タン付き	個	2020/10
704		5022011109	配管用支持金具類—ブランド品— >> ステンレス吊バンド 呼び径65A 吊タン付き	個	2020/10
705		5022011125	配管用支持金具類—ブランド品— >> ステンレス吊バンド 呼び径80(75)A 吊タン付き	個	2020/10

2020年04月号～10月号 新規品目リスト 781件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	掲載年月
706		5022011141	配管用支持金具類—ブランド品— >> ステンレス吊バンド° 呼び径100A 吊タン付き	個	2020/10
707		5022011157	配管用支持金具類—ブランド品— >> ステンレス吊バンド° 呼び径125A 吊タン付き	個	2020/10
708		5022011173	配管用支持金具類—ブランド品— >> ステンレス吊バンド° 呼び径150A 吊タン付き	個	2020/10
709		5022011189	配管用支持金具類—ブランド品— >> ステンレス吊バンド° 呼び径200A 吊タン付き	個	2020/10
710		5022011205	配管用支持金具類—ブランド品— >> ステンレス吊バンド° 呼び径250A 吊タン付き	個	2020/10
711		5022011221	配管用支持金具類—ブランド品— >> ステンレス吊バンド° 呼び径300A 吊タン付き	個	2020/10
712		5301030002	木質バイオマスボイラ【公表価格】 >> Herz firematic20 燃料形状チップ°/ペレット 最大出力20kW 最小出力6.0kW 電気容量2.6kW 517kg	基	2020/08
713		5301030004	木質バイオマスボイラ【公表価格】 >> Herz firematic60 燃料形状チップ°/ペレット 最大出力60kW 最小出力12.1kW 電気容量2.6kW 620kg	基	2020/08
714		5301030006	木質バイオマスボイラ【公表価格】 >> Herz firematic101 燃料形状チップ°/ペレット 最大出力101kW 最小出力23.2kW 電気容量2.6kW 1,032kg	基	2020/08
715		5301030008	木質バイオマスボイラ【公表価格】 >> Herz firematic201 燃料形状チップ°/ペレット 最大出力201kW 最小出力36.7kW 電気容量2.8kW 1,370kg	基	2020/08
716		5301030010	木質バイオマスボイラ【公表価格】 >> Herz firematic301 燃料形状チップ°/ペレット 最大出力301kW 最小出力69.6kW 電気容量3.0kW 2,264kg	基	2020/08
717		5301030012	木質バイオマスボイラ【公表価格】 >> Herz firematic501 燃料形状チップ°/ペレット 最大出力540kW 最小出力103.9kW 電気容量3.0kW 4,393kg	基	2020/08
718		6303015532	オイルフェンス【公表価格】 >> オイルフェンス OKオイルフェンス OK-300AIR 型式番号P-634 水面上30cm×下40cm 水面上の高さ30cm以上,水面下の深さ40cm以上,接続部の高さ80cm	m	2020/05
719		6305011056	油吸着材【公表価格】 >> 油吸着材 スレイオイルマット 5050B 幅50cm×長49cm×厚13mm 20枚	箱	2020/05
720		6305011058	油吸着材【公表価格】 >> 油吸着材 スレイオイルマット 5050W 幅50cm×長50cm×厚13mm 20枚	箱	2020/05
721		6315010014	分析用前処理器類【公表価格】 >> COD測定用バス COD-12ELS COD JIS K 0102 工場排水試験方法方式 12連式 電気式	台	2020/06
722		6315010016	分析用前処理器類【公表価格】 >> フェノール兼用型蒸留装置 EHP-280-5EL フェノール類(吸光度測定) JIS K 0102 工場排水試験方法方式 5連式 電気式	台	2020/06
723		6315010018	分析用前処理器類【公表価格】 >> ふっ素蒸留装置 EHP-341-5ELC ふっ素(吸光度測定) JIS K 0102 工場排水試験方法方式 5連式 自動温度調節機能付き電気式	台	2020/06
724		6315010020	分析用前処理器類【公表価格】 >> 水銀定量用分解装置 EHP-01-5EL 全水銀(T-Hg)(原子吸光光度法) 試料の硫酸分解 ASTM及びJIS方式に準拠 5連式 電気式	台	2020/06
725		6403051602	ホームエレベーター【公表価格】 >> ホームエレベーター 1414ミディモタンH 5階建 鉄骨住宅 間口1300mm 奥行1325mm ロープ式 単相3線式 上昇20m/分・下降30m/分 3人乗り(200kg)車椅子併用型・標準据付工事費を含む・停電時自動着床装置付き	台	2020/04
726		6901161526	鳥類飛来防止装置【公表価格】 >> イーゲル 100S(防鳥剣山) オールステンレス製 φ1.3×100×500	本	2020/10
727		6913021415	本設式トイレ—ブランド品— >> コムストイレプラス TU-COP3SMW 幅2,888mm 長1,508mm 高2,492mm	棟	2020/06

2020年04月号～10月号 新規品目リスト 781件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	掲載年月
728		6937016300	焼却炉【公表価格】>> ISR-500J 幅2,020mm 奥行2,100mm 高5,510mm 容積0.47m ³ 焼却能力29(プラスチック焼却時12)kg/h 火床面積0.49m ² 廃プラ対応(大型投入口・高性能タイプ・水冷式)	基	2020/10
729		6937016301	焼却炉【公表価格】>> SPR-500J 幅1,610mm 奥行1,900mm 高5,160mm 容積0.47m ³ 焼却能力29(プラスチック焼却時12)kg/h 火床面積0.49m ² 廃プラ対応(大型投入口・高性能タイプ)	基	2020/10
730		6937016302	焼却炉【公表価格】>> SPZ-200J 幅1,420mm 奥行1,420mm 高4,650mm 容積290l 焼却能力18(プラスチック焼却時7)kg/h 火床面積0.29m ² 廃プラ対応(大型投入口・高性能タイプ)	基	2020/10
731		6937016303	焼却炉【公表価格】>> SPZ-400J 幅1,490mm 奥行1,550mm 高4,930mm 容積470l 焼却能力29(プラスチック焼却時12)kg/h 火床面積0.40m ² 廃プラ対応(大型投入口・高性能タイプ)	基	2020/10
732		6937016304	焼却炉【公表価格】>> SP II-200J 幅1,420mm 奥行1,420mm 高4,520mm 容積290l 焼却能力18(プラスチック焼却時7)kg/h 火床面積0.29m ² 廃プラ対応(高性能タイプ)	基	2020/10
733		6937016305	焼却炉【公表価格】>> SP II-400J 幅1,490mm 奥行1,550mm 高4,740mm 容積470l 焼却能力29(プラスチック焼却時12)kg/h 火床面積0.40m ² 廃プラ対応(高性能タイプ)	基	2020/10
734		6937016306	焼却炉【公表価格】>> YGR-600J 幅2,230mm 奥行2,020mm 高4,960mm 容積290l 焼却能力16kg/h 火床面積0.42m ² 乾湿両用	基	2020/10
735		6937016307	焼却炉【公表価格】>> ISG-600J 幅2,020mm 奥行2,070mm 高5,510mm 容積0.79m ³ 焼却能力49kg/h 火床面積0.49m ² 紙くず・木くず(大型投入口・高性能タイプ・水冷式)	基	2020/10
736		6937016308	焼却炉【公表価格】>> SPZ-600J 幅1,570mm 奥行1,900mm 高5,490mm 容積790l 焼却能力49kg/h 火床面積0.49m ² 紙くず・木くず(大型投入口・高性能タイプ)	基	2020/10
737		6937016309	焼却炉【公表価格】>> SP II-600J 幅1,570mm 奥行1,900mm 高5,250mm 容積790l 焼却能力49kg/h 火床面積0.49m ² 紙くず・木くず(高性能タイプ)	基	2020/10
738		6937016310	焼却炉【公表価格】>> AGZR-900J 幅1,950mm 奥行1,740mm 高4,850mm 容積0.78m ³ 焼却能力49kg/h 火床面積0.49m ² 紙くず・木くず(大型投入口・強力消煙タイプ)	基	2020/10
739		6945061026	体育関連資材(人工芝)―ブランド品―>> 体育関連資材(人工芝)グリーンアイ PE1200 ポリエチレン パイル長12mm 一般用	m ²	2020/04
740		6945062004	公園補助資材―ブランド品―>> 人工芝生 リアリーターフ RET25-1-10K 1m幅×10m	m ²	2020/08
741		6945062006	公園補助資材―ブランド品―>> 人工芝生 リアリーターフ RET40-1-10ERP 1m幅×10m	m ²	2020/08
742		8007080016	消波根固めブロック型枠賃貸料金 >> 賃貸料 鋼製型枠 ブロック質量10t未満	m ²	2020/06
743		8007080018	消波根固めブロック型枠賃貸料金 >> 賃貸料 鋼製型枠 ブロック質量10t以上20t未満	m ²	2020/06
744		8007080020	消波根固めブロック型枠賃貸料金 >> 賃貸料 鋼製型枠 ブロック質量20t以上30t未満	m ²	2020/06
745		8007080022	消波根固めブロック型枠賃貸料金 >> 賃貸料 鋼製型枠 ブロック質量30t以上40t未満	m ²	2020/06
746		8007080024	消波根固めブロック型枠賃貸料金 >> 賃貸料 鋼製型枠 ブロック質量40t以上50t未満	m ²	2020/06

2020年04月号～10月号 新規品目リスト 781件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	掲載年月
747		8007080026	消波根固めブロック型枠賃貸料金 >> 賃貸料 鋼製型枠 ブロック質量50t以上60t未満	m ²	2020/06
748		8007080028	消波根固めブロック型枠賃貸料金 >> 賃貸料 鋼製型枠 ブロック質量60t以上70t未満	m ²	2020/06
749		8007080030	消波根固めブロック型枠賃貸料金 >> 賃貸料 鋼製型枠 ブロック質量70t以上80t未満	m ²	2020/06
750		8021640002	建設機械賃貸料金(ICT施工対応型) >> 建設機械賃貸料金(ICT施工対応型) プルトーザ ICTプルトーザ 湿地 7t級 排出ガス対策型~2011年基準 賃貸期間10日以上1カ月未満	台・日	2020/04
751		8021640004	建設機械賃貸料金(ICT施工対応型) >> 建設機械賃貸料金(ICT施工対応型) プルトーザ ICTプルトーザ 湿地 16t級 排出ガス対策型~2011年基準 賃貸期間10日以上1カ月未満	台・日	2020/04
752		8021640006	建設機械賃貸料金(ICT施工対応型) >> 建設機械賃貸料金(ICT施工対応型) ショベル系掘削機 ICTバックホウ(クローラ型クレーン付) 標準バケット容量:山積0.8(平積0.6)m ³ 吊能力2.9t 騒音対策型~超低騒音型 排出ガス対策型~2011年基準 賃貸期間10日以上1カ月未満	台・日	2020/04
753		8021990030	ICT施工対応型 建設機械賃貸料金 >> 建設機械長期割引率(賃貸期間1カ月以上)	%	2020/10
754		8101420000	【令和2年3月から適用】公共工事設計労務単価 >> 屋根ふき工 8時間当り	人	2020/04
755		9001020081	土壌・底質・産業廃棄物分析 >> 含有量試験及び溶出試験(2) 1,2-ジクロロエチレン 含有量試験	検体	2020/07
756		9001020102	土壌・底質・産業廃棄物分析 >> 含有量試験及び溶出試験(2) 全項目(含有量試験及び溶出試験(2)に含まれる13項目) 含有量試験	式	2020/07
757		9001021081	土壌・底質・産業廃棄物分析 >> 含有量試験及び溶出試験(2) 1,2-ジクロロエチレン 溶出試験	検体	2020/07
758		9001021102	土壌・底質・産業廃棄物分析 >> 含有量試験及び溶出試験(2) 全項目(含有量試験及び溶出試験(2)に含まれる13項目) 溶出試験	式	2020/07
759		9003040092	測量成果品検定料金 >> 基準点測量(公共測量) 2級基準点 GNSS 電子基準点のみ	点	2020/06
760		9003040094	測量成果品検定料金 >> 基準点測量(公共測量) 2級基準点 GNSS 電子基準点のみ以外	点	2020/06
761		9003047087	測量成果品検定料金 >> 三次元点群測量 UAV搭載型レーザースキャナを用いた三次元点群作成	0.1km ²	2020/06
762		9003048002	測量成果品検定料金 >> 地図データ等(基本測量) 沿岸海域土地条件図(陸域)の数値化作業(目視点検・論理点検) 沿岸海域土地条件データ(シェープファイル)	100km ²	2020/06
763		9003048004	測量成果品検定料金 >> 地図データ等(基本測量) 沿岸海域土地条件図(陸域)の数値化作業(目視点検・論理点検) 土地条件データ(シェープファイル)	100km ²	2020/06
764		9203020916	のり面緑化工【公表価格】 >> のり面緑化工 吹付枠緑化工 > フレクションフレーム工法 アースキャッチャー Sタイプ 厚5.0cm 枠間隔1.3m×1.3m(短繊維は除く) 施工規模1,000m 材工共	m ²	2020/04
765		9203020918	のり面緑化工【公表価格】 >> のり面緑化工 吹付枠緑化工 > フレクションフレーム工法 アースキャッチャー Wタイプ 厚5.0cm 枠間隔1.5m×1.5m(短繊維は除く) 施工規模1,000m 材工共	m ²	2020/04

2020年04月号～10月号 新規品目リスト 781件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位	掲載年月
766		9203020920	のり面緑化工【公表価格】>> のり面緑化工 吹付枠緑化工>フレクションフレーム工法 アースキャッチャー Wタイプ 厚5.0cm 枠間隔1.3m×1.3m(短繊維は除く) 施工規模1,000m 材工共	m ²	2020/04
767		9203020922	のり面緑化工【公表価格】>> のり面緑化工 吹付枠緑化工>フレクションフレーム工法 アースキャッチャー Tタイプ 厚5.0cm 枠間隔1.5m×1.5m(短繊維は除く) 施工規模1,000m 材工共	m ²	2020/04
768		9213090683	特殊舗装工(本工事)【公表価格】>> 自然色舗装他 ハナマサ 厚50mm 高強度品 施工規模100m ² 材工共	m ²	2020/10
769		9223010040	土木防水工【公表価格】>> 土木防水工 ため池・一般用 オルタックスプレー地下防水仕様 構造物地下防水 先やり工法 側部 施工規模300m ² 材工共	m ²	2020/05
770		9223010042	土木防水工【公表価格】>> 土木防水工 ため池・一般用 オルタックスプレー地下防水仕様 構造物地下防水 後やり工法 側部,頂版部,底版部 施工規模300m ² 材工共	m ²	2020/05
771		9299012627	グラント・コート舗装工(全天候型表層)【公表価格】>> グラント・コート舗装工(全天候型表層) アクリル系 > ラブテックス 厚3.0mm テニスコート用 材工共	m ²	2020/05
772		9299012629	グラント・コート舗装工(全天候型表層)【公表価格】>> グラント・コート舗装工(全天候型表層) アクリル系 > カラーテックス 厚0.9mm ハート テニスコート用 材工共	m ²	2020/05
773		9299012698	グラント・コート舗装工(全天候型表層)【公表価格】>> グラント・コート舗装工(全天候型表層) 人工芝 > ハイブリッドターフEX-65 ロングパイル人工芝 草丈65mm 多目的グラント用 材工共	m ²	2020/05
774		9299012770	グラント・コート舗装工(全天候型表層)【公表価格】>> グラント・コート舗装工(全天候型表層) 人工芝 > ハイブリッドターフER-60 ロングパイル人工芝 草丈60mm 多目的グラント用 材工共	m ²	2020/05
775		9299012772	グラント・コート舗装工(全天候型表層)【公表価格】>> グラント・コート舗装工(全天候型表層) 人工芝 > ハイブリッドターフXPM-65 ロングパイル人工芝 草丈65mm 多目的グラント用 材工共	m ²	2020/05
776		9299012774	グラント・コート舗装工(全天候型表層)【公表価格】>> グラント・コート舗装工(全天候型表層) 人工芝 > ハイブリッドターフEW-65 ロングパイル人工芝 草丈65mm 多目的グラント用 材工共	m ²	2020/05
777		9299091804	コンクリート防食工(上水道)【公表価格】>> 上水道施設用 パラテックスEP-LG(F・A)工法 JWVA K 143適合 無溶剤形エポキシ樹脂 施工規模300m ² 材工共	m ²	2020/06
778		9299093102	コンクリート防食工(上水道)【公表価格】>> 上水道施設用 オルタックスプレーUA工法 JWVA K 143適合 瞬間硬化型2液混合ポリウレタン樹脂 施工規模300m ² 材工共	m ²	2020/06
779	Web	9377023010	壁面緑化工事【公表価格】>> 壁面緑化 のぼるとみどりパネル(登はん型) つる植物登はん補助材料 W1,000mm×L2,000mm 約4.6kg/枚 施工規模:50m ² 以上 用途:壁面緑化 構成:立体金網(SUS亜鉛メッキ)+登はんマット(天然ヤシ繊維)植物・かん水システムを除く 材工共	m ²	2020/10
780	Web	9377023020	壁面緑化工事【公表価格】>> 壁面緑化 のぼるとみどりワイヤー(登はん型) ハンコ型ワイヤー(SUS) W150mm×L50m φ2.5mm 施工規模:50m ² 以上 用途:壁面緑化 構成:ワイヤーロック金具,テンション調整材 植物・かん水システムを除く 材工共	m ²	2020/10
781	Web	9377023030	壁面緑化工事【公表価格】>> 壁面緑化 パラビエンタ ユニット型壁面緑化システム W560×L560×D50mm/ユニット 施工規模:10m ² 以上 用途:壁面緑化 標準植物はKNOX 材工共	m ²	2020/10