

「Web建設物価」 「建設物価」 変更情報

平成31年4月号

表示の説明

【新規】 今月号で追加された品目

【変更】 今月号で「掲載都市」等変更となった品目

【削除】 今月号で削除された品目

※誌別欄で「Web」の表示の品目は「Web建設物価」のみ掲載。誌面に掲載されている品目はページ数を表示

お問い合わせ先 : 情報システム部 情報管理課
TEL 03-3663-5170

一般財団法人 建設物価調査会

Web建設物価【新規】平成31年4月号

誌別	品目コード	名称・規格	単位	都市	その他条件等
198	0705351066	高視認性区画線用 リブ式（熔融式） ニューレインスターメガルクス 白 ★ 積水樹脂	k g	全国価格	現場持込
198	0705351068	高視認性区画線用 リブ式（熔融式） ニューレインスターメガルクス 鉛・クロムフリー 黄 ★ 積水樹脂	k g	全国価格	現場持込
198	0705351070	高視認性区画線用 リブ式（熔融式） ニューレインスターメガルクス用ビーズ ニューレインスターメガルクス散布用ガラスビーズ ★ 積水樹脂	k g	全国価格	現場持込
198	0705351072	高視認性区画線用 非リブ式（熔融式） ジスラインスーパーメガルクス 鉛・クロムフリー 黄 ★ 積水樹脂	k g	全国価格	現場持込
202	0705352706	道路用塗料 ミストライン 熔融噴射式特殊塗料 J I S K 5 6 6 5 3種1号 鉛・クロムフリー 黄 参考比重ー 容量20kg 信号器材	缶（袋）	全国価格	公表価格
514	0909150236	ネットフェンス アングル型 着色塗装 C-G S 3 線径3. 2mm×網目40mm 支柱 塗装 H1100 支柱間隔2, 000mm	m	北海道・沖縄を除く全国価格	現場持込
514	0909150336	ネットフェンス アングル型 着色塗装 C-G S 3 線径3. 2mm×網目50mm 支柱 塗装 H1100 支柱間隔2, 000mm	m	北海道・沖縄を除く全国価格	現場持込
514	0909150436	ネットフェンス アングル型 着色塗装 C-G S 3 線径3. 2mm×網目56mm 支柱 塗装 H1100 支柱間隔2, 000mm	m	北海道・沖縄を除く全国価格	現場持込
514	0909150536	ネットフェンス アングル型 着色塗装（高張力） C-G H 3 線径2. 6mm×網目40mm 支柱 塗装 H1100 支柱間隔2, 000mm	m	北海道・沖縄を除く全国価格	現場持込
514	0909150636	ネットフェンス アングル型 着色塗装（高張力） C-G H 3 線径2. 6mm×網目50mm 支柱 塗装 H1100 支柱間隔2, 000mm	m	北海道・沖縄を除く全国価格	現場持込
514	0909150736	ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 V・E-G S 2 線径3. 2mm×網目40mm 支柱 塗装 H1100 支柱間隔2, 000mm	m	北海道・沖縄を除く全国価格	現場持込
514	0909150836	ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 V・E-G S 2 線径3. 2mm×網目50mm 支柱 塗装 H1100 支柱間隔2, 000mm	m	北海道・沖縄を除く全国価格	現場持込
514	0909150936	ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 V・E-G S 2 線径4. 0mm×網目56mm 支柱 塗装 H1100 支柱間隔2, 000mm	m	北海道・沖縄を除く全国価格	現場持込
514	0909151036	ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆（高張力） V・E-G H 2 線径3. 2mm×網目40mm 支柱 塗装 H1100 支柱間隔2, 000mm	m	北海道・沖縄を除く全国価格	現場持込
514	0909151136	ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆（高張力） V・E-G H 2 線径3. 2mm×網目50mm 支柱 塗装 H1100 支柱間隔2, 000mm	m	北海道・沖縄を除く全国価格	現場持込
514	0909151236	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Z-G S 3 線径3. 2mm×網目40mm 支柱 めっき H1100 支柱間隔2, 000mm	m	北海道・沖縄を除く全国価格	現場持込
514	0909151336	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Z-G S 3 線径3. 2mm×網目50mm 支柱 めっき H1100 支柱間隔2, 000mm	m	北海道・沖縄を除く全国価格	現場持込
514	0909151436	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Z-G S 3 線径3. 2mm×網目56mm 支柱 めっき H1100 支柱間隔2, 000mm	m	北海道・沖縄を除く全国価格	現場持込
514	0909151536	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Z-G S 6 線径3. 2mm×網目40mm 支柱 めっき H1100 支柱間隔2, 000mm	m	北海道・沖縄を除く全国価格	現場持込
514	0909151636	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Z-G S 6 線径3. 2mm×網目50mm 支柱 めっき H1100 支柱間隔2, 000mm	m	北海道・沖縄を除く全国価格	現場持込
514	0909151736	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Z-G S 6 線径3. 2mm×網目56mm 支柱 めっき H1100 支柱間隔2, 000mm	m	北海道・沖縄を除く全国価格	現場持込
514	0909151836	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Z-G S 7 線径3. 2mm×網目40mm 支柱 めっき H1100 支柱間隔2, 000mm	m	北海道・沖縄を除く全国価格	現場持込
514	0909151936	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Z-G S 7 線径3. 2mm×網目50mm 支柱 めっき H1100 支柱間隔2, 000mm	m	北海道・沖縄を除く全国価格	現場持込
514	0909152036	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Z-G S 7 線径3. 2mm×網目56mm 支柱 めっき H1100 支柱間隔2, 000mm	m	北海道・沖縄を除く全国価格	現場持込
514	0909152136	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき（高張力） Z-G H 3 線径2. 6mm×網目40mm 支柱 めっき H1100 支柱間隔2, 000mm	m	北海道・沖縄を除く全国価格	現場持込

誌別欄で「Web」の表示の品目は「Web建設物価」のみ掲載。誌面に掲載されている品目はページ数を表示。

Web建設物価【新規】平成31年4月号

誌別	品目コード	名称・規格	単位	都市	その他条件等
514	0909152236	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき（高張力） Z-GH3 線径2.6mm×網目50mm 支柱 めっき H1100 支柱間隔2,000mm	m	北海道・沖縄を除く全国価格	現場持込
514	0909153036	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 C-GS3 線径3.2mm×網目40mm 支柱 めっき H1100 支柱間隔2,000mm	m	北海道・沖縄を除く全国価格	現場持込
514	0909153136	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 C-GS3 線径3.2mm×網目50mm 支柱 めっき H1100 支柱間隔2,000mm	m	北海道・沖縄を除く全国価格	現場持込
514	0909153236	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装 C-GS3 線径3.2mm×網目56mm 支柱 めっき H1100 支柱間隔2,000mm	m	北海道・沖縄を除く全国価格	現場持込
514	0909153336	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装（高張力） 線径2.6mm×網目40mm 支柱 めっき H1100 支柱間隔2,000mm	m	北海道・沖縄を除く全国価格	現場持込
514	0909153436	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 着色塗装（高張力） 線径2.6mm×網目56mm 支柱 めっき H1100 支柱間隔2,000mm	m	北海道・沖縄を除く全国価格	現場持込
514	0909153536	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 V-E-GS2 線径3.2mm×網目40mm 支柱 めっき H1100 支柱間隔2,000mm	m	北海道・沖縄を除く全国価格	現場持込
514	0909153636	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 V-E-GS2 線径3.2mm×網目50mm 支柱 めっき H1100 支柱間隔2,000mm	m	北海道・沖縄を除く全国価格	現場持込
514	0909153736	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 合成樹脂被覆 V-E-GS2 線径4.0mm×網目56mm 支柱 めっき H1100 支柱間隔2,000mm	m	北海道・沖縄を除く全国価格	現場持込
514	0909153836	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Z-GS6 線径3.2mm×網目40mm 支柱 めっき H1100 支柱間隔2,000mm	m	北海道・沖縄を除く全国価格	現場持込
514	0909153936	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Z-GS6 線径3.2mm×網目50mm 支柱 めっき H1100 支柱間隔2,000mm	m	北海道・沖縄を除く全国価格	現場持込
514	0909154036	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Z-GS6 線径3.2mm×網目56mm 支柱 めっき H1100 支柱間隔2,000mm	m	北海道・沖縄を除く全国価格	現場持込
514	0909154136	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Z-GS7 線径3.2mm×網目40mm 支柱 めっき H1100 支柱間隔2,000mm	m	北海道・沖縄を除く全国価格	現場持込
514	0909154236	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Z-GS7 線径3.2mm×網目50mm 支柱 めっき H1100 支柱間隔2,000mm	m	北海道・沖縄を除く全国価格	現場持込
514	0909154336	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき Z-GS7 線径3.2mm×網目56mm 支柱 めっき H1100 支柱間隔2,000mm	m	北海道・沖縄を除く全国価格	現場持込
514	0909154436	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき（高張力） 線径2.6mm×網目40mm 支柱 めっき H1100 支柱間隔2,000mm	m	北海道・沖縄を除く全国価格	現場持込
514	0909154536	ネットフェンス 丸パイプ型（セパレートタイプ） 亜鉛めっき（高張力） 線径2.6mm×網目56mm 支柱 めっき H1100 支柱間隔2,000mm	m	北海道・沖縄を除く全国価格	現場持込
520	0909170027	フェンス用鋼管基礎 φ101.6×3.2×600（mm） STK400 溶融亜鉛めっき	本	北海道・沖縄を除く全国価格	現場持込
520	0909170029	フェンス用鋼管基礎 φ101.6×3.2×1,050（mm） STK400 溶融亜鉛めっき	本	北海道・沖縄を除く全国価格	現場持込
220	1103130725	防草材 目地バリシート 幅15cm 白崎コーポレーション	m	北海道・関東・中部・近畿・九州価格	現場持込
328	1205031642	鋼・コンクリート合成床版橋 パネルブリッジ 全幅員変化エキストラ 本体質量に対する加算額 日鉄エンジニアリング	t	全国価格	工場渡し
328	1205031644	鋼・コンクリート合成床版橋 パネルブリッジ 曲線エキストラ 本体質量に対する加算額 日鉄エンジニアリング	t	全国価格	工場渡し
328	1205031646	鋼・コンクリート合成床版橋 パネルブリッジ 枝桁エキストラ 枝桁本数に対する加算額 日鉄エンジニアリング	本	全国価格	工場渡し
328	1205031648	鋼・コンクリート合成床版橋 パネルブリッジ 複合ラーメンエキストラ 主桁本数にする加算額 日鉄エンジニアリング	本	全国価格	工場渡し
420	1429050760	人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ドレーンシート30 幅1×長10m 種子肥料無し 土壌改良材無し 目付30g～ 植生シート・侵食防止材 日本植生	m ²	全国価格	現場持込

誌別欄で「Web」の表示の品目は「Web建設物価」のみ掲載。誌面に掲載されている品目はページ数を表示。

Web建設物価【新規】平成31年4月号

誌別	品目コード	名称・規格	単位	都市	その他条件等
420	1429050762	人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ドレーンシート45 幅1×長10m 種子肥料無し 土壌改良材無し 目付45g 植生シート・侵食防止材 日本植生	m2	全国価格	現場持込
420	1429050764	人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ドレーンシート45-K 幅1×長10m 種子肥料無し 土壌改良材無し 目付45g 亀甲金網付 植生シート・侵食防止材 日本植生	m2	全国価格	現場持込
420	1429050766	人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ドレーンシートHA30 幅1×長10m 種子肥料有り 土壌改良材20g 目付30g～ 植生シート・侵食防止材 日本植生	m2	全国価格	現場持込
420	1429050768	人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ドレーンシートHA45 幅1×長10m 種子肥料有り 土壌改良材20g 目付45g 植生シート・侵食防止材 日本植生	m2	全国価格	現場持込
420	1429050770	人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ドレーンシートHA45-K 幅1×長10m 種子肥料有り 土壌改良材20g 目付45g 亀甲金網付 植生シート・侵食防止材 日本植生	m2	全国価格	現場持込
420	1429050772	人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ドレーンシートM30 幅1×長10m 種子肥料有り 土壌改良材500g 目付30g～ 植生マット・侵食防止材 日本植生	m2	全国価格	現場持込
420	1429050774	人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ドレーンシートM45 幅1×長10m 種子肥料有り 土壌改良材500g 目付45g 植生マット・侵食防止材 日本植生	m2	全国価格	現場持込
420	1429050776	人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ドレーンシートM45-K 幅1×長10m 種子肥料有り 土壌改良材500g 目付45g 亀甲金網付 植生マット・侵食防止材 日本植生	m2	全国価格	現場持込
420	1429050778	人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ドレーンシートM30-I 幅1×長10m 種子肥料有り 土壌改良材1100g 目付30g～ 植生マット・侵食防止材 日本植生	m2	全国価格	現場持込
420	1429050780	人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ドレーンシートM45-I 幅1×長10m 種子肥料有り 土壌改良材1100g 目付45g 植生マット・侵食防止材 日本植生	m2	全国価格	現場持込
420	1429050782	人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ドレーンシートM45-I-K 幅1×長10m 種子肥料有り 土壌改良材1100g 目付45g 亀甲金網付 植生マット・侵食防止材 日本植生	m2	全国価格	現場持込
420	1429050784	人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ドレーンシートM45-II 幅1×長10m 種子肥料有り 土壌改良材2000g 目付45g 植生マット・侵食防止材 日本植生	m2	全国価格	現場持込
420	1429050786	人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ドレーンシートM45-II-K 幅1×長10m 種子肥料有り 土壌改良材2000g 目付45g 亀甲金網付 植生マット・侵食防止材 日本植生	m2	全国価格	現場持込
420	1429050788	人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ドレーンシートM45-III 幅1×長5m 種子肥料有り 土壌改良材3000g 目付45g 植生マット・侵食防止材 日本植生	m2	全国価格	現場持込
420	1429050790	人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ドレーンシートM45-III-K 幅1×長5m 種子肥料有り 土壌改良材3000g 目付45g 亀甲金網付 植生マット・侵食防止材 日本植生	m2	全国価格	現場持込
515	3603015018	ネットフェンス用門扉 アングル型 片開 W-1000 V-GS2 線径3.2mm×網目50mm 支柱 塗装 H1100	基	北海道・沖縄を除く全国価格	現場持込
515	3603015118	ネットフェンス用門扉 アングル型 片開 W-1000 Z-GS3 線径3.2mm×網目50mm 支柱 めっき H1100	基	北海道・沖縄を除く全国価格	現場持込
515	3603015218	ネットフェンス用門扉 アングル型 両開 W-2000 V-GS2 線径3.2mm×網目50mm 支柱 塗装 H1100	基	北海道・沖縄を除く全国価格	現場持込
515	3603015318	ネットフェンス用門扉 アングル型 両開 W-2000 Z-GS3 線径3.2mm×網目50mm 支柱 めっき H1100	基	北海道・沖縄を除く全国価格	現場持込
515	3603016018	ネットフェンス用門扉 丸パイプ型(セパレートタイプ) 片開 W-1000 Z-GS3 線径3.2mm×網目50mm 支柱 めっき H1100	基	北海道・沖縄を除く全国価格	現場持込
515	3603016118	ネットフェンス用門扉 丸パイプ型(セパレートタイプ) 両開 W-2000 Z-GS3 線径3.2mm×網目50mm 支柱 めっき H1100	基	北海道・沖縄を除く全国価格	現場持込
571	4101167014	支持金物 Cラック C-10L 電気亜鉛めっき 南電機	個	全国価格	現場持込
571	4101167016	支持金物 Cラック C-10LD 溶融亜鉛めっき 南電機	個	全国価格	現場持込
571	4101167018	支持金物 Cラック C-10L-SU ステンレス 南電機	個	全国価格	現場持込
756	6937016212	焼却炉 SPZ-600 幅1,570mm 奥行1,900mm 高5,490mm 容積790l 焼却能力49kg/h 火床面積0.49m2 万能用(大型投入口タイプ) DAITO	基	全国価格	公表価格

誌別欄で「Web」の表示の品目は「Web建設物価」のみ掲載。誌面に掲載されている品目はページ数を表示。

Web建設物価【新規】平成31年4月号

誌別	品目コード	名称・規格	単位	都市	その他条件等
756	6937016214	焼却炉 SPⅡ-600 幅1,570mm 奥行1,900mm 高5,250mm 容積790l 焼却能力49kg/h 火床面積0.49m ² 万能用(強力消煙タイプ) DAITO	基	全国価格	公表価格
756	6937016216	焼却炉 IPZⅡ-400 幅1,430mm 奥行2,050mm 高4,860mm 容積0.47m ³ 焼却能力29(プラスチック焼却時12)kg/h 火床面積0.40m ² 廃プラ対応(水冷式 大型投入口・強力消煙タイプ) DAITO	基	全国価格	公表価格
756	6937016218	焼却炉 SPZ-400 幅1,350mm 奥行1,550mm 高4,930mm 容積470l 焼却能力29(プラスチック焼却時12)kg/h 火床面積0.40m ² 廃プラ対応(大型投入口タイプ) DAITO	基	全国価格	公表価格
756	6937016220	焼却炉 SPⅡ-400 幅1,350mm 奥行1,550mm 高4,740mm 容積470l 焼却能力29(プラスチック焼却時12)kg/h 火床面積0.40m ² 廃プラ対応(強力消煙タイプ) DAITO	基	全国価格	公表価格
785	8021010072	建設機械賃貸料金 高所作業車 自走式リフト(クローラ,屈伸ブーム型) 作業床高 6.8m 賃貸期間1カ月未満	台・日	全国価格	置場渡し、置場戻し
783	8021020019	建設機械賃貸料金 ブルドーザ ブルドーザ 湿地 16t級 排出ガス対策型~3次基準 賃貸期間1カ月未満	台・日	全国価格	置場渡し、置場戻し
783	8021090047	建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 標準バケット容量:山積0.28(平積0.2)m ³ 騒音対策型~超低騒音型 排出ガス対策型~2014年基準 賃貸期間1カ月未満	台・日	全国価格	置場渡し、置場戻し
783	8021090064	建設機械賃貸料金 ショベル系掘削機 後方超小旋回バックホウ(クローラ型クレーン付) 標準バケット容量:山積0.09(平積0.07)m ³ 吊能力0.9t 騒音対策型~超低騒音型 排出ガス対策型~3次基準 賃貸期間1カ月未満	台・日	全国価格	置場渡し、置場戻し
787	8021161006	建設機械賃貸料金 締めめ機械 振動ローラ(土工用)(フラットシングルドラム型) 質量 11~12t 騒音対策型~低騒音型 排出ガス対策型~2014年基準 賃貸期間1カ月未満	台・日	全国価格	置場渡し、置場戻し
860	8101400000	タイル工 8時間当り	人	全国価格	公表価格

Web建設物価【変更】平成31年4月号

誌別	品目コード	名称・規格	単位	変更内容
86、88、96、web	030301～	レディーミクストコンクリート	m ³	埼玉県のさいたま、川越、所沢、東京都の練馬・板橋、福井県の福井、大分県の別府で高性能A E 減水剤を使用した生コン（S P C）価格に変更になった規格があります。
100、web	030301～	レディーミクストコンクリート	m ³	広島県の福山の都市情報から、「旧新市町を除く」が削除されました。
202	070535～	道路用塗料【公表価格】		「特殊塗料【公表価格】」のうち道路用塗料を、新たな「道路用特殊塗料【公表価格】」の分類に表記します。
319、320、321	1603～	各種水路		荷渡し条件の見直しをした製品があります。
344	160503～	コンクリート擁壁〔国土交通大臣認定品〕	個	荷渡し条件の見直しをしました。車上渡しに変更となりました。
345、346、347	190301～、1905～	コンクリート擁壁		荷渡し条件の見直しをした製品があります。
web	1405～、1407～、1409～、1411～、1413～、1421～、1423～、1417	樹木		掲載都市から長野が削除されました。
792	800101～	仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板Ⅱ型		掲載都市が新潟から北陸へ変更となりました。

Web建設物価【削除】平成31年4月号

誌別	品目コード	名称・規格	単位
337	0109012005	タイワイヤー タイケーブル TC-38 ロープ断面積208mm ² 常時許容引張荷重98.0kN 10m 神鋼鋼線工業	組
337	0109012010	タイワイヤー タイケーブル TC-56 ロープ断面積313mm ² 常時許容引張荷重144.0kN 10m 神鋼鋼線工業	組
337	0109012015	タイワイヤー タイケーブル TC-76 ロープ断面積417mm ² 常時許容引張荷重196.0kN 10m 神鋼鋼線工業	組
337	0109012020	タイワイヤー タイケーブル TC-90 ロープ断面積487mm ² 常時許容引張荷重231.0kN 10m 神鋼鋼線工業	組
337	0109012025	タイワイヤー タイケーブル TC-114 ロープ断面積625mm ² 常時許容引張荷重294.0kN 10m 神鋼鋼線工業	組
337	0109012030	タイワイヤー タイケーブル TC-135 ロープ断面積731mm ² 常時許容引張荷重348.0kN 10m 神鋼鋼線工業	組
337	0109012035	タイワイヤー タイケーブル TC-152 ロープ断面積834mm ² 常時許容引張荷重392.0kN 10m 神鋼鋼線工業	組
337	0109012040	タイワイヤー タイケーブル TC-190 ロープ断面積1,042mm ² 常時許容引張荷重490.0kN 10m 神鋼鋼線工業	組
337	0109012045	タイワイヤー タイケーブル TC-225 ロープ断面積1,218mm ² 常時許容引張荷重581.0kN 10m 神鋼鋼線工業	組
337	0109012047	タイワイヤー タイケーブル TC-280 ロープ断面積1,565mm ² 常時許容引張荷重722.0kN 10m 神鋼鋼線工業	組
337	0109012050	タイワイヤー タイケーブル TC-38 ロープ断面積208mm ² 常時許容引張荷重98.0kN 15m 神鋼鋼線工業	組
337	0109012055	タイワイヤー タイケーブル TC-56 ロープ断面積313mm ² 常時許容引張荷重144.0kN 15m 神鋼鋼線工業	組
337	0109012060	タイワイヤー タイケーブル TC-76 ロープ断面積417mm ² 常時許容引張荷重196.0kN 15m 神鋼鋼線工業	組
337	0109012065	タイワイヤー タイケーブル TC-90 ロープ断面積487mm ² 常時許容引張荷重231.0kN 15m 神鋼鋼線工業	組
337	0109012070	タイワイヤー タイケーブル TC-114 ロープ断面積625mm ² 常時許容引張荷重294.0kN 15m 神鋼鋼線工業	組
337	0109012075	タイワイヤー タイケーブル TC-135 ロープ断面積731mm ² 常時許容引張荷重348.0kN 15m 神鋼鋼線工業	組
337	0109012080	タイワイヤー タイケーブル TC-152 ロープ断面積834mm ² 常時許容引張荷重392.0kN 15m 神鋼鋼線工業	組
337	0109012085	タイワイヤー タイケーブル TC-190 ロープ断面積1,042mm ² 常時許容引張荷重490.0kN 15m 神鋼鋼線工業	組
337	0109012090	タイワイヤー タイケーブル TC-225 ロープ断面積1,218mm ² 常時許容引張荷重581.0kN 15m 神鋼鋼線工業	組
337	0109012092	タイワイヤー タイケーブル TC-280 ロープ断面積1,565mm ² 常時許容引張荷重722.0kN 15m 神鋼鋼線工業	組
337	0109012095	タイワイヤー タイケーブル TC-38 ロープ断面積208mm ² 常時許容引張荷重98.0kN 20m 神鋼鋼線工業	組
337	0109012100	タイワイヤー タイケーブル TC-56 ロープ断面積313mm ² 常時許容引張荷重144.0kN 20m 神鋼鋼線工業	組
337	0109012105	タイワイヤー タイケーブル TC-76 ロープ断面積417mm ² 常時許容引張荷重196.0kN 20m 神鋼鋼線工業	組
337	0109012110	タイワイヤー タイケーブル TC-90 ロープ断面積487mm ² 常時許容引張荷重231.0kN 20m 神鋼鋼線工業	組
337	0109012115	タイワイヤー タイケーブル TC-114 ロープ断面積625mm ² 常時許容引張荷重294.0kN 20m 神鋼鋼線工業	組

誌別欄で「Web」の表示の品目は「Web建設物価」のみ掲載。誌面に掲載されている品目はページ数を表示。

Web建設物価【削除】平成31年4月号

誌別	品目コード	名称・規格	単位
337	0109012120	タイワイヤー タイケーブル TC-135 ロープ断面積731mm ² 常時許容引張荷重348.0kN 20m 神鋼鋼線工業	組
337	0109012125	タイワイヤー タイケーブル TC-152 ロープ断面積834mm ² 常時許容引張荷重392.0kN 20m 神鋼鋼線工業	組
337	0109012130	タイワイヤー タイケーブル TC-190 ロープ断面積1,042mm ² 常時許容引張荷重490.0kN 20m 神鋼鋼線工業	組
337	0109012135	タイワイヤー タイケーブル TC-225 ロープ断面積1,218mm ² 常時許容引張荷重581.0kN 20m 神鋼鋼線工業	組
337	0109012137	タイワイヤー タイケーブル TC-280 ロープ断面積1,565mm ² 常時許容引張荷重722.0kN 20m 神鋼鋼線工業	組
337	0109012140	タイワイヤー タイケーブル TC-38 ロープ断面積208mm ² 常時許容引張荷重98.0kN 25m 神鋼鋼線工業	組
337	0109012145	タイワイヤー タイケーブル TC-56 ロープ断面積313mm ² 常時許容引張荷重144.0kN 25m 神鋼鋼線工業	組
337	0109012150	タイワイヤー タイケーブル TC-76 ロープ断面積417mm ² 常時許容引張荷重196.0kN 25m 神鋼鋼線工業	組
337	0109012155	タイワイヤー タイケーブル TC-90 ロープ断面積487mm ² 常時許容引張荷重231.0kN 25m 神鋼鋼線工業	組
337	0109012160	タイワイヤー タイケーブル TC-114 ロープ断面積625mm ² 常時許容引張荷重294.0kN 25m 神鋼鋼線工業	組
337	0109012165	タイワイヤー タイケーブル TC-135 ロープ断面積731mm ² 常時許容引張荷重348.0kN 25m 神鋼鋼線工業	組
337	0109012170	タイワイヤー タイケーブル TC-152 ロープ断面積834mm ² 常時許容引張荷重392.0kN 25m 神鋼鋼線工業	組
337	0109012175	タイワイヤー タイケーブル TC-190 ロープ断面積1,042mm ² 常時許容引張荷重490.0kN 25m 神鋼鋼線工業	組
337	0109012180	タイワイヤー タイケーブル TC-225 ロープ断面積1,218mm ² 常時許容引張荷重581.0kN 25m 神鋼鋼線工業	組
337	0109012182	タイワイヤー タイケーブル TC-280 ロープ断面積1,565mm ² 常時許容引張荷重722.0kN 25m 神鋼鋼線工業	組
337	0109012185	タイワイヤー タイケーブル TC-38 ロープ断面積208mm ² 常時許容引張荷重98.0kN 30m 神鋼鋼線工業	組
337	0109012190	タイワイヤー タイケーブル TC-56 ロープ断面積313mm ² 常時許容引張荷重144.0kN 30m 神鋼鋼線工業	組
337	0109012195	タイワイヤー タイケーブル TC-76 ロープ断面積417mm ² 常時許容引張荷重196.0kN 30m 神鋼鋼線工業	組
337	0109012200	タイワイヤー タイケーブル TC-90 ロープ断面積487mm ² 常時許容引張荷重231.0kN 30m 神鋼鋼線工業	組
337	0109012205	タイワイヤー タイケーブル TC-114 ロープ断面積625mm ² 常時許容引張荷重294.0kN 30m 神鋼鋼線工業	組
337	0109012210	タイワイヤー タイケーブル TC-135 ロープ断面積731mm ² 常時許容引張荷重348.0kN 30m 神鋼鋼線工業	組
337	0109012215	タイワイヤー タイケーブル TC-152 ロープ断面積834mm ² 常時許容引張荷重392.0kN 30m 神鋼鋼線工業	組
337	0109012220	タイワイヤー タイケーブル TC-190 ロープ断面積1,042mm ² 常時許容引張荷重490.0kN 30m 神鋼鋼線工業	組
337	0109012225	タイワイヤー タイケーブル TC-225 ロープ断面積1,218mm ² 常時許容引張荷重581.0kN 30m 神鋼鋼線工業	組
337	0109012227	タイワイヤー タイケーブル TC-280 ロープ断面積1,565mm ² 常時許容引張荷重722.0kN 30m 神鋼鋼線工業	組

Web建設物価【削除】平成31年4月号

誌別	品目コード	名称・規格	単位
362	0209017605	固化材（特殊品） その他固化材 クリサットC-101 シールド掘削残土固化 20kg袋 栗田工業	kg
198	0705350120	路面標示用塗料 1種B JIS K 5665 常温 黄 比重1.3～1.6 ★	リットル
198	0705350220	路面標示用塗料 2種B JIS K 5665 加熱 黄 比重1.4～1.7 ★	リットル
198	0705350320	路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15～18% 黄 比重1.8～2.3 ★	kg
198	0705350330	路面標示用塗料 3種2号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量20～23% 白 比重1.8～2.3 ★	kg
198	0705350340	路面標示用塗料 3種2号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量20～23% 黄 比重1.8～2.3 ★	kg
198	0705350420	路面標示用水性塗料 1種A JIS K 5665 常温 黄 比重1.3～1.6 ★	リットル
198	0705350440	路面標示用水性塗料 2種A JIS K 5665 加熱 黄 比重1.4～1.7 ★	リットル
web	0705351014	高視認性区画線用 リブ式（熔融式） レインフラッシュラインHV 黄 ★ アトミクス	kg
198	0705351022	高視認性区画線用 リブ式（熔融式） バイブラライン 白 ★ 信号器材・日本ライナー	kg
web	0705351024	高視認性区画線用 リブ式（熔融式） バイブラライン 黄 ★ 信号器材・日本ライナー	kg
web	0705351026	高視認性区画線用 リブ式（熔融式） バイブラライン 鉛・クロムフリー 黄 ★ 信号器材・日本ライナー	kg
198	0705351028	高視認性区画線用 リブ式（熔融式） スーパーブライト 白 ★ 積水樹脂	kg
web	0705351030	高視認性区画線用 リブ式（熔融式） スーパーブライト 黄 ★ 積水樹脂	kg
web	0705351034	高視認性区画線用 非リブ式（熔融式） レインフラッシュグルービー 黄 ★ アトミクス	kg
web	0705351042	高視認性区画線用 非リブ式（熔融式） ラインファルトグリッパーHR 黄 ★ 大崎工業	kg
web	0705351046	高視認性区画線用 非リブ式（熔融式） グリットライン 黄 ★ キクテック・信号器材	kg
web	0705351056	高視認性区画線用 非リブ式（熔融式） ジスラインスーパーメガルクス 黄 ★ 積水樹脂	kg
web	0705351060	高視認性区画線用 非リブ式（熔融式） トアライナーMR+α高輝度 黄 ★ トウペ	kg
198	0705351064	高視認性区画線用 リブ式（熔融式） スーパーブライト用ガラスビーズ スーパーブライト用高屈折率散布ガラスビーズ ★ 積水樹脂	kg
201	0705352106	道路用塗料 スーパーブライト400Y(A) 熔融型 非リブ式 高視認性区画線 黄 参考比重2.1 容量20kg 積水樹脂	缶（袋）
201	0705352404	道路用塗料 ハードラインアクア#21C-10, H-60 水性路面標示塗料 C-10常温型 H-60加熱型 黄 参考比重1.6 容量14L アトミクス	缶（袋）
201	0705352410	道路用塗料 ヒートライン FC#15 排水性舗装用熔融フローコート式特殊塗料 黄 参考比重2.0 容量20kg アトミクス	缶（袋）
201	0705352704	道路用塗料 ミストライン 熔融噴射式特殊塗料 JIS K 5665 3種1号 黄 参考比重— 容量20kg 信号器材	缶（袋）
67	0905143035	SKインサート SK20150 M20×150 タケネ	個

Web建設物価【削除】平成31年4月号

誌別	品目コード	名称・規格	単位
514	0909150202	ネットフェンス アングル型 着色塗装 C-GS3 線径3.2mm×網目40mm 支柱 塗装 H600 支柱間隔2,000mm	m
514	0909150302	ネットフェンス アングル型 着色塗装 C-GS3 線径3.2mm×網目50mm 支柱 塗装 H600 支柱間隔2,000mm	m
514	0909150402	ネットフェンス アングル型 着色塗装 C-GS3 線径3.2mm×網目56mm 支柱 塗装 H600 支柱間隔2,000mm	m
514	0909150502	ネットフェンス アングル型 着色塗装(高張力) C-GH3 線径2.6mm×網目40mm 支柱 塗装 H600 支柱間隔2,000mm	m
514	0909150602	ネットフェンス アングル型 着色塗装(高張力) C-GH3 線径2.6mm×網目50mm 支柱 塗装 H600 支柱間隔2,000mm	m
514	0909150702	ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 V-E-GS2 線径3.2mm×網目40mm 支柱 塗装 H600 支柱間隔2,000mm	m
514	0909150802	ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 V-E-GS2 線径3.2mm×網目50mm 支柱 塗装 H600 支柱間隔2,000mm	m
514	0909150902	ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆 V-E-GS2 線径4.0mm×網目56mm 支柱 塗装 H600 支柱間隔2,000mm	m
514	0909151002	ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆(高張力) V-E-GH2 線径3.2mm×網目40mm 支柱 塗装 H600 支柱間隔2,000mm	m
514	0909151102	ネットフェンス アングル型 合成樹脂被覆(高張力) V-E-GH2 線径3.2mm×網目50mm 支柱 塗装 H600 支柱間隔2,000mm	m
514	0909151202	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Z-GS3 線径3.2mm×網目40mm 支柱 めっき H600 支柱間隔2,000mm	m
514	0909151302	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Z-GS3 線径3.2mm×網目50mm 支柱 めっき H600 支柱間隔2,000mm	m
514	0909151402	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Z-GS3 線径3.2mm×網目56mm 支柱 めっき H600 支柱間隔2,000mm	m
514	0909151502	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Z-GS6 線径3.2mm×網目40mm 支柱 めっき H600 支柱間隔2,000mm	m
514	0909151602	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Z-GS6 線径3.2mm×網目50mm 支柱 めっき H600 支柱間隔2,000mm	m
514	0909151702	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Z-GS6 線径3.2mm×網目56mm 支柱 めっき H600 支柱間隔2,000mm	m
514	0909151802	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Z-GS7 線径3.2mm×網目40mm 支柱 めっき H600 支柱間隔2,000mm	m
514	0909151902	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Z-GS7 線径3.2mm×網目50mm 支柱 めっき H600 支柱間隔2,000mm	m
514	0909152002	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき Z-GS7 線径3.2mm×網目56mm 支柱 めっき H600 支柱間隔2,000mm	m
514	0909152102	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき(高張力) Z-GH3 線径2.6mm×網目40mm 支柱 めっき H600 支柱間隔2,000mm	m
514	0909152202	ネットフェンス アングル型 亜鉛めっき(高張力) Z-GH3 線径2.6mm×網目50mm 支柱 めっき H600 支柱間隔2,000mm	m
514	0909153002	ネットフェンス 丸パイプ型(セパレートタイプ) 着色塗装 C-GS3 線径3.2mm×網目40mm 支柱 めっき H600 支柱間隔2,000mm	m
514	0909153102	ネットフェンス 丸パイプ型(セパレートタイプ) 着色塗装 C-GS3 線径3.2mm×網目50mm 支柱 めっき H600 支柱間隔2,000mm	m
514	0909153202	ネットフェンス 丸パイプ型(セパレートタイプ) 着色塗装 C-GS3 線径3.2mm×網目56mm 支柱 めっき H600 支柱間隔2,000mm	m
514	0909153302	ネットフェンス 丸パイプ型(セパレートタイプ) 着色塗装(高張力) 線径2.6mm×網目40mm 支柱 めっき H600 支柱間隔2,000mm	m

Web建設物価【削除】平成31年4月号

誌別	品目コード	名称・規格	単位
514	0909153402	ネットフェンス 丸パイプ型 (セパレートタイプ) 着色塗装 (高張力) 線径2.6mm×網目56mm 支柱 めっき H600 支柱間隔2,000mm	m
514	0909153502	ネットフェンス 丸パイプ型 (セパレートタイプ) 合成樹脂被覆 V・E-GS2 線径3.2mm×網目40mm 支柱 めっき H600 支柱間隔2,000mm	m
514	0909153602	ネットフェンス 丸パイプ型 (セパレートタイプ) 合成樹脂被覆 V・E-GS2 線径3.2mm×網目50mm 支柱 めっき H600 支柱間隔2,000mm	m
514	0909153702	ネットフェンス 丸パイプ型 (セパレートタイプ) 合成樹脂被覆 V・E-GS2 線径4.0mm×網目56mm 支柱 めっき H600 支柱間隔2,000mm	m
514	0909153802	ネットフェンス 丸パイプ型 (セパレートタイプ) 亜鉛めっき Z-GS6 線径3.2mm×網目40mm 支柱 めっき H600 支柱間隔2,000mm	m
514	0909153902	ネットフェンス 丸パイプ型 (セパレートタイプ) 亜鉛めっき Z-GS6 線径3.2mm×網目50mm 支柱 めっき H600 支柱間隔2,000mm	m
514	0909154002	ネットフェンス 丸パイプ型 (セパレートタイプ) 亜鉛めっき Z-GS6 線径3.2mm×網目56mm 支柱 めっき H600 支柱間隔2,000mm	m
514	0909154102	ネットフェンス 丸パイプ型 (セパレートタイプ) 亜鉛めっき Z-GS7 線径3.2mm×網目40mm 支柱 めっき H600 支柱間隔2,000mm	m
514	0909154202	ネットフェンス 丸パイプ型 (セパレートタイプ) 亜鉛めっき Z-GS7 線径3.2mm×網目50mm 支柱 めっき H600 支柱間隔2,000mm	m
514	0909154302	ネットフェンス 丸パイプ型 (セパレートタイプ) 亜鉛めっき Z-GS7 線径3.2mm×網目56mm 支柱 めっき H600 支柱間隔2,000mm	m
514	0909154402	ネットフェンス 丸パイプ型 (セパレートタイプ) 亜鉛めっき (高張力) 線径2.6mm×網目40mm 支柱 めっき H600 支柱間隔2,000mm	m
514	0909154502	ネットフェンス 丸パイプ型 (セパレートタイプ) 亜鉛めっき (高張力) 線径2.6mm×網目56mm 支柱 めっき H600 支柱間隔2,000mm	m
255	1105092105	各種道路用コンクリート製品 岐阜・名古屋・津 SR側溝 SR-N 300mm×300mm×2,000mm 540kg/個 平和コンクリート工業	個
255	1105092110	各種道路用コンクリート製品 岐阜・名古屋・津 SR側溝 SR-N 300mm×1,000mm×2,000mm 1,320kg/個 平和コンクリート工業	個
255	1105092115	各種道路用コンクリート製品 岐阜・名古屋・津 SR側溝 SR-N 400mm×400mm×2,000mm 680kg/個 平和コンクリート工業	個
255	1105092120	各種道路用コンクリート製品 岐阜・名古屋・津 SR側溝 SR-N 400mm×1,100mm×2,000mm 1,510kg/個 平和コンクリート工業	個
255	1105092125	各種道路用コンクリート製品 岐阜・名古屋・津 SR側溝 SR-N 500mm×500mm×2,000mm 840kg/個 平和コンクリート工業	個
255	1105092130	各種道路用コンクリート製品 岐阜・名古屋・津 SR側溝 SR-N 500mm×1,200mm×2,000mm 1,720kg/個 平和コンクリート工業	個
241	1111115430	歩道用横断防止柵 PSE-T2-20-8W ビーム アルミ製 スパン2,000mm 3段ビーム 柵高800mm 4.3kg/m LIXIL	m
242	1111123440	転落防止柵 PSE-T3-20-11W ビーム アルミ製 スパン2,000mm 4段ビーム 柵高1,100mm 5.4kg/m LIXIL	m
242	1111123445	転落防止柵 PSE-T3-20-11C ビーム アルミ製 スパン2,000mm 4段ビーム 柵高1,100mm 5.7kg/m LIXIL	m
243	1117010646	遮光フェンス アルミ製 FA4930 厚30mm×幅1,000mm×長2,800mm AAGエンジニアリング	m
244	1207011660	高柵 (アルミ製-形材式) KIB-20-11 高1,100mm スパン2.0m 11.4kg/m LIXIL	m
244	1207011665	高柵 (アルミ製-形材式) KIB-25-11 高1,100mm スパン2.5m 10.6kg/m LIXIL	m
422	1425012040	芝 キョーリョッカー21 幅1×長2m 野芝または高麗芝 日本植生	m ²

Web建設物価【削除】平成31年4月号

誌別	品目コード	名称・規格	単位
420	1429050365	人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ドレーンシートHA 幅1×長10m ポリエステル 植生シート・侵食防止材 日本植生	m ²
420	1429050370	人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ドレーンマット 幅1×長10m ポリエステル 植生マット・侵食防止材 日本植生	m ²
415	1429062752	緑化基盤材 バイオソイル1号 緑化基盤材 40リットル袋 福田石材	袋
415	1429062754	緑化基盤材 バイオソイル2号 緑化基盤材 40リットル袋 福田石材	袋
415	1429062756	緑化基盤材 バイオソイル特号 緑化基盤材 40リットル袋 福田石材	袋
415	1429064952	緑化基盤材 クリームソイル 野芝種子吹付用基材 30リットル袋 理研グリーン	袋
431	1431021404	スプリンクラー ヒドロスプリンクラー HU310IIP型 32A 中圧 分円 ヒドロ工業	個
420	1913011972	人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート ドレーンシート 幅1×長10m ポリエステル 植生シート・侵食防止材 日本植生	m ²
451	2505010080	特殊屋根材 金属系屋根 ナルカラー 厚0.3mm NAR-304 新日鐵住金ステンレス	m ²
451	2505010090	特殊屋根材 金属系屋根 ナルカラー 厚0.4mm NAR-304 新日鐵住金ステンレス	m ²
451	2505010100	特殊屋根材 金属系屋根 ナルカラー 厚0.6mm NAR-304 新日鐵住金ステンレス	m ²
515	3603015002	ネットフェンス用門扉 アングル型 片開 W-1000 V-GS2 線径3.2mm×網目50mm 支柱 塗装 H600	基
515	3603015102	ネットフェンス用門扉 アングル型 片開 W-1000 Z-GS3 線径3.2mm×網目50mm 支柱 めっき H600	基
515	3603015202	ネットフェンス用門扉 アングル型 両開 W-2000 V-GS2 線径3.2mm×網目50mm 支柱 塗装 H600	基
515	3603015302	ネットフェンス用門扉 アングル型 両開 W-2000 Z-GS3 線径3.2mm×網目50mm 支柱 めっき H600	基
515	3603016002	ネットフェンス用門扉 丸パイプ型(セパレートタイプ) 片開 W-1000 Z-GS3 線径3.2mm×網目50mm 支柱 めっき H600	基
515	3603016102	ネットフェンス用門扉 丸パイプ型(セパレートタイプ) 両開 W-2000 Z-GS3 線径3.2mm×網目50mm 支柱 めっき H600	基
570	4101161202	支持金物 パイプセッター DB11AK 一般形鋼用 A型 足幅13.5mm 電気亜鉛めっき処理 パナソニック	個
570	4101161204	支持金物 パイプセッター DB11BK 一般形鋼用 B型 足幅17mm 電気亜鉛めっき処理 パナソニック	個
570	4101161206	支持金物 パイプセッター DB11CK 一般形鋼用 C型 足幅25mm 電気亜鉛めっき処理 パナソニック	個
570	4101161208	支持金物 パイプセッター DB11DK 一般形鋼用 D型 足幅33mm 電気亜鉛めっき処理 パナソニック	個
570	4101161210	支持金物 パイプセッター DB11EK 一般形鋼用 E型 足幅47mm 電気亜鉛めっき処理 パナソニック	個
570	4101161212	支持金物 パイプセッター DB11F 一般形鋼用 F型 足幅73mm 電気亜鉛めっき処理 パナソニック	個
570	4101161214	支持金物 パイプセッター DB12A リップ溝形鋼用 適合サイズ75×45×15~200×75×20 電気亜鉛めっき処理 パナソニック	個
571	4101161216	支持金物 パイプセッタークリップ DB2119K 電線管支持 呼び径C19 溶融亜鉛めっき鋼板製 パナソニック	個

Web建設物価【削除】平成31年4月号

誌別	品目コード	名称・規格	単位
571	4101161218	支持金物 パイプセッタークリップ DB2125K 電線管支持 呼び径C25, G22 溶融亜鉛めっき鋼板製 パナソニック	個
571	4101161220	支持金物 パイプセッタークリップ DB2131K 電線管支持 呼び径C31, G28 溶融亜鉛めっき鋼板製 パナソニック	個
571	4101161222	支持金物 パイプセッタークリップ DB2139K 電線管支持 呼び径C39 溶融亜鉛めっき鋼板製 パナソニック	個
571	4101161224	支持金物 パイプセッタークリップ DB2151 電線管支持 呼び径C51 溶融亜鉛めっき鋼板製 パナソニック	個
571	4101161226	支持金物 パイプセッタークリップ DB2163 電線管支持 呼び径C63 溶融亜鉛めっき鋼板製 パナソニック	個
571	4101161228	支持金物 パイプセッタークリップ DB2175 電線管支持 呼び径C75, G70 溶融亜鉛めっき鋼板製 パナソニック	個
571	4101161230	支持金物 パイプセッタークリップ DB2116K 電線管支持 呼び径G16 溶融亜鉛めっき鋼板製 パナソニック	個
571	4101161232	支持金物 パイプセッタークリップ DB2136 電線管支持 呼び径G36 溶融亜鉛めっき鋼板製 パナソニック	個
571	4101161234	支持金物 パイプセッタークリップ DB2142 電線管支持 呼び径G42 溶融亜鉛めっき鋼板製 パナソニック	個
571	4101161236	支持金物 パイプセッタークリップ DB2154 電線管支持 呼び径G54 溶融亜鉛めっき鋼板製 パナソニック	個
571	4101161238	支持金物 パイプセッタークリップ DB2182K 電線管支持 呼び径G82 溶融亜鉛めっき鋼板製 パナソニック	個
571	4101161240	支持金物 パイプセッタークリップ DB2192K 電線管支持 呼び径G92 溶融亜鉛めっき鋼板製 パナソニック	個
571	4101161242	支持金物 パイプセッタークリップ DB21104K 電線管支持 呼び径G104 溶融亜鉛めっき鋼板製 パナソニック	個
570	4101161302	支持金物 パイプセッター DBZ11AK 一般形鋼用 A型 足幅13.5mm 溶融亜鉛めっき仕上げ パナソニック	個
570	4101161304	支持金物 パイプセッター DBZ11BK 一般形鋼用 B型 足幅17mm 溶融亜鉛めっき仕上げ パナソニック	個
570	4101161306	支持金物 パイプセッター DBZ11CK 一般形鋼用 C型 足幅25mm 溶融亜鉛めっき仕上げ パナソニック	個
570	4101161308	支持金物 パイプセッター DBZ11DK 一般形鋼用 D型 足幅33mm 溶融亜鉛めっき仕上げ パナソニック	個
570	4101161310	支持金物 パイプセッター DBZ11EK 一般形鋼用 E型 足幅47mm 溶融亜鉛めっき仕上げ パナソニック	個
570	4101161312	支持金物 パイプセッター DBZ11F 一般形鋼用 F型 足幅73mm 溶融亜鉛めっき仕上げ パナソニック	個
570	4101161314	支持金物 パイプセッター DBZ12A リップ溝形鋼用 適合サイズ75×45×15~200×75×20 溶融亜鉛めっき仕上げ パナソニック	個
571	4101161316	支持金物 パイプセッタークリップ DBZ2119K 電線管支持 呼び径C19 溶融亜鉛めっき仕上げ パナソニック	個
571	4101161318	支持金物 パイプセッタークリップ DBZ2125K 電線管支持 呼び径C25, G22 溶融亜鉛めっき仕上げ パナソニック	個
571	4101161320	支持金物 パイプセッタークリップ DBZ2131K 電線管支持 呼び径C31, G28 溶融亜鉛めっき仕上げ パナソニック	個
571	4101161322	支持金物 パイプセッタークリップ DBZ2139K 電線管支持 呼び径C39 溶融亜鉛めっき仕上げ パナソニック	個
571	4101161324	支持金物 パイプセッタークリップ DBZ2151 電線管支持 呼び径C51 溶融亜鉛めっき仕上げ パナソニック	個

誌別欄で「Web」の表示の品目は「Web建設物価」のみ掲載。誌面に掲載されている品目はページ数を表示。

Web建設物価【削除】平成31年4月号

誌別	品目コード	名称・規格	単位
571	4101161326	支持金物 パイプセッタークリップ DBZ 2 1 6 3 電線管支持 呼び径C 6 3 溶融亜鉛めっき仕上げ パナソニック	個
571	4101161328	支持金物 パイプセッタークリップ DBZ 2 1 7 5 電線管支持 呼び径C 7 5, G 7 0 溶融亜鉛めっき仕上げ パナソニック	個
571	4101161330	支持金物 パイプセッタークリップ DBZ 2 1 1 6 K 電線管支持 呼び径G 1 6 溶融亜鉛めっき仕上げ パナソニック	個
571	4101161332	支持金物 パイプセッタークリップ DBZ 2 1 3 6 電線管支持 呼び径G 3 6 溶融亜鉛めっき仕上げ パナソニック	個
571	4101161334	支持金物 パイプセッタークリップ DBZ 2 1 4 2 電線管支持 呼び径G 4 2 溶融亜鉛めっき仕上げ パナソニック	個
571	4101161336	支持金物 パイプセッタークリップ DBZ 2 1 5 4 電線管支持 呼び径G 5 4 溶融亜鉛めっき仕上げ パナソニック	個
571	4101161338	支持金物 パイプセッタークリップ DBZ 2 1 8 2 K 電線管支持 呼び径G 8 2 溶融亜鉛めっき仕上げ パナソニック	個
571	4101161340	支持金物 パイプセッタークリップ DBZ 2 1 9 2 K 電線管支持 呼び径G 9 2 溶融亜鉛めっき仕上げ パナソニック	個
571	4101161342	支持金物 パイプセッタークリップ DBZ 2 1 1 0 4 K 電線管支持 呼び径G 1 0 4 溶融亜鉛めっき仕上げ パナソニック	個
571	4101165602	支持金物 二重天井用金具 DB 4 4 7 A, 4 4 8 A K 吊りボルト・丸鋼用 電線管支持 C 1 9 パナソニック	個
571	4101165604	支持金物 二重天井用金具 DB 4 4 7 B, 4 4 8 B K 吊りボルト・丸鋼用 電線管支持 C 2 5 パナソニック	個
571	4101165606	支持金物 二重天井用金具 DB 4 4 7 C, 4 4 8 C K 吊りボルト・丸鋼用 電線管支持 C 3 1 パナソニック	個
571	4101166504	支持金物 ケーブルセッター DB 3 1 A 一般形鋼用VVFケーブル支持 2～3 (回線) パナソニック	個
571	4101166506	支持金物 ケーブルセッター DB 3 1 C 一般形鋼用VVFケーブル支持 1 (回線) パナソニック	個
571	4101166508	支持金物 ケーブルセッター DB 3 2 A 一般形鋼用丸型ケーブル支持 1 (回線) パナソニック	個
571	4101166510	支持金物 ケーブルセッター DB S 4 1 A 軽量形鋼用VVFケーブル支持 1 (回線) パナソニック	個
571	4101167002	支持金物 Cラック C-6 A 軽量形鋼用 適合サイズ 6 0 mm×3 0 mm×1 0 mm 南電機	個
571	4101167004	支持金物 Cラック C-7 A 軽量形鋼用 適合サイズ 7 5 mm×4 5 mm×1 5 mm 南電機	個
571	4101167006	支持金物 Cラック C-1 0 A 軽量形鋼用 適合サイズ 1 0 0 mm×5 0 mm×2 0 mm 南電機	個
571	4101167008	支持金物 Cラック C-6 A L (L型) 軽量形鋼用 適合サイズ 6 0 mm×3 0 mm×1 0 mm 南電機	個
571	4101167010	支持金物 Cラック C-7 A L (L型) 軽量形鋼用 適合サイズ 7 5 mm×4 5 mm×1 5 mm 南電機	個
571	4101167012	支持金物 Cラック C-1 0 A L (L型) 軽量形鋼用 適合サイズ 1 0 0 mm×5 0 mm×2 0 mm 南電機	個
571	4101168016	支持金物 ケーブルクランプ KCV-4 8 適合径4 7. 8 mm 保護カバー付き タチバナ	個
571	4101168018	支持金物 ケーブルクランプ KCV-5 1 適合径5 0. 8 mm 保護カバー付き タチバナ	個
559	4101235502	強化可とう電線管, 附属品 メタルパワー 端末防水材料 7 5 mm 東拓工業	組

Web建設物価【削除】平成31年4月号

誌別	品目コード	名称・規格	単位
559	4101235504	強化可とう電線管, 附属品 メタルパワー 端末防水材料 100mm 東拓工業	組
559	4101235506	強化可とう電線管, 附属品 メタルパワー 端末防水材料 130mm 東拓工業	組
559	4101235508	強化可とう電線管, 附属品 メタルパワー 端末防水材料 150mm 東拓工業	組
559	4101235510	強化可とう電線管, 附属品 メタルパワー 端末防水材料 200mm 東拓工業	組
330	5013091004	橋梁排水管用継手 DB型可とう継手 S型 呼び径150A L=370mm グレー ノナガセ	個
330	5013091504	橋梁排水管用継手 DB型可とう継手 W型 呼び径150A L=740mm グレー ノナガセ	個
756	6937016130	焼却炉 MDZ-200 幅1,180mm 奥行1,380mm 高3,580mm 容積280l 廃プラ対応(大型投入口タイプ) DAITO販売	基
756	6937016134	焼却炉 MDPⅢ-200 幅1,180mm 奥行1,330mm 高3,450mm 容積280l 廃プラ対応(強力消煙・集じんタイプ) DAITO販売	基
756	6937016136	焼却炉 MDPⅢ-400 幅1,190mm 奥行1,470mm 高3,690mm 容積470l 廃プラ対応(強力消煙・集じんタイプ) DAITO販売	基
756	6937016140	焼却炉 MDPⅡ-100N 幅1,140mm 奥行1,190mm 高3,450mm 容積220l 廃プラ対応(強力消煙タイプ) DAITO販売	基
756	6937016144	焼却炉 MDPⅡ-300N 幅1,210mm 奥行1,340mm 高3,560mm 容積360l 廃プラ対応(強力消煙タイプ) DAITO販売	基
756	6937016150	焼却炉 AGX-900N 幅1,920mm 奥行1,830mm 高4,960mm 容積0.78m ³ 大型ゴミ用 DAITO販売	基
756	6937016166	焼却炉 MDB-100N 幅1,120mm 奥行1,190mm 高3,130mm 容積220l 生ゴミ・小動物用 DAITO販売	基
756	6937016170	焼却炉 MDB-300N 幅1,290mm 奥行1,340mm 高3,240mm 容積360l 生ゴミ・小動物用 DAITO販売	基
756	6937016174	焼却炉 IPZ-400 幅1,370mm 奥行2,050mm 高3,830mm 容積0.47m ³ 廃プラ対応(水冷式) DAITO販売	基
756	6937016176	焼却炉 MDPⅡ-50N 幅1,080mm 奥行1,050mm 高3,450mm 容積120l 廃プラ対応(強力消煙タイプ) DAITO販売	基
756	6937016178	焼却炉 MDP-100S 幅850mm 奥行1,380mm 高3,320mm 容積220l 廃プラ対応(消煙タイプ) DAITO販売	基
756	6937016180	焼却炉 MDP-200S 幅950mm 奥行1,480mm 高3,320mm 容積280l 廃プラ対応(消煙タイプ) DAITO販売	基
756	6937016182	焼却炉 MDP-300S 幅1,000mm 奥行1,520mm 高3,420mm 容積360l 廃プラ対応(消煙タイプ) DAITO販売	基
756	6937016184	焼却炉 MDP-400S 幅1,040mm 奥行1,610mm 高3,550mm 容積470l 廃プラ対応(消煙タイプ) DAITO販売	基
756	6937016186	焼却炉 MD-50N 幅860mm 奥行1,050mm 高2,990mm 容積120l 木・紙用 DAITO販売	基
756	6937016188	焼却炉 MD-100N 幅890mm 奥行1,190mm 高2,990mm 容積220l 木・紙用 DAITO販売	基
756	6937016190	焼却炉 MD-200N 幅890mm 奥行1,290mm 高2,990mm 容積280l 木・紙用 DAITO販売	基
756	6937016192	焼却炉 MD-300N 幅1,060mm 奥行1,340mm 高3,240mm 容積360l 木・紙用 DAITO販売	基
756	6937016194	焼却炉 MD-400N 幅1,080mm 奥行1,430mm 高3,370mm 容積470l 木・紙用 DAITO販売	基

Web建設物価【削除】平成31年4月号

誌別	品目コード	名称・規格	単位
756	6937016196	焼却炉 MDB-50N 幅1,000mm 奥行1,050mm 高3,130mm 容積120l 生ゴミ・小動物用 DAITO販売	基
821	9203020692	のり面緑化工 緑化吹付工 クリームソイル工法 野芝種子吹付専用工法 (のり面 平面) 施工規模1,000m ² 材工共 理研グリーン	m ²
web	9347200314	ユニット及びその他工事 (フリーアクセスフロア) OA用事務室 フロアベース-G G-50 250×250×45mm 樹脂製 H=45 一般事務所, OA室, 学校, OA用事務室 施工規模200m ² ビニルタイル及びカーペットは別途 材工共 田島ルーフィング	m ²
web	9347200316	ユニット及びその他工事 (フリーアクセスフロア) OA用事務室 フロアベース-G G-70 250×250×65mm 樹脂製 H=65 一般事務所, OA室, 学校, OA用事務室 施工規模200m ² ビニルタイル及びカーペットは別途 材工共 田島ルーフィング	m ²