

「Web建設物価」 「建設物価」 変更情報

2019年7月号

表示の説明

【新規】 今月号で追加された品目

【変更】 今月号で「掲載都市」等変更となった品目

【削除】 今月号で削除された品目

※誌別欄で「Web」の表示の品目は「Web建設物価」のみ掲載。誌面に掲載されている品目はページ数を表示

お問い合わせ先 : 情報システム部 情報管理課
TEL 03-3663-5170

一般財団法人 建設物価調査会

Web建設物価【新規】2019年7月号

誌別	品目コード	名称・規格	単位	都市	その他条件等
web	1105013205	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用コンクリート製品 鳥取県認定グリーン商品 歩車道境界 A 片面 幅15/17cm×高20cm×長60cm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105013210	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用コンクリート製品 鳥取県認定グリーン商品 歩車道境界 B 片面 幅18/20.5cm×高25cm×長60cm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105013215	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用コンクリート製品 鳥取県認定グリーン商品 歩車道境界 C 片面 幅18/21cm×高30cm×長60cm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105013220	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用コンクリート製品 鳥取県認定グリーン商品 歩車道境界 D 片面 幅18/21.5cm×高35cm×長60cm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105013225	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用コンクリート製品 鳥取県認定グリーン商品 歩車道境界 A 両面 幅15/19cm×高20cm×長60cm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105013230	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用コンクリート製品 鳥取県認定グリーン商品 歩車道境界 B 両面 幅18/23cm×高25cm×長60cm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105013235	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用コンクリート製品 鳥取県認定グリーン商品 歩車道境界 C 両面 幅18/24cm×高30cm×長60cm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105013240	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用コンクリート製品 鳥取県認定グリーン商品 歩車道境界 D 両面 幅18/25cm×高35cm×長60cm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105013245	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用コンクリート製品 鳥取県認定グリーン商品 歩車道境界 ロング B 片面 幅18/20.5cm×高25cm×長200cm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105013250	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用コンクリート製品 鳥取県認定グリーン商品 歩車道境界 ロング C 片面 幅18/21cm×高30cm×長200cm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105013255	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用コンクリート製品 鳥取県認定グリーン商品 歩車道境界 ロング B 両面 幅18/23cm×高25cm×長200cm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105013260	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用コンクリート製品 鳥取県認定グリーン商品 歩車道境界 ロング C 両面 幅18/24cm×高30cm×長200cm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105013265	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用コンクリート製品 鳥取県認定グリーン商品 地先境界 A 幅12cm×高12cm×長60cm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105013270	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用コンクリート製品 鳥取県認定グリーン商品 地先境界 B 幅15cm×高12cm×長60cm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105013275	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用コンクリート製品 鳥取県認定グリーン商品 地先境界 C 幅15cm×高15cm×長60cm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105051205	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用コンクリート製品 鳥取県認定グリーン商品 鉄筋L形250A 幅35cm×高15.5cm×長60cm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105051210	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用コンクリート製品 鳥取県認定グリーン商品 鉄筋L形250B 幅45cm×高15.5cm×長60cm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105051215	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用コンクリート製品 鳥取県認定グリーン商品 鉄筋L形300 幅50cm×高15.5cm×長60cm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105051220	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用コンクリート製品 鳥取県認定グリーン商品 鉄筋L形350 幅55cm×高15.5cm×長60cm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105070405	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用コンクリート製品 鳥取県認定グリーン商品 鉄筋コンクリートU形(1種) 150 内幅15cm×内高15cm×長60cm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105070410	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用コンクリート製品 鳥取県認定グリーン商品 鉄筋コンクリートU形(1種) 180 内幅18cm×内高18cm×長60cm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105070415	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用コンクリート製品 鳥取県認定グリーン商品 鉄筋コンクリートU形(1種) 240 内幅24cm×内高24cm×長60cm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105070420	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用コンクリート製品 鳥取県認定グリーン商品 鉄筋コンクリートU形(1種) 300A 内幅30cm×内高24cm×長60cm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105070425	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用コンクリート製品 鳥取県認定グリーン商品 鉄筋コンクリートU形(1種) 300B 内幅30cm×内高30cm×長60cm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105070430	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用コンクリート製品 鳥取県認定グリーン商品 鉄筋コンクリートU形(1種) 300C 内幅30cm×内高36cm×長60cm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105070435	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用コンクリート製品 鳥取県認定グリーン商品 鉄筋コンクリートU形(1種) 360A 内幅36cm×内高30cm×長60cm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む

誌別欄で「Web」の表示の品目は「Web建設物価」のみ掲載。誌面に掲載されている品目はページ数を表示。

Web建設物価【新規】2019年7月号

誌別	品目コード	名称・規格	単位	都市	その他条件等
web	1105070440	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用コンクリート製品 鳥取県認定グリーン商品 鉄筋コンクリートU形 (1種) 360B 内幅36cm×内高36cm×長60cm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105070445	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用コンクリート製品 鳥取県認定グリーン商品 鉄筋コンクリートU形 (1種) 450 内幅45cm×内高45cm×長60cm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105070450	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用コンクリート製品 鳥取県認定グリーン商品 鉄筋コンクリートU形 (1種) 600 内幅60cm×内高60cm×長60cm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105070455	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用コンクリート製品 鳥取県認定グリーン商品 鉄筋コンクリートU形 (1種) 240 ソケット付 内幅24cm×内高24cm×長60cm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105070460	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用コンクリート製品 鳥取県認定グリーン商品 鉄筋コンクリートU形 (1種) 300B ソケット付 内幅30cm×内高30cm×長60cm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105070465	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用コンクリート製品 鳥取県認定グリーン商品 鉄筋コンクリートU形 (1種) 240 ソケット・滑止付 内幅24cm×内高24cm×長60cm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105070470	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用コンクリート製品 鳥取県認定グリーン商品 鉄筋コンクリートU形 (1種) 300B ソケット・滑止付 内幅30cm×内高30cm×長60cm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105081260	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用コンクリート製品 鳥取県認定グリーン商品 U形用ふた (1種) 150 幅21cm×厚3.5cm×長60cm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105081270	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用コンクリート製品 鳥取県認定グリーン商品 U形用ふた (1種) 180 幅25cm×厚4cm×長60cm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105081280	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用コンクリート製品 鳥取県認定グリーン商品 U形用ふた (1種) 240 幅33cm×厚4.5cm×長60cm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105081290	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用コンクリート製品 鳥取県認定グリーン商品 U形用ふた (1種) 300 幅40cm×厚6cm×長60cm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105081300	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用コンクリート製品 鳥取県認定グリーン商品 U形用ふた (1種) 360 幅46cm×厚6.5cm×長60cm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105081310	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用コンクリート製品 鳥取県認定グリーン商品 U形用ふた (1種) 450 幅56cm×厚7cm×長60cm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105081320	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用コンクリート製品 鳥取県認定グリーン商品 U形用ふた (1種) 600 幅74cm×厚7.5cm×長60cm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105082270	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用コンクリート製品 鳥取県認定グリーン商品 U形用ふた (2種) 150 幅21cm×厚9cm×長60cm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105082280	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用コンクリート製品 鳥取県認定グリーン商品 U形用ふた (2種) 180 幅25cm×厚9cm×長60cm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105082290	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用コンクリート製品 鳥取県認定グリーン商品 U形用ふた (2種) 240 幅33cm×厚10cm×長60cm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105082300	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用コンクリート製品 鳥取県認定グリーン商品 U形用ふた (2種) 300 幅40cm×厚10cm×長60cm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105082310	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用コンクリート製品 鳥取県認定グリーン商品 U形用ふた (2種) 360 幅46cm×厚10cm×長60cm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105082320	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用コンクリート製品 鳥取県認定グリーン商品 U形用ふた (2種) 450 幅56cm×厚12cm×長60cm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105082330	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用コンクリート製品 鳥取県認定グリーン商品 U形用ふた (2種) 600 幅74cm×厚15cm×長60cm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105091505	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用鉄筋コンクリート側溝 鳥取県認定グリーン商品 1種 250 内幅250mm×内高250mm×長2,000mm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105091510	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用鉄筋コンクリート側溝 鳥取県認定グリーン商品 1種 300A 内幅300mm×内高300mm×長2,000mm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105091515	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用鉄筋コンクリート側溝 鳥取県認定グリーン商品 1種 300B 内幅300mm×内高400mm×長2,000mm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105091520	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用鉄筋コンクリート側溝 鳥取県認定グリーン商品 1種 300C 内幅300mm×内高500mm×長2,000mm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105091525	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用鉄筋コンクリート側溝 鳥取県認定グリーン商品 1種 400A 内幅400mm×内高400mm×長2,000mm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む

誌別欄で「Web」の表示の品目は「Web建設物価」のみ掲載。誌面に掲載されている品目はページ数を表示。

Web建設物価【新規】2019年7月号

誌別	品目コード	名称・規格	単位	都市	その他条件等
web	1105091530	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用鉄筋コンクリート側溝 鳥取県認定グリーン商品 1種 400B 内幅400mm×内高500mm×長2,000mm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105091535	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用鉄筋コンクリート側溝 鳥取県認定グリーン商品 1種 500A 内幅500mm×内高500mm×長2,000mm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105091540	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用鉄筋コンクリート側溝 鳥取県認定グリーン商品 1種 500B 内幅500mm×内高600mm×長2,000mm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105091545	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用鉄筋コンクリート側溝 鳥取県認定グリーン商品 3種 250 内幅250mm×内高250mm×長2,000mm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105091550	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用鉄筋コンクリート側溝 鳥取県認定グリーン商品 3種 300A 内幅300mm×内高300mm×長2,000mm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105091555	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用鉄筋コンクリート側溝 鳥取県認定グリーン商品 3種 300B 内幅300mm×内高400mm×長2,000mm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105091560	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用鉄筋コンクリート側溝 鳥取県認定グリーン商品 3種 300C 内幅300mm×内高500mm×長2,000mm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105091565	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用鉄筋コンクリート側溝 鳥取県認定グリーン商品 3種 400A 内幅400mm×内高400mm×長2,000mm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105091570	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用鉄筋コンクリート側溝 鳥取県認定グリーン商品 3種 400B 内幅400mm×内高500mm×長2,000mm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105091575	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用鉄筋コンクリート側溝 鳥取県認定グリーン商品 3種 500A 内幅500mm×内高500mm×長2,000mm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105091580	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用鉄筋コンクリート側溝 鳥取県認定グリーン商品 3種 500B 内幅500mm×内高600mm×長2,000mm	個	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105101505	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用鉄筋コンクリート側溝 鳥取県認定グリーン商品 1種ふた 250 幅362mm×厚90mm×長500mm	枚	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105101510	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用鉄筋コンクリート側溝 鳥取県認定グリーン商品 1種ふた 300 幅412mm×厚95mm×長500mm	枚	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105101515	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用鉄筋コンクリート側溝 鳥取県認定グリーン商品 1種ふた 400 幅512mm×厚110mm×長500mm	枚	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105101520	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用鉄筋コンクリート側溝 鳥取県認定グリーン商品 1種ふた 500 幅622mm×厚125mm×長500mm	枚	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105101525	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用鉄筋コンクリート側溝 鳥取県認定グリーン商品 3種ふた 250 幅362mm×厚90mm×長500mm	枚	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105101530	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用鉄筋コンクリート側溝 鳥取県認定グリーン商品 3種ふた 300 幅412mm×厚95mm×長500mm	枚	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105101535	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用鉄筋コンクリート側溝 鳥取県認定グリーン商品 3種ふた 400 幅512mm×厚110mm×長500mm	枚	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1105101540	地区別道路用コンクリート製品 中国地区 鳥取 道路用鉄筋コンクリート側溝 鳥取県認定グリーン商品 3種ふた 500 幅622mm×厚125mm×長500mm	枚	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1303071241	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 B形1種 内径400mm×長2.43m	本	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1303071242	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 B形1種 内径450mm×長2.43m	本	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1303071243	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 B形1種 内径500mm×長2.43m	本	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1303071244	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 B形1種 内径600mm×長2.43m	本	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1303071245	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 B形1種 内径700mm×長2.43m	本	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1303071246	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 B形1種 内径800mm×長2.43m	本	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1303071247	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 B形1種 内径900mm×長2.43m	本	鳥取	現場持込 荷卸含む

誌別欄で「Web」の表示の品目は「Web建設物価」のみ掲載。誌面に掲載されている品目はページ数を表示。

Web建設物価【新規】2019年7月号

誌別	品目コード	名称・規格	単位	都市	その他条件等
web	1303071248	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 B形1種 内径1,000mm×長2.43m	本	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1303071249	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 B形1種 内径1,100mm×長2.43m	本	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1303071250	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 B形1種 内径1,200mm×長2.43m	本	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1303071251	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 B形1種 内径1,350mm×長2.43m	本	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1303072241	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 B形2種 内径400mm×長2.43m	本	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1303072242	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 B形2種 内径450mm×長2.43m	本	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1303072243	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 B形2種 内径500mm×長2.43m	本	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1303072244	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 B形2種 内径600mm×長2.43m	本	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1303072245	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 B形2種 内径700mm×長2.43m	本	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1303072246	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 B形2種 内径800mm×長2.43m	本	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1303072247	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 B形2種 内径900mm×長2.43m	本	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1303072248	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 B形2種 内径1,000mm×長2.43m	本	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1303072249	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 B形2種 内径1,100mm×長2.43m	本	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1303072250	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 B形2種 内径1,200mm×長2.43m	本	鳥取	現場持込 荷卸含む
web	1303072251	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）エコ製品 鳥取県認定グリーン商品 外圧管 B形2種 内径1,350mm×長2.43m	本	鳥取	現場持込 荷卸含む

Web建設物価【変更】2019年7月号

誌別	品目コード	名称・規格	単位	変更内容
※今月号で「掲載都市」等変更となった品目はありません。				

Web建設物価【削除】2019年7月号

誌別	品目コード	名称・規格	単位
web	1303071101	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A形1種 内径150mm×長2.0m 質量78kg JIS A 5372	本
web	1303071102	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A形1種 内径200mm×長2.0m 質量105kg JIS A 5372	本
web	1303071103	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A形1種 内径250mm×長2.0m 質量132kg JIS A 5372	本
web	1303071104	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A形1種 内径300mm×長2.0m 質量167kg JIS A 5372	本
web	1303071105	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A形1種 内径350mm×長2.0m 質量207kg JIS A 5372	本
web	1303071106	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A形1種 内径400mm×長2.43m 質量307kg JIS A 5372	本
web	1303071107	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A形1種 内径450mm×長2.43m 質量386kg JIS A 5372	本
web	1303071108	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A形1種 内径500mm×長2.43m 質量477kg JIS A 5372	本
web	1303071109	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A形1種 内径600mm×長2.43m 質量667kg JIS A 5372	本
web	1303071110	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A形1種 内径700mm×長2.43m 質量902kg JIS A 5372	本
web	1303071111	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A形1種 内径800mm×長2.43m 質量1,170kg JIS A 5372	本
web	1303071112	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A形1種 内径900mm×長2.43m 質量1,500kg JIS A 5372	本
web	1303071113	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A形1種 内径1,000mm×長2.43m 質量1,860kg JIS A 5372	本
web	1303071114	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A形1種 内径1,100mm×長2.43m 質量2,200kg JIS A 5372	本
web	1303071115	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A形1種 内径1,200mm×長2.43m 質量2,590kg JIS A 5372	本
web	1303071116	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A形1種 内径1,350mm×長2.43m 質量3,150kg JIS A 5372	本
web	1303071117	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A形1種 内径1,500mm×長2.43m 質量3,790kg JIS A 5372	本
web	1303071118	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A形1種 内径1,650mm×長2.43m 質量4,450kg JIS A 5372	本
web	1303071119	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A形1種 内径1,800mm×長2.43m 質量5,120kg JIS A 5372	本
web	1303071120	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A形1種 内径500mm×長4.0m 質量760kg	本
web	1303071121	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A形1種 内径600mm×長4.0m 質量1,080kg	本
web	1303071122	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A形1種 内径700mm×長4.0m 質量1,460kg	本
web	1303071123	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A形1種 内径800mm×長4.0m 質量1,890kg	本
web	1303071124	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A形1種 内径900mm×長4.0m 質量2,460kg	本
web	1303071125	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A形1種 内径1,000mm×長4.0m 質量3,010kg	本

誌別欄で「Web」の表示の品目は「Web建設物価」のみ掲載。誌面に掲載されている品目はページ数を表示。

Web建設物価【削除】2019年7月号

誌別	品目コード	名称・規格	単位
web	1303071126	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A形1種 内径1,100mm×長4.0m 質量3,570kg	本
web	1303071127	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A形1種 内径1,200mm×長4.0m 質量4,200kg	本
web	1303071128	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A形1種 内径1,350mm×長4.0m 質量5,170kg	本
web	1303071129	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A形1種 内径1,500mm×長4.0m 質量6,270kg	本
web	1303071130	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A形1種 内径1,650mm×長4.0m 質量7,390kg	本
web	1303071131	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A形1種 内径1,800mm×長4.0m 質量8,530kg	本
web	1303072101	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A形2種 内径150mm×長2.0m 質量78kg JIS A 5372	本
web	1303072102	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A形2種 内径200mm×長2.0m 質量105kg JIS A 5372	本
web	1303072103	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A形2種 内径250mm×長2.0m 質量132kg JIS A 5372	本
web	1303072104	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A形2種 内径300mm×長2.0m 質量167kg JIS A 5372	本
web	1303072105	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A形2種 内径350mm×長2.0m 質量207kg JIS A 5372	本
web	1303072106	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A形2種 内径400mm×長2.43m 質量307kg JIS A 5372	本
web	1303072107	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A形2種 内径450mm×長2.43m 質量386kg JIS A 5372	本
web	1303072108	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A形2種 内径500mm×長2.43m 質量477kg JIS A 5372	本
web	1303072109	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A形2種 内径600mm×長2.43m 質量667kg JIS A 5372	本
web	1303072110	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A形2種 内径700mm×長2.43m 質量902kg JIS A 5372	本
web	1303072111	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A形2種 内径800mm×長2.43m 質量1,170kg JIS A 5372	本
web	1303072112	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A形2種 内径900mm×長2.43m 質量1,500kg JIS A 5372	本
web	1303072113	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A形2種 内径1,000mm×長2.43m 質量1,860kg JIS A 5372	本
web	1303072114	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A形2種 内径1,100mm×長2.43m 質量2,200kg JIS A 5372	本
web	1303072115	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A形2種 内径1,200mm×長2.43m 質量2,590kg JIS A 5372	本
web	1303072116	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A形2種 内径1,350mm×長2.43m 質量3,150kg JIS A 5372	本
web	1303072117	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A形2種 内径1,500mm×長2.43m 質量3,790kg JIS A 5372	本
web	1303072118	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A形2種 内径1,650mm×長2.43m 質量4,450kg JIS A 5372	本
web	1303072119	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A形2種 内径1,800mm×長2.43m 質量5,120kg JIS A 5372	本

誌別欄で「Web」の表示の品目は「Web建設物価」のみ掲載。誌面に掲載されている品目はページ数を表示。

Web建設物価【削除】2019年7月号

誌別	品目コード	名称・規格	単位
web	1303072601	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A・B形2種 内径500mm×長4.0m 質量760kg	本
web	1303072602	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A・B形2種 内径600mm×長4.0m 質量1,080kg	本
web	1303072603	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A・B形2種 内径700mm×長4.0m 質量1,460kg	本
web	1303072604	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A・B形2種 内径800mm×長4.0m 質量1,890kg	本
web	1303072605	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A・B形2種 内径900mm×長4.0m 質量2,460kg	本
web	1303072606	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A・B形2種 内径1,000mm×長4.0m 質量3,010kg	本
web	1303072607	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A・B形2種 内径1,100mm×長4.0m 質量3,570kg	本
web	1303072608	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A・B形2種 内径1,200mm×長4.0m 質量4,200kg	本
web	1303072609	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A・B形2種 内径1,350mm×長4.0m 質量5,170kg	本
web	1303072610	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A・B形2種 内径1,500mm×長4.0m 質量6,270kg	本
web	1303072611	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A・B形2種 内径1,650mm×長4.0m 質量7,390kg	本
web	1303072612	遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管） 外圧管 A・B形2種 内径1,800mm×長4.0m 質量8,530kg	本