

2017年09月号 削除品目リスト 647件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
1	Web	0405055006	化粧型枠 >> 化粧型枠 モールドスター TSM-1 厚15mm ハツ刈(大) (転用タイプ) ホリウケン製	m ²
2	Web	0405055008	化粧型枠 >> 化粧型枠 モールドスター TSM-2 厚15mm 大谷石 (転用タイプ) ホリウケン製	m ²
3	Web	0405055012	化粧型枠 >> 化粧型枠 モールドスター TSM-3 厚7mm すだれ (転用タイプ) ホリウケン製	m ²
4	Web	0405055014	化粧型枠 >> 化粧型枠 モールドスター TSM-4 厚16mm ハツ刈(中)・リップ付 (転用タイプ) ホリウケン製	m ²
5	Web	0405055016	化粧型枠 >> 化粧型枠 モールドスター TSM-5 厚9mm タイル目地 (転用タイプ) ホリウケン製	m ²
6	Web	0405055018	化粧型枠 >> 化粧型枠 モールドスター TSM-6 厚11mm ハツ刈(小)・リップ付 (転用タイプ) ホリウケン製	m ²
7	Web	0405055022	化粧型枠 >> 化粧型枠 モールドスター TSM-7 厚5mm ハツ刈(小) (転用タイプ) ホリウケン製	m ²
8	Web	0405055024	化粧型枠 >> 化粧型枠 モールドスター TSM-8 厚21mm 縄目 (転用タイプ) ホリウケン製	m ²
9	Web	0405055026	化粧型枠 >> 化粧型枠 モールドスター TSM-9 厚19mm 幾何学 (転用タイプ) ホリウケン製	m ²
10	Web	0405055032	化粧型枠 >> 化粧型枠 モールドスター TSM-11 厚21mm 割レンガ (転用タイプ) ホリウケン製	m ²
11	Web	0405055036	化粧型枠 >> 化粧型枠 モールドスター TSM-101 厚41mm 石乱積み (転用タイプ) ホリウケン製	m ²
12	Web	0405055038	化粧型枠 >> 化粧型枠 モールドスター TSM-102 厚41mm 石乱積み (転用タイプ) ホリウケン製	m ²
13	Web	0405055042	化粧型枠 >> 化粧型枠 モールドスター TSM-103-2 厚36mm 石乱積み (転用タイプ) ホリウケン製	m ²
14	Web	0405055046	化粧型枠 >> 化粧型枠 モールドスター TSS-100 厚35mm 石谷積み 発泡ポリスチレン製	m ²
15	Web	0405055048	化粧型枠 >> 化粧型枠 モールドスター TSS-108 厚45mm 石乱積み 発泡ポリスチレン製	m ²
16	Web	0405055052	化粧型枠 >> 化粧型枠 モールドスター TSS-109 厚45mm 石乱積み 発泡ポリスチレン製	m ²
17	Web	0405055054	化粧型枠 >> 化粧型枠 モールドスター TSS-1 厚45mm 割石 発泡ポリスチレン製	m ²
18		0405055020	化粧型枠 >> 化粧型枠 モールドスター TSS-2 厚20mm ハツ刈(小)・リップ付 発泡ポリスチレン製	m ²
19	Web	0405055056	化粧型枠 >> 化粧型枠 モールドスター TSS-3 厚21mm すだれ 発泡ポリスチレン製	m ²
20	Web	0405055058	化粧型枠 >> 化粧型枠 モールドスター TSS-4 厚20mm 割石 発泡ポリスチレン製	m ²
21	Web	0405055062	化粧型枠 >> 化粧型枠 モールドスター TSS-5 厚50mm 割レンガ・リップ付 発泡ポリスチレン製	m ²
22	Web	0405055064	化粧型枠 >> 化粧型枠 モールドスター TSS-7 厚40mm ハツ刈(小)・リップ付 発泡ポリスチレン製	m ²
23	Web	0405055066	化粧型枠 >> 化粧型枠 モールドスター TSS-8K 厚26mm ハツ刈(中) 発泡ポリスチレン製	m ²
24	Web	0405055068	化粧型枠 >> 化粧型枠 モールドスター TSS-9K 厚25mm ハツ刈(大) 発泡ポリスチレン製	m ²
25	Web	0405055072	化粧型枠 >> 化粧型枠 モールドスター TSS-13 厚20mm タイル 発泡ポリスチレン製	m ²
26	Web	0405055074	化粧型枠 >> 化粧型枠 モールドスター TSS-50 厚23mm ハツ刈(小)・リップ付 発泡ポリスチレン製	m ²
27	Web	0405055076	化粧型枠 >> 化粧型枠 モールドスター TSS-51 厚16mm ハツ刈(小) 発泡ポリスチレン製	m ²
28	Web	0405055078	化粧型枠 >> 化粧型枠 モールドスター TSS-53 厚20mm リブ 発泡ポリスチレン製	m ²
29	Web	0405055082	化粧型枠 >> 化粧型枠 モールドスター TSS-56 厚30mm 割レンガ・リップ付 発泡ポリスチレン製	m ²
30		0405055075	化粧型枠 >> 化粧型枠 モールドスター TSS-59 厚30mm 割レンガ 発泡ポリスチレン製	m ²
31		0405055110	化粧型枠 >> 化粧型枠 モールドスター TSS-70 厚19mm ハツ刈(小) 発泡ポリスチレン製	m ²
32		0405055090	化粧型枠 >> 化粧型枠 モールドスター シビル-125 厚70mm 乱積み 発泡ポリスチレン製	m ²
33		0405055100	化粧型枠 >> 化粧型枠 カラーモールドスター TSS-103+桜御影色処理 発泡ポリスチレン製	m ²
34		6913013202	ユニットハウス (公表価格) >> メイフユニットハウス 10型 幅1,850mm 長1,850mm 高2,605mm	棟
35		6913013204	ユニットハウス (公表価格) >> メイフユニットハウス 20型 幅1,850mm 長3,650mm 高2,605mm	棟
36		6913013208	ユニットハウス (公表価格) >> メイフユニットハウス 31型 幅2,300mm 長4,550mm 高2,605mm	棟
37		6913013210	ユニットハウス (公表価格) >> メイフユニットハウス 38型 幅2,300mm 長5,450mm 高2,605mm	棟
38		6913013218	ユニットハウス (公表価格) >> メイフユニットハウス 50型 幅2,300mm 長7,250mm 高2,605mm	棟
39		0001021505	仮設トイレ・簡易バス >> 風呂ハウス HB-1 幅1,800mm 長1,860mm 高2,185mm	棟
40		0001021510	仮設トイレ・簡易バス >> 風呂ハウス HB-2 幅3,600mm 長1,860mm 高2,185mm	棟
41		0001021515	仮設トイレ・簡易バス >> 風呂ハウス RB-1 幅1,840mm 長2,240mm 高2,345mm	棟
42		0001021520	仮設トイレ・簡易バス >> 風呂ハウス RB-2 幅3,680mm 長2,240mm 高2,345mm	棟
43		0705310250	特殊塗料 (公表価格) >> 下水道用コンクリート防食被覆材 > ショウゼットハイロコート 水性ポリスチレン系防食被覆材 グレー 参考比重 1.15 容量18kg	缶(袋)
44		0705310260	特殊塗料 (公表価格) >> 下水道用コンクリート防食被覆材 > ショウゼットハイロコート 水性ポリスチレン系防食被覆材 グレー 参考比重 1.15 容量18kg	缶(袋)
45		1109072892	視線誘導標(フラット品) >> 視線誘導標 デリネーター SKLT-N-H φ300mm 自発光 頭部のみ	基
46		1311012502	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形3種 呼び径75mm×長4m	本
47		1311012504	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形3種 呼び径100mm×長4m	本
48		1311012506	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形3種 呼び径150mm×長5m	本
49		1311012508	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形3種 呼び径200mm×長5m	本
50		1311012510	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形3種 呼び径250mm×長5m	本
51		1311012512	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形3種 呼び径300mm×長6m	本
52		1311012514	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 GX形3種 呼び径400mm×長6m	本
53		1311012530	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) GX形3種 呼び径75mm×長4m	本
54		1311012532	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) GX形3種 呼び径100mm×長4m	本
55		1311012534	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) GX形3種 呼び径150mm×長5m	本
56		1311012536	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) GX形3種 呼び径200mm×長5m	本
57		1311012538	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) GX形3種 呼び径250mm×長5m	本
58		1311012540	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) GX形3種 呼び径300mm×長6m	本
59		1311012542	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) GX形3種 呼び径400mm×長6m	本
60		1311012558	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング 水道用 GX形3種 呼び径75mm×長4m	本
61		1311012560	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング 水道用 GX形3種 呼び径100mm×長4m	本
62		1311012562	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング 水道用 GX形3種 呼び径150mm×長5m	本
63		1311012564	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング 水道用 GX形3種 呼び径200mm×長5m	本
64		1311012566	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング 水道用 GX形3種 呼び径250mm×長5m	本
65		1311012568	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング 水道用 GX形3種 呼び径300mm×長6m	本
66		1311012570	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング 水道用 GX形3種 呼び径400mm×長6m	本
67		1311012582	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング 下水道用(埋設用) GX形3種 呼び径75mm×長4m	本
68		1311012584	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング 下水道用(埋設用) GX形3種 呼び径100mm×長4m	本
69		1311012590	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング 下水道用(埋設用) GX形3種 呼び径150mm×長5m	本
70		1311012592	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング 下水道用(埋設用) GX形3種 呼び径200mm×長5m	本
71		1311012594	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング 下水道用(埋設用) GX形3種 呼び径250mm×長5m	本
72		1311012596	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング 下水道用(埋設用) GX形3種 呼び径300mm×長6m	本
73		1311012598	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング 下水道用(埋設用) GX形3種 呼び径400mm×長6m	本
74		1311012612	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 NS形S種 呼び径75mm×長4m	本
75		1311012614	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 水道用 NS形S種 呼び径100mm×長4m	本

2017年09月号 削除品目リスト 647件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
596	Web	1313047864	ダクタイト鉄製ホール型(ダブル型)伸縮可とう管 >> ダクタイト鉄製 伸縮可とう管 ホール型(ダブル型) NS形 タイロッド無し > 400mm偏心 フランジ(RF・7.5K)×挿口 呼び径150mm	個
597	Web	1313047866	ダクタイト鉄製ホール型(ダブル型)伸縮可とう管 >> ダクタイト鉄製 伸縮可とう管 ホール型(ダブル型) NS形 タイロッド無し > 400mm偏心 フランジ(RF・7.5K)×挿口 呼び径200mm	個
598	Web	1313047868	ダクタイト鉄製ホール型(ダブル型)伸縮可とう管 >> ダクタイト鉄製 伸縮可とう管 ホール型(ダブル型) NS形 タイロッド無し > 400mm偏心 フランジ(RF・7.5K)×挿口 呼び径250mm	個
599	Web	1313047870	ダクタイト鉄製ホール型(ダブル型)伸縮可とう管 >> ダクタイト鉄製 伸縮可とう管 ホール型(ダブル型) NS形 タイロッド無し > 400mm偏心 フランジ(RF・7.5K)×挿口 呼び径300mm	個
600	Web	1313047872	ダクタイト鉄製ホール型(ダブル型)伸縮可とう管 >> ダクタイト鉄製 伸縮可とう管 ホール型(ダブル型) NS形 タイロッド無し > 400mm偏心 フランジ(RF・7.5K)×挿口 呼び径350mm	個
601	Web	1313047874	ダクタイト鉄製ホール型(ダブル型)伸縮可とう管 >> ダクタイト鉄製 伸縮可とう管 ホール型(ダブル型) NS形 タイロッド無し > 400mm偏心 フランジ(RF・7.5K)×挿口 呼び径400mm	個
602	Web	1313047876	ダクタイト鉄製ホール型(ダブル型)伸縮可とう管 >> ダクタイト鉄製 伸縮可とう管 ホール型(ダブル型) NS形 タイロッド無し > 400mm偏心 フランジ(RF・7.5K)×挿口 呼び径450mm	個
603	Web	1313047878	ダクタイト鉄製ホール型(ダブル型)伸縮可とう管 >> ダクタイト鉄製 伸縮可とう管 ホール型(ダブル型) NS形 タイロッド無し > 400mm偏心 フランジ(RF・7.5K)×挿口 呼び径500mm	個
604	Web	1313047880	ダクタイト鉄製ホール型(ダブル型)伸縮可とう管 >> ダクタイト鉄製 伸縮可とう管 ホール型(ダブル型) NS形 タイロッド無し > 400mm偏心 フランジ(RF・7.5K)×挿口 呼び径600mm	個
605		1605022808	巻上機(開閉機)・溜池栓【公表価格】 >> 巻上機(開閉機) PH-3 平巻式 手動式	基
606		1503031030	鋼製魚礁・増殖礁【公表価格】 >> 鋼製魚礁・増殖礁 SKS7-7 E600T型 縦11.5×横11.5×高8.5m 容量745.02m3 質量17.8t	基
607		0209013702	固化材(特殊品) >> 固化材(特殊品) セメント系 > ハードキープP-630 火山灰質粘性土用 ハラ	t
608		0209016779	固化材(特殊品) >> 固化材(特殊品) セメント系 > ハードキープP-630 割増額 火山灰質粘性土用 フレコン	t
609		1429066752	緑化基盤材【公表価格】 >> 緑化基盤材 ハークグリーン活力 > 人工土壌(吹付用)緑化基盤材 40L袋	袋
610		1429061806	緑化基盤材【公表価格】 >> 緑化基盤材 ソイルファクター-S > 岩盤地緑化工用基材 70L袋	袋
611		1429061810	緑化基盤材【公表価格】 >> 緑化基盤材 ソイルファクター-T > 岩盤地緑化工用基材 70L袋	袋
612		1429030080	のり面緑化材 >> 養生剤 > クロートA-501 法面緑化用粘結剤 18kg缶	kg
613	Web	2301014020	タイル(プラント品)【公表価格】 >> 外装壁タイル 磁器質/無釉 テーロー TE-25/F111~116 25角フラット面 25×25×9mm	m ²
614	Web	2301014022	タイル(プラント品)【公表価格】 >> 外装壁タイル 磁器質/無釉 テーロー TE-25/G111~116 25角岩面 25×25×約9mm	m ²
615	Web	2301014024	タイル(プラント品)【公表価格】 >> 外装壁タイル 磁器質/無釉 テーロー TE-25/M111~116 25角ミル掛け 25×25×約9mm	m ²
616		3301045302	コルクタイル >> コルクタイル ロビンソンコルクタイル(ワックス仕上げ) 厚3.2mm×幅305mm×長305mm L3W	m ²
617		3301045304	コルクタイル >> コルクタイル ロビンソンコルクタイル(ワックス仕上げ) 厚4mm×幅305mm×長305mm L4W	m ²
618		3301045306	コルクタイル >> コルクタイル ロビンソンコルクタイル(ワックス仕上げ) 厚5mm×幅305mm×長305mm L	m ²
619		3301045308	コルクタイル >> コルクタイル ロビンソンコルクタイル(ワックス仕上げ) 厚7mm×幅305mm×長305mm L7W	m ²
620		3301064020	ビニル床シート >> 珪藻層のない床シート 複層ビニル床シート サークスフロア3500 厚2.0mm×長1,820mm JIS A 5705	m ²
621		4501070006	火災報知設備 >> 火災報知設備 消火栓始動装置 > 消火栓始動押ボタン AC250V 6A ノンロック式 露出型	個
622		4501070008	火災報知設備 >> 火災報知設備 消火栓始動装置 > 消火栓始動押ボタン AC250V 6A ノンロック式 埋込型	個
623		5311042652	冷凍機(フリックユニット) >> 冷凍機(フリックユニット) 空冷ヒートポンプ式 RHUP250A2 冷房能力22.4kW 暖房能力26.5kW 圧縮機出力7.5kW	基
624		5311042656	冷凍機(フリックユニット) >> 冷凍機(フリックユニット) 空冷ヒートポンプ式 RHUP500A2 冷房能力45kW 暖房能力53kW 圧縮機出力7.5kW×2	基
625		5311042658	冷凍機(フリックユニット) >> 冷凍機(フリックユニット) 空冷ヒートポンプ式 RHUP750A2 冷房能力67kW 暖房能力80kW 圧縮機出力7.5×3kW	基
626		5311042646	冷凍機(フリックユニット) >> 冷凍機(フリックユニット) 空冷式 RCUP250A2 冷房能力22.4kW 暖房能力- 圧縮機出力5.5kW	基
627		5311042650	冷凍機(フリックユニット) >> 冷凍機(フリックユニット) 空冷式 RCUP500A2 冷房能力45kW 暖房能力- 圧縮機出力5.5kW×2	基
628		5311042696	冷凍機(フリックユニット) >> 冷凍機(フリックユニット) 空冷式 RCUP750A2 冷房能力67kW 暖房能力- 圧縮機出力5.5kW×3	基
629		5303020810	床暖房 >> 床暖房 電気式パネルヒーター ベースファンヒーター PF2-1809 長1,816mm×幅907mm×厚12mm 最大電気容量300W 質量6.5kg	枚
630		5303020812	床暖房 >> 床暖房 電気式パネルヒーター ベースファンヒーター PF2-1806 長1,816mm×幅604mm×厚12mm 最大電気容量200W 質量5.0kg	枚
631		5303020814	床暖房 >> 床暖房 電気式パネルヒーター ベースファンヒーター PF2-0909 長907mm×幅907mm×厚12mm 最大電気容量140W 質量3.5kg	枚
632		5303020816	床暖房 >> 床暖房 電気式パネルヒーター ベースファンヒーター PF2-0906 長907mm×幅907mm×厚12mm 最大電気容量100W 質量2.5kg	枚
633	Web	3409085144	エコキュート【公表価格】 >> エコキュート > HE-V20FQES 一般地耐塩害仕様 フルオートタイプ VFシリーズ 屋外設置用 年間給湯保温効率:2.8(省エネモード「おまかせ 節約」) タンク容量:195l タンク寸法:幅440mm×奥行560mm×高1,890mm リモコン別途	セット
634	Web	3409085208	エコキュート【公表価格】 >> エコキュート > HE-D37FYS 一般地仕様 フルオートタイプ DFシリーズ 屋外設置用 年間給湯保温効率:3.0(省エネモード「おまかせ 節約」) タンク容量:370l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高1,880mm 床暖房・ミスト接続機能付 リモコン別途	セット
635		8021520586	仮設トイレ・簡易バス賃貸料金 >> 簡易バス賃貸料金 賃貸料 バス HB-1型バス 1,800mm×1,860mm ガス釜式 1~12カ月	棟・日
636		8021520588	仮設トイレ・簡易バス賃貸料金 >> 簡易バス賃貸料金 賃貸料 バス HB-2型バス 3,600mm×1,860mm ガス釜式 1~12カ月	棟・日
637		8021520590	仮設トイレ・簡易バス賃貸料金 >> 簡易バス賃貸料金 賃貸料 バス HB-1型バス 1,800mm×1,860mm ガス釜式 12カ月超	棟・日
638		8021520592	仮設トイレ・簡易バス賃貸料金 >> 簡易バス賃貸料金 賃貸料 バス HB-2型バス 3,600mm×1,860mm ガス釜式 12カ月超	棟・日
639		8021522030	仮設トイレ・簡易バス賃貸料金 >> 簡易バス賃貸料金 基本料(整備・組立) バス HB-1型バス 1,800mm×1,860mm ガス釜式	棟
640		8021522032	仮設トイレ・簡易バス賃貸料金 >> 簡易バス賃貸料金 基本料(整備・組立) バス HB-2型バス 3,600mm×1,860mm ガス釜式	棟
641		9299076502	コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公表価格】 >> コンクリート構造物の補修・改修・補強工 シックセラ工法 S-3 コンクリート中性化防止・劣化防止 施工規模300m ² 材工共	m ²
642		9299076504	コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公表価格】 >> コンクリート構造物の補修・改修・補強工 シックセラ工法 S-3強化ポリマーセメント無機浸透性改質材 施工規模300m ² 材工共	m ²
643		9299083614	下水道・コンクリート防食工【公表価格】 >> 下水道・コンクリート防食工 日本下水道事業団仕様 A種 > ショウゼットハイトロコート A工法 厚0.3mm 水性ポリスチレン系樹脂 施工規模300m ² 材工共	m ²
644		9299083616	下水道・コンクリート防食工【公表価格】 >> 下水道・コンクリート防食工 日本下水道事業団仕様 B種 > ショウゼットハイトロコート B工法 厚0.4mm 水性ポリスチレン系樹脂 施工規模300m ² 材工共	m ²

2017年09月号 削除品目リスト 647件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
645		9299083618	下水道・コンクリート防食工【公表価格】>> 下水道・コンクリート防食工 日本下水道事業団仕様 C種> ショウゼットハイドロコート C工法 厚0.6mm 水性ポリスチレン系樹脂 施工規模300m2 材工共	m ²
646		9299083620	下水道・コンクリート防食工【公表価格】>> 下水道・コンクリート防食工 日本下水道事業団仕様 D種> ショウゼットハイドロコート D1工法 厚0.8mm 水性ポリスチレン系樹脂 施工規模300m2 材工共	m ²
647		9203020510	のり面緑化工【公表価格】>> のり面緑化工 緑化吹付工> フリーソイル緑化工法 厚5.0cm 厚層基材吹付工法 ラス金網 張含む 施工規模1,000m2 材工共	m ²