

2017年10月号 削除品目リスト 141件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
1		0609040150	合成スラブ用デッキプレート >> 合成スラブ用デッキプレート 溝狭タイプ 幅614mm×高50mm×厚1.2mm カラー	t
2		0913014050	小径角形鋼管(スモール角パイプ) >> 小径角形鋼管(スモール角パイプ) 長方形 厚1.6mm×辺30mm×辺20mm 1.32kg/m	t
3		0927013340	接着剤【公表価格】 >> 接着剤 コンクリート用 注入補修工専用 エポキシ樹脂系 > ニッシンボンドNIE 鋼板接着注入用 容量15kg	kg
4		0927013504	接着剤【公表価格】 >> 接着剤 下地材用 酢酸ビニル樹脂系 > セマインコンクリメントA 木れんが等の下地木工専用 容量4kg	kg
5		0927010506	接着剤【公表価格】 >> 接着剤 床仕上げ材用 酢酸ビニル樹脂系溶剤形 > セマイン190 硬質,半硬質,塩ビタイプ用 容量18kg	kg
6		0927014010	接着剤【公表価格】 >> 接着剤 床仕上げ材用 酢酸ビニル樹脂系溶剤形 > セマイン195 木レンガ,根太金具取付用 容量3kg	kg
7		0927012530	接着剤【公表価格】 >> 接着剤 断熱材用 酢酸ビニル樹脂系溶剤形 > セマインR194F スチレンフォームとモルタル,木材下地 容量18kg	kg
8		0705352102	特殊塗料【公表価格】 >> 道路用塗料 > スーパーフライト200,300Y 溶融型 リフ式 高視認性区画線 黄 参考比重2.0 容量20kg	缶(袋)
9		0705352104	特殊塗料【公表価格】 >> 道路用塗料 > スーパーフライト600Y 溶融型 リフ式 高視認性区画線 黄 参考比重2.0 容量20kg	缶(袋)
10		0705352406	特殊塗料【公表価格】 >> 道路用塗料 > レインフラッシュグルービー 溶融型 非リフ式高視認性区画線 白 参考比重1.9 容量20kg	缶(袋)
11		0705352508	特殊塗料【公表価格】 >> 道路用塗料 > ラインファルトグリッパ-HR 非リフ式高輝度用材料 白 参考比重2.1 容量20kg	缶(袋)
12		0705352606	特殊塗料【公表価格】 >> 道路用塗料 > ニューレインスター リフ式高視認性区画線 白 参考比重- 容量20kg	缶(袋)
13		0705352602	特殊塗料【公表価格】 >> 道路用塗料 > グリッドライン 非リフ式 大粒径ビーズ+セラミック骨材 黄・白 参考比重- 容量20kg	缶(袋)
14	Web	1115018538	鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み細目鎖付き(正方形ます用) 900×900用 荷重T-2 995mm×1,000mm×高44mm 111.8kg/組	組
15	Web	1115017324	鋼製グレーチング(溝ぶた・ボルト固定式・すべり止め型・横断溝用) >> 鋼製グレーチング(溝ぶた・ボルト固定式・すべり止め型・横断溝用) 車道用ボルト固定ゴム付き(騒音防止)(エコバー細目) 350用 荷重T-25 長995mm×幅450mm×高50mm 79.7kg/組	組
16		1303094010	コンクリート製透水管 >> ハイコンフィルターパイプ(ソケット付き) 100mm×26mm×0.8m 参考質	本
17		1303094020	コンクリート製透水管 >> ハイコンフィルターパイプ(ソケット付き) 150mm×26mm×1.0m 参考質	本
18		1303094030	コンクリート製透水管 >> ハイコンフィルターパイプ(ソケット付き) 200mm×29mm×1.0m 参考質	本
19		1303094040	コンクリート製透水管 >> ハイコンフィルターパイプ(ソケット付き) 250mm×32mm×1.0m 参考質	本
20		1303094050	コンクリート製透水管 >> ハイコンフィルターパイプ(ソケット付き) 300mm×35mm×1.0m 参考質	本
21		1303094060	コンクリート製透水管 >> ハイコンフィルターパイプ(ソケット付き) 350mm×38mm×1.0m 参考質	本
22		1303094070	コンクリート製透水管 >> ハイコンフィルターパイプ(ソケット付き) 400mm×42mm×1.0m 参考質	本
23		1303094080	コンクリート製透水管 >> ハイコンフィルターパイプ(ソケット付き) 450mm×46mm×1.0m 参考質	本
24		1303094090	コンクリート製透水管 >> ハイコンフィルターパイプ(ソケット付き) 500mm×50mm×1.0m 参考質	本
25		1403092030	遊器具 >> ブランコ 2人用ブランコ OT1-BR-2021 高2.0m	基
26		1403092042	遊器具 >> ブランコ 2人用ブランコ OT1-BR-2045 高2.5m	基
27		1403092044	遊器具 >> ブランコ 4人用ブランコ OT1-BR-4255 高2.5×幅5m	基
28		1403092046	遊器具 >> ブランコ 4人用ブランコ OT1-BR-4257 高2.5m オールステンレス製	基
29		1403040606	ベンチ・スツール >> スポーツベンチ RF-14B W1,840	基
30		1403183006	休養・付帯施設 >> 健康遊具 らくらくん OT4-ST-1530 (スチール製)	基
31		3607015005	車止め >> ホール型 車止め N2-CS1 W237×D237×H450mm コンクリート	本
32		2104010292	改質アスファルト防水材(建築用)【公表価格】 >> 改質アスファルト防水材(建築用) 一般用 熱工法用材 ニューマルタン 厚3.0mm×幅1m×長8m 質量27kg/巻	巻
33	Web	3103113026	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 >> 引手 > 丸棒一文字 No.810 縦100×横12mm 積層強化木	個
34	Web	3103113028	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】 >> 引手 > 丸棒一文字 No.810 縦135×横14mm 積層強化木	個
35		4905013610	ハンドホール >> ハンドホール(R2K-60鉄蓋付き) > KH 600-600 国土交通省型	組
36		4905013612	ハンドホール >> ハンドホール(R2K-60鉄蓋付き) > KH 600-900 国土交通省型	組
37		4905013614	ハンドホール >> ハンドホール(R2K-60鉄蓋付き) > KH 900-600 国土交通省型	組
38		4905013616	ハンドホール >> ハンドホール(R2K-60鉄蓋付き) > KH 900-900 国土交通省型	組
39		4905013626	ハンドホール >> ハンドホール(R2K-60鉄蓋付き) > KH 1200-1500	組
40		4905013628	ハンドホール >> ハンドホール(R2K-60鉄蓋付き) > KH 1500-1500	組
41		4905013634	ハンドホール >> ハンドホール(MPS350鉄蓋付き) > KH 350-500	組
42	Web	5313022532	空気清浄機【公表価格】 >> 空気清浄機 電子式エアリーナ 天井埋込型 高機能タイプ (受注対応品) FMJ110E130W 集じん効率:計数法0.8μm 99% 高390mm×幅745mm	台
43	Web	5313022534	空気清浄機【公表価格】 >> 空気清浄機 電子式エアリーナ 天井埋込型 高機能タイプ (受注対応品) FMJ220E130W 集じん効率:計数法0.8μm 99% 高390mm×幅935mm	台
44	Web	5313022536	空気清浄機【公表価格】 >> 空気清浄機 電子式エアリーナ 天井埋込型 高機能タイプ (受注対応品) FMJ400E130W 集じん効率:計数法0.8μm 99% 高390mm×幅	台
45		5501032010	保温材付きスパイラル管 >> 保温材付きスパイラル管 天井リターン用SAダクトフジエダクトタイプ(直管) 内筒径φ150mm 板厚0.5mm	m
46		5501032012	保温材付きスパイラル管 >> 保温材付きスパイラル管 天井リターン用SAダクトフジエダクトタイプ(直管) 内筒径φ200mm 板厚0.5mm	m
47		5501032014	保温材付きスパイラル管 >> 保温材付きスパイラル管 天井リターン用SAダクトフジエダクトタイプ(直管) 内筒径φ250mm 板厚0.5mm	m

2017年10月号 削除品目リスト 141件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
48		5501032016	保温材付きスパイラル管 >> 保温材付きスパイラル管 天井リターン用SAダクトフジエダクトタイプ(直管) 内筒径φ300mm 板厚0.5mm	m
49		3409066042	ガス給湯器 >> ガス給湯器 瞬間式 追いだし機能付 GTS-C165A BL 全自動 エコジョーズ 給湯16号壁貫通	台
50		3409066044	ガス給湯器 >> ガス給湯器 瞬間式 追いだし機能付 GTS-164A BL 全自動 給湯16号	台
51		6305016010	油吸着材【公表価格】 >> 油吸着材 空飛ぶ吸着マット 飛び丸Ⅱ 投てき型 角型50cm	箱
52		9213090672	特殊舗装工(本工事)【公表価格】 >> 特殊舗装工(本工事) 人孔関連工事 > LBフラット工法 φ950mm×25cm 内径φ600 切削オーバーレイ 施工規模3箇所 材工共	箇所
53		9213090674	特殊舗装工(本工事)【公表価格】 >> 特殊舗装工(本工事) 人孔関連工事 > LBフラット工法 φ1,200mm×15cm 内径φ750 切削オーバーレイ 施工規模3箇所 材工共	箇所
54		9299060022	舗装・床版カッター工【公表価格】 >> 舗装・床版カッター工 ダイヤモンド切断工法 アスファルト 切断深さ`10cm 機械・手間のみ	m
55		9299060024	舗装・床版カッター工【公表価格】 >> 舗装・床版カッター工 ダイヤモンド切断工法 アスファルト 切断深さ`15cm 機械・手間のみ	m
56		9299060026	舗装・床版カッター工【公表価格】 >> 舗装・床版カッター工 ダイヤモンド切断工法 アスファルト 切断深さ`20cm 機械・手間のみ	m
57		9299060028	舗装・床版カッター工【公表価格】 >> 舗装・床版カッター工 ダイヤモンド切断工法 アスファルト 切断深さ`25cm 機械・手間のみ	m
58		9299060030	舗装・床版カッター工【公表価格】 >> 舗装・床版カッター工 ダイヤモンド切断工法 アスファルト 切断深さ`30cm 機械・手間のみ	m
59		9299060032	舗装・床版カッター工【公表価格】 >> 舗装・床版カッター工 ダイヤモンド切断工法 アスファルト 切断深さ`35cm 機械・手間のみ	m
60		9299060034	舗装・床版カッター工【公表価格】 >> 舗装・床版カッター工 ダイヤモンド切断工法 アスファルト 切断深さ`40cm 機械・手間のみ	m
61		9299060036	舗装・床版カッター工【公表価格】 >> 舗装・床版カッター工 ダイヤモンド切断工法 アスファルト 切断深さ`45cm 機械・手間のみ	m
62		9299060038	舗装・床版カッター工【公表価格】 >> 舗装・床版カッター工 ダイヤモンド切断工法 アスファルト 切断深さ`50cm 機械・手間のみ	m
63		9299060522	舗装・床版カッター工【公表価格】 >> 舗装・床版カッター工 ダイヤモンド切断工法 コンクリート 切断深さ`10cm 機械・手間のみ	m
64		9299060524	舗装・床版カッター工【公表価格】 >> 舗装・床版カッター工 ダイヤモンド切断工法 コンクリート 切断深さ`15cm 機械・手間のみ	m
65		9299060526	舗装・床版カッター工【公表価格】 >> 舗装・床版カッター工 ダイヤモンド切断工法 コンクリート 切断深さ`20cm 機械・手間のみ	m
66		9299060528	舗装・床版カッター工【公表価格】 >> 舗装・床版カッター工 ダイヤモンド切断工法 コンクリート 切断深さ`25cm 機械・手間のみ	m
67		9299060530	舗装・床版カッター工【公表価格】 >> 舗装・床版カッター工 ダイヤモンド切断工法 コンクリート 切断深さ`30cm 機械・手間のみ	m
68		9299060532	舗装・床版カッター工【公表価格】 >> 舗装・床版カッター工 ダイヤモンド切断工法 コンクリート 切断深さ`35cm 機械・手間のみ	m
69		9299060534	舗装・床版カッター工【公表価格】 >> 舗装・床版カッター工 ダイヤモンド切断工法 コンクリート 切断深さ`40cm 機械・手間のみ	m
70		9299060536	舗装・床版カッター工【公表価格】 >> 舗装・床版カッター工 ダイヤモンド切断工法 コンクリート 切断深さ`45cm 機械・手間のみ	m
71		9299060538	舗装・床版カッター工【公表価格】 >> 舗装・床版カッター工 ダイヤモンド切断工法 コンクリート 切断深さ`50cm 機械・手間のみ	m
72		9299061526	舗装・床版カッター工【公表価格】 >> 舗装・床版カッター工 ダイヤモンド切断工法 床版コンクリート 切断深さ`20cm 機械・手間のみ	m
73		9299061528	舗装・床版カッター工【公表価格】 >> 舗装・床版カッター工 ダイヤモンド切断工法 床版コンクリート 切断深さ`25cm 機械・手間のみ	m
74		9299061530	舗装・床版カッター工【公表価格】 >> 舗装・床版カッター工 ダイヤモンド切断工法 床版コンクリート 切断深さ`30cm 機械・手間のみ	m
75		9299061532	舗装・床版カッター工【公表価格】 >> 舗装・床版カッター工 ダイヤモンド切断工法 床版コンクリート 切断深さ`35cm 機械・手間のみ	m
76		9299061534	舗装・床版カッター工【公表価格】 >> 舗装・床版カッター工 ダイヤモンド切断工法 床版コンクリート 切断深さ`40cm 機械・手間のみ	m
77		9299061536	舗装・床版カッター工【公表価格】 >> 舗装・床版カッター工 ダイヤモンド切断工法 床版コンクリート 切断深さ`45cm 機械・手間のみ	m
78		9299061538	舗装・床版カッター工【公表価格】 >> 舗装・床版カッター工 ダイヤモンド切断工法 床版コンクリート 切断深さ`50cm 機械・手間のみ	m
79		9299060102	舗装・床版カッター工【公表価格】 >> 舗装・床版カッター工 シームレス工法(傾斜式道路カッター) アスファルト 切断深さ`5cm 機械・手間のみ	m
80		9299060104	舗装・床版カッター工【公表価格】 >> 舗装・床版カッター工 シームレス工法(傾斜式道路カッター) アスファルト 切断深さ`10cm 機械・手間のみ	m
81		9299060106	舗装・床版カッター工【公表価格】 >> 舗装・床版カッター工 シームレス工法(傾斜式道路カッター) アスファルト 切断深さ`15cm 機械・手間のみ	m
82		9299060108	舗装・床版カッター工【公表価格】 >> 舗装・床版カッター工 シームレス工法(傾斜式道路カッター) アスファルト 切断深さ`20cm 機械・手間のみ	m
83		9301040344	ウォールソーイング工【公表価格】 >> ウォールソーイング工法 低配筋 厚50mm 施工規模50m 機械・手間のみ	m
84		9301040346	ウォールソーイング工【公表価格】 >> ウォールソーイング工法 低配筋 厚100mm 施工規模50m 機械・手間のみ	m

2017年10月号 削除品目リスト 141件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
85		9301040348	ウォールソーイング工【公表価格】>>ウォールソーイング工法 低配筋 厚150mm 施工規模50m 機械・手間のみ	m
86		9301040350	ウォールソーイング工【公表価格】>>ウォールソーイング工法 低配筋 厚200mm 施工規模20m 機械・手間のみ	m
87		9301040352	ウォールソーイング工【公表価格】>>ウォールソーイング工法 低配筋 厚250mm 施工規模20m 機械・手間のみ	m
88		9301040354	ウォールソーイング工【公表価格】>>ウォールソーイング工法 低配筋 厚300mm 施工規模20m 機械・手間のみ	m
89		9301040356	ウォールソーイング工【公表価格】>>ウォールソーイング工法 低配筋 厚350mm 施工規模20m 機械・手間のみ	m
90		9301040358	ウォールソーイング工【公表価格】>>ウォールソーイング工法 低配筋 厚400mm 施工規模20m 機械・手間のみ	m
91		9301040360	ウォールソーイング工【公表価格】>>ウォールソーイング工法 低配筋 厚450mm 施工規模15m 機械・手間のみ	m
92		9301040362	ウォールソーイング工【公表価格】>>ウォールソーイング工法 低配筋 厚500mm 施工規模15m 機械・手間のみ	m
93		9301040364	ウォールソーイング工【公表価格】>>ウォールソーイング工法 中配筋 厚50mm 施工規模50m 機械・手間のみ	m
94		9301040366	ウォールソーイング工【公表価格】>>ウォールソーイング工法 中配筋 厚100mm 施工規模50m 機械・手間のみ	m
95		9301040368	ウォールソーイング工【公表価格】>>ウォールソーイング工法 中配筋 厚150mm 施工規模50m 機械・手間のみ	m
96		9301040370	ウォールソーイング工【公表価格】>>ウォールソーイング工法 中配筋 厚200mm 施工規模20m 機械・手間のみ	m
97		9301040372	ウォールソーイング工【公表価格】>>ウォールソーイング工法 中配筋 厚250mm 施工規模20m 機械・手間のみ	m
98		9301040374	ウォールソーイング工【公表価格】>>ウォールソーイング工法 中配筋 厚300mm 施工規模20m 機械・手間のみ	m
99		9301040376	ウォールソーイング工【公表価格】>>ウォールソーイング工法 中配筋 厚350mm 施工規模20m 機械・手間のみ	m
100		9301040378	ウォールソーイング工【公表価格】>>ウォールソーイング工法 中配筋 厚400mm 施工規模20m 機械・手間のみ	m
101		9301040380	ウォールソーイング工【公表価格】>>ウォールソーイング工法 中配筋 厚450mm 施工規模15m 機械・手間のみ	m
102		9301040382	ウォールソーイング工【公表価格】>>ウォールソーイング工法 中配筋 厚500mm 施工規模15m 機械・手間のみ	m
103		9301040026	ワイヤーソーイング工【公表価格】>>ワイヤーソーイング工 無筋(鉄筋比率0%) 施工規模1m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
104		9301040020	ワイヤーソーイング工【公表価格】>>ワイヤーソーイング工 低配筋(鉄筋比率0.4%未満) 施工規模1m <sup>2</sup> 機械・手間のみ	m <sup>2</sup>
105		9301040022	ワイヤーソーイング工【公表価格】>>ワイヤーソーイング工 中配筋(鉄筋比率0.8%未満) 施工規模1m <sup>2</sup> 機械・手間のみ	m <sup>2</sup>
106		9301040024	ワイヤーソーイング工【公表価格】>>ワイヤーソーイング工 高配筋(鉄筋比率1.2%未満) 施工規模1m <sup>2</sup> 機械・手間のみ	m <sup>2</sup>
107		9301040028	ワイヤーソーイング工【公表価格】>>ワイヤーソーイング工 超高配筋(鉄筋比率2.0%未満) 施工規模1m <sup>2</sup> 機械・手間のみ	m <sup>2</sup>
108		9301051002	コアドリリング工【公表価格】>>コアドリリング工 壁床穿孔 無筋 t=1~2m φ25 施工規模10m 機械・手間のみ	m
109		9301051004	コアドリリング工【公表価格】>>コアドリリング工 壁床穿孔 無筋 t=1~2m φ50 施工規模10m 機械・手間のみ	m
110		9301051006	コアドリリング工【公表価格】>>コアドリリング工 壁床穿孔 無筋 t=1~2m φ75 施工規模10m 機械・手間のみ	m
111		9301051008	コアドリリング工【公表価格】>>コアドリリング工 壁床穿孔 無筋 t=1~2m φ100 施工規模10m 機械・手間のみ	m
112		9301051010	コアドリリング工【公表価格】>>コアドリリング工 壁床穿孔 無筋 t=1~2m φ125 施工規模10m 機械・手間のみ	m
113		9301051012	コアドリリング工【公表価格】>>コアドリリング工 壁床穿孔 無筋 t=1~2m φ150 施工規模10m 機械・手間のみ	m
114		9301051014	コアドリリング工【公表価格】>>コアドリリング工 壁床穿孔 無筋 t=1~2m φ180 施工規模10m 機械・手間のみ	m
115		9301051016	コアドリリング工【公表価格】>>コアドリリング工 壁床穿孔 無筋 t=1~2m φ200 施工規模10m 機械・手間のみ	m
116		9301051018	コアドリリング工【公表価格】>>コアドリリング工 壁床穿孔 無筋 t=1~2m φ230 施工規模10m 機械・手間のみ	m
117		9301051020	コアドリリング工【公表価格】>>コアドリリング工 壁床穿孔 無筋 t=1~2m φ250 施工規模10m 機械・手間のみ	m
118		9301051022	コアドリリング工【公表価格】>>コアドリリング工 壁床穿孔 無筋 t=1~2m φ300 施工規模10m 機械・手間のみ	m
119		9301051024	コアドリリング工【公表価格】>>コアドリリング工 壁床穿孔 無筋 t=1~2m φ350 施工規模10m 機械・手間のみ	m
120		9301051026	コアドリリング工【公表価格】>>コアドリリング工 壁床穿孔 無筋 t=1~2m φ400 施工規模5m 機械・手間のみ	m

2017年10月号 削除品目リスト 141件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
121		9301051028	コアドリング工【公表価格】>>コアドリング工 壁床穿孔 無筋 t=1.2m φ450 施工規模5m 機械・手間のみ	m
122		9301051030	コアドリング工【公表価格】>>コアドリング工 壁床穿孔 無筋 t=1.2m φ500 施工規模5m 機械・手間のみ	m
123		9301052002	コアドリング工【公表価格】>>コアドリング工 壁穿孔 低配筋(0.4%) t=200mm φ25 施工規模5m 機械・手間のみ	m
124		9301052004	コアドリング工【公表価格】>>コアドリング工 壁穿孔 低配筋(0.4%) t=200mm φ50 施工規模5m 機械・手間のみ	m
125		9301052006	コアドリング工【公表価格】>>コアドリング工 壁穿孔 低配筋(0.4%) t=200mm φ75 施工規模5m 機械・手間のみ	m
126		9301052008	コアドリング工【公表価格】>>コアドリング工 壁穿孔 低配筋(0.4%) t=200mm φ100 施工規模5m 機械・手間のみ	m
127		9301052010	コアドリング工【公表価格】>>コアドリング工 壁穿孔 低配筋(0.4%) t=200mm φ125 施工規模5m 機械・手間のみ	m
128		9301052012	コアドリング工【公表価格】>>コアドリング工 壁穿孔 低配筋(0.4%) t=200mm φ150 施工規模5m 機械・手間のみ	m
129		9301052014	コアドリング工【公表価格】>>コアドリング工 壁穿孔 低配筋(0.4%) t=200mm φ180 施工規模5m 機械・手間のみ	m
130		9301052016	コアドリング工【公表価格】>>コアドリング工 壁穿孔 低配筋(0.4%) t=200mm φ200 施工規模5m 機械・手間のみ	m
131		9301052018	コアドリング工【公表価格】>>コアドリング工 壁穿孔 低配筋(0.4%) t=200mm φ230 施工規模5m 機械・手間のみ	m
132		9301052020	コアドリング工【公表価格】>>コアドリング工 壁穿孔 低配筋(0.4%) t=200mm φ250 施工規模5m 機械・手間のみ	m
133		9301052022	コアドリング工【公表価格】>>コアドリング工 壁穿孔 低配筋(0.4%) t=200mm φ300 施工規模3m 機械・手間のみ	m
134		9301052024	コアドリング工【公表価格】>>コアドリング工 壁穿孔 低配筋(0.4%) t=200mm φ350 施工規模3m 機械・手間のみ	m
135		9301052026	コアドリング工【公表価格】>>コアドリング工 壁穿孔 低配筋(0.4%) t=200mm φ400 施工規模3m 機械・手間のみ	m
136		9301052028	コアドリング工【公表価格】>>コアドリング工 壁穿孔 低配筋(0.4%) t=200mm φ450 施工規模2m 機械・手間のみ	m
137		9301052030	コアドリング工【公表価格】>>コアドリング工 壁穿孔 低配筋(0.4%) t=200mm φ500 施工規模2m 機械・手間のみ	m
138	Web	9347210223	内装工事(塗床)【公表価格】>>内装工事(塗床) 樹脂系塗床材(防塵 耐摩耗 耐酸 耐薬品床ほか) > プレンマーRC 厚5.0mm R-M工法 アクリル系 施工規模200m <sup>2</sup> 材工共	m <sup>2</sup>
139	Web	9347210702	内装工事(塗床)【公表価格】>>内装工事(塗床) 樹脂系塗床材(防塵 耐摩耗 耐酸 耐薬品床ほか) > プレンマーRC 厚6.0mm R-781U工法 水系硬質ポリウレタン 無臭 施工	m <sup>2</sup>
140	Web	9347580010	内装工事(壁・天井)【公表価格】>>内装工事(壁・天井) 吸音・断熱 カハナス35 セラミック厚35mm 屋内 施工規模200m <sup>2</sup> 材工共	m <sup>2</sup>
141	Web	9347580020	内装工事(壁・天井)【公表価格】>>内装工事(壁・天井) 吸音・断熱 カハナス65 セラミック厚65mm 屋内 施工規模200m <sup>2</sup> 材工共	m <sup>2</sup>