

2017年11月号 削除品目リスト 338件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
1		0905153001	コンクリートアンカー・プラグ >> 異形差筋アンカー(生地) > BAD-1045 D10×全長450mm	本
2		0905153015	コンクリートアンカー・プラグ >> 異形差筋アンカー(生地) > BAD-1335 D13×全長350mm	本
3		0905153002	コンクリートアンカー・プラグ >> 異形差筋アンカー(生地) > BAD-1360 D13×全長600mm	本
4		0905153016	コンクリートアンカー・プラグ >> 異形差筋アンカー(生地) > BAD-1635 D16×全長350mm	本
5		0905153003	コンクリートアンカー・プラグ >> 異形差筋アンカー(生地) > BAD-1675 D16×全長750mm	本
6		0905155507	コンクリートアンカー・プラグ >> MMスーパープラグ > SP-6200 M20×全長200mm	本
7		0905153505	コンクリートアンカー・プラグ >> ダイナホルト > 3N75S W5/16(M8)×全長75mm	本
8		0905153508	コンクリートアンカー・プラグ >> ダイナホルト > 4N125S W3/8(M10)×全長125mm	本
9		6919012108	簡易物置【公表価格】 >> ガーデンハウス DM-J1325型 1.01坪/棟	棟
10		6919012110	簡易物置【公表価格】 >> ガーデンハウス DM-J1713型 0.69坪/棟	棟
11		6919012112	簡易物置【公表価格】 >> ガーデンハウス DM-J2113型 0.85坪/棟	棟
12		6919012114	簡易物置【公表価格】 >> ガーデンハウス DM-J2115型 0.98坪/棟	棟
13		6919012116	簡易物置【公表価格】 >> ガーデンハウス DM-J2117型 1.10坪/棟	棟
14		6919012118	簡易物置【公表価格】 >> ガーデンハウス DM-J2917型 1.52坪/棟	棟
15		6919012120	簡易物置【公表価格】 >> ガーデンハウス DM-J2921型 1.88坪/棟	棟
16		0927013507	接着剤【公表価格】 >> 接着剤 下地材用 酢酸ビニル樹脂系 > タイルメントT-200 木れんが等の下地木工事用 容量4kg	kg
17		0927014080	接着剤【公表価格】 >> 接着剤 酢酸ビニル樹脂系 タイルメントT-100 > 接着金物用 容量4kg	kg
18	Web	1311044525	ダクタイト鉄異形管(T・K・フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> ダクタイト鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管A1号 呼び径700×150mm 水道用 JIS G 5527 JWWA G 114	個
19	Web	1311044526	ダクタイト鉄異形管(T・K・フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> ダクタイト鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管A1号 呼び径800×150mm 水道用 JIS G 5527 JWWA G 114	個
20	Web	1311044527	ダクタイト鉄異形管(T・K・フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> ダクタイト鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管A1号 呼び径900×200mm 水道用 JIS G 5527 JWWA G 114	個
21	Web	1311044528	ダクタイト鉄異形管(T・K・フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> ダクタイト鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管A1号 呼び径1,000×200mm 水道用 JIS G 5527 JWWA G 114	個
22	Web	1311044529	ダクタイト鉄異形管(T・K・フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> ダクタイト鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管A1号 呼び径1,100×200mm 水道用 JIS G 5527 JWWA G 114	個
23	Web	1311044530	ダクタイト鉄異形管(T・K・フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> ダクタイト鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管A1号 呼び径1,200×250mm 水道用 JIS G 5527 JWWA G 114	個
24	Web	1311044531	ダクタイト鉄異形管(T・K・フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> ダクタイト鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管A1号 呼び径1,350×250mm 水道用 JIS G 5527 JWWA G 114	個
25	Web	1311044532	ダクタイト鉄異形管(T・K・フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> ダクタイト鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管A1号 呼び径1,500×300mm 水道用 JIS G 5527 JWWA G 114	個
26	Web	1311044537	ダクタイト鉄異形管(T・K・フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> ダクタイト鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管A2号 呼び径700×150mm 水道用 JIS G 5527 JWWA G 114	個
27	Web	1311044538	ダクタイト鉄異形管(T・K・フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> ダクタイト鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管A2号 呼び径800×150mm 水道用 JIS G 5527 JWWA G 114	個
28	Web	1311044539	ダクタイト鉄異形管(T・K・フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> ダクタイト鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管A2号 呼び径900×200mm 水道用 JIS G 5527 JWWA G 114	個
29	Web	1311044540	ダクタイト鉄異形管(T・K・フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> ダクタイト鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管A2号 呼び径1,000×200mm 水道用 JIS G 5527 JWWA G 114	個
30	Web	1311044541	ダクタイト鉄異形管(T・K・フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> ダクタイト鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管A2号 呼び径1,100×200mm 水道用 JIS G 5527 JWWA G 114	個
31	Web	1311044542	ダクタイト鉄異形管(T・K・フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> ダクタイト鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管A2号 呼び径1,200×250mm 水道用 JIS G 5527 JWWA G 114	個
32	Web	1311044543	ダクタイト鉄異形管(T・K・フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> ダクタイト鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管A2号 呼び径1,350×250mm 水道用 JIS G 5527 JWWA G 114	個
33	Web	1311044544	ダクタイト鉄異形管(T・K・フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> ダクタイト鉄異形管(K形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 仕切弁副管A2号 呼び径1,500×300mm 水道用 JIS G 5527 JWWA G 114	個
34	Web	1311044691	ダクタイト鉄異形管(T・K・フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> ダクタイト鉄異形管(フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジT字管 呼び径700×400mm 水道用 JIS G 5527 JWWA G 114	個
35	Web	1311044692	ダクタイト鉄異形管(T・K・フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> ダクタイト鉄異形管(フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジT字管 呼び径700×500mm 水道用 JIS G 5527 JWWA G 114	個
36	Web	1311044693	ダクタイト鉄異形管(T・K・フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> ダクタイト鉄異形管(フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジT字管 呼び径700×600mm 水道用 JIS G 5527 JWWA G 114	個
37	Web	1311044694	ダクタイト鉄異形管(T・K・フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> ダクタイト鉄異形管(フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジT字管 呼び径700×700mm 水道用 JIS G 5527 JWWA G 114	個
38	Web	1311044695	ダクタイト鉄異形管(T・K・フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> ダクタイト鉄異形管(フランジ形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 三フランジT字管 呼び径800×500mm 水道用 JIS G 5527 JWWA G 114	個

2017年11月号 削除品目リスト 338件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
225		1313012830	ハウジング形継手 >> ヴァイトリックジョイント > Nリング 65mm 本体材質:ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング:SBR 本体塗装:フタル酸樹脂塗料	個
226		1313012835	ハウジング形継手 >> ヴァイトリックジョイント > Nリング 80mm 本体材質:ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング:SBR 本体塗装:フタル酸樹脂塗料	個
227		1313012840	ハウジング形継手 >> ヴァイトリックジョイント > Nリング 100mm 本体材質:ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング:SBR 本体塗装:フタル酸樹脂塗料	個
228		1313012845	ハウジング形継手 >> ヴァイトリックジョイント > Nリング 125mm 本体材質:ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング:SBR 本体塗装:フタル酸樹脂塗料	個
229		1313012850	ハウジング形継手 >> ヴァイトリックジョイント > Nリング 150mm 本体材質:ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング:SBR 本体塗装:フタル酸樹脂塗料	個
230		1313012855	ハウジング形継手 >> ヴァイトリックジョイント > Nリング 200mm 本体材質:ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング:SBR 本体塗装:フタル酸樹脂塗料	個
231		1313012860	ハウジング形継手 >> ヴァイトリックジョイント > Nリング 250mm 本体材質:ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング:SBR 本体塗装:フタル酸樹脂塗料	個
232		1313012865	ハウジング形継手 >> ヴァイトリックジョイント > Nリング 300mm 本体材質:ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング:SBR 本体塗装:フタル酸樹脂塗料	個
233		1313012870	ハウジング形継手 >> ヴァイトリックジョイント > Nリング 350mm 本体材質:ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング:SBR 本体塗装:フタル酸樹脂塗料	個
234		1313012875	ハウジング形継手 >> ヴァイトリックジョイント > Nリング 400mm 本体材質:ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング:SBR 本体塗装:フタル酸樹脂塗料	個
235		1313012880	ハウジング形継手 >> ヴァイトリックジョイント > Nリング 450mm 本体材質:ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング:SBR 本体塗装:フタル酸樹脂塗料	個
236		1313012885	ハウジング形継手 >> ヴァイトリックジョイント > Nリング 500mm 本体材質:ダクタイル鋳鉄製 ゴムリング:SBR 本体塗装:フタル酸樹脂塗料	個
237		1201081010	PC鋼棒 >> デビダークA種2号(SBPR785/1030) 径26.0mm 4.17kg/m 1~3m未満	kg
238		1201081020	PC鋼棒 >> デビダークA種2号(SBPR785/1030) 径32.0mm 6.31kg/m 1~3m未満	kg
239		1201082010	PC鋼棒 >> デビダークB種2号(SBPR930/1180) 径26.0mm 4.17kg/m 1~3m未満	kg
240		1201082020	PC鋼棒 >> デビダークB種2号(SBPR930/1180) 径32.0mm 6.31kg/m 1~3m未満	kg
241		1201081030	PC鋼棒 >> デビダークA種2号(SBPR785/1030) 径26.0mm 4.17kg/m 3~4m未満	kg
242		1201081040	PC鋼棒 >> デビダークA種2号(SBPR785/1030) 径32.0mm 6.31kg/m 3~4m未満	kg
243		1201082030	PC鋼棒 >> デビダークB種2号(SBPR930/1180) 径26.0mm 4.17kg/m 3~4m未満	kg
244		1201082040	PC鋼棒 >> デビダークB種2号(SBPR930/1180) 径32.0mm 6.31kg/m 3~4m未満	kg
245		1201081050	PC鋼棒 >> デビダークA種2号(SBPR785/1030) 径26.0mm 4.17kg/m 4~5m未満	kg
246		1201081060	PC鋼棒 >> デビダークA種2号(SBPR785/1030) 径32.0mm 6.31kg/m 4~5m未満	kg
247		1201082050	PC鋼棒 >> デビダークB種2号(SBPR930/1180) 径26.0mm 4.17kg/m 4~5m未満	kg
248		1201082060	PC鋼棒 >> デビダークB種2号(SBPR930/1180) 径32.0mm 6.31kg/m 4~5m未満	kg
249		1201081070	PC鋼棒 >> デビダークA種2号(SBPR785/1030) 径26.0mm 4.17kg/m 5~8m未満	kg
250		1201081080	PC鋼棒 >> デビダークA種2号(SBPR785/1030) 径32.0mm 6.31kg/m 5~8m未満	kg
251		1201082070	PC鋼棒 >> デビダークB種2号(SBPR930/1180) 径26.0mm 4.17kg/m 5~8m未満	kg
252		1201082080	PC鋼棒 >> デビダークB種2号(SBPR930/1180) 径32.0mm 6.31kg/m 5~8m未満	kg
253		1201081090	PC鋼棒 >> デビダークA種2号(SBPR785/1030) 径26.0mm 4.17kg/m 8m以上	kg
254		1201081100	PC鋼棒 >> デビダークA種2号(SBPR785/1030) 径32.0mm 6.31kg/m 8m以上	kg
255		1201082090	PC鋼棒 >> デビダークB種2号(SBPR930/1180) 径26.0mm 4.17kg/m 8m以上	kg
256		1201082100	PC鋼棒 >> デビダークB種2号(SBPR930/1180) 径32.0mm 6.31kg/m 8m以上	kg
257		1201089002	PC鋼棒 >> デビダークA種2号(SBPR785/1030) 径26.0mm 4.17kg/m アンボント加算	kg
258		1201089004	PC鋼棒 >> デビダークA種2号(SBPR785/1030) 径32.0mm 6.31kg/m アンボント加算	kg
259		1201089006	PC鋼棒 >> デビダークB種2号(SBPR930/1180) 径26.0mm 4.17kg/m アンボント加算	kg
260		1201089008	PC鋼棒 >> デビダークB種2号(SBPR930/1180) 径32.0mm 6.31kg/m アンボント加算	kg
261		1201130120	PC用定着装置 >> PC用定着装置 鋼棒用 > デビダーク鋼棒工法 緊張側 φ26	組
262		1201130130	PC用定着装置 >> PC用定着装置 鋼棒用 > デビダーク鋼棒工法 固定側 φ26	組
263		1201130100	PC用定着装置 >> PC用定着装置 鋼棒用 > デビダーク鋼棒(工法フェールセーフ機構付・鉛直方向用) 緊張側 φ32 RS型 押さえプレート式	組
264		1201130110	PC用定着装置 >> PC用定着装置 鋼棒用 > デビダーク鋼棒(工法フェールセーフ機構付・鉛直方向用) 固定側 φ32 RF型 ダブルナット式	組
265		1201140090	PC用接続具 >> PC用接続具 鋼棒用 デビダーク鋼棒工法 φ26 可動用	組
266		1201140100	PC用接続具 >> PC用接続具 鋼棒用 デビダーク鋼棒工法 φ32 可動用	組
267		1201140110	PC用接続具 >> PC用接続具 鋼棒用 デビダーク鋼棒工法 φ26 G継手 固定用	組
268		1201140120	PC用接続具 >> PC用接続具 鋼棒用 デビダーク鋼棒工法 φ32 G継手 固定用	組

2017年11月号 削除品目リスト 338件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
269		1429062004	緑化基盤材【公表価格】>> 緑化基盤材 ハエルトー > 緑化基盤材(杉皮繊維) 20kg袋	袋
270		1429068702	緑化基盤材【公表価格】>> 緑化基盤材 のり面土乃素3号 > のり面緑化基盤材 40リットル袋	袋
271		1403100490	休養・付帯施設 >> パーゴラ パーゴラ DCT-22AA W6,200×D3,650×H2,660mm	基
272		1403100495	休養・付帯施設 >> シェルター シェルター RYT-37AA W8,400×D3,350×H2,660mm	基
273		3607012615	車止め >> ホール型 車止め SPD-015 W390×D320×H550mm ヤマメゴム製	本
274		2003010220	建築用化粧ブロック【公表価格】>> 建築用化粧ブロック デンクス240 厚240×高200×長400mm	個
275		2003010260	建築用化粧ブロック【公表価格】>> 建築用化粧ブロック スプリットリブ 12-7L 厚125×高190×長400mm	個
276		2105011032	建築用シーリング材・弾性シーリング材(フランド品)【公表価格】>> 建築用シーリング材・弾性シーリング材 プチルゴム系 1成分形 ニューゴムコーキング グレー他 容量330ml	本
277		2105011222	建築用シーリング材・弾性シーリング材(フランド品)【公表価格】>> 建築用シーリング材・弾性シーリング材 アクリル系 1成分形 エラスコーク グレー・ホワイト 容量17l	リットル
278		2105020032	建築用シーリング材・弾性シーリング材(フランド品)【公表価格】>> 建築用シーリング材・弾性シーリング材 油性コーキング 1成分形 ニットーコーク100G グレー 容量330ml	本
279		2509050400	トップライト(採光屋根)【公表価格】>> トップライト(採光屋根) タキロンポリカトーム AH6N 600角 排煙型	組
280		2509050410	トップライト(採光屋根)【公表価格】>> トップライト(採光屋根) タキロンポリカトーム AH9N 900角 排煙型	組
281		2509050420	トップライト(採光屋根)【公表価格】>> トップライト(採光屋根) タキロンポリカトーム AH13N 1300角 排煙型	組
282	Web	3103112002	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】>> 引手 > エポック(釘付) PZ-661 縦120×横42mm ZDC (20個入/箱)	個
283	Web	3103112004	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】>> 引手 > エポック(釘付) PZ-661 縦105×横38mm ZDC (20個入/箱)	個
284	Web	3103112016	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】>> 引手 > ハレット(釘付) MB-71 縦85×横39mm 黄銅 (20個入/箱)	個
285	Web	3103112052	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】>> 引手 > 竹取長方 PW-240 大 縦76×横47mm 竹合板 (50個入/箱)	個
286	Web	3103112054	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】>> 引手 > 竹取長方 PW-240 中 縦47×横30mm 竹合板 (50個入/箱)	個
287	Web	3103112056	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】>> 引手 > 白木長方 PW-241 大 縦76×横47mm パイメイ (50個入/箱)	個
288	Web	3103112058	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】>> 引手 > 白木長方 PW-241 中 縦47×横30mm パイメイ (50個入/箱)	個
289	Web	3103112060	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】>> 引手 > 柾目長方 PW-242 大 縦76×横47mm 白木積層木 (50個入/箱)	個
290	Web	3103112062	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】>> 引手 > 柾目長方 PW-242 中 縦47×横30mm 白木積層木 (50個入/箱)	個
291	Web	3103112120	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】>> 引手 > インポートモジ丸 PW-808 大 φ66mm モジ (1000個入)	箱
292	Web	3103112156	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】>> 引手 > 白木柾目丸 PW-210 大 φ66mm 白木積層木 (50個入/箱)	個
293	Web	3103112158	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】>> 引手 > 白木柾目丸 PW-210 中 φ48mm 白木積層木 (50個入/箱)	個
294	Web	3103112188	引戸用レール・戸車・取手・引手【公表価格】>> 引手 > インポートモジ片刈角 PW-820 大 角65mm モジ (1000個入)	箱
295	Web	3411090002	傘置き【公表価格】>> 傘掛け KS-UH200S 高30×幅230×奥行70mm 傘掛け部 φ16mm ステンレス	台
296		3601030820	ボックスガレージ >> ボックスガレージ カーシェットBS-1 土被り1.1m以内 積載荷重3,180kg/m2 内幅3,000mm 内長5,500mm 内高2,200mm	基
297		3601030825	ボックスガレージ >> ボックスガレージ カーシェットBS-2 土被り2.0m以内 積載荷重4,800kg/m2 内幅3,000mm 内長5,500mm 内高2,200mm	基
298	Web	4319077002	LED照明器具(防犯灯) >> LED照明器具(防犯灯) KLE-133-6R FL20相当 ランクSS 10VA 本体ASA樹脂製 自動点滅機能なし	台
299	Web	4319077004	LED照明器具(防犯灯) >> LED照明器具(防犯灯) KLE-133S-6R FL20相当 ランクSS 10VA 本体ASA樹脂製 自動点滅機能あり	台
300	Web	4319077006	LED照明器具(防犯灯) >> LED照明器具(防犯灯) KLE-129-8R FL20相当 ランクSS 10VA 本体アルミダイカスト製 自動点滅機能なし	台
301	Web	4319077008	LED照明器具(防犯灯) >> LED照明器具(防犯灯) KLE-129S-8R FL20相当 ランクSS 10VA 本体アルミダイカスト製 自動点滅機能あり	台
302	Web	4319077018	LED照明器具(防犯灯) >> LED照明器具(防犯灯) KLE-132-33R HF100相当 ランクL 40VA 本体アルミダイカスト製 自動点滅機能なし	台
303	Web	4319077020	LED照明器具(防犯灯) >> LED照明器具(防犯灯) KLE-132S-33R HF100相当 ランクL 40VA 本体アルミダイカスト製 自動点滅機能あり	台
304	Web	4319073026	LED照明器具(防犯灯) >> LED照明器具(防犯灯) NNY20446LE1 HF40相当 ランクS 20VA 本体アルミダイカスト製 自動点滅機能なし	台

2017年11月号 削除品目リスト 338件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
305	Web	4319073028	LED照明器具(防犯灯) >> LED照明器具(防犯灯) NNY20448LE1 HF40相当 ランクS 20VA 本体アルミダイカスト製 自動点滅機能あり	台
306	Web	4319073030	LED照明器具(防犯灯) >> LED照明器具(防犯灯) NNY20445LE1 HF80(FHP32)相当 ランクMM 20VA 本体アルミダイカスト製 自動点滅機能なし	台
307	Web	4319073032	LED照明器具(防犯灯) >> LED照明器具(防犯灯) NNY20447LE1 HF80(FHP32)相当 ランクMM 20VA 本体アルミダイカスト製 自動点滅機能あり	台
308	Web	3409085598	エコキュート【公表価格】 >> エコキュート > EHP-3701CXP 一般地仕様 フルオートタイプ 薄型タイプ 高圧パワー給湯 年間給湯保温効率:3.0 タンク容量:370l タンク寸法:幅1,090mm×奥行445mm×高1,840mm リモコン別途	セット
309	Web	3409085600	エコキュート【公表価格】 >> エコキュート > EHP-4601CXP 一般地仕様 フルオートタイプ 薄型タイプ 高圧パワー給湯 年間給湯保温効率:3.0 タンク容量:460l タンク寸法:幅1,190mm×奥行495mm×高1,840mm リモコン別途	セット
310	Web	3409085602	エコキュート【公表価格】 >> エコキュート > EHP-3701AZP 一般地仕様 フルオートタイプ スリムタイプ 高圧パワー給湯 年間給湯保温効率:3.3 タンク容量:370l タンク寸法:幅560mm×奥行630mm×高2,130mm リモコン別途	セット
311	Web	3409085604	エコキュート【公表価格】 >> エコキュート > EHP-3701AZP-K 寒冷地仕様 フルオートタイプ スリムタイプ 高圧パワー給湯 寒冷地年間給湯保温効率:3.1 タンク容量:370l タンク寸法:幅560mm×奥行630mm×高2,130mm リモコン別途	セット
312	Web	3409085606	エコキュート【公表価格】 >> エコキュート > EHP-4601BZP 一般地仕様 フルオートタイプ 角型タイプ 高圧パワー給湯 年間給湯保温効率:3.4 タンク容量:460l タンク寸法:幅630mm×奥行730mm×高2,137mm リモコン別途	セット
313	Web	3409085608	エコキュート【公表価格】 >> エコキュート > EHP-4601BZP-K 寒冷地仕様 フルオートタイプ 角型タイプ 高圧パワー給湯 寒冷地年間給湯保温効率:3.1 タンク容量:460l タンク寸法:幅630mm×奥行730mm×高2,137mm リモコン別途	セット
314	Web	3409085610	エコキュート【公表価格】 >> エコキュート > EHP-3701CXP-E2 耐重塩害仕様 フルオートタイプ 薄型タイプ 高圧パワー給湯 年間給湯保温効率:3.0 タンク容量:370l タンク寸法:幅1,090mm×奥行445mm×高1,840mm リモコン別途	セット
315	Web	3409085612	エコキュート【公表価格】 >> エコキュート > EHP-4601CXP-E2 耐重塩害仕様 フルオートタイプ 薄型タイプ 高圧パワー給湯 年間給湯保温効率:3.0 タンク容量:460l タンク寸法:幅1,190mm×奥行495mm×高1,840mm リモコン別途	セット
316	Web	3409085614	エコキュート【公表価格】 >> エコキュート > EHP-3701AX 一般地仕様 フルオートタイプ スリムタイプ 年間給湯保温効率:3.1 タンク容量:370l タンク寸法:幅560mm×奥行630mm×高2,130mm リモコン別途	セット
317	Web	3409085616	エコキュート【公表価格】 >> エコキュート > EHP-3701AX-E2 耐重塩害仕様 フルオートタイプ スリムタイプ 年間給湯保温効率:3.1 タンク容量:370l タンク寸法:幅560mm×奥行630mm×高2,130mm リモコン別途	セット
318	Web	3409085618	エコキュート【公表価格】 >> エコキュート > EHP-3701AX-K 寒冷地仕様 フルオートタイプ スリムタイプ 寒冷地年間給湯保温効率:3.0 タンク容量:370l タンク寸法:幅560mm×奥行630mm×高2,130mm リモコン別途	セット
319	Web	3409085620	エコキュート【公表価格】 >> エコキュート > EHP-3701BX 一般地仕様 フルオートタイプ 角型タイプ 年間給湯保温効率:3.1 タンク容量:370l タンク寸法:幅630mm×奥行730mm×高1,825mm リモコン別途	セット
320	Web	3409085622	エコキュート【公表価格】 >> エコキュート > EHP-3701BX-E2 耐重塩害仕様 フルオートタイプ 角型タイプ 年間給湯保温効率:3.1 タンク容量:370l タンク寸法:幅630mm×奥行730mm×高1,825mm リモコン別途	セット
321	Web	3409085624	エコキュート【公表価格】 >> エコキュート > EHP-4601BX 一般地仕様 フルオートタイプ 角型タイプ 年間給湯保温効率:3.3 タンク容量:460l タンク寸法:幅630mm×奥行730mm×高2,137mm リモコン別途	セット
322	Web	3409085626	エコキュート【公表価格】 >> エコキュート > EHP-4601BX-E2 耐重塩害仕様 フルオートタイプ 角型タイプ 年間給湯保温効率:3.3 タンク容量:460l タンク寸法:幅630mm×奥行730mm×高2,137mm リモコン別途	セット
323	Web	3409085628	エコキュート【公表価格】 >> エコキュート > EHP-4601BX-K 寒冷地仕様 フルオートタイプ 角型タイプ 寒冷地年間給湯保温効率:3.0 タンク容量:460l タンク寸法:幅630mm×奥行730mm×高2,137mm リモコン別途	セット
324	Web	3409085630	エコキュート【公表価格】 >> エコキュート > EHP-5501BZ 一般地仕様 フルオートタイプ 角型タイプ 年間給湯保温効率:3.0 タンク容量:550l タンク寸法:幅700mm×奥行800mm×高2,037mm リモコン別途	セット
325	Web	3409085632	エコキュート【公表価格】 >> エコキュート > EHP-3701AZ 一般地仕様 フルオートタイプ スリムタイプ 年間給湯保温効率:3.3 タンク容量:370l タンク寸法:幅560mm×奥行630mm×高2,130mm リモコン別途	セット
326	Web	3409085634	エコキュート【公表価格】 >> エコキュート > EHP-3701A 一般地仕様 給湯専用タイプ スリムタイプ 年間給湯効率:3.2 タンク容量:370l タンク寸法:幅560mm×奥行630mm×高2,130mm リモコン別途	セット
327	Web	3409085636	エコキュート【公表価格】 >> エコキュート > EHP-3701A-E2 耐重塩害仕様 給湯専用タイプ スリムタイプ 年間給湯効率:3.2 タンク容量:370l タンク寸法:幅560mm×奥行630mm×高2,130mm リモコン別途	セット
328	Web	3409085638	エコキュート【公表価格】 >> エコキュート > EHP-4601B 一般地仕様 給湯専用タイプ 角型タイプ 年間給湯効率:3.2 タンク容量:460l タンク寸法:幅630mm×奥行730mm×高2,137mm リモコン別途	セット
329	Web	3409085640	エコキュート【公表価格】 >> エコキュート > EHP-4601B-E2 耐重塩害仕様 給湯専用タイプ 角型タイプ 年間給湯効率:3.2 タンク容量:460l タンク寸法:幅630mm×奥行730mm×高2,137mm リモコン別途	セット
330	Web	3409085642	エコキュート【公表価格】 >> エコキュート > EHP-4601B-K 寒冷地仕様 給湯専用タイプ 角型タイプ 寒冷地年間給湯効率:2.9 タンク容量:460l タンク寸法:幅630mm×奥行730mm×高2,137mm リモコン別途	セット
331		6315080002	分析用前処理器類【公表価格】 >> 分析用前処理器類 抽出瓶 KF-100 Cd Cr Pd他100ml(原子吸光光度法) 重金属の溶媒抽出用	台
332		6315090002	分析用前処理器類【公表価格】 >> 分析用前処理器類 ひ素検査器(Ⅱ) P-612-S ひ素(吸光度測定) ジェチルジチオカルバミン酸銀法によるひ化水素発生方式	台
333		9203020100	のり面緑化工【公表価格】 >> のり面緑化工 緑化吹付工 > 厚層吹付緑化工 (AKSG-1) 厚3.0cm ラス金網張併用 施工規模1,000m ² 材工共	m ²
334		9203020130	のり面緑化工【公表価格】 >> のり面緑化工 緑化吹付工 > グリーンマット張客土工 GM-01 張客土吹付け 0.5cm 施工規模1,000m ² 材工共	m ²
335		9203020132	のり面緑化工【公表価格】 >> のり面緑化工 緑化吹付工 > ガードンエース張客土吹付工 PW-100B 客土吹付け 1.0cm 施工規模1,000m ² 材工共	m ²

2017年11月号 削除品目リスト 338件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
336		9203020178	のり面緑化工【公表価格】>> のり面緑化工 緑化吹付工 > SG緑化工 厚1.5cm 2m3/100m2 亀甲金網併用 施工規模1,000m2 材工共	m ²
337		9203020180	のり面緑化工【公表価格】>> のり面緑化工 緑化吹付工 > SG緑化工 厚5.0cm 菱形金網併用 施工規模 1,000m2 材工共	m ²
338		9203020705	のり面緑化工【公表価格】>> のり面緑化工 その他緑化工 > 表土流出防止吹付工 EMNコート21R 施工規模 1,000m2 材工共	m ²