

2017年12月号 削除品目リスト 110件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
1	Web	0303057879	レディミクストコンクリート >> レディミクストコンクリート 高炉 24-12-40 W/C=55%以下 B種 単位水量175kg/m3以下	m3
2		6913012802	ユニットハウス【公表価格】 >> スカイラブ 36 幅2,400mm 長3,600mm 高2,600mm	棟
3		6913012804	ユニットハウス【公表価格】 >> スカイラブ 45 幅2,400mm 長4,500mm 高2,600mm	棟
4		6913012806	ユニットハウス【公表価格】 >> スカイラブ 54 幅2,400mm 長5,400mm 高2,600mm	棟
5		6913012808	ユニットハウス【公表価格】 >> スカイラブ 63 幅2,400mm 長6,300mm 高2,600mm	棟
6		6913012810	ユニットハウス【公表価格】 >> スカイラブ 72 幅2,400mm 長7,200mm 高2,600mm	棟
7		1201037090	PC用定着装置 >> PC用定着装置 ケーブル用 > SEEE工法(F型) 緊張側 130T型 F130 アンカープレート含	組
8		1201037100	PC用定着装置 >> PC用定着装置 ケーブル用 > SEEE工法(F型) 緊張側 170T型 F170 アンカープレート含	組
9		1201037020	PC用定着装置 >> PC用定着装置 ケーブル用 > SEEE工法(F型) 緊張側 195T型 F200 アンカープレート含	組
10		1201037110	PC用定着装置 >> PC用定着装置 ケーブル用 > SEEE工法(F型) 緊張側 230T型 F230 アンカープレート含	組
11		1201037025	PC用定着装置 >> PC用定着装置 ケーブル用 > SEEE工法(F型) 緊張側 270T型 F270 アンカープレート含	組
12		1201037026	PC用定着装置 >> PC用定着装置 ケーブル用 > SEEE工法(F型) 緊張側 310T型 F310 アンカープレート含	組
13		1201037027	PC用定着装置 >> PC用定着装置 ケーブル用 > SEEE工法(F型) 緊張側 360T型 F360 アンカープレート含	組
14		1201037120	PC用定着装置 >> PC用定着装置 ケーブル用 > SEEE工法(F型) 固定側 130T型 F130 アンカープレート含	組
15		1201037130	PC用定着装置 >> PC用定着装置 ケーブル用 > SEEE工法(F型) 固定側 170T型 F170 アンカープレート含	組
16		1201037040	PC用定着装置 >> PC用定着装置 ケーブル用 > SEEE工法(F型) 固定側 195T型 F200 アンカープレート含	組
17		1201037140	PC用定着装置 >> PC用定着装置 ケーブル用 > SEEE工法(F型) 固定側 230T型 F230 アンカープレート含	組
18		1201037045	PC用定着装置 >> PC用定着装置 ケーブル用 > SEEE工法(F型) 固定側 270T型 F270 アンカープレート含	組
19		1201037046	PC用定着装置 >> PC用定着装置 ケーブル用 > SEEE工法(F型) 固定側 310T型 F310 アンカープレート含	組
20		1201037047	PC用定着装置 >> PC用定着装置 ケーブル用 > SEEE工法(F型) 固定側 360T型 F360 アンカープレート含	組
21		1201037070	PC用定着装置 >> PC用定着装置 ケーブル用 > SEEE工法(FUTシステム) 緊張側 225T型 12T13 グラウトキャップ付	組
22		1201037075	PC用定着装置 >> PC用定着装置 ケーブル用 > SEEE工法(FUTシステム) 緊張側 320T型 12T15 グラウトキャップ付	組
23		1201037080	PC用定着装置 >> PC用定着装置 ケーブル用 > SEEE工法(FUTシステム) 固定側 225T型 12T13 グラウトキャップ付	組
24		1201037085	PC用定着装置 >> PC用定着装置 ケーブル用 > SEEE工法(FUTシステム) 固定側 320T型 12T15 グラウトキャップ付	組
25		1201040300	PC用接続具 >> PC用接続具 ケーブル用 SEEE工法(F型) 130T型 F130 ねじ式ソケット型	組
26		1201040310	PC用接続具 >> PC用接続具 ケーブル用 SEEE工法(F型) 170T型 F170 ねじ式ソケット型	組
27		1201040180	PC用接続具 >> PC用接続具 ケーブル用 SEEE工法(F型) 195T型 F200 ねじ式ソケット型	組
28		1201040320	PC用接続具 >> PC用接続具 ケーブル用 SEEE工法(F型) 230T型 F230 ねじ式ソケット型	組
29		1201040182	PC用接続具 >> PC用接続具 ケーブル用 SEEE工法(F型) 270T型 F270 ねじ式ソケット型	組
30		1201040184	PC用接続具 >> PC用接続具 ケーブル用 SEEE工法(F型) 310T型 F310 ねじ式ソケット型	組
31		1201040186	PC用接続具 >> PC用接続具 ケーブル用 SEEE工法(F型) 360T型 F360 ねじ式ソケット型	組
32		1003090160	特殊かご >> スロープ枠 直高1.5~2.0m 勾配1:0.5 端部・植生マット別(めっき)	m <sup>2</sup>
33		1003090170	特殊かご >> スロープ枠 直高2.5~4.5m 勾配1:0.5 端部・植生マット別(めっき)	m <sup>2</sup>
34		1429030110	のり面緑化材 >> 養生剤 > アマノール 侵食防止・緑化工用接着剤 20kg缶	kg
35		1429020235	のり面緑化材 >> 養生剤 > ポリソイルII型 土壌侵食防止剤 18kg缶	kg
36		1429020107	のり面緑化材 >> 養生剤 > ルナゾールパウダーBI 土壌侵食防止剤 10kg箱	kg
37		1429100240	のり面緑化材 >> 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート > AKNCネット ネット目合9×12mm 補強ロープ入 繊維ネット	m <sup>2</sup>
38		1431021418	スプリンクラー・電磁弁・緑化灌水ホース・ほか >> スプリンクラー ヒドロスプリンクラー HU410P型 32A 中圧 分円	個
39		1403092442	遊器具 >> スベリ台 すべり台(SUS) CP-01365 高2.0m	基
40		1403092444	遊器具 >> スベリ台 すべり台(SUS) CP-01366 高1.5m	基
41		1403091454	遊器具 >> スベリ台 オープンスライダー PG29-SU001 長5.67×幅0.75×高2.83m	基
42		1403091456	遊器具 >> スベリ台 エルフスライダー PG29-SU009 長6.07×幅0.75×高3.2m	基
43		1403092438	遊器具 >> ブランコ 2連ブランコ CP-01501 高2.56×幅3.42m	基
44		1403091458	遊器具 >> ブランコ 2連ブランコ PG29-BU002 高2.5m 長3.63m	基
45		1403091460	遊器具 >> ブランコ 4連ブランコ PG29-BU006 高2.5m 長6.7m	基
46		1403091462	遊器具 >> ブランコ ツー型ブランコ PG29-BU015 高3.56m 長3.52m	基

## 2017年12月号 削除品目リスト 110件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
47		1403092446	遊器具 >> 総合遊具 プレイポートワンダー CP-01121S 幅3.15×奥行1.93m	基
48		1403092448	遊器具 >> 総合遊具 プレイポートワンダー CP-01124S 幅3.70×奥行3.17m	基
49		1403092450	遊器具 >> 総合遊具 プレイポートワンダー CP-01129S 幅5.92×奥行3.79m	基
50		1403092436	遊器具 >> 総合遊具 プレイシェイパー CP-84047 幅2.73×奥行3.12m	基
51		1403090845	遊器具 >> スプリング遊具 スプリング遊具 30609°30612°ハンダ・コアラ・ゾウ・ウサギ	基
52		1403112405	休養・付帯施設 >> くず入れ オープントラッシュ OSE-51 W620×D420×H700mm	基
53		1403121205	休養・付帯施設 >> 吸いがら入れ スモークスタンド SSE-1 角型 420×H700mm	基
54		1403182002	休養・付帯施設 >> 健康遊具 背のばしベンチ CF-73739CC2/K2 W1,600×D802×H707mm	基
55		1403182004	休養・付帯施設 >> 健康遊具 腹筋ベンチ CF-73736CC2/K2 W1,961×D500×H611mm	基
56		1403182006	休養・付帯施設 >> 健康遊具 十字懸垂ベンチ CF-73737CC2/K2 W1,600×D634×H667mm	基
57		1403182008	休養・付帯施設 >> 健康遊具 ふみ板ストレッチ CF-74002B W739×D649×H1,710mm	基
58		1403182010	休養・付帯施設 >> 健康遊具 ぶらぶらストレッチ CF-74014EB W660×D1,367×H2,242mm	基
59		1403182012	休養・付帯施設 >> 健康遊具 健康遊具用サイン エルウェルサイン W420×D84×H1,555mm	基
60		4301033014	蛍光灯照明器具(防爆・密閉・防水型) >> 蛍光灯照明器具(防爆・密閉・防水型) TFL2115(6)P 20W×1本 パイプ 耐圧防爆型	台
61		4301033016	蛍光灯照明器具(防爆・密閉・防水型) >> 蛍光灯照明器具(防爆・密閉・防水型) TFL4115(6)P 40W×1本 パイプ 耐圧防爆型	台
62		4301033020	蛍光灯照明器具(防爆・密閉・防水型) >> 蛍光灯照明器具(防爆・密閉・防水型) AFL4115(6)F 40W×1本 直付 安全増防爆型	台
63		4301033022	蛍光灯照明器具(防爆・密閉・防水型) >> 蛍光灯照明器具(防爆・密閉・防水型) AFL4215(6)F 40W×2本 直付 安全増防爆型	台
64		4301033024	蛍光灯照明器具(防爆・密閉・防水型) >> 蛍光灯照明器具(防爆・密閉・防水型) AFL4115(6)P 40W×1本 パイプ 安全増防爆型	台
65		4301033026	蛍光灯照明器具(防爆・密閉・防水型) >> 蛍光灯照明器具(防爆・密閉・防水型) AFL4215(6)P 40W×2本 パイプ 安全増防爆型	台
66		4301042502	蛍光灯照明器具(防爆・密閉・防水型) >> 蛍光灯照明器具(防爆・密閉・防水型) VFLA2115(6)F 20W×1本 直付 密閉防水型	台
67		4301042504	蛍光灯照明器具(防爆・密閉・防水型) >> 蛍光灯照明器具(防爆・密閉・防水型) VFLA2215(6)F 20W×2本 直付 密閉防水型	台
68		4301042506	蛍光灯照明器具(防爆・密閉・防水型) >> 蛍光灯照明器具(防爆・密閉・防水型) VFLA4115(6)F 40W×1本 直付 密閉防水型	台
69		4301042510	蛍光灯照明器具(防爆・密閉・防水型) >> 蛍光灯照明器具(防爆・密閉・防水型) VFLA2115(6)P(SUS) 20W×1本 パイプ 密閉防水型	台
70		4301042512	蛍光灯照明器具(防爆・密閉・防水型) >> 蛍光灯照明器具(防爆・密閉・防水型) VFLA4115(6)P(SUS) 40W×1本 パイプ 密閉防水型	台
71	Web	5311050064	ビル用マルチエアコン【公表価格】 >> ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-MAP2245H 8.0馬力 冷房能力(定格):22.4kW 暖房能力(定格):25.0kW	台
72	Web	5311050066	ビル用マルチエアコン【公表価格】 >> ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-MAP2805H 10馬力 冷房能力(定格):28.0kW 暖房能力(定格):31.5kW	台
73	Web	5311050068	ビル用マルチエアコン【公表価格】 >> ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-MAP3355H 12馬力 冷房能力(定格):33.5kW 暖房能力(定格):37.5kW	台
74	Web	5311050070	ビル用マルチエアコン【公表価格】 >> ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-MAP4005H 14馬力 冷房能力(定格):40.0kW 暖房能力(定格):45.0kW	台
75	Web	5311050072	ビル用マルチエアコン【公表価格】 >> ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-AP4505H 16馬力 冷房能力(定格):45.0kW 暖房能力(定格):50.0kW	台
76	Web	5311050074	ビル用マルチエアコン【公表価格】 >> ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-AP5005H 18馬力 冷房能力(定格):50.0kW 暖房能力(定格):56.0kW	台
77	Web	5311050076	ビル用マルチエアコン【公表価格】 >> ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-AP5605H 20馬力 冷房能力(定格):56.0kW 暖房能力(定格):63.0kW	台
78	Web	5311050078	ビル用マルチエアコン【公表価格】 >> ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-AP6155H 22馬力 冷房能力(定格):61.5kW 暖房能力(定格):69.0kW	台
79	Web	5311050080	ビル用マルチエアコン【公表価格】 >> ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-AP6705H 24馬力 冷房能力(定格):67.0kW 暖房能力(定格):77.5kW	台
80	Web	5311050082	ビル用マルチエアコン【公表価格】 >> ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-AP7305H 26馬力 冷房能力(定格):73.0kW 暖房能力(定格):82.5kW	台
81	Web	5311050084	ビル用マルチエアコン【公表価格】 >> ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-AP7755H 28馬力 冷房能力(定格):77.5kW 暖房能力(定格):87.5kW	台
82	Web	5311050086	ビル用マルチエアコン【公表価格】 >> ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-AP8505H 30馬力 冷房能力(定格):85.0kW 暖房能力(定格):95.0kW	台
83	Web	5311050088	ビル用マルチエアコン【公表価格】 >> ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-AP9005H 32馬力 冷房能力(定格):90.0kW 暖房能力(定格):100.0kW	台
84	Web	5311050090	ビル用マルチエアコン【公表価格】 >> ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-AP9505H 34馬力 冷房能力(定格):95.0kW 暖房能力(定格):109.0kW	台
85	Web	5311050092	ビル用マルチエアコン【公表価格】 >> ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-AP10005H 36馬力 冷房能力(定格):100.0kW 暖房能力(定格):112.0kW	台
86	Web	5311050094	ビル用マルチエアコン【公表価格】 >> ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-AP10605H 38馬力 冷房能力(定格):106.0kW 暖房能力(定格):118.0kW	台
87	Web	5311050096	ビル用マルチエアコン【公表価格】 >> ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-AP11205H 40馬力 冷房能力(定格):112.0kW 暖房能力(定格):125.0kW	台
88	Web	5311050098	ビル用マルチエアコン【公表価格】 >> ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-AP11805H 42馬力 冷房能力(定格):118.0kW 暖房能力(定格):132.0kW	台
89	Web	5311050100	ビル用マルチエアコン【公表価格】 >> ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-AP12205H 44馬力 冷房能力(定格):122.0kW 暖房能力(定格):140.0kW	台
90	Web	5311050102	ビル用マルチエアコン【公表価格】 >> ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-AP12805H 46馬力 冷房能力(定格):128.0kW 暖房能力(定格):145.0kW	台
91	Web	5311050104	ビル用マルチエアコン【公表価格】 >> ビル用マルチエアコン 室外ユニット MMY-AP13605H 48馬力 冷房能力(定格):136.0kW 暖房能力(定格):150.0kW	台

2017年12月号 削除品目リスト 110件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
92	Web	3409081604	エコキュート【公表価格】>> エコキュート> CUF-30N1 一般地仕様 フルオートタイプ・追い炊き 1缶式 スリムタイプ 年間給湯保温効率:3.0 タンク容量:300l タンク寸法:幅600mm×奥行610mm×高1,870mm インターホリモコンセット付	セット
93	Web	3409085518	エコキュート【公表価格】>> エコキュート> CUF-37P1JE 一般地仕様(耐塩害仕様)フルオートタイプ・追い炊き 1缶式 ハイグレートタイプ 年間給湯保温効率:3.3 タンク容量:370l タンク寸法:幅630mm×奥行730mm×高1,860mm インターホリモコンセット付	セット
94	Web	3409085520	エコキュート【公表価格】>> エコキュート> CUF-46P1JE 一般地仕様(耐塩害仕様)フルオートタイプ・追い炊き 1缶式 ハイグレートタイプ 年間給湯保温効率:3.3 タンク容量:460l タンク寸法:幅700mm×奥行795mm×高1,850mm インターホリモコンセット付	セット
95	Web	3409085522	エコキュート【公表価格】>> エコキュート> CUF-37P1K 寒冷地仕様 フルオートタイプ・追い炊き 1缶式 スタンダードタイプ 寒冷地年間給湯保温効率:2.7 タンク容量:370l タンク寸法:幅630mm×奥行730mm×高1,860mm インターホリモコンセット付	セット
96	Web	3409085526	エコキュート【公表価格】>> エコキュート> CUF-46P1K 寒冷地仕様 フルオートタイプ・追い炊き 1缶式 スタンダードタイプ 寒冷地年間給湯保温効率:2.7 タンク容量:460l タンク寸法:幅700mm×奥行795mm×高1,850mm インターホリモコンセット付	セット
97	Web	3409081572	エコキュート【公表価格】>> エコキュート> CUF-SX18M91 一般地仕様 フルオートタイプ・追い炊き 1缶式 コンパクトエコキュート・オンデマンド 年間給湯効率:3.4 タンク容量:185l タンク寸法:幅1,117mm×奥行450mm×高1,890mm インターホリモコンセット付	セット
98	Web	3409081580	エコキュート【公表価格】>> エコキュート> CUS-18MJ1 一般地仕様 セミオートタイプ・高温さし湯 1缶式 エコキュートライト 年間給湯効率:3.1 タンク容量:185l タンク寸法:幅450mm×奥行550mm×高1,890mm ボイスリモコンセット付	セット
99	Web	3409081582	エコキュート【公表価格】>> エコキュート> CUS-18MJ2 一般地仕様 セミオートタイプ・高温さし湯,エマージェンシーストップ機能付 1缶式 エコキュートライト 年間給湯効率:3.1 タンク容量:185l タンク寸法:幅450mm×奥行550mm×高1,890mm ボイスリモコンセット付	セット
100	Web	3409081626	エコキュート【公表価格】>> エコキュート> CTF-46ML1 一般地仕様 フルオートタイプ・追い炊き 1缶式 多機能タイプ 年間給湯保温効率:3.1 タンク容量:460l タンク寸法:幅700mm×奥行795mm×高1,870mm 床暖房機能付 インターホリモコンセット付	セット
101	Web	3409084006	エコキュート【公表価格】>> エコキュート> HWH-FB373C 一般地仕様 フルオートタイプ 年間給湯効率:3.0 タンク容量:370l タンク寸法:幅630mm×奥行730mm×高1,800mm リモコン付	セット
102	Web	3409084008	エコキュート【公表価格】>> エコキュート> HWH-FB463SC 一般地仕様 フルオートタイプ 年間給湯効率:3.0 タンク容量:460l タンク寸法:幅630mm×奥行730mm×高2,140mm リモコン付	セット
103		6311240004	水質測定・分析機器【公表価格】>> 水質測定・分析機器 全シアン自動測定装置 TCN-508 遊離シアン 金属錯体シアン 0.02~2.0mg/l 0.1~10 <sup>1</sup> ~100mg/lも測定可	台
104		6901120905	清掃保守材【公表価格】>> 清掃保守材 ワックス>フラッシュダブル 高光沢樹脂ワックス 18l	缶
105		6901131414	清掃保守材【公表価格】>> 清掃保守材 洗剤>スーパーリムーバー 高級はく離剤 18l	缶
106		9307170324	地盤改良工【公表価格】>> 地盤改良工 へうたくーミキサー工法 浅層改良(固化材費含まず) 施工規模3,000m <sup>3</sup> 材工共	m <sup>3</sup>
107		9213090760	特殊舗装工(関連工事)【公表価格】>> 特殊舗装工(関連工事) 舗装関連工事 トアエスコートガイトM 30×30 AS密粒面(熔融式) 施工規模200m <sup>2</sup> 材工共	m <sup>2</sup>
108		9213090762	特殊舗装工(関連工事)【公表価格】>> 特殊舗装工(関連工事) 舗装関連工事 トアエスコートガイトM 30×30 AS開粒面(熔融式) 施工規模200m <sup>2</sup> 材工共	m <sup>2</sup>
109		9213090764	特殊舗装工(関連工事)【公表価格】>> 特殊舗装工(関連工事) 舗装関連工事 トアエスコートガイトM 30×30 特殊路面(熔融式) 施工規模170m <sup>2</sup> 材工共	m <sup>2</sup>
110		9299012640	グラント・コート舗装工 全天候型表層【公表価格】>> グラント・コート舗装工 全天候型表層 ウレタン系>ファインコートUG 厚5.0mm テニスコート用 材工共	m <sup>2</sup>