

2019年01月号 削除品目リスト 68件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
1		0905155009	コンクリートアンカー・プラグ >> 床止めアンカー > FA-3100 W3/8×全長100mm	本
2		0905155010	コンクリートアンカー・プラグ >> 床止めアンカー > FA-3120 W3/8×全長120mm	本
3		0905155011	コンクリートアンカー・プラグ >> 床止めアンカー > FA-3150 W3/8×全長150mm	本
4		0705020510	特殊塗料【公表価格】>> 耐熱塗料 > 煙道内面用塗料 ND-300 300℃耐熱 黒 参考比重1.37 容量16kg	缶(袋)
5		1905035070	コンクリート擁壁 >> コンクリート擁壁 CLP > 高1,000mm×幅850mm×長2,000mm 719kg/個	個
6		1905035075	コンクリート擁壁 >> コンクリート擁壁 CLP > 高1,500mm×幅1,150mm×長2,000mm 1,070kg/個	個
7		1905035080	コンクリート擁壁 >> コンクリート擁壁 CLP > 高1,800mm×幅1,350mm×長2,000mm 1,396kg/個	個
8		1905035085	コンクリート擁壁 >> コンクリート擁壁 CLP > 高2,000mm×幅1,450mm×長2,000mm 1,690kg/個	個
9		1905035090	コンクリート擁壁 >> コンクリート擁壁 CLP > 高2,300mm×幅1,650mm×長2,000mm 2,078kg/個	個
10		1905035095	コンクリート擁壁 >> コンクリート擁壁 CLP > 高2,500mm×幅1,750mm×長2,000mm 2,527kg/個	個
11		1905035100	コンクリート擁壁 >> コンクリート擁壁 CLP > 高3,000mm×幅2,050mm×長2,000mm 3,272kg/個	個
12		1905035105	コンクリート擁壁 >> コンクリート擁壁 CLP > 高3,500mm×幅2,400mm×長2,000mm 4,978kg/個	個
13		1905035110	コンクリート擁壁 >> コンクリート擁壁 CLP > 高4,000mm×幅2,700mm×長2,000mm 6,781kg/個	個
14		1905035115	コンクリート擁壁 >> コンクリート擁壁 CLP > 高4,500mm×幅3,000mm×長2,000mm 7,301kg/個	個
15		1905035120	コンクリート擁壁 >> コンクリート擁壁 CLP-F(フェンス取付穴付) > 高1,500mm×幅1,150mm×長2,000mm 1,384kg/個	個
16		1905035125	コンクリート擁壁 >> コンクリート擁壁 CLP-F(フェンス取付穴付) > 高1,800mm×幅1,350mm×長2,000mm 1,785kg/個	個
17		1905035130	コンクリート擁壁 >> コンクリート擁壁 CLP-F(フェンス取付穴付) > 高2,000mm×幅1,450mm×長2,000mm 1,996kg/個	個
18		1905035135	コンクリート擁壁 >> コンクリート擁壁 CLP-F(フェンス取付穴付) > 高2,500mm×幅1,750mm×長2,000mm 2,785kg/個	個
19		1905035140	コンクリート擁壁 >> コンクリート擁壁 CLP-F(フェンス取付穴付) > 高3,000mm×幅2,050mm×長2,000mm 3,510kg/個	個
20		1917037023	暗きょ排水管(波状管・ブランド品) >> 暗きょ排水管(波状管) カナフレックススーパー 呼称φ1350 外径1,580mm 内径1,350mm 長5m 金属樹脂複合排水管(有孔・無孔)	m
21		1917037024	暗きょ排水管(波状管・ブランド品) >> 暗きょ排水管(波状管) カナフレックススーパー 呼称φ1500 外径1,763mm 内径1,500mm 長5m 金属樹脂複合排水管(有孔・無孔)	m
22		1917037056	暗きょ排水管(波状管・ブランド品) >> 暗きょ排水管(波状管) カナフレックススーパー 呼称φ1650 外径1,913mm 内径1,650mm 長5m 金属樹脂複合排水管(有孔・無孔)	m
23		1917037057	暗きょ排水管(波状管・ブランド品) >> 暗きょ排水管(波状管) カナフレックススーパー 呼称φ1800 外径2,077mm 内径1,800mm 長5m 金属樹脂複合排水管(有孔・無孔)	m
24		1917037058	暗きょ排水管(波状管・ブランド品) >> 暗きょ排水管(波状管) カナフレックススーパー 呼称φ2000 外径2,277mm 内径2,000mm 長5m 金属樹脂複合排水管(有孔・無孔)	m

2019年01月号 削除品目リスト 68件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
25		1917037026	暗きょ排水管(波状管・ブランド品) >> 暗きょ排水管(波状管) カナフレックススーパーシングル管 呼称φ1350 外径1,580mm 内径1,350mm 長5m 金属樹脂複合排水管(有孔・無孔)	m
26		1917037027	暗きょ排水管(波状管・ブランド品) >> 暗きょ排水管(波状管) カナフレックススーパーシングル管 呼称φ1500 外径1,763mm 内径1,500mm 長5m 金属樹脂複合排水管(有孔・無孔)	m
27		1917037028	暗きょ排水管(波状管・ブランド品) >> 暗きょ排水管(波状管) カナフレックススーパーシングル管 呼称φ1650 外径1,913mm 内径1,650mm 長5m 金属樹脂複合排水管(有孔・無孔)	m
28		1917037029	暗きょ排水管(波状管・ブランド品) >> 暗きょ排水管(波状管) カナフレックススーパーシングル管 呼称φ2000 外径2,277mm 内径2,000mm 長5m 金属樹脂複合排水管(有孔・無孔)	m
29		1403172020	擬木(コンクリート製)(ブランド品) >> PCキョ木 階段ステップ・止杭(蓄光付) SS-155NL φ100×高100×長1500(くぬぎ)	段
30		1403092230	遊器具 >> シーソー FRPシーソー E-3 幅3.2×高0.8×長4.1m	基
31		1403042430	ベンチ・スツール >> 擬木ベンチ BT-03 D380×H400×W1,800	基
32		1403130415	休養・付帯施設 >> 水飲み 水飲み台 WS-27 D1,200×H700×W680mm	基
33		3607015605	タイヤ止めブロック >> ガレージヘルパー SH-334 W600×D190×H110mm アンカー固定型 プラスチック	個
34		3607015610	タイヤ止めブロック >> ガレージヘルパー SH-354 W600×D190×H110mm 接着固定用鉄板付きプラスチック	個
35		2801011046	薄付け仕上塗材【公表価格】 >> 外装薄塗材E(合成樹脂エマルジョン系) ニッペリシ JIS許可 ○ 標準塗布量1.0kg/m ² JIS A 6909	m ²
36		2801012028	薄付け仕上塗材【公表価格】 >> 可とう形薄塗材 ニッペ DANリシ JIS許可- 標準塗布量 1.2kg/m ²	m ²
37		2801020882	複層仕上塗材【公表価格】 >> 複層塗材E(合成樹脂エマルジョン系) ニッペ タイルラックEMA-S ベース100K JIS許可○ 標準塗布量1.5kg/m ² JIS A 6909	m ²
38		2801021052	複層仕上塗材【公表価格】 >> 複層塗材RE(反応硬化形合成樹脂エマルジョン系) ニッペ タイルラックEPO-Sベース JIS許可○ 標準塗布量1.5kg/m ² JIS A 6909	m ²
39		2801021424	複層仕上塗材【公表価格】 >> 防水形複層塗材(複層弾性) ニッペ DANタイル中塗 JIS許可 ○ 標準塗布量2.6kg/m ² JIS A 6909	m ²
40		2801025022	複層仕上塗材【公表価格】 >> 防水形薄塗材(単層弾性) ニッペ DANシリコンセラ R JIS許可○ 標準塗布量1.3kg/m ² JIS A 6909	m ²
41		9307170336	地盤改良工【公表価格】 >> 地盤改良工 DSP工法 φ500mm l=5m TL-3 300kg/m ³ 施工規模500m 材工共	m
42		9299083208	下水道・コンクリート防食工【公表価格】 >> 下水道・コンクリート防食工 日本下水道事業団仕様 B種 > アルボン LS-15P 厚0.35mm 100%無溶剤エポキシ樹脂 施工規模300m ² 材工共	m ²
43		9203010026	のり面工【公表価格】 >> のり面工 PCフレーム設置工 クロスタイク HC300-45 施工規模 1,000m ² アンカー工と諸経費別途 材工共	m ²
44		9203010028	のり面工【公表価格】 >> のり面工 PCフレーム設置工 クロスタイク HC300-35 施工規模 1,000m ² アンカー工と諸経費別途 材工共	m ²
45		9203010030	のり面工【公表価格】 >> のり面工 PCフレーム設置工 クロスタイク HC250-45 施工規模 1,000m ² アンカー工と諸経費別途 材工共	m ²
46		9203010031	のり面工【公表価格】 >> のり面工 PCフレーム設置工 クロスタイク HC250-50 施工規模 1,000m ² アンカー工と諸経費別途 材工共	m ²
47		9203010032	のり面工【公表価格】 >> のり面工 PCフレーム設置工 セミスクエアタイプ HSS300-35 施工規模 1,000m ² アンカー工と諸経費別途 材工共	m ²
48		9203010033	のり面工【公表価格】 >> のり面工 PCフレーム設置工 セミスクエアタイプ HSS300-45 施工規模 1,000m ² アンカー工と諸経費別途 材工共	m ²

2019年01月号 削除品目リスト 68件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
49		9203010034	のり面工【公表価格】>> のり面工 PCフレーム設置工 セミスクエアタイプ HSS250-35 施工規模1,000m2 アンカー工と諸経費別途 材工共	m ²
50		9203010035	のり面工【公表価格】>> のり面工 PCフレーム設置工 セミスクエアタイプ HSS250-45 施工規模1,000m2 アンカー工と諸経費別途 材工共	m ²
51		9203010036	のり面工【公表価格】>> のり面工 PCフレーム設置工 スクエアタイプ HS300-50 施工規模1,000m2 アンカー工と諸経費別途 材工共	m ²
52		9203010038	のり面工【公表価格】>> のり面工 PCフレーム設置工 スクエアタイプ HS250-45 施工規模1,000m2 アンカー工と諸経費別途 材工共	m ²
53		9203020009	のり面緑化工(土壌菌工法)【公表価格】>> のり面緑化工 土壌菌工法 厚5.0cm ラス網併用(軟岩 I・硬岩) 一層吹2cm/3cm 施工規模500m2 諸経費別途 札幌はネット・ラス別途 材工共	m ²
54		9203020007	のり面緑化工(土壌菌工法)【公表価格】>> のり面緑化工 土壌菌工法 厚7.0cm ラス網併用(凹凸の多い硬岩) 二層吹2cm/5cm 施工規模500m2 諸経費別途 札幌はネット・ラス別途 材工共	m ²
55	Web	9323010336	防水工事【公表価格】>> 防水工事 アスファルト防水 > タイガーアス防水協組仕様 MKP-820 歩行用押防水 施工規模300m2 材工共	m ²
56	Web	9323010340	防水工事【公表価格】>> 防水工事 アスファルト防水 > タイガーアス防水協組仕様 MKS-820 露出防水 施工規模300m2 材工共	m ²
57	Web	9323010678	防水工事【公表価格】>> 防水工事 アスファルト防水 > スーパーコート防水 SR-10 露出防水(密着工法) 施工規模300m2 着色仕上げ 材工共	m ²
58	Web	9335520018	吹付工事【公表価格】>> 吹付工事 ポルトガードPGシステム > 特殊水性シリコン樹脂クレー 施工規模1,000m2 材工共	m ²
59	Web	9335520020	吹付工事【公表価格】>> 吹付工事 ポルトガードAFシステム > 低汚染型高耐候性水性ふっ素樹脂クレー 施工規模1,000m2 材工共	m ²
60	Web	9341230266	自動扉工事【公表価格】>> 自動扉工事 ナブコ DS-75S 片引 軽量 スイッチ方式:上部センサー 材工共(ガラス別途)	箇所
61	Web	9341230268	自動扉工事【公表価格】>> 自動扉工事 ナブコ DS-150S 片引 重量 スイッチ方式:上部センサー 材工共(ガラス別途)	箇所
62	Web	9341230270	自動扉工事【公表価格】>> 自動扉工事 ナブコ DS-75D 引分 軽量 スイッチ方式:上部センサー 材工共(ガラス別途)	箇所
63	Web	9341230272	自動扉工事【公表価格】>> 自動扉工事 ナブコ DS-150D 引分 重量 スイッチ方式:上部センサー 材工共(ガラス別途)	箇所
64	Web	9347210674	内装工事(塗床)【公表価格】>> 内装工事(塗床) 耐水,防食塗床材 > エポソルタフ 厚2.0mm エポキシ系 耐酸 耐アルカリ 耐熱 食品工場 厨房 施工規模300m2 材工共	m ²
65	Web	9501040004	配管工事(機械設備)>> 配管工事(機械設備) メカニカル形排水用鋳鉄管 > 機械室・便所 配管 メカニカル接合 75A 手間のみ	受口個
66	Web	9501040006	配管工事(機械設備)>> 配管工事(機械設備) メカニカル形排水用鋳鉄管 > 機械室・便所 配管 メカニカル接合 100A 手間のみ	受口個
67	Web	9501040010	配管工事(機械設備)>> 配管工事(機械設備) メカニカル形排水用鋳鉄管 > 機械室・便所 配管 メカニカル接合 150A 手間のみ	受口個
68	Web	9501040012	配管工事(機械設備)>> 配管工事(機械設備) メカニカル形排水用鋳鉄管 > 機械室・便所 配管 メカニカル接合 200A 手間のみ	受口個