

2019年03月号 削除品目リスト 141件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
1		0927011054	接着剤【公表価格】>> 接着剤 コンクリート用 注入補修工事用 エポキシ樹脂系 > ADOX1380WH クラック注入用 ハイブリットエポキシ樹脂 容量58.1kg	kg
2		1115021005	普通鉄製グレーチング>> 普通鉄製グレーチング 格子ぶた DG 300mm×300mm×20mm	枚
3		1115021045	普通鉄製グレーチング>> 普通鉄製グレーチング 立目側溝ぶた DGB 250mm×500mm×20mm	枚
4		1115021055	普通鉄製グレーチング>> 普通鉄製グレーチング 格子側溝ぶた DGC 200mm×500mm×20mm	枚
5		1115022045	普通鉄製グレーチング>> 普通鉄製グレーチング 立目側溝ぶた G-3000 200mm×500mm×25mm	枚
6		1115022040	普通鉄製グレーチング>> 普通鉄製グレーチング 立目側溝ぶた G-3000 350mm×500mm×20mm	枚
7		1115022015	普通鉄製グレーチング>> 普通鉄製グレーチング 立目側溝ぶた G-3000 300mm×500mm×20mm	枚
8		1115022020	普通鉄製グレーチング>> 普通鉄製グレーチング 立目側溝ぶた G-3000 250mm×500mm×20mm	枚
9		1115022025	普通鉄製グレーチング>> 普通鉄製グレーチング 立目側溝ぶた G-3000 200mm×500mm×20mm	枚
10	Web	1311111019	離脱防止金具(押輪)・離脱防止内蔵型耐震継手>> 離脱防止内蔵型耐震継手 タクタイ 鉄管用ロックバンド(SB) 呼び径200mm×11 1/4°	組
11	Web	1311111020	離脱防止金具(押輪)・離脱防止内蔵型耐震継手>> 離脱防止内蔵型耐震継手 タクタイ 鉄管用ロックバンド(SB) 呼び径200mm×22 1/2°	組
12	Web	1311111022	離脱防止金具(押輪)・離脱防止内蔵型耐震継手>> 離脱防止内蔵型耐震継手 タクタイ 鉄管用ロックバンド(SB) 呼び径200mm×45°	組
13	Web	1311111024	離脱防止金具(押輪)・離脱防止内蔵型耐震継手>> 離脱防止内蔵型耐震継手 タクタイ 鉄管用ロックバンド(SB) 呼び径200mm×90°	組
14	Web	1311111026	離脱防止金具(押輪)・離脱防止内蔵型耐震継手>> 離脱防止内蔵型耐震継手 タクタイ 鉄管用ロックバンド(SB) 呼び径250mm×11 1/4°	組
15	Web	1311111028	離脱防止金具(押輪)・離脱防止内蔵型耐震継手>> 離脱防止内蔵型耐震継手 タクタイ 鉄管用ロックバンド(SB) 呼び径250mm×22 1/2°	組
16	Web	1311111030	離脱防止金具(押輪)・離脱防止内蔵型耐震継手>> 離脱防止内蔵型耐震継手 タクタイ 鉄管用ロックバンド(SB) 呼び径250mm×45°	組
17	Web	1311111032	離脱防止金具(押輪)・離脱防止内蔵型耐震継手>> 離脱防止内蔵型耐震継手 タクタイ 鉄管用ロックバンド(SB) 呼び径250mm×90°	組
18	Web	1311111034	離脱防止金具(押輪)・離脱防止内蔵型耐震継手>> 離脱防止内蔵型耐震継手 タクタイ 鉄管用ロックバンド(SB) 呼び径300mm×11 1/4°	組
19	Web	1311111036	離脱防止金具(押輪)・離脱防止内蔵型耐震継手>> 離脱防止内蔵型耐震継手 タクタイ 鉄管用ロックバンド(SB) 呼び径300mm×22 1/2°	組
20	Web	1311111038	離脱防止金具(押輪)・離脱防止内蔵型耐震継手>> 離脱防止内蔵型耐震継手 タクタイ 鉄管用ロックバンド(SB) 呼び径300mm×45°	組
21	Web	1311111040	離脱防止金具(押輪)・離脱防止内蔵型耐震継手>> 離脱防止内蔵型耐震継手 タクタイ 鉄管用ロックバンド(SB) 呼び径300mm×90°	組
22	Web	1311111042	離脱防止金具(押輪)・離脱防止内蔵型耐震継手>> 離脱防止内蔵型耐震継手 タクタイ 鉄管用ロックバンド(SB) 呼び径350mm×11 1/4°	組
23	Web	1311111044	離脱防止金具(押輪)・離脱防止内蔵型耐震継手>> 離脱防止内蔵型耐震継手 タクタイ 鉄管用ロックバンド(SB) 呼び径350mm×22 1/2°	組

2019年03月号 削除品目リスト 141件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
24	Web	1311111046	離脱防止金具(押輪)・離脱防止内蔵型耐震継手 >> 離脱防止内蔵型耐震継手 タクタイル 鋳鉄管用ロックベント(SB) 呼び径350mm×45°	組
25	Web	1903047008	大型積みブロック(プラント品) >> 大型積みブロック 福井 オリロック環境保全型 1,250mm× 800mm×350mm 770kg/個 1個/m2	個
26	Web	1903047010	大型積みブロック(プラント品) >> 大型積みブロック 福井 オリロック環境保全型 1,250mm× 800mm×450mm 976kg/個 1個/m2	個
27	Web	1903047012	大型積みブロック(プラント品) >> 大型積みブロック 福井 オリロック環境保全型 1,250mm× 800mm×500mm 1,078kg/個 1個/m2	個
28		1429067852	緑化基盤材【公表価格】 >> 緑化基盤材 クリーンソイル > パーク系緑化基盤材 40リットル袋	袋
29		1429020270	のり面緑化材 >> 養生剤 > ローソフィックスパウダー-3000 粉末種子吹付用バインダー 10kg箱	kg
30		2709010485	プレミックス(既調合)モルタル >> プレミックス(既調合)モルタル 太平洋モルトトップ#100 タイル下地調整 用,床用 25kg/袋	袋
31		2709010140	プレミックス(既調合)モルタル >> プレミックス(既調合)モルタル モルキープ#10 しごき塗り用 20kg/袋	袋
32		2709010120	プレミックス(既調合)モルタル >> プレミックス(既調合)モルタル モルキープ#20 薄塗り用 25kg/袋	袋
33		2709010130	プレミックス(既調合)モルタル >> プレミックス(既調合)モルタル モルキープ#30 厚塗り用 25kg/袋	袋
34		2709010145	プレミックス(既調合)モルタル >> プレミックス(既調合)モルタル モルキープ#50 タイル下地,土間用 25kg/ 袋	袋
35		2709010320	プレミックス(既調合)モルタル >> プレミックス(既調合)モルタル チチブFLモルタル 厚塗りタイプ 25kg/袋	袋
36		3301050012	ビニル床タイル >> コンポジションビニル床タイル 軟質 厚2.0mm×幅303~304.8mm×長 303~304.8mm JIS A 5705	m ²
37		3301063532	ビニル床シート >> 発泡層のない床シート 複層ビニル床シートビュージスタVQ 厚2.5mm×長 1,820mm 防滑仕様 JIS A 5705	m ²
38		3301064502	ビニル床シート >> 発泡層のある床シート クッションフロア フクビリューム 厚1.8mm×長1,800mm JIS A 5705	m ²
39		3303560802	けい酸カルシウム板(特殊品) >> けい酸カルシウム板(特殊品) 化粧板 セラリエX 厚3mm×幅 910mm×長2,420mm	枚
40		3303215012	繊維板・パーティクルボード・木毛セメント板 >> インシュレーションボード(軟質繊維板)(JIS A 5905) シーシングボード 厚12mm×幅910mm×長2,730mm 外壁下地材(断熱用・通気工法用)	枚
41		3303580302	木片・特殊木毛板・ほか【公表価格】 >> 特殊木毛板 耐火木毛セメント板 K.ムランボードCタイ プ(着色) 厚40mm×幅910mm×長1,820mm 屋根下地材	枚
42		3303580306	木片・特殊木毛板・ほか【公表価格】 >> 特殊木毛板 耐火木毛セメント板 K.ムランボードCタイ プ(素地) 厚40mm×幅910mm×長1,820mm 屋根下地材	枚
43		3303580308	木片・特殊木毛板・ほか【公表価格】 >> 特殊木毛板 耐火木毛セメント板 K.ムランボードCタイ プ(素地) 厚50mm×幅910mm×長1,820mm 屋根下地材	枚
44		4009115874	端末処理材料(電力ケーブル用) >> 6kV プレハブ端末(ニューテップ2000) (屋内) 14mm ² CVT	組
45		4009115876	端末処理材料(電力ケーブル用) >> 6kV プレハブ端末(ニューテップ2000) (屋内) 22mm ² CVT	組
46		4009115878	端末処理材料(電力ケーブル用) >> 6kV プレハブ端末(ニューテップ2000) (屋内) 38mm ² CVT	組
47		4009115880	端末処理材料(電力ケーブル用) >> 6kV プレハブ端末(ニューテップ2000) (屋内) 60mm ² CVT	組
48		4009115890	端末処理材料(電力ケーブル用) >> 6kV プレハブ端末(ニューテップ2000) (屋外) 14mm ² CVT	組
49		4009115892	端末処理材料(電力ケーブル用) >> 6kV プレハブ端末(ニューテップ2000) (屋外) 22mm ² CVT	組
50		4009115894	端末処理材料(電力ケーブル用) >> 6kV プレハブ端末(ニューテップ2000) (屋外) 38mm ² CVT	組

2019年03月号 削除品目リスト 141件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
51		4009115896	端末処理材料(電力ケーブル用) >> 6kV プレハブ 端末(ニューテップ2000) (屋外) 60mm2 CVT	組
52		4011020340	床用配線器具 >> ローテンションアウトレット DUK60020,60022 2口 電話用(取出口9×6mm)	個
53		4011020360	床用配線器具 >> ローテンションアウトレット DUK60000,60002,60003 1口 OA用(取出口16×13mm)	個
54		4011020830	床用配線器具 >> ローテンションアウトレット DUK60010,60012,60013 1口 OA用(取出口30×28.5mm)	個
55		4011020840	床用配線器具 >> ローテンションアウトレット DUK61122 2口 モジュラ6極4芯	個
56		4411022590	電話装置 >> 電話装置 ボタン電話システム Aspire UX IP5D-3KSU-B1 基本モジュール	台
57		4411022592	電話装置 >> 電話装置 ボタン電話システム Aspire UX IP5D-3KSU-E1 拡張モジュール	台
58		4411022594	電話装置 >> 電話装置 ボタン電話システム Aspire UX IP5D-FRONT COVER フロントカバー	個
59		4411022596	電話装置 >> 電話装置 ボタン電話システム Aspire UX IP5D-STD UNIT 主装置自立足	個
60		4411022598	電話装置 >> 電話装置 ボタン電話システム Aspire UX IP5D-CCPU-A1 CPUユニット	個
61		4411022600	電話装置 >> 電話装置 ボタン電話システム Aspire UX IP5D-16ESIU-A1 16回線ESIユニット	個
62		4411022602	電話装置 >> 電話装置 ボタン電話システム Aspire UX IP5D-8SLIU-A1 8回線SLIユニット	個
63		4411022604	電話装置 >> 電話装置 ボタン電話システム Aspire UX IP5D-4COIU-LS1 4回線COIユニット	個
64		4411022606	電話装置 >> 電話装置 ボタン電話システム Aspire UX IP5D-4COIDB-LS1 4回線COI増設ユニット	個
65		4411022608	電話装置 >> 電話装置 ボタン電話システム Aspire UX IP5D-4PFDB-A1 4回線停電切替ユニット	個
66		4411022610	電話装置 >> 電話装置 ボタン電話システム Aspire UX DTZ-12D-2D(WH) TEL 12デジタル多機能電話機(白)	台
67		4411022612	電話装置 >> 電話装置 ボタン電話システム Aspire UX DTZ-24D-2D(WH) TEL 24デジタル多機能電話機(白)	台
68		4411022614	電話装置 >> 電話装置 ボタン電話システム Aspire UX DTZ-32D-2D(WH) TEL 32デジタル多機能電話機(白)	台
69		4411022616	電話装置 >> 電話装置 ボタン電話システム Aspire UX DTZ-24PA-2D(WH) TEL 24アナログ停電デジタル多機能電話機(白)	台
70		4411022618	電話装置 >> 電話装置 ボタン電話システム Aspire UX DTZ-24BT-2D(WH) TEL 24カルコードレスデジタル多機能電話機(白)	台
71		4503010276	防犯機器 >> 小電力型ワイヤレスシステム RX-300A-S 受信機 在室・外出警戒切替式	台
72		4503010278	防犯機器 >> 小電力型ワイヤレスシステム RX-200B-S 受信機 電池切れ出力付き	台
73	Web	5013330002	一般農業用硬質ポリ塩化ビニル管継手 >> 一般農業用硬質ポリ塩化ビニル管継手ドレッサ形ジョイント 呼び径75mm ロング 鋳鉄製	個
74	Web	5013330004	一般農業用硬質ポリ塩化ビニル管継手 >> 一般農業用硬質ポリ塩化ビニル管継手ドレッサ形ジョイント 呼び径100mm ロング 鋳鉄製	個
75	Web	5013330006	一般農業用硬質ポリ塩化ビニル管継手 >> 一般農業用硬質ポリ塩化ビニル管継手ドレッサ形ジョイント 呼び径125mm ロング 鋳鉄製	個
76	Web	5013330008	一般農業用硬質ポリ塩化ビニル管継手 >> 一般農業用硬質ポリ塩化ビニル管継手ドレッサ形ジョイント 呼び径150mm ロング 鋳鉄製	個
77	Web	5013330010	一般農業用硬質ポリ塩化ビニル管継手 >> 一般農業用硬質ポリ塩化ビニル管継手ドレッサ形ジョイント 呼び径200mm ショート タクタイ 鋳鉄製	個

2019年03月号 削除品目リスト 141件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
78		5311011238	パッケージ型エアコン >> パッケージ型エアコン 天井カセット形 > SZRC50BBT 冷房能力4.5kW 暖房能力5.0kW 圧縮機出力0.85kW	台
79		5311011240	パッケージ型エアコン >> パッケージ型エアコン 天井カセット形 > SZRC63BBT 冷房能力5.6kW 暖房能力6.3kW 圧縮機出力1.10kW	台
80		5311011242	パッケージ型エアコン >> パッケージ型エアコン 天井カセット形 > SZRC80BBT 冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW 圧縮機出力1.53kW	台
81		5311011244	パッケージ型エアコン >> パッケージ型エアコン 天井カセット形 > SZRC112BB 冷房能力10.0kW 暖房能力11.2kW 圧縮機出力1.95kW	台
82		5311011246	パッケージ型エアコン >> パッケージ型エアコン 天井カセット形 > SZRC140BB 冷房能力12.5kW 暖房能力14.0kW 圧縮機出力2.41kW	台
83		5311011248	パッケージ型エアコン >> パッケージ型エアコン 天井カセット形 > SZRC160BB 冷房能力14.0kW 暖房能力16.0kW 圧縮機出力2.99kW	台
84		5311011644	パッケージ型エアコン >> パッケージ型エアコン 天井カセット形 > AUSA05077M 冷房能力4.5kW 暖房能力5.0kW 圧縮機出力1.10kW	台
85		5311011646	パッケージ型エアコン >> パッケージ型エアコン 天井カセット形 > AUSA06377M 冷房能力5.6kW 暖房能力6.3kW 圧縮機出力1.10kW	台
86		5311011648	パッケージ型エアコン >> パッケージ型エアコン 天井カセット形 > AUSA08077M 冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW 圧縮機出力1.40kW	台
87		5311011650	パッケージ型エアコン >> パッケージ型エアコン 天井カセット形 > AUSA11277M 冷房能力10.0kW 暖房能力11.2kW 圧縮機出力1.70kW	台
88		5311011652	パッケージ型エアコン >> パッケージ型エアコン 天井カセット形 > AUSA14077M 冷房能力12.5kW 暖房能力14.0kW 圧縮機出力2.50kW	台
89		5311011654	パッケージ型エアコン >> パッケージ型エアコン 天井カセット形 > AUSA16077M 冷房能力14.0kW 暖房能力16.0kW 圧縮機出力3.10kW	台
90		5311014176	パッケージ型エアコン >> パッケージ型エアコン 天井カセット形 > FDTVP504HAG4AG 冷房能力4.5kW 暖房能力5.0kW 圧縮機出力0.80kW ホワイトパネルタイプ	台
91		5311014178	パッケージ型エアコン >> パッケージ型エアコン 天井カセット形 > FDTVP634HAG4AG 冷房能力5.6kW 暖房能力6.3kW 圧縮機出力1.10kW ホワイトパネルタイプ	台
92		5311014180	パッケージ型エアコン >> パッケージ型エアコン 天井カセット形 > FDTVP804HAG4AG 冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW 圧縮機出力1.80kW ホワイトパネルタイプ	台
93		5311014182	パッケージ型エアコン >> パッケージ型エアコン 天井カセット形 > FDTVP1124HAG4AG 冷房能力10.0kW 暖房能力11.2kW 圧縮機出力2.00kW ホワイトパネルタイプ	台
94		5311014184	パッケージ型エアコン >> パッケージ型エアコン 天井カセット形 > FDTVP1404HAG4AG 冷房能力12.5kW 暖房能力14.0kW 圧縮機出力2.90kW ホワイトパネルタイプ	台
95		5311014186	パッケージ型エアコン >> パッケージ型エアコン 天井カセット形 > FDTVP1604HAG4AG 冷房能力14.0kW 暖房能力16.0kW 圧縮機出力3.80kW ホワイトパネルタイプ	台
96		5311011250	パッケージ型エアコン >> パッケージ型エアコン 天井吊形 > SZRH50BBT 冷房能力4.5kW 暖房能力5.0kW 圧縮機出力0.85kW	台
97		5311011252	パッケージ型エアコン >> パッケージ型エアコン 天井吊形 > SZRH63BBT 冷房能力5.6kW 暖房能力6.3kW 圧縮機出力1.10kW	台
98		5311011254	パッケージ型エアコン >> パッケージ型エアコン 天井吊形 > SZRH80BBT 冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW 圧縮機出力1.53kW	台
99		5311011256	パッケージ型エアコン >> パッケージ型エアコン 天井吊形 > SZRH112BB 冷房能力10.0kW 暖房能力11.2kW 圧縮機出力1.95kW	台
100		5311011258	パッケージ型エアコン >> パッケージ型エアコン 天井吊形 > SZRH140BB 冷房能力12.5kW 暖房能力14.0kW 圧縮機出力2.41kW	台

2019年03月号 削除品目リスト 141件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
101		5311011260	パッケージ型エアコン >> パッケージ型エアコン 天井吊形 > SZRH160BB 冷房能力14.0kW 暖房能力16.0kW 圧縮機出力2.99kW	台
102		5311011656	パッケージ型エアコン >> パッケージ型エアコン 天井吊形 > ACSA05087M 冷房能力4.5kW 暖房能力5.0kW 圧縮機出力1.10kW	台
103		5311011658	パッケージ型エアコン >> パッケージ型エアコン 天井吊形 > ACSA06387M 冷房能力5.6kW 暖房能力6.3kW 圧縮機出力1.10kW	台
104		5311011660	パッケージ型エアコン >> パッケージ型エアコン 天井吊形 > ACSA08087M 冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW 圧縮機出力1.40kW	台
105		5311011662	パッケージ型エアコン >> パッケージ型エアコン 天井吊形 > ACSA11287M 冷房能力10.0kW 暖房能力11.2kW 圧縮機出力1.70kW	台
106		5311011664	パッケージ型エアコン >> パッケージ型エアコン 天井吊形 > ACSA14087M 冷房能力12.5kW 暖房能力14.0kW 圧縮機出力2.50kW	台
107		5311011666	パッケージ型エアコン >> パッケージ型エアコン 天井吊形 > ACSA16087M 冷房能力14.0kW 暖房能力16.0kW 圧縮機出力3.10kW	台
108		5311014200	パッケージ型エアコン >> パッケージ型エアコン 天井吊形 > FDEVP504HAG4 冷房能力4.5kW 暖房能力5.0kW 圧縮機出力0.80kW	台
109		5311014202	パッケージ型エアコン >> パッケージ型エアコン 天井吊形 > FDEVP634HAG4 冷房能力5.6kW 暖房能力6.3kW 圧縮機出力1.10kW	台
110		5311014204	パッケージ型エアコン >> パッケージ型エアコン 天井吊形 > FDEVP804HAG4 冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW 圧縮機出力1.80kW	台
111		5311014206	パッケージ型エアコン >> パッケージ型エアコン 天井吊形 > FDEVP1124HAG4 冷房能力10.0kW 暖房能力11.2kW 圧縮機出力2.00kW	台
112		5311014208	パッケージ型エアコン >> パッケージ型エアコン 天井吊形 > FDEVP1404HAG4 冷房能力12.5kW 暖房能力14.0kW 圧縮機出力2.90kW	台
113		5311014210	パッケージ型エアコン >> パッケージ型エアコン 天井吊形 > FDEVP1604HAG4 冷房能力14.0kW 暖房能力16.0kW 圧縮機出力3.80kW	台
114		5603291502	自動調整弁 >> 自動調整弁 戸別給水用減圧弁 > KRX-20 1.0MPa ねじ込み 呼び径20	個
115		5603271534	自動調整弁 >> 自動調整弁 Y形ストレーナ > SF-Y 1.0MPa フランジ 呼び径15	個
116		5603271536	自動調整弁 >> 自動調整弁 Y形ストレーナ > SF-Y 1.0MPa フランジ 呼び径20	個
117		5603271538	自動調整弁 >> 自動調整弁 Y形ストレーナ > SF-Y 1.0MPa フランジ 呼び径25	個
118		5603271540	自動調整弁 >> 自動調整弁 Y形ストレーナ > SF-Y 1.0MPa フランジ 呼び径32	個
119		5603271542	自動調整弁 >> 自動調整弁 Y形ストレーナ > SF-Y 1.0MPa フランジ 呼び径40	個
120		5603271516	自動調整弁 >> 自動調整弁 Y形ストレーナ > SF-Y 1.0MPa フランジ 呼び径50	個
121		5603271518	自動調整弁 >> 自動調整弁 Y形ストレーナ > SF-Y 1.0MPa フランジ 呼び径65	個
122		5603271520	自動調整弁 >> 自動調整弁 Y形ストレーナ > SF-Y 1.0MPa フランジ 呼び径80	個
123		5603271522	自動調整弁 >> 自動調整弁 Y形ストレーナ > SF-Y 1.0MPa フランジ 呼び径100	個
124		5603271524	自動調整弁 >> 自動調整弁 Y形ストレーナ > SF-Y 1.0MPa フランジ 呼び径125	個
125		5603271526	自動調整弁 >> 自動調整弁 Y形ストレーナ > SF-Y 1.0MPa フランジ 呼び径150	個
126		5603271528	自動調整弁 >> 自動調整弁 Y形ストレーナ > SF-Y 1.0MPa フランジ 呼び径200	個
127		5021015012	排水金具・トラップ >> グリーストラップ(ステンレス製) GTSC-6040 75mm	個
128		5021015014	排水金具・トラップ >> グリーストラップ(ステンレス製) GTSC-8040 100mm	個

2019年03月号 削除品目リスト 141件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
129		5021015016	排水金具・トラップ >> グリーストラップ(ステンレス製) GTSC-1050 100mm	個
130		5021015022	排水金具・トラップ >> グリーストラップ(ステンレス製) GTSC-1260 100mm	個
131		5021015024	排水金具・トラップ >> グリーストラップ(ステンレス製) GTSC-1470 100mm	個
132		5021015046	排水金具・トラップ >> 耐火グリーストラップ GTFR-4545 100mm	個
133		5021015048	排水金具・トラップ >> 耐火グリーストラップ GTFR-9045 100mm	個
134		3407020505	ユニットバス >> ユニットバス BSA II-Q1116-L 奥行1,100mm×間口1,600mm×高2,000mm	セット
135		3407020510	ユニットバス >> ユニットバス BSA II-Q1216-L 奥行1,200mm×間口1,600mm×高2,000mm	セット
136		3407021840	ユニットバス >> ユニットバス RDV1418UF 奥行1,400mm×間口1,800mm×高2,008mm	セット
137		3409030970	洗面化粧台(ユニット) >> 洗面化粧台(ユニット) LDSRL090BEXSW1D/LMRA090A3SGC1G 幅900mm×奥行570mm×高1,900mm ラウンドシリーズ	セット
138		9203020678	のり面緑化工【公表価格】 >> のり面緑化工 その他緑化工 > ローピングウォール工法 法面保護タイプ(軟質土・硬質土対象)アンカーピン併用 施工規模1,000m ² 材工共	m ²
139		9203020680	のり面緑化工【公表価格】 >> のり面緑化工 その他緑化工 > ローピングウォール工法 法面保護タイプ(軟岩・硬岩対象)アンカーピン併用 施工規模1,000m ² 材工共	m ²
140		9213090029	特殊舗装工(本工事)【公表価格】 >> 特殊舗装工(本工事) 人孔関連工事 > 人孔鉄蓋維持修繕工法(エボ工法) φ1,065mm(内切り)×22cm未満 通信型S型 新蓋 施工規模2箇所 材工共	箇所
141		9213090025	特殊舗装工(本工事)【公表価格】 >> 特殊舗装工(本工事) 人孔関連工事 > 人孔鉄蓋維持修繕工法(エボ工法) φ1,215mm(内切り)×32cm 通信型L型 新蓋 施工規模2箇所 材工共	箇所