

2019年04月号 削除品目リスト 278件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
1	Web	8101010010	【臨時速報版】平成31年3月適用公共工事設計労務単価 >> 特殊作業員 8時間当り(改定単価)	人
2	Web	8101020010	【臨時速報版】平成31年3月適用公共工事設計労務単価 >> 普通作業員 8時間当り(改定単価)	人
3	Web	8101030010	【臨時速報版】平成31年3月適用公共工事設計労務単価 >> 軽作業員 8時間当り(改定単価)	人
4	Web	8101040010	【臨時速報版】平成31年3月適用公共工事設計労務単価 >> 造園工 8時間当り(改定単価)	人
5	Web	8101050010	【臨時速報版】平成31年3月適用公共工事設計労務単価 >> 法面工 8時間当り(改定単価)	人
6	Web	8101060010	【臨時速報版】平成31年3月適用公共工事設計労務単価 >> とび工 8時間当り(改定単価)	人
7	Web	8101070010	【臨時速報版】平成31年3月適用公共工事設計労務単価 >> 石工 8時間当り(改定単価)	人
8	Web	8101080010	【臨時速報版】平成31年3月適用公共工事設計労務単価 >> ブロック工 8時間当り(改定単価)	人
9	Web	8101090010	【臨時速報版】平成31年3月適用公共工事設計労務単価 >> 電工 8時間当り(改定単価)	人
10	Web	8101100010	【臨時速報版】平成31年3月適用公共工事設計労務単価 >> 鉄筋工 8時間当り(改定単価)	人
11	Web	8101110010	【臨時速報版】平成31年3月適用公共工事設計労務単価 >> 鉄骨工 8時間当り(改定単価)	人
12	Web	8101120010	【臨時速報版】平成31年3月適用公共工事設計労務単価 >> 塗装工 8時間当り(改定単価)	人
13	Web	8101130010	【臨時速報版】平成31年3月適用公共工事設計労務単価 >> 溶接工 8時間当り(改定単価)	人
14	Web	8101140010	【臨時速報版】平成31年3月適用公共工事設計労務単価 >> 運転手(特殊) 8時間当り(改定単価)	人
15	Web	8101150010	【臨時速報版】平成31年3月適用公共工事設計労務単価 >> 運転手(一般) 8時間当り(改定単価)	人
16	Web	8101160010	【臨時速報版】平成31年3月適用公共工事設計労務単価 >> 潜かん工 8時間当り(改定単価)	人
17	Web	8101170010	【臨時速報版】平成31年3月適用公共工事設計労務単価 >> 潜かん世話役 8時間当り(改定単価)	人
18	Web	8101180010	【臨時速報版】平成31年3月適用公共工事設計労務単価 >> さく岩工 8時間当り(改定単価)	人
19	Web	8101190010	【臨時速報版】平成31年3月適用公共工事設計労務単価 >> トンネル特殊工 8時間当り(改定単価)	人
20	Web	8101200010	【臨時速報版】平成31年3月適用公共工事設計労務単価 >> トンネル作業員 8時間当り(改定単価)	人
21	Web	8101210010	【臨時速報版】平成31年3月適用公共工事設計労務単価 >> トンネル世話役 8時間当り(改定単価)	人
22	Web	8101220010	【臨時速報版】平成31年3月適用公共工事設計労務単価 >> 橋りょう特殊工 8時間当り(改定単価)	人
23	Web	8101230010	【臨時速報版】平成31年3月適用公共工事設計労務単価 >> 橋りょう塗装工 8時間当り(改定単価)	人

2019年04月号 削除品目リスト 278件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
24	Web	8101240010	【臨時速報版】平成31年3月適用公共工事設計労務単価 >> 橋りょう世話役 8時間当り (改定単価)	人
25	Web	8101250010	【臨時速報版】平成31年3月適用公共工事設計労務単価 >> 土木一般世話役 8時間当り (改定単価)	人
26	Web	8101260010	【臨時速報版】平成31年3月適用公共工事設計労務単価 >> 高級船員 8時間当り (改定単価)	人
27	Web	8101270010	【臨時速報版】平成31年3月適用公共工事設計労務単価 >> 普通船員 8時間当り (改定単価)	人
28	Web	8101280010	【臨時速報版】平成31年3月適用公共工事設計労務単価 >> 潜水士 8時間当り (改定単価)	人
29	Web	8101290010	【臨時速報版】平成31年3月適用公共工事設計労務単価 >> 潜水連絡員 8時間当り (改定単価)	人
30	Web	8101300010	【臨時速報版】平成31年3月適用公共工事設計労務単価 >> 潜水送気員 8時間当り (改定単価)	人
31	Web	8101310010	【臨時速報版】平成31年3月適用公共工事設計労務単価 >> 山林砂防工 8時間当り (改定単価)	人
32	Web	8101320010	【臨時速報版】平成31年3月適用公共工事設計労務単価 >> 軌道工 8時間当り (改定単価)	人
33	Web	8101330011	【臨時速報版】平成31年3月適用公共工事設計労務単価 >> 型わく工 8時間当り (改定単価)	人
34	Web	8101340010	【臨時速報版】平成31年3月適用公共工事設計労務単価 >> 大工 8時間当り (改定単価)	人
35	Web	8101350010	【臨時速報版】平成31年3月適用公共工事設計労務単価 >> 左官 8時間当り (改定単価)	人
36	Web	8101360010	【臨時速報版】平成31年3月適用公共工事設計労務単価 >> 配管工 8時間当り (改定単価)	人
37	Web	8101370010	【臨時速報版】平成31年3月適用公共工事設計労務単価 >> はつり工 8時間当り (改定単価)	人
38	Web	8101380010	【臨時速報版】平成31年3月適用公共工事設計労務単価 >> 防水工 8時間当り (改定単価)	人
39	Web	8101390010	【臨時速報版】平成31年3月適用公共工事設計労務単価 >> 板金工 8時間当り (改定単価)	人
40	Web	8101400010	【臨時速報版】平成31年3月適用公共工事設計労務単価 >> タイル工 8時間当り (改定単価)	人
41	Web	8101410010	【臨時速報版】平成31年3月適用公共工事設計労務単価 >> サッシ工 8時間当り (改定単価)	人
42	Web	8101430010	【臨時速報版】平成31年3月適用公共工事設計労務単価 >> 内装工 8時間当り (改定単価)	人
43	Web	8101440010	【臨時速報版】平成31年3月適用公共工事設計労務単価 >> ガラス工 8時間当り (改定単価)	人
44	Web	8101460010	【臨時速報版】平成31年3月適用公共工事設計労務単価 >> 建具工 8時間当り (改定単価)	人
45	Web	8101470010	【臨時速報版】平成31年3月適用公共工事設計労務単価 >> タ外工 8時間当り (改定単価)	人
46	Web	8101480010	【臨時速報版】平成31年3月適用公共工事設計労務単価 >> 保温工 8時間当り (改定単価)	人

2019年04月号 削除品目リスト 278件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
47	Web	8101500010	【臨時速報版】平成31年3月適用公共工事設計労務単価 >> 設備機械工 8時間当り(改定単価)	人
48	Web	8101730010	【臨時速報版】平成31年3月適用公共工事設計労務単価 >> 交通誘導警備員A 8時間当り(改定単価)	人
49	Web	8101740010	【臨時速報版】平成31年3月適用公共工事設計労務単価 >> 交通誘導警備員B 8時間当り(改定単価)	人
50		0905143035	インサート >> SKインサート SK20150 M20×150	個
51		0705350120	路面標示用塗料 >> 路面標示用塗料 1種B JIS K 5665 常温 黄 比重1.3~1.6 ★	リットル
52		0705350220	路面標示用塗料 >> 路面標示用塗料 2種B JIS K 5665 加熱 黄 比重1.4~1.7 ★	リットル
53		0705350320	路面標示用塗料 >> 路面標示用塗料 3種1号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量15~18% 黄 比重1.8~2.3 ★	kg
54		0705350330	路面標示用塗料 >> 路面標示用塗料 3種2号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量20~23% 白 比重1.8~2.3 ★	kg
55		0705350340	路面標示用塗料 >> 路面標示用塗料 3種2号 JIS K 5665 熔融 ガラスビーズ含有量20~23% 黄 比重1.8~2.3 ★	kg
56		0705350420	路面標示用塗料 >> 路面標示用水性塗料 1種A JIS K 5665 常温 黄 比重1.3~1.6 ★	リットル
57		0705350440	路面標示用塗料 >> 路面標示用水性塗料 2種A JIS K 5665 加熱 黄 比重1.4~1.7 ★	リットル
58	Web	0705351014	路面標示用塗料 >> 高視認性区画線用 リフ式(熔融式) レインフラッシュラインHV 黄 ★	kg
59		0705351022	路面標示用塗料 >> 高視認性区画線用 リフ式(熔融式) バイブラライン 白 ★	kg
60	Web	0705351024	路面標示用塗料 >> 高視認性区画線用 リフ式(熔融式) バイブラライン 黄 ★	kg
61	Web	0705351026	路面標示用塗料 >> 高視認性区画線用 リフ式(熔融式) バイブラライン 鉛・クロムフリー 黄 ★	kg
62		0705351028	路面標示用塗料 >> 高視認性区画線用 リフ式(熔融式) スーパーフライト 白 ★	kg
63	Web	0705351030	路面標示用塗料 >> 高視認性区画線用 リフ式(熔融式) スーパーフライト 黄 ★	kg
64		0705351064	路面標示用塗料 >> 高視認性区画線用 リフ式(熔融式) スーパーフライト用ガラスビーズ スーパーフライト用高屈折率散布ガラスビーズ ★	kg
65	Web	0705351034	路面標示用塗料 >> 高視認性区画線用 非リフ式(熔融式) レインフラッシュブルービー 黄 ★	kg
66	Web	0705351042	路面標示用塗料 >> 高視認性区画線用 非リフ式(熔融式) ラインファルトグリッパ-HR 黄 ★	kg
67	Web	0705351046	路面標示用塗料 >> 高視認性区画線用 非リフ式(熔融式) グリットライン 黄 ★	kg
68	Web	0705351056	路面標示用塗料 >> 高視認性区画線用 非リフ式(熔融式) ジズラインスーパーメガルクス 黄 ★	kg
69	Web	0705351060	路面標示用塗料 >> 高視認性区画線用 非リフ式(熔融式) トアライナーMR+α 高輝度 黄 ★	kg
70		0705352106	特殊塗料【公表価格】>> 道路用塗料 > スーパーフライト400Y(A) 熔融型 非リフ式 高視認性区画線 黄 参考比重2.1 容量20kg	缶(袋)
71		0705352404	特殊塗料【公表価格】>> 道路用塗料 > ハードラインアケア#21C-10,H-60 水性路面標示塗料 C-10常温型 H-60加熱型 黄 参考比重1.6 容量14L	缶(袋)
72		0705352410	特殊塗料【公表価格】>> 道路用塗料 > ヒートライン FC#15 排水性舗装用熔融フローコート式 特殊塗料 黄 参考比重2.0 容量20kg	缶(袋)
73		0705352704	特殊塗料【公表価格】>> 道路用塗料 > ミストライン 熔融噴射式特殊塗料 JIS K 5665 3種1号 黄 参考比重- 容量20kg	缶(袋)
74		1111115430	歩道用横断防止柵(ブランド品) >> 歩道用横断防止柵 PSE-T2-20-8W ビームアルミ製 スパン2,000mm 3段ビーム 柵高800mm 4.3kg/m	m

2019年04月号 削除品目リスト 278件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
75		1111123440	転落防止柵(ブランド品) >> 転落防止柵 PSE-T3-20-11W ビームアルミ製 スパン2,000mm 4段ビーム 柵高1,100mm 5.4kg/m	m
76		1111123445	転落防止柵(ブランド品) >> 転落防止柵 PSE-T3-20-11C ビームアルミ製 スパン2,000mm 4段ビーム 柵高1,100mm 5.7kg/m	m
77		1117010646	遮光フェンス >> 遮光フェンスアルミ製 FA4930 厚30mm×幅1,000mm×長2,800mm	m
78		1207011660	高欄(アルミ製-型材式) >> 高欄(アルミ製-型材式) KIB-20-11 高1,100mm スパン2.0m 11.4kg/m	m
79		1207011665	高欄(アルミ製-型材式) >> 高欄(アルミ製-型材式) KIB-25-11 高1,100mm スパン2.5m 10.6kg/m	m
80		1105092105	各種道路用コンクリート製品(ブランド品) >> 各種道路用コンクリート製品 岐阜・名古屋・津 SR側溝 SR-N 300mm×300mm×2,000mm 540kg/個	個
81		1105092110	各種道路用コンクリート製品(ブランド品) >> 各種道路用コンクリート製品 岐阜・名古屋・津 SR側溝 SR-N 300mm×1,000mm×2,000mm 1,320kg/個	個
82		1105092115	各種道路用コンクリート製品(ブランド品) >> 各種道路用コンクリート製品 岐阜・名古屋・津 SR側溝 SR-N 400mm×400mm×2,000mm 680kg/個	個
83		1105092120	各種道路用コンクリート製品(ブランド品) >> 各種道路用コンクリート製品 岐阜・名古屋・津 SR側溝 SR-N 400mm×1,100mm×2,000mm 1,510kg/個	個
84		1105092125	各種道路用コンクリート製品(ブランド品) >> 各種道路用コンクリート製品 岐阜・名古屋・津 SR側溝 SR-N 500mm×500mm×2,000mm 840kg/個	個
85		1105092130	各種道路用コンクリート製品(ブランド品) >> 各種道路用コンクリート製品 岐阜・名古屋・津 SR側溝 SR-N 500mm×1,200mm×2,000mm 1,720kg/個	個
86		5013091004	橋梁排水管用継手 >> 橋梁排水管用継手 DB型可とう継手 S型 呼び径150A L=370mm グレー	個
87		5013091504	橋梁排水管用継手 >> 橋梁排水管用継手 DB型可とう継手 W型 呼び径150A L=740mm グレー	個
88		0109012005	ワイヤー >> ワイヤータイケブル > TC-38 ロープ断面積208mm ² 常時許容引張荷重 98.0kN 10m	組
89		0109012050	ワイヤー >> ワイヤータイケブル > TC-38 ロープ断面積208mm ² 常時許容引張荷重 98.0kN 15m	組
90		0109012095	ワイヤー >> ワイヤータイケブル > TC-38 ロープ断面積208mm ² 常時許容引張荷重 98.0kN 20m	組
91		0109012140	ワイヤー >> ワイヤータイケブル > TC-38 ロープ断面積208mm ² 常時許容引張荷重 98.0kN 25m	組
92		0109012185	ワイヤー >> ワイヤータイケブル > TC-38 ロープ断面積208mm ² 常時許容引張荷重 98.0kN 30m	組
93		0109012010	ワイヤー >> ワイヤータイケブル > TC-56 ロープ断面積313mm ² 常時許容引張荷重 144.0kN 10m	組
94		0109012055	ワイヤー >> ワイヤータイケブル > TC-56 ロープ断面積313mm ² 常時許容引張荷重 144.0kN 15m	組
95		0109012100	ワイヤー >> ワイヤータイケブル > TC-56 ロープ断面積313mm ² 常時許容引張荷重 144.0kN 20m	組
96		0109012145	ワイヤー >> ワイヤータイケブル > TC-56 ロープ断面積313mm ² 常時許容引張荷重 144.0kN 25m	組
97		0109012190	ワイヤー >> ワイヤータイケブル > TC-56 ロープ断面積313mm ² 常時許容引張荷重 144.0kN 30m	組

2019年04月号 削除品目リスト 278件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
98		0109012015	タイワイヤー >> タイワイヤー タイケープル > TC-76 ロープ断面積417mm ² 常時許容引張荷重196.0kN 10m	組
99		0109012060	タイワイヤー >> タイワイヤー タイケープル > TC-76 ロープ断面積417mm ² 常時許容引張荷重196.0kN 15m	組
100		0109012105	タイワイヤー >> タイワイヤー タイケープル > TC-76 ロープ断面積417mm ² 常時許容引張荷重196.0kN 20m	組
101		0109012150	タイワイヤー >> タイワイヤー タイケープル > TC-76 ロープ断面積417mm ² 常時許容引張荷重196.0kN 25m	組
102		0109012195	タイワイヤー >> タイワイヤー タイケープル > TC-76 ロープ断面積417mm ² 常時許容引張荷重196.0kN 30m	組
103		0109012020	タイワイヤー >> タイワイヤー タイケープル > TC-90 ロープ断面積487mm ² 常時許容引張荷重231.0kN 10m	組
104		0109012065	タイワイヤー >> タイワイヤー タイケープル > TC-90 ロープ断面積487mm ² 常時許容引張荷重231.0kN 15m	組
105		0109012110	タイワイヤー >> タイワイヤー タイケープル > TC-90 ロープ断面積487mm ² 常時許容引張荷重231.0kN 20m	組
106		0109012155	タイワイヤー >> タイワイヤー タイケープル > TC-90 ロープ断面積487mm ² 常時許容引張荷重231.0kN 25m	組
107		0109012200	タイワイヤー >> タイワイヤー タイケープル > TC-90 ロープ断面積487mm ² 常時許容引張荷重231.0kN 30m	組
108		0109012025	タイワイヤー >> タイワイヤー タイケープル > TC-114 ロープ断面積625mm ² 常時許容引張荷重294.0kN 10m	組
109		0109012070	タイワイヤー >> タイワイヤー タイケープル > TC-114 ロープ断面積625mm ² 常時許容引張荷重294.0kN 15m	組
110		0109012115	タイワイヤー >> タイワイヤー タイケープル > TC-114 ロープ断面積625mm ² 常時許容引張荷重294.0kN 20m	組
111		0109012160	タイワイヤー >> タイワイヤー タイケープル > TC-114 ロープ断面積625mm ² 常時許容引張荷重294.0kN 25m	組
112		0109012205	タイワイヤー >> タイワイヤー タイケープル > TC-114 ロープ断面積625mm ² 常時許容引張荷重294.0kN 30m	組
113		0109012030	タイワイヤー >> タイワイヤー タイケープル > TC-135 ロープ断面積731mm ² 常時許容引張荷重348.0kN 10m	組
114		0109012075	タイワイヤー >> タイワイヤー タイケープル > TC-135 ロープ断面積731mm ² 常時許容引張荷重348.0kN 15m	組
115		0109012120	タイワイヤー >> タイワイヤー タイケープル > TC-135 ロープ断面積731mm ² 常時許容引張荷重348.0kN 20m	組
116		0109012165	タイワイヤー >> タイワイヤー タイケープル > TC-135 ロープ断面積731mm ² 常時許容引張荷重348.0kN 25m	組
117		0109012210	タイワイヤー >> タイワイヤー タイケープル > TC-135 ロープ断面積731mm ² 常時許容引張荷重348.0kN 30m	組
118		0109012035	タイワイヤー >> タイワイヤー タイケープル > TC-152 ロープ断面積834mm ² 常時許容引張荷重392.0kN 10m	組
119		0109012080	タイワイヤー >> タイワイヤー タイケープル > TC-152 ロープ断面積834mm ² 常時許容引張荷重392.0kN 15m	組
120		0109012125	タイワイヤー >> タイワイヤー タイケープル > TC-152 ロープ断面積834mm ² 常時許容引張荷重392.0kN 20m	組

2019年04月号 削除品目リスト 278件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
121		0109012170	タイワイヤー >> タイワイヤー タイケープル > TC-152 ロープ断面積834mm ² 常時許容引張荷重 392.0kN 25m	組
122		0109012215	タイワイヤー >> タイワイヤー タイケープル > TC-152 ロープ断面積834mm ² 常時許容引張荷重 392.0kN 30m	組
123		0109012040	タイワイヤー >> タイワイヤー タイケープル > TC-190 ロープ断面積1,042mm ² 常時許容引張荷重 490.0kN 10m	組
124		0109012085	タイワイヤー >> タイワイヤー タイケープル > TC-190 ロープ断面積1,042mm ² 常時許容引張荷重 490.0kN 15m	組
125		0109012130	タイワイヤー >> タイワイヤー タイケープル > TC-190 ロープ断面積1,042mm ² 常時許容引張荷重 490.0kN 20m	組
126		0109012175	タイワイヤー >> タイワイヤー タイケープル > TC-190 ロープ断面積1,042mm ² 常時許容引張荷重 490.0kN 25m	組
127		0109012220	タイワイヤー >> タイワイヤー タイケープル > TC-190 ロープ断面積1,042mm ² 常時許容引張荷重 490.0kN 30m	組
128		0109012045	タイワイヤー >> タイワイヤー タイケープル > TC-225 ロープ断面積1,218mm ² 常時許容引張荷重 581.0kN 10m	組
129		0109012090	タイワイヤー >> タイワイヤー タイケープル > TC-225 ロープ断面積1,218mm ² 常時許容引張荷重 581.0kN 15m	組
130		0109012135	タイワイヤー >> タイワイヤー タイケープル > TC-225 ロープ断面積1,218mm ² 常時許容引張荷重 581.0kN 20m	組
131		0109012180	タイワイヤー >> タイワイヤー タイケープル > TC-225 ロープ断面積1,218mm ² 常時許容引張荷重 581.0kN 25m	組
132		0109012225	タイワイヤー >> タイワイヤー タイケープル > TC-225 ロープ断面積1,218mm ² 常時許容引張荷重 581.0kN 30m	組
133		0109012047	タイワイヤー >> タイワイヤー タイケープル > TC-280 ロープ断面積1,565mm ² 常時許容引張荷重 722.0kN 10m	組
134		0109012092	タイワイヤー >> タイワイヤー タイケープル > TC-280 ロープ断面積1,565mm ² 常時許容引張荷重 722.0kN 15m	組
135		0109012137	タイワイヤー >> タイワイヤー タイケープル > TC-280 ロープ断面積1,565mm ² 常時許容引張荷重 722.0kN 20m	組
136		0109012182	タイワイヤー >> タイワイヤー タイケープル > TC-280 ロープ断面積1,565mm ² 常時許容引張荷重 722.0kN 25m	組
137		0109012227	タイワイヤー >> タイワイヤー タイケープル > TC-280 ロープ断面積1,565mm ² 常時許容引張荷重 722.0kN 30m	組
138		0209017605	固化材(特殊品) >> 固化材(特殊品) その他固化材 > クリサットC-101 シールド掘削残土固化 20kg袋	kg
139		1429062752	緑化基盤材【公表価格】 >> 緑化基盤材 ハイオソイル1号 > 緑化基盤材 40リットル袋	袋
140		1429062754	緑化基盤材【公表価格】 >> 緑化基盤材 ハイオソイル2号 > 緑化基盤材 40リットル袋	袋
141		1429062756	緑化基盤材【公表価格】 >> 緑化基盤材 ハイオソイル特号 > 緑化基盤材 40リットル袋	袋
142		1429064952	緑化基盤材【公表価格】 >> 緑化基盤材 クリームソイル > 野芝種子吹付用基材 30リットル袋	袋
143		1913011972	のり面緑化材 >> 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート > ドレーンシート 幅1×長10m ポリエステル 植生シート・侵食防止材	m ²
144		1429050365	のり面緑化材 >> 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート > ドレーンシートHA 幅1×長10m ポリエステル 植生シート・侵食防止材	m ²

2019年04月号 削除品目リスト 278件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
145		1429050370	のり面緑化材 >> 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート > ドレンマット 幅1×長10m ポリエステル 植生マット・侵食防止材	m ²
146		1425012040	その他芝・配合種子 >> 芝 キョーリョッカー21 幅1×長2m 野芝または高麗芝	m ²
147		1431021404	スプリンクラー・電磁弁・バルブ類 >> スプリンクラー ヒトロスプリンクラー HU310 II P型 32A 中圧 分円	個
148		2505010080	特殊屋根材【公表価格】 >> 特殊屋根材 金属系屋根 ナルカラー 厚0.3mm NAR-304	m ²
149		2505010090	特殊屋根材【公表価格】 >> 特殊屋根材 金属系屋根 ナルカラー 厚0.4mm NAR-304	m ²
150		2505010100	特殊屋根材【公表価格】 >> 特殊屋根材 金属系屋根 ナルカラー 厚0.6mm NAR-304	m ²
151		0909150202	ネットフェンス >> ネットフェンス アングル型 > 着色塗装 C-GS3 線径3.2mm×網目40mm 支柱 塗装 H600 支柱間隔2,000mm	m
152		0909150302	ネットフェンス >> ネットフェンス アングル型 > 着色塗装 C-GS3 線径3.2mm×網目50mm 支柱 塗装 H600 支柱間隔2,000mm	m
153		0909150402	ネットフェンス >> ネットフェンス アングル型 > 着色塗装 C-GS3 線径3.2mm×網目56mm 支柱 塗装 H600 支柱間隔2,000mm	m
154		0909150502	ネットフェンス >> ネットフェンス アングル型 > 着色塗装(高張力) C-GH3 線径2.6mm×網目40mm 支柱 塗装 H600 支柱間隔2,000mm	m
155		0909150602	ネットフェンス >> ネットフェンス アングル型 > 着色塗装(高張力) C-GH3 線径2.6mm×網目50mm 支柱 塗装 H600 支柱間隔2,000mm	m
156		0909150702	ネットフェンス >> ネットフェンス アングル型 > 合成樹脂被覆 V-E-GS2 線径3.2mm×網目40mm 支柱 塗装 H600 支柱間隔2,000mm	m
157		0909150802	ネットフェンス >> ネットフェンス アングル型 > 合成樹脂被覆 V-E-GS2 線径3.2mm×網目50mm 支柱 塗装 H600 支柱間隔2,000mm	m
158		0909150902	ネットフェンス >> ネットフェンス アングル型 > 合成樹脂被覆 V-E-GS2 線径4.0mm×網目56mm 支柱 塗装 H600 支柱間隔2,000mm	m
159		0909151002	ネットフェンス >> ネットフェンス アングル型 > 合成樹脂被覆(高張力) V-E-GH2 線径3.2mm×網目40mm 支柱 塗装 H600 支柱間隔2,000mm	m
160		0909151102	ネットフェンス >> ネットフェンス アングル型 > 合成樹脂被覆(高張力) V-E-GH2 線径3.2mm×網目50mm 支柱 塗装 H600 支柱間隔2,000mm	m
161		0909151202	ネットフェンス >> ネットフェンス アングル型 > 亜鉛めっき Z-GS3 線径3.2mm×網目40mm 支柱めっき H600 支柱間隔2,000mm	m
162		0909151302	ネットフェンス >> ネットフェンス アングル型 > 亜鉛めっき Z-GS3 線径3.2mm×網目50mm 支柱めっき H600 支柱間隔2,000mm	m
163		0909151402	ネットフェンス >> ネットフェンス アングル型 > 亜鉛めっき Z-GS3 線径3.2mm×網目56mm 支柱めっき H600 支柱間隔2,000mm	m
164		0909151502	ネットフェンス >> ネットフェンス アングル型 > 亜鉛めっき Z-GS6 線径3.2mm×網目40mm 支柱めっき H600 支柱間隔2,000mm	m
165		0909151602	ネットフェンス >> ネットフェンス アングル型 > 亜鉛めっき Z-GS6 線径3.2mm×網目50mm 支柱めっき H600 支柱間隔2,000mm	m
166		0909151702	ネットフェンス >> ネットフェンス アングル型 > 亜鉛めっき Z-GS6 線径3.2mm×網目56mm 支柱めっき H600 支柱間隔2,000mm	m
167		0909151802	ネットフェンス >> ネットフェンス アングル型 > 亜鉛めっき Z-GS7 線径3.2mm×網目40mm 支柱めっき H600 支柱間隔2,000mm	m
168		0909151902	ネットフェンス >> ネットフェンス アングル型 > 亜鉛めっき Z-GS7 線径3.2mm×網目50mm 支柱めっき H600 支柱間隔2,000mm	m
169		0909152002	ネットフェンス >> ネットフェンス アングル型 > 亜鉛めっき Z-GS7 線径3.2mm×網目56mm 支柱めっき H600 支柱間隔2,000mm	m

2019年04月号 削除品目リスト 278件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
170		0909152102	ネットフェンス >> ネットフェンス アングル型 > 亜鉛めっき(高張力) Z-GH3 線径2.6mm×網目40mm 支柱 めっき H600 支柱間隔2,000mm	m
171		0909152202	ネットフェンス >> ネットフェンス アングル型 > 亜鉛めっき(高張力) Z-GH3 線径2.6mm×網目50mm 支柱 めっき H600 支柱間隔2,000mm	m
172		0909153002	ネットフェンス >> ネットフェンス 丸パイプ型(セパレートタイプ) > 着色塗装 C-GS3 線径3.2mm×網目40mm 支柱 めっき H600 支柱間隔2,000mm	m
173		0909153102	ネットフェンス >> ネットフェンス 丸パイプ型(セパレートタイプ) > 着色塗装 C-GS3 線径3.2mm×網目50mm 支柱 めっき H600 支柱間隔2,000mm	m
174		0909153202	ネットフェンス >> ネットフェンス 丸パイプ型(セパレートタイプ) > 着色塗装 C-GS3 線径3.2mm×網目56mm 支柱 めっき H600 支柱間隔2,000mm	m
175		0909153302	ネットフェンス >> ネットフェンス 丸パイプ型(セパレートタイプ) > 着色塗装(高張力) 線径2.6mm×網目40mm 支柱 めっき H600 支柱間隔2,000mm	m
176		0909153402	ネットフェンス >> ネットフェンス 丸パイプ型(セパレートタイプ) > 着色塗装(高張力) 線径2.6mm×網目56mm 支柱 めっき H600 支柱間隔2,000mm	m
177		0909153502	ネットフェンス >> ネットフェンス 丸パイプ型(セパレートタイプ) > 合成樹脂被覆 V・E-GS2 線径3.2mm×網目40mm 支柱 めっき H600 支柱間隔2,000mm	m
178		0909153602	ネットフェンス >> ネットフェンス 丸パイプ型(セパレートタイプ) > 合成樹脂被覆 V・E-GS2 線径3.2mm×網目50mm 支柱 めっき H600 支柱間隔2,000mm	m
179		0909153702	ネットフェンス >> ネットフェンス 丸パイプ型(セパレートタイプ) > 合成樹脂被覆 V・E-GS2 線径4.0mm×網目56mm 支柱 めっき H600 支柱間隔2,000mm	m
180		0909153802	ネットフェンス >> ネットフェンス 丸パイプ型(セパレートタイプ) > 亜鉛めっき Z-GS6 線径3.2mm×網目40mm 支柱 めっき H600 支柱間隔2,000mm	m
181		0909153902	ネットフェンス >> ネットフェンス 丸パイプ型(セパレートタイプ) > 亜鉛めっき Z-GS6 線径3.2mm×網目50mm 支柱 めっき H600 支柱間隔2,000mm	m
182		0909154002	ネットフェンス >> ネットフェンス 丸パイプ型(セパレートタイプ) > 亜鉛めっき Z-GS6 線径3.2mm×網目56mm 支柱 めっき H600 支柱間隔2,000mm	m
183		0909154102	ネットフェンス >> ネットフェンス 丸パイプ型(セパレートタイプ) > 亜鉛めっき Z-GS7 線径3.2mm×網目40mm 支柱 めっき H600 支柱間隔2,000mm	m
184		0909154202	ネットフェンス >> ネットフェンス 丸パイプ型(セパレートタイプ) > 亜鉛めっき Z-GS7 線径3.2mm×網目50mm 支柱 めっき H600 支柱間隔2,000mm	m
185		0909154302	ネットフェンス >> ネットフェンス 丸パイプ型(セパレートタイプ) > 亜鉛めっき Z-GS7 線径3.2mm×網目56mm 支柱 めっき H600 支柱間隔2,000mm	m
186		0909154402	ネットフェンス >> ネットフェンス 丸パイプ型(セパレートタイプ) > 亜鉛めっき(高張力) 線径2.6mm×網目40mm 支柱 めっき H600 支柱間隔2,000mm	m
187		0909154502	ネットフェンス >> ネットフェンス 丸パイプ型(セパレートタイプ) > 亜鉛めっき(高張力) 線径2.6mm×網目56mm 支柱 めっき H600 支柱間隔2,000mm	m
188		3603015002	ネットフェンス用門扉 >> ネットフェンス用門扉 アングル型 片開 W-1000 V-GS2 線径3.2mm×網目50mm 支柱 塗装 H600	基
189		3603015102	ネットフェンス用門扉 >> ネットフェンス用門扉 アングル型 片開 W-1000 Z-GS3 線径3.2mm×網目50mm 支柱 めっき H600	基
190		3603015202	ネットフェンス用門扉 >> ネットフェンス用門扉 アングル型 両開 W-2000 V-GS2 線径3.2mm×網目50mm 支柱 塗装 H600	基
191		3603015302	ネットフェンス用門扉 >> ネットフェンス用門扉 アングル型 両開 W-2000 Z-GS3 線径3.2mm×網目50mm 支柱 めっき H600	基
192		3603016002	ネットフェンス用門扉 >> ネットフェンス用門扉 丸パイプ型(セパレートタイプ) 片開 W-1000 Z-GS3 線径3.2mm×網目50mm 支柱 めっき H600	基

2019年04月号 削除品目リスト 278件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
193		3603016102	ネットフェンス用門扉 >> ネットフェンス用門扉 丸パイプ型(セパレートタイプ) 両開 W-2000 Z-GS3 線径3.2mm×網目50mm 支柱 めっき H600	基
194		4101235502	強化可とう電線管,附属品 >> 強化可とう電線管,附属品 マタルパワー 端末防水材料 75mm	組
195		4101235504	強化可とう電線管,附属品 >> 強化可とう電線管,附属品 マタルパワー 端末防水材料 100mm	組
196		4101235506	強化可とう電線管,附属品 >> 強化可とう電線管,附属品 マタルパワー 端末防水材料 130mm	組
197		4101235508	強化可とう電線管,附属品 >> 強化可とう電線管,附属品 マタルパワー 端末防水材料 150mm	組
198		4101235510	強化可とう電線管,附属品 >> 強化可とう電線管,附属品 マタルパワー 端末防水材料 200mm	組
199		4101161202	支持金物 >> 支持金物 パイプセッター > DB11AK 一般形鋼用 A型 足幅13.5mm 電気亜鉛 めっき処理	個
200		4101161204	支持金物 >> 支持金物 パイプセッター > DB11BK 一般形鋼用 B型 足幅17mm 電気亜鉛 めっき処理	個
201		4101161206	支持金物 >> 支持金物 パイプセッター > DB11CK 一般形鋼用 C型 足幅25mm 電気亜鉛 めっき処理	個
202		4101161208	支持金物 >> 支持金物 パイプセッター > DB11DK 一般形鋼用 D型 足幅33mm 電気亜鉛 めっき処理	個
203		4101161210	支持金物 >> 支持金物 パイプセッター > DB11EK 一般形鋼用 E型 足幅47mm 電気亜鉛 めっき処理	個
204		4101161212	支持金物 >> 支持金物 パイプセッター > DB11F 一般形鋼用 F型 足幅73mm 電気亜鉛 めっき処理	個
205		4101161214	支持金物 >> 支持金物 パイプセッター > DB12A リップ溝形鋼用 適合サイズ75×45×15~200 ×75×20 電気亜鉛めっき処理	個
206		4101161216	支持金物 >> 支持金物 パイプセッタークリップ > DB2119K 電線管支持 呼び径C19 溶融亜鉛 めっき鋼板製	個
207		4101161218	支持金物 >> 支持金物 パイプセッタークリップ > DB2125K 電線管支持 呼び径C25,G22 溶融 亜鉛めっき鋼板製	個
208		4101161220	支持金物 >> 支持金物 パイプセッタークリップ > DB2131K 電線管支持 呼び径C31,G28 溶融 亜鉛めっき鋼板製	個
209		4101161222	支持金物 >> 支持金物 パイプセッタークリップ > DB2139K 電線管支持 呼び径C39 溶融亜鉛 めっき鋼板製	個
210		4101161224	支持金物 >> 支持金物 パイプセッタークリップ > DB2151 電線管支持 呼び径C51 溶融亜鉛 めっき鋼板製	個
211		4101161226	支持金物 >> 支持金物 パイプセッタークリップ > DB2163 電線管支持 呼び径C63 溶融亜鉛 めっき鋼板製	個
212		4101161228	支持金物 >> 支持金物 パイプセッタークリップ > DB2175 電線管支持 呼び径C75,G70 溶融 亜鉛めっき鋼板製	個
213		4101161230	支持金物 >> 支持金物 パイプセッタークリップ > DB2116K 電線管支持 呼び径G16 溶融亜鉛 めっき鋼板製	個
214		4101161232	支持金物 >> 支持金物 パイプセッタークリップ > DB2136 電線管支持 呼び径G36 溶融亜鉛 めっき鋼板製	個
215		4101161234	支持金物 >> 支持金物 パイプセッタークリップ > DB2142 電線管支持 呼び径G42 溶融亜鉛 めっき鋼板製	個

2019年04月号 削除品目リスト 278件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
216		4101161236	支持金物 >> 支持金物 パイプセッタークリップ > DB2154 電線管支持 呼び径G54 溶融亜鉛めっき鋼板製	個
217		4101161238	支持金物 >> 支持金物 パイプセッタークリップ > DB2182K 電線管支持 呼び径G82 溶融亜鉛めっき鋼板製	個
218		4101161240	支持金物 >> 支持金物 パイプセッタークリップ > DB2192K 電線管支持 呼び径G92 溶融亜鉛めっき鋼板製	個
219		4101161242	支持金物 >> 支持金物 パイプセッタークリップ > DB21104K 電線管支持 呼び径G104 溶融亜鉛めっき鋼板製	個
220		4101161302	支持金物 >> 支持金物 パイプセッター > DBZ11AK 一般形鋼用 A型 足幅13.5mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	個
221		4101161304	支持金物 >> 支持金物 パイプセッター > DBZ11BK 一般形鋼用 B型 足幅17mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	個
222		4101161306	支持金物 >> 支持金物 パイプセッター > DBZ11CK 一般形鋼用 C型 足幅25mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	個
223		4101161308	支持金物 >> 支持金物 パイプセッター > DBZ11DK 一般形鋼用 D型 足幅33mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	個
224		4101161310	支持金物 >> 支持金物 パイプセッター > DBZ11EK 一般形鋼用 E型 足幅47mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	個
225		4101161312	支持金物 >> 支持金物 パイプセッター > DBZ11F 一般形鋼用 F型 足幅73mm 溶融亜鉛めっき仕上げ	個
226		4101161314	支持金物 >> 支持金物 パイプセッター > DBZ12A リップ溝形鋼用 適合サイズ75×45×15~200×75×20 溶融亜鉛めっき仕上げ	個
227		4101161316	支持金物 >> 支持金物 パイプセッタークリップ > DBZ2119K 電線管支持 呼び径C19 溶融亜鉛めっき仕上げ	個
228		4101161318	支持金物 >> 支持金物 パイプセッタークリップ > DBZ2125K 電線管支持 呼び径C25,G22 溶融亜鉛めっき仕上げ	個
229		4101161320	支持金物 >> 支持金物 パイプセッタークリップ > DBZ2131K 電線管支持 呼び径C31,G28 溶融亜鉛めっき仕上げ	個
230		4101161322	支持金物 >> 支持金物 パイプセッタークリップ > DBZ2139K 電線管支持 呼び径C39 溶融亜鉛めっき仕上げ	個
231		4101161324	支持金物 >> 支持金物 パイプセッタークリップ > DBZ2151 電線管支持 呼び径C51 溶融亜鉛めっき仕上げ	個
232		4101161326	支持金物 >> 支持金物 パイプセッタークリップ > DBZ2163 電線管支持 呼び径C63 溶融亜鉛めっき仕上げ	個
233		4101161328	支持金物 >> 支持金物 パイプセッタークリップ > DBZ2175 電線管支持 呼び径C75,G70 溶融亜鉛めっき仕上げ	個
234		4101161330	支持金物 >> 支持金物 パイプセッタークリップ > DBZ2116K 電線管支持 呼び径G16 溶融亜鉛めっき仕上げ	個
235		4101161332	支持金物 >> 支持金物 パイプセッタークリップ > DBZ2136 電線管支持 呼び径G36 溶融亜鉛めっき仕上げ	個
236		4101161334	支持金物 >> 支持金物 パイプセッタークリップ > DBZ2142 電線管支持 呼び径G42 溶融亜鉛めっき仕上げ	個
237		4101161336	支持金物 >> 支持金物 パイプセッタークリップ > DBZ2154 電線管支持 呼び径G54 溶融亜鉛めっき仕上げ	個
238		4101161338	支持金物 >> 支持金物 パイプセッタークリップ > DBZ2182K 電線管支持 呼び径G82 溶融亜鉛めっき仕上げ	個

2019年04月号 削除品目リスト 278件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
239		4101161340	支持金物 >> 支持金物 パイプセッタークリップ > DBZ2192K 電線管支持 呼び径G92 溶融亜鉛めっき仕上げ	個
240		4101161342	支持金物 >> 支持金物 パイプセッタークリップ > DBZ21104K 電線管支持 呼び径G104 溶融亜鉛めっき仕上げ	個
241		4101166504	支持金物 >> 支持金物 ケーブルセッター > DB31A 一般形鋼用VVFケーブル支持 2°3(回線)	個
242		4101166506	支持金物 >> 支持金物 ケーブルセッター > DB31C 一般形鋼用VVFケーブル支持 1(回線)	個
243		4101166508	支持金物 >> 支持金物 ケーブルセッター > DB32A 一般形鋼用丸型ケーブル支持 1(回線)	個
244		4101166510	支持金物 >> 支持金物 ケーブルセッター > DBS41A 軽量形鋼用VVFケーブル支持 1(回線)	個
245		4101165602	支持金物 >> 支持金物 二重天井用金具 > DB447A,448AK 吊りボルト・丸鋼用 電線管支持 C19	個
246		4101165604	支持金物 >> 支持金物 二重天井用金具 > DB447B,448BK 吊りボルト・丸鋼用 電線管支持 C25	個
247		4101165606	支持金物 >> 支持金物 二重天井用金具 > DB447C,448CK 吊りボルト・丸鋼用 電線管支持 C31	個
248		4101167002	支持金物 >> 支持金物 Cラック > C-6A 軽量形鋼用 適合サイズ 60mm×30mm×10mm	個
249		4101167004	支持金物 >> 支持金物 Cラック > C-7A 軽量形鋼用 適合サイズ 75mm×45mm×15mm	個
250		4101167006	支持金物 >> 支持金物 Cラック > C-10A 軽量形鋼用 適合サイズ 100mm×50mm×20mm	個
251		4101167008	支持金物 >> 支持金物 Cラック > C-6AL(L型) 軽量形鋼用 適合サイズ 60mm×30mm×10mm	個
252		4101167010	支持金物 >> 支持金物 Cラック > C-7AL(L型) 軽量形鋼用 適合サイズ 75mm×45mm×15mm	個
253		4101167012	支持金物 >> 支持金物 Cラック > C-10AL(L型) 軽量形鋼用 適合サイズ 100mm×50mm×20mm	個
254		4101168016	支持金物 >> 支持金物 ケーブルクランプ > KCV-48 適合径47.8mm 保護カバー付き	個
255		4101168018	支持金物 >> 支持金物 ケーブルクランプ > KCV-51 適合径50.8mm 保護カバー付き	個
256		6937016174	焼却炉【公表価格】>> 焼却炉 IPZ-400 幅1,370mm 奥行2,050mm 高3,830mm 容積0.47m3 廃プラ対応(水冷式)	基
257		6937016130	焼却炉【公表価格】>> 焼却炉 MDZ-200 幅1,180mm 奥行1,380mm 高3,580mm 容積280l 廃プラ対応(大型投入口タイプ)	基
258		6937016134	焼却炉【公表価格】>> 焼却炉 MDPⅢ-200 幅1,180mm 奥行1,330mm 高3,450mm 容積280l 廃プラ対応(強力消煙・集じんタイプ)	基
259		6937016136	焼却炉【公表価格】>> 焼却炉 MDPⅢ-400 幅1,190mm 奥行1,470mm 高3,690mm 容積470l 廃プラ対応(強力消煙・集じんタイプ)	基
260		6937016176	焼却炉【公表価格】>> 焼却炉 MDPⅡ-50N 幅1,080mm 奥行1,050mm 高3,450mm 容積120l 廃プラ対応(強力消煙タイプ)	基
261		6937016140	焼却炉【公表価格】>> 焼却炉 MDPⅡ-100N 幅1,140mm 奥行1,190mm 高3,450mm 容積220l 廃プラ対応(強力消煙タイプ)	基
262		6937016144	焼却炉【公表価格】>> 焼却炉 MDPⅡ-300N 幅1,210mm 奥行1,340mm 高3,560mm 容積360l 廃プラ対応(強力消煙タイプ)	基
263		6937016178	焼却炉【公表価格】>> 焼却炉 MDP-100S 幅850mm 奥行1,380mm 高3,320mm 容積220l 廃プラ対応(消煙タイプ)	基
264		6937016180	焼却炉【公表価格】>> 焼却炉 MDP-200S 幅950mm 奥行1,480mm 高3,320mm 容積280l 廃プラ対応(消煙タイプ)	基

2019年04月号 削除品目リスト 278件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
265		6937016182	焼却炉【公表価格】>> 焼却炉 MDP-300S 幅1,000mm 奥行1,520mm 高3,420mm 容積360l 廃プラ対応(消煙タイプ)	基
266		6937016184	焼却炉【公表価格】>> 焼却炉 MDP-400S 幅1,040mm 奥行1,610mm 高3,550mm 容積470l 廃プラ対応(消煙タイプ)	基
267		6937016150	焼却炉【公表価格】>> 焼却炉 AGX-900N 幅1,920mm 奥行1,830mm 高4,960mm 容積0.78m3 大型ゴミ用	基
268		6937016186	焼却炉【公表価格】>> 焼却炉 MD-50N 幅860mm 奥行1,050mm 高2,990mm 容積120l 木・紙用	基
269		6937016188	焼却炉【公表価格】>> 焼却炉 MD-100N 幅890mm 奥行1,190mm 高2,990mm 容積220l 木・紙用	基
270		6937016190	焼却炉【公表価格】>> 焼却炉 MD-200N 幅890mm 奥行1,290mm 高2,990mm 容積280l 木・紙用	基
271		6937016192	焼却炉【公表価格】>> 焼却炉 MD-300N 幅1,060mm 奥行1,340mm 高3,240mm 容積360l 木・紙用	基
272		6937016194	焼却炉【公表価格】>> 焼却炉 MD-400N 幅1,080mm 奥行1,430mm 高3,370mm 容積470l 木・紙用	基
273		6937016196	焼却炉【公表価格】>> 焼却炉 MDB-50N 幅1,000mm 奥行1,050mm 高3,130mm 容積120l 生ゴミ・小動物用	基
274		6937016166	焼却炉【公表価格】>> 焼却炉 MDB-100N 幅1,120mm 奥行1,190mm 高3,130mm 容積220l 生ゴミ・小動物用	基
275		6937016170	焼却炉【公表価格】>> 焼却炉 MDB-300N 幅1,290mm 奥行1,340mm 高3,240mm 容積360l 生ゴミ・小動物用	基
276		9203020692	のり面緑化工【公表価格】>> のり面緑化工 緑化吹付工 > クリームソイル工法 野芝種子吹付専用工法(のり面 平面) 施工規模1,000m2 材工共	m ²
277	Web	9347200314	ユニット及びその他工事(フリーアクセスフロア)【公表価格】>> ユニット及びその他工事(フリーアクセスフロア) OA用事務室 フロアベース-G G-50 250×250×45mm 樹脂製 H=45 一般事務所,OA室,学校,OA用事務室 施工規模200m2 ビニルタイル及びカーペットは別途 材工共	m ²
278	Web	9347200316	ユニット及びその他工事(フリーアクセスフロア)【公表価格】>> ユニット及びその他工事(フリーアクセスフロア) OA用事務室 フロアベース-G G-70 250×250×65mm 樹脂製 H=65 一般事務所,OA室,学校,OA用事務室 施工規模200m2 ビニルタイル及びカーペットは別途 材工共	m ²