# 2020年02月号 削除品目リスト 203件

| No. | 掲載 | 品目コード | 全品名 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Web | 0403010040 | ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠用合板 >> ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠用合板 無塗装品 (国産品) 厚15mm×幅900mm×長1,800mm JAS品 板面品質B-C | 枚 |
| 2 | | 0013010026 | 土のう >> ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製土のう(PE) 幅48cm×長70cm | 枚 |
| 3 | | 0013010024 | 土のう >> ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製土のう(PE) 幅48cm×長87cm | 枚 |
| 4 | | 0009013530 | 覆工板―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> ｽﾀｰﾃﾞｯｷ 落し込み･舗装型Mｺｰﾄ T-25 幅1,000mm 長2,000mm 厚206mm 470kg/枚 | ㎡ |
| 5 | | 0009013540 | 覆工板―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> ｽﾀｰﾃﾞｯｷ 落し込み･舗装型Mｺｰﾄ T-25 幅1,000mm 長3,000mm 厚206mm 700kg/枚 | ㎡ |
| 6 | | 0705160275 | 特殊塗料【公表価格】>> 重防食塗料 > ﾊﾟｰﾍﾟｲﾝU ｳﾚﾀﾝ系,耐薬品性,金属材料防食,耐候性 淡色 参考比重1.27 容量18kg | 缶(袋) |
| 7 | Web | 1103060010 | 常温合材 >> 常温合材 ﾊﾞﾗ | t |
| 8 | | 1109050265 | 道路鋲―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> ｾﾝﾀｰ鋲 ﾁｬｯﾀｰﾊﾞｰ MS-4530S 反射面 片面(ｽﾜﾚ使用) 設置幅300mm | 個 |
| 9 | | 1109050290 | 道路鋲―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> ｾﾝﾀｰ鋲 ﾁｬｯﾀｰﾊﾞｰ MS-4530W 反射面 両面(ｽﾜﾚ使用) 設置幅300mm | 個 |
| 10 | | 1109050315 | 道路鋲―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> ｾﾝﾀｰ鋲 ﾛｰﾄﾞｽﾀｯﾄﾞ PT-S 反射面 片面 設置幅150mm | 個 |
| 11 | | 1109050310 | 道路鋲―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> ｾﾝﾀｰ鋲 ﾛｰﾄﾞｽﾀｯﾄﾞ PT-W 反射面 両面 設置幅150mm | 個 |
| 12 | | 1109072902 | 視線誘導標―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 視線誘導標 ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ ﾀﾞｲﾔﾃﾞﾘDDW(Y)-D2-2 台形縁石取付式 | 基 |
| 13 | | 1109072894 | 視線誘導標―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 視線誘導標 ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ ﾒｶﾞﾙｸｽML2HYPER ｺﾞﾑ台座ﾀｲﾌﾟ | 個 |
| 14 | | 1109072910 | 視線誘導標―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 視線誘導標 線形誘導標 かもめﾌﾟﾚｰﾄ KM-Y1 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用 矢印(黄･黒) | 枚 |
| 15 | | 1109072912 | 視線誘導標―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 視線誘導標 線形誘導標 かもめﾌﾟﾚｰﾄ KM-R2 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用 ｾﾞﾌﾞﾗ(赤･白) | 枚 |
| 16 | Web | 1311111000 | 離脱防止金具(押輪)･離脱防止内蔵型耐震継手 >> 離脱防止内蔵型耐震継手 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 Sﾛｯｸﾍﾞﾝﾄﾞ(SB) 呼び径75mm×11 1/4° | 組 |
| 17 | Web | 1311111002 | 離脱防止金具(押輪)･離脱防止内蔵型耐震継手 >> 離脱防止内蔵型耐震継手 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 Sﾛｯｸﾍﾞﾝﾄﾞ(SB) 呼び径75mm×22 1/2° | 組 |
| 18 | Web | 1311111004 | 離脱防止金具(押輪)･離脱防止内蔵型耐震継手 >> 離脱防止内蔵型耐震継手 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 Sﾛｯｸﾍﾞﾝﾄﾞ(SB) 呼び径75mm×45° | 組 |
| 19 | Web | 1311111006 | 離脱防止金具(押輪)･離脱防止内蔵型耐震継手 >> 離脱防止内蔵型耐震継手 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 Sﾛｯｸﾍﾞﾝﾄﾞ(SB) 呼び径75mm×90° | 組 |
| 20 | Web | 1311111007 | 離脱防止金具(押輪)･離脱防止内蔵型耐震継手 >> 離脱防止内蔵型耐震継手 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 Sﾛｯｸﾍﾞﾝﾄﾞ(SB) 呼び径100mm×11 1/4° | 組 |
| 21 | Web | 1311111008 | 離脱防止金具(押輪)･離脱防止内蔵型耐震継手 >> 離脱防止内蔵型耐震継手 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 Sﾛｯｸﾍﾞﾝﾄﾞ(SB) 呼び径100mm×22 1/2° | 組 |
| 22 | Web | 1311111010 | 離脱防止金具(押輪)･離脱防止内蔵型耐震継手 >> 離脱防止内蔵型耐震継手 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 Sﾛｯｸﾍﾞﾝﾄﾞ(SB) 呼び径100mm×45° | 組 |
| 23 | Web | 1311111012 | 離脱防止金具(押輪)･離脱防止内蔵型耐震継手 >> 離脱防止内蔵型耐震継手 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 Sﾛｯｸﾍﾞﾝﾄﾞ(SB) 呼び径100mm×90° | 組 |
| 24 | Web | 1311111013 | 離脱防止金具(押輪)･離脱防止内蔵型耐震継手 >> 離脱防止内蔵型耐震継手 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 Sﾛｯｸﾍﾞﾝﾄﾞ(SB) 呼び径150mm×11 1/4° | 組 |
| 25 | Web | 1311111014 | 離脱防止金具(押輪)･離脱防止内蔵型耐震継手 >> 離脱防止内蔵型耐震継手 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 Sﾛｯｸﾍﾞﾝﾄﾞ(SB) 呼び径150mm×22 1/2° | 組 |

# 2020年02月号　削除品目リスト　203件

| No. | 掲載 | 品目コード | 全品名 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Web | 1311111016 | 離脱防止金具(押輪)･離脱防止内蔵型耐震継手 >> 離脱防止内蔵型耐震継手 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 Sﾛｯｸﾍﾞﾝﾄﾞ(SB) 呼び径150mm×45° | 組 |
| 27 | Web | 1311111018 | 離脱防止金具(押輪)･離脱防止内蔵型耐震継手 >> 離脱防止内蔵型耐震継手 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用 Sﾛｯｸﾍﾞﾝﾄﾞ(SB) 呼び径150mm×90° | 組 |
| 28 | | 1605016616 | 規格(簡易)水門【公表価格】>> 規格(簡易)水門 UY/MHG300-L1400 内ﾈｼﾞｹﾞｰﾄ (特注型) 扉体有効寸法 300mm(□φ) 扉体材質 ｽﾃﾝﾚｽ 開閉機 含 | 基 |
| 29 | | 1605016618 | 規格(簡易)水門【公表価格】>> 規格(簡易)水門 UY/MHG400-L1600 内ﾈｼﾞｹﾞｰﾄ (特注型) 扉体有効寸法 400mm(□φ) 扉体材質 ｽﾃﾝﾚｽ 開閉機 含 | 基 |
| 30 | | 1605016620 | 規格(簡易)水門【公表価格】>> 規格(簡易)水門 UY/MHG500-L1800 内ﾈｼﾞｹﾞｰﾄ (特注型) 扉体有効寸法 500mm(□φ) 扉体材質 ｽﾃﾝﾚｽ 開閉機 含 | 基 |
| 31 | | 1605016622 | 規格(簡易)水門【公表価格】>> 規格(簡易)水門 UY/MHG600-L2000 内ﾈｼﾞｹﾞｰﾄ (特注型) 扉体有効寸法 600mm(□φ) 扉体材質 ｽﾃﾝﾚｽ 開閉機 含 | 基 |
| 32 | Web | 1905035205 | ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 VSC自由勾配擁壁 高500mm×長2,000mm 470kg/個 | 個 |
| 33 | Web | 1905035210 | ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 VSC自由勾配擁壁 高800mm×長2,000mm 659kg/個 | 個 |
| 34 | Web | 1905035215 | ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 VSC自由勾配擁壁 高1,000mm×長2,000mm 823kg/個 | 個 |
| 35 | Web | 1905035220 | ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 VSC自由勾配擁壁 高1,200mm×長2,000mm 1,146kg/個 | 個 |
| 36 | Web | 1905035225 | ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 VSC自由勾配擁壁 高1,500mm×長2,000mm 1,409kg/個 | 個 |
| 37 | | 1905010512 | 補強土壁(鋼製)―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 補強土壁(鋼製) ﾃﾗﾄﾚｰﾙ工法用部材 ﾀﾞﾌﾞﾙﾌｯｸ φ16 W450(JFE商事ﾃｰﾙﾜﾝ) めっき仕上げ | 本 |
| 38 | | 1905011802 | 補強土壁(鋼製)―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 補強土壁(鋼製) 法ｼﾞﾘﾀｲﾌﾟK型 塗装 | t |
| 39 | | 1905011804 | 補強土壁(鋼製)―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 補強土壁(鋼製) 法ｼﾞﾘﾀｲﾌﾟK型 めっき | t |
| 40 | | 1903044210 | ｺﾝｸﾘｰﾄ積みﾌﾞﾛｯｸ―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> ｺﾝｸﾘｰﾄ積みﾌﾞﾛｯｸ ﾎﾟｰﾗｽﾌﾞﾛｯｸ 高さ400mm×幅250mm×控350mm 31kg/個 10個/m2 神戸 | 個 |
| 41 | | 1907039006 | のり枠ﾌﾞﾛｯｸ >> のり枠ﾌﾞﾛｯｸ 枠断面 20cm×20cm | ㎡ |
| 42 | | 1903019510 | 緑化用擁壁ﾌﾞﾛｯｸ―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 緑化用擁壁ﾌﾞﾛｯｸ ｳｪｰﾙﾌﾟﾗﾝﾀｰ C-80 800×500mm 110kg/個 関東 | 個 |
| 43 | | 1909022002 | 落石防止網(覆式･ﾎﾟｹｯﾄ式) >> 落石防止網(覆式･ﾎﾟｹｯﾄ式) 落石防止網部材 ｼﾝﾌﾞﾙ A-22(φ18用) | 個 |
| 44 | | 1909022004 | 落石防止網(覆式･ﾎﾟｹｯﾄ式) >> 落石防止網(覆式･ﾎﾟｹｯﾄ式) 落石防止網部材 ｼﾝﾌﾞﾙ A-20(φ16用) | 個 |
| 45 | | 1909023208 | 落石防止網(覆式･ﾎﾟｹｯﾄ式) >> 落石防止網(覆式･ﾎﾟｹｯﾄ式) 落石防止網部材 (亜鉛めっき仕上げ) 支柱 (ﾐﾆﾎﾟｹｯﾄ式) L-50×50×6×800×1,000mm 地上高1m | 組 |
| 46 | | 1909023210 | 落石防止網(覆式･ﾎﾟｹｯﾄ式) >> 落石防止網(覆式･ﾎﾟｹｯﾄ式) 落石防止網部材 (亜鉛めっき仕上げ) 支柱 (ﾐﾆﾎﾟｹｯﾄ式) L-65×65×6×1,100×1,500mm 地上高1.5m | 組 |
| 47 | | 1909020270 | 落石防止網(のり面防護網) >> 落石防止網(のり面防護網) 繊維系 繊維ﾈｯﾄ 30×30mm目 10×15m ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ | ㎡ |
| 48 | | 1429062107 | 緑化基盤材【公表価格】>> 緑化基盤材 ｸﾞﾘｰﾝｴｰｽ > 緑化基盤材(さつま黒土入り) 40ﾘｯﾄﾙ袋 | 袋 |
| 49 | | 1427091300 | 土壌改良材―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 土壌改良材 その他土壌改良材 > RC抗菌性樹皮繊維 RC緑化3型,ｸﾚｰL×1型,ﾀｰﾌL×1型 | ﾘｯﾄﾙ |

# 2020年02月号　削除品目リスト　203件

| No. | 掲載 | 品目コード | 全品名 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Web | 2003013008 | 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ【公表価格】>> 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ ﾍﾞｽﾛｯｸ ｺﾊﾞ笠木 厚150(160)×高80×長490mm ()内は全幅 | 個 |
| 51 | Web | 2003013020 | 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ【公表価格】>> 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ 本みかげ500 Aｽｶｼ ﾎﾜｲﾄ･ｱｲﾎﾞﾘｰ 厚120×高190×長490mm 受注生産 | 個 |
| 52 | Web | 2003013022 | 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ【公表価格】>> 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ 本みかげ500 Aｽｶｼ ﾌﾞﾗｳﾝ 厚120×高190×長490mm 受注生産 | 個 |
| 53 | Web | 2003013028 | 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ【公表価格】>> 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ 本みかげ500 60洋門柱 厚250×高140×長600mm | 個 |
| 54 | Web | 2003013030 | 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ【公表価格】>> 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ 本みかげ500 60洋門笠 厚250×高140×長600mm | 個 |
| 55 | Web | 2003013032 | 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ【公表価格】>> 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ ｴｽﾋﾟｰ･ｽﾃｱﾘﾌﾞ 基本横筋1/2 厚100(124)×高190×長198mm ()内は全幅 | 個 |
| 56 | Web | 2003013036 | 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ【公表価格】>> 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ ｴｽﾋﾟｰ･ｽﾃｱﾘﾌﾞ ｺｰﾅｰ1/2 厚100(124)×高190×長198mm ()内は全幅 | 個 |
| 57 | | 2003010292 | 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ【公表価格】>> 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ ﾋﾟｯﾁﾌｪｲｽ100 片面ﾀｲﾌﾟ 基本形横筋 厚120(145)×高90×長398mm ()内は全幅 | 個 |
| 58 | Web | 2003013070 | 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ【公表価格】>> 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ ﾋﾟｯﾁﾌｪｲｽ100 片面ﾀｲﾌﾟ ｺｰﾅｰ 厚120(145)×高90×長414mm ()内は全幅 | 個 |
| 59 | Web | 2003013072 | 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ【公表価格】>> 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ ﾋﾟｯﾁﾌｪｲｽ100 片面ﾀｲﾌﾟ ｺｰﾅｰ1/2 右用 厚120(145)×高90×長214mm ()内は全幅 | 個 |
| 60 | Web | 2003013074 | 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ【公表価格】>> 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ ﾋﾟｯﾁﾌｪｲｽ100 片面ﾀｲﾌﾟ ｺｰﾅｰ1/2 左用 厚120(145)×高90×長214mm ()内は全幅 | 個 |
| 61 | Web | 2003013076 | 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ【公表価格】>> 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ ﾋﾟｯﾁﾌｪｲｽ100 片面ﾀｲﾌﾟ 笠木 厚120(145)×高90×長390mm ()内は全幅 | 個 |
| 62 | Web | 2003013078 | 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ【公表価格】>> 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ ﾋﾟｯﾁﾌｪｲｽ100 片面ﾀｲﾌﾟ ｺｰﾅｰ笠木 右用 厚120(145)×高90×長410mm ()内は全幅 | 個 |
| 63 | Web | 2003013080 | 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ【公表価格】>> 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ ﾋﾟｯﾁﾌｪｲｽ100 片面ﾀｲﾌﾟ ｺｰﾅｰ笠木 左用 厚120(145)×高90×長410mm ()内は全幅 | 個 |
| 64 | Web | 2003013110 | 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ【公表価格】>> 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ 新大谷900 富士ｽｶｼ 厚150×高290×長890mm | 個 |
| 65 | | 2003010320 | 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ【公表価格】>> 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ 浮ｽﾄｰﾝ900 基本形 厚130(150)×高290×長890mm ()内は全幅 | 個 |
| 66 | Web | 2003013124 | 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ【公表価格】>> 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ 浮ｽﾄｰﾝ900 1/2 厚130(150)×高290×長440mm ()内は全幅 | 個 |
| 67 | Web | 2003013126 | 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ【公表価格】>> 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ 浮ｽﾄｰﾝ900 横筋 厚130(150)×高290×長890mm ()内は全幅 | 個 |
| 68 | Web | 2003013128 | 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ【公表価格】>> 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ 浮ｽﾄｰﾝ900 横筋1/2 厚130(150)×高290×長440mm ()内は全幅 | 個 |
| 69 | Web | 2003013130 | 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ【公表価格】>> 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ 浮ｽﾄｰﾝ900 ｺｰﾅｰ 厚130(150)×高290×長890mm ()内は全幅 | 個 |
| 70 | Web | 2003013132 | 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ【公表価格】>> 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ 浮ｽﾄｰﾝ900 ｺｰﾅｰ1/2 厚130(150)×高290×長440mm ()内は全幅 | 個 |
| 71 | Web | 2003013134 | 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ【公表価格】>> 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ 浮ｽﾄｰﾝ900 笠木 厚210×高140×長890mm | 個 |
| 72 | Web | 2003013136 | 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ【公表価格】>> 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ 浮ｽﾄｰﾝ900 笠木1/2 厚210×高140×長440mm | 個 |

# 2020年02月号 削除品目リスト 203件

| No. | 掲載 | 品目コード | 全品名 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 73 | Web | 2003013138 | 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ【公表価格】>> 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ 浮ｽﾄｰﾝ900 ｺｰﾅｰ笠木 厚210×高140×長920mm | 個 |
| 74 | Web | 2003013140 | 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ【公表価格】>> 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ 浮ｽﾄｰﾝ900 ｺｰﾅｰ笠木1/2 厚210×高140×長470mm | 個 |
| 75 | Web | 2003013142 | 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ【公表価格】>> 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ 浮ｽﾄｰﾝ900 富士ｽｶｼ 厚150×高290×長890mm | 個 |
| 76 | Web | 2003013148 | 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ【公表価格】>> 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ 浮ｽﾄｰﾝ900 90洋門柱 厚210×高140×長890mm | 個 |
| 77 | Web | 2003013150 | 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ【公表価格】>> 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ 浮ｽﾄｰﾝ900 90洋門笠 厚210×高140×長890mm | 個 |
| 78 | | 2003011055 | 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ【公表価格】>> 建築用化粧ﾌﾞﾛｯｸ 化粧れんがﾀｲﾌﾟ ﾌｨｰﾙﾄﾞﾌﾞﾘｯｸ 基本横筋兼用 厚145×高90×長240mm | 個 |
| 79 | | 2203050208 | 人造石【公表価格】>> 人造石 木曽ｸﾞﾗﾆｯﾄ KG-2110 白みかげ 縦210×幅100×厚20mm | ㎡ |
| 80 | | 2203050206 | 人造石【公表価格】>> 人造石 木曽ｸﾞﾗﾆｯﾄ KG-2121 白みかげ 縦210×幅210×厚20mm | ㎡ |
| 81 | Web | 2203053010 | 人造石【公表価格】>> 人造石 木曽ｸﾞﾗﾆｯﾄ KG-2110 ｶﾗｰ 縦210×幅100×厚20mm | ㎡ |
| 82 | Web | 2203053012 | 人造石【公表価格】>> 人造石 木曽ｸﾞﾗﾆｯﾄ KG-2121 ｶﾗｰ 縦210×幅210×厚20mm | ㎡ |
| 83 | Web | 2203053046 | 人造石【公表価格】>> 人造石 木曽ｸﾞﾗﾆｯﾄ KGDS-2105(接着) ｶﾗｰ 縦(100+50)×幅210×厚20mm | m |
| 84 | Web | 2203053048 | 人造石【公表価格】>> 人造石 木曽ｸﾞﾗﾆｯﾄ KGDS-2105(接着) 白みかげ 縦(100+50)×幅210×厚20mm | m |
| 85 | Web | 2203053050 | 人造石【公表価格】>> 人造石 木曽ｸﾞﾗﾆｯﾄ KGDS-2110(接着) ｶﾗｰ 縦(100+100)×幅210×厚20mm | m |
| 86 | Web | 2203053052 | 人造石【公表価格】>> 人造石 木曽ｸﾞﾗﾆｯﾄ KGDS-2110(接着) 白みかげ 縦(100+100)×幅210×厚20mm | m |
| 87 | Web | 2609032010 | 建築金物(特) >> 目地棒 床目地棒 ｽﾃﾝﾚｽ製 幅3mm×高9mm | m |
| 88 | | 3303051520 | 特殊合板【公表価格】>> ｵｰﾊﾞｰﾚｲ合板(F☆☆☆☆) ﾋﾞﾆﾄｯﾌﾟ合板 厚2.5mm×幅910mm×長1,820mm 塩ﾋﾞｼｰﾄ | 枚 |
| 89 | | 3303051515 | 特殊合板【公表価格】>> ｵｰﾊﾞｰﾚｲ合板(F☆☆☆☆) ﾋﾞﾆﾄｯﾌﾟ合板 厚3.8mm×幅610mm×長2,430mm 塩ﾋﾞｼｰﾄ | 枚 |
| 90 | | 3303070905 | 特殊合板【公表価格】>> 難燃合板(F☆☆☆☆) ｱﾀﾞﾁﾌﾈﾝ 厚5.5mm×幅920mm×長1,830mm 法定難燃 | 枚 |
| 91 | | 3303070910 | 特殊合板【公表価格】>> 難燃合板(F☆☆☆☆) ｱﾀﾞﾁﾌﾈﾝ 厚9mm×幅920mm×長1,830mm 法定難燃 | 枚 |
| 92 | Web | 4319076026 | LED照明器具(防犯灯)―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> LED照明器具(防犯灯) E70050SAN1 HF40相当 ﾗﾝｸS 10VA 本体ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製 自動点滅機能なし | 台 |
| 93 | Web | 4319076028 | LED照明器具(防犯灯)―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> LED照明器具(防犯灯) E70049SAN1 HF40相当 ﾗﾝｸS 10VA 本体ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製 自動点滅機能あり | 台 |
| 94 | Web | 4319076030 | LED照明器具(防犯灯)―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> LED照明器具(防犯灯) E70052SAN1 HF80(FHP32)相当 ﾗﾝｸMM 20VA 本体ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製 自動点滅機能なし | 台 |
| 95 | Web | 4319076032 | LED照明器具(防犯灯)―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> LED照明器具(防犯灯) E70051SAN1 HF80(FHP32)相当 ﾗﾝｸMM 20VA 本体ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製 自動点滅機能あり | 台 |
| 96 | Web | 4319076022 | LED照明器具(防犯灯)―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> LED照明器具(防犯灯) E7048SA9 HF100相当 ﾗﾝｸL 40VA 本体ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製 自動点滅機能なし | 台 |

# 2020年02月号 削除品目リスト 203件

| No. | 掲載 | 品目コード | 全品名 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 97 | Web | 4319076024 | LED照明器具(防犯灯)―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> LED照明器具(防犯灯) E7047SA9 HF100相当ﾗﾝｸL 40VA 本体ｱﾙﾐﾀﾞｲｶｽﾄ製 自動点滅機能あり | 台 |
| 98 | | 5013312010 | 排水集合管―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> ｺｱｼﾞｮｲﾝﾄ CP60K 100×80 | 個 |
| 99 | | 5013312020 | 排水集合管―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> ｺｱｼﾞｮｲﾝﾄ CP60K(E) 100×80-65(L) | 個 |
| 100 | | 5013312030 | 排水集合管―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> ｺｱｼﾞｮｲﾝﾄ CP120K 100×65-80(L) | 個 |
| 101 | | 5013312050 | 排水集合管―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> ｺｱｼﾞｮｲﾝﾄ KST-K 100×80 | 個 |
| 102 | | 5603151516 | 自動調整弁―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 自動調整弁 ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ > J102 2.0MPa ねじ込み 呼び径20~25 | 個 |
| 103 | | 5603151520 | 自動調整弁―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 自動調整弁 ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ > J102 2.0MPa ねじ込み 呼び径32 | 個 |
| 104 | | 5603151522 | 自動調整弁―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 自動調整弁 ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ > J102 2.0MPa ねじ込み 呼び径40 | 個 |
| 105 | | 5603151524 | 自動調整弁―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 自動調整弁 ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ > J102 2.0MPa ねじ込み 呼び径50 | 個 |
| 106 | | 5603153018 | 自動調整弁―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 自動調整弁 ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ > UB-1 0.98MPa ねじ込み 呼び径25 | 個 |
| 107 | | 5603153020 | 自動調整弁―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 自動調整弁 ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ > UB-1 0.98MPa ねじ込み 呼び径32 | 個 |
| 108 | | 5603153022 | 自動調整弁―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 自動調整弁 ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ > UB-1 0.98MPa ねじ込み 呼び径40 | 個 |
| 109 | | 5603153024 | 自動調整弁―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 自動調整弁 ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ > UB-1 0.98MPa ねじ込み 呼び径50 | 個 |
| 110 | | 5603153040 | 自動調整弁―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 自動調整弁 ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ > UB-11 0.98MPa ﾌﾗﾝｼﾞ 呼び径65 | 個 |
| 111 | | 5603153042 | 自動調整弁―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 自動調整弁 ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ > UB-11 0.98MPa ﾌﾗﾝｼﾞ 呼び径80 | 個 |
| 112 | | 5603153044 | 自動調整弁―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 自動調整弁 ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ > UB-11 0.98MPa ﾌﾗﾝｼﾞ 呼び径100 | 個 |
| 113 | | 5603153046 | 自動調整弁―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 自動調整弁 ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ > UB-11 0.98MPa ﾌﾗﾝｼﾞ 呼び径125 | 個 |
| 114 | | 5603153048 | 自動調整弁―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 自動調整弁 ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ > UB-11 0.98MPa ﾌﾗﾝｼﾞ 呼び径150 | 個 |
| 115 | | 5603153050 | 自動調整弁―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 自動調整弁 ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ > UB-11 0.98MPa ﾌﾗﾝｼﾞ 呼び径200 | 個 |
| 116 | | 5603153052 | 自動調整弁―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 自動調整弁 ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ > UB-11 0.98MPa ﾌﾗﾝｼﾞ 呼び径250 | 個 |
| 117 | | 5603153026 | 自動調整弁―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 自動調整弁 ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ > UB-2 0.98MPa 溶接 呼び径65 | 個 |
| 118 | | 5603153028 | 自動調整弁―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 自動調整弁 ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ > UB-2 0.98MPa 溶接 呼び径80 | 個 |
| 119 | | 5603153030 | 自動調整弁―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 自動調整弁 ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ > UB-2 0.98MPa 溶接 呼び径100 | 個 |
| 120 | | 5603153032 | 自動調整弁―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 自動調整弁 ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ > UB-2 0.98MPa 溶接 呼び径125 | 個 |

# 2020年02月号　削除品目リスト　203件

| No. | 掲載 | 品目コード | 全品名 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 121 | | 5603153034 | 自動調整弁―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 自動調整弁 ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ > UB-2 0.98MPa 溶接 呼び径150 | 個 |
| 122 | | 5603153036 | 自動調整弁―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 自動調整弁 ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ > UB-2 0.98MPa 溶接 呼び径200 | 個 |
| 123 | | 5603153038 | 自動調整弁―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 自動調整弁 ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ > UB-2 0.98MPa 溶接 呼び径250 | 個 |
| 124 | | 5603262050 | 伸縮管継手―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 伸縮管継手 ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 JB-15 1.0MPa 差込みろう付(銅管用) 呼び径20 | 個 |
| 125 | | 5603262052 | 伸縮管継手―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 伸縮管継手 ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 JB-15 1.0MPa 差込みろう付(銅管用) 呼び径25 | 個 |
| 126 | | 5603262054 | 伸縮管継手―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 伸縮管継手 ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 JB-15 1.0MPa 差込みろう付(銅管用) 呼び径32 | 個 |
| 127 | | 5603262056 | 伸縮管継手―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 伸縮管継手 ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 JB-15 1.0MPa 差込みろう付(銅管用) 呼び径40 | 個 |
| 128 | | 5603262058 | 伸縮管継手―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 伸縮管継手 ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 JB-15 1.0MPa 差込みろう付(銅管用) 呼び径50 | 個 |
| 129 | | 5603262060 | 伸縮管継手―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 伸縮管継手 ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 JB-15 1.0MPa 差込みろう付(銅管用) 呼び径65 | 個 |
| 130 | | 5603262062 | 伸縮管継手―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 伸縮管継手 ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 JB-15 1.0MPa 差込みろう付(銅管用) 呼び径80 | 個 |
| 131 | | 5603262064 | 伸縮管継手―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 伸縮管継手 ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 JB-15 1.0MPa 差込みろう付(銅管用) 呼び径100 | 個 |
| 132 | | 5603262070 | 伸縮管継手―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 伸縮管継手 ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 JB-16 1.0MPa 差込みろう付(銅管用) 呼び径20~25 | 個 |
| 133 | | 5603262074 | 伸縮管継手―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 伸縮管継手 ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 JB-16 1.0MPa 差込みろう付(銅管用) 呼び径32 | 個 |
| 134 | | 5603262076 | 伸縮管継手―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 伸縮管継手 ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 JB-16 1.0MPa 差込みろう付(銅管用) 呼び径40 | 個 |
| 135 | | 5603262078 | 伸縮管継手―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 伸縮管継手 ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 JB-16 1.0MPa 差込みろう付(銅管用) 呼び径50 | 個 |
| 136 | | 5603262080 | 伸縮管継手―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 伸縮管継手 ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 JB-16 1.0MPa 差込みろう付(銅管用) 呼び径65 | 個 |
| 137 | | 5603262082 | 伸縮管継手―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 伸縮管継手 ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 JB-16 1.0MPa 差込みろう付(銅管用) 呼び径80 | 個 |
| 138 | | 5603262084 | 伸縮管継手―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 伸縮管継手 ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 JB-16 1.0MPa 差込みろう付(銅管用) 呼び径100 | 個 |
| 139 | | 5101113014 | 簡易水洗便器―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 簡易水洗便器 一般用 小便器 US33A6 BN8 ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ式 | 台 |
| 140 | | 5101118022 | 簡易水洗便器―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 簡易水洗便器 一般用 ｽﾄｰﾙ型小便器 ATU-300 ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ式 | 台 |
| 141 | | 5103101562 | 水栓金具―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 壁付2ﾊﾝﾄﾞﾙ混合水栓 TK20BAU 口径13mm JIS B 2061 | 個 |
| 142 | | 3407020300 | ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ BLCH-1116SBWE2 奥行1,100mm×間口1,600mm×高2,059mm | ｾｯﾄ |
| 143 | | 3407020302 | ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ BLCH-1216SBWE2 奥行1,200mm×間口1,600mm×高2,057mm | ｾｯﾄ |

# 2020年02月号　削除品目リスト　203件

| No. | 掲載 | 品目コード | 全品名 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 144 | | 3407020296 | ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ BLCP-1218TAZD 奥行1,200mm×間口1,800mm×高2,015mm | ｾｯﾄ |
| 145 | | 3407020298 | ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ BLCP-1418TAZD 奥行1,400mm×間口1,800mm×高2,015mm | ｾｯﾄ |
| 146 | | 3409030695 | 洗面化粧台(ﾕﾆｯﾄ)―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 洗面化粧台(ﾕﾆｯﾄ) LU502FECR/LUM501K 幅500mm×奥行450mm×高1,800mm 床置ﾀｲﾌﾟ | ｾｯﾄ |
| 147 | | 3409030326 | 洗面化粧台(ﾕﾆｯﾄ)―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 洗面化粧台(ﾕﾆｯﾄ) FTVN-504/MFK-501 幅500mm×奥行400mm×高1,850mm ｵﾌﾄ | ｾｯﾄ |
| 148 | | 3409030328 | 洗面化粧台(ﾕﾆｯﾄ)―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 洗面化粧台(ﾕﾆｯﾄ) FTVN-605SY1/MFTX-601YFU 幅600mm×奥行500mm×高1,780mm ｵﾌﾄ | ｾｯﾄ |
| 149 | | 3409030330 | 洗面化粧台(ﾕﾆｯﾄ)―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 洗面化粧台(ﾕﾆｯﾄ) AR1N-755SY/MAR1-753TXU 幅750mm×奥行540mm×高1,900mm ﾋﾟｱﾗ | ｾｯﾄ |
| 150 | | 3409030334 | 洗面化粧台(ﾕﾆｯﾄ)―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> 洗面化粧台(ﾕﾆｯﾄ) LCW2H-905SY･MLCWE1-903TXU 幅900mm×奥行500mm×高1,900mm ｴﾙｼｨ | ｾｯﾄ |
| 151 | | 3405040245 | ちゅう房器具(汎用)―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> ちゅう房器具(汎用) ｶﾞｽｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(ｺﾝﾛ付き) GSE-G-60K･R1G633A0LHK 外寸法 幅600×奥行550×高800mm 3口 | 台 |
| 152 | | 3405060295 | ちゅう房器具(汎用)―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> ちゅう房器具(汎用) ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ(ｸﾞﾘﾙ付き) RTSS338WNSL 外寸法 幅564×奥行448×高219mm 2口 | 台 |
| 153 | | 3405060526 | ちゅう房器具(汎用)―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> ちゅう房器具(汎用) ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ(ｸﾞﾘﾙ付き) PA-350WA-R/L 外寸法 幅590×奥行440×高183mm 2口 | 台 |
| 154 | | 3405060528 | ちゅう房器具(汎用)―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> ちゅう房器具(汎用) ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ(ｸﾞﾘﾙ付き) PA-61WCK-R/L 外寸法 幅594×奥行440×高183mm 2口 | 台 |
| 155 | | 3405060534 | ちゅう房器具(汎用)―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> ちゅう房器具(汎用) ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ(ｸﾞﾘﾙ付き) PA-N40VA-R/L 外寸法 幅590×奥行440×高180mm 2口 | 台 |
| 156 | | 3405060532 | ちゅう房器具(汎用)―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> ちゅう房器具(汎用) ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ(ｸﾞﾘﾙ付き) PA-69B-R 外寸法 幅558×奥行442×高180mm 2口 | 台 |
| 157 | | 3405060742 | ちゅう房器具(汎用)―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> ちゅう房器具(汎用) ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ(ｸﾞﾘﾙ付き) RT63WH5T-V 外寸法 幅596×奥行489×高216mm 2口 | 台 |
| 158 | | 3405060760 | ちゅう房器具(汎用)―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> ちゅう房器具(汎用) ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ(ｸﾞﾘﾙ付き) RT64MH7R-C 外寸法 幅596×奥行452×高218mm 2口 | 台 |
| 159 | | 3405060756 | ちゅう房器具(汎用)―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> ちゅう房器具(汎用) ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ(ｸﾞﾘﾙ付き) RT64JH7S-C 外寸法 幅596×奥行452×高218mm 2口 | 台 |
| 160 | | 3405060758 | ちゅう房器具(汎用)―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> ちゅう房器具(汎用) ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ(ｸﾞﾘﾙ付き) RTS62WK2R-V 外寸法 幅596×奥行489×高218mm 2口 | 台 |
| 161 | | 3405090210 | ちゅう房器具(汎用)―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> ちゅう房器具(汎用) ﾋﾞﾙﾄｲﾝｺﾝﾛ(ｸﾞﾘﾙ付き) RRB71W15G7V3-STW 天板幅750 3口 | 台 |
| 162 | | 3405090212 | ちゅう房器具(汎用)―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> ちゅう房器具(汎用) ﾋﾞﾙﾄｲﾝｺﾝﾛ(ｸﾞﾘﾙ付き) RB31W18G28R-STW 天板幅600 3口 | 台 |
| 163 | | 3405090208 | ちゅう房器具(汎用)―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> ちゅう房器具(汎用) ﾄﾞﾛｯﾌﾟｲﾝｺﾝﾛ RD320STS 横幅320 2口 | 台 |
| 164 | | 3405050240 | ちゅう房器具(汎用)―ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ品― >> ちゅう房器具(汎用) ｶﾞｽﾚﾝｼﾞ R1G633A0LHK･ROG-85BSC1K･UKR-U603 外寸法 幅600×奥行550×高800mm 3口ｺﾝﾛ･ｸﾞﾘﾙ･ｵｰﾌﾞﾝ付き | 台 |
| 165 | | 6303027008 | 汚濁水拡散防止ﾌｪﾝｽ【公表価格】>> 汚濁水拡散防止ﾌｪﾝｽ STﾏｯﾄﾞﾊﾞﾘｱ MF305-300 長20m×高5m | ｽﾊﾟﾝ |
| 166 | | 6303027004 | 汚濁水拡散防止ﾌｪﾝｽ【公表価格】>> 汚濁水拡散防止ﾌｪﾝｽ STﾏｯﾄﾞﾊﾞﾘｱ MF405-500 長20m×高5m | ｽﾊﾟﾝ |

# 2020年02月号 削除品目リスト 203件

| No. | 掲載 | 品目コード | 全品名 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 167 | | 6303027006 | 汚濁水拡散防止ﾌｪﾝｽ【公表価格】>> 汚濁水拡散防止ﾌｪﾝｽ STﾏｯﾄﾞﾊﾞﾘｱ MF605-800 長20m×高5m | ｽﾊﾟﾝ |
| 168 | | 6305012010 | 油吸着材【公表価格】>> 油吸着材 ｶｸｲｵｲﾙｷｬｯﾁｬｰ KP-50 幅50cm×長50cm×厚4mm 10kg(150枚) | 箱 |
| 169 | | 6313100002 | 騒音振動測定器【公表価格】>> 騒音振動測定器 軽量床衝撃音発生器 FI-01 衝撃の時間間隔 100±5ms ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞﾏｼﾝ 床衝撃音測定用 | 台 |
| 170 | | 6901160515 | 鳥類飛来防止装置【公表価格】>> 鳥類飛来防止装置 ﾄﾘｶｯﾄ2000(取付金具別) ﾏｸﾞﾈｯﾄﾋﾟｯﾁ@250 最長50m/巻 | m |
| 171 | | 6901160505 | 鳥類飛来防止装置【公表価格】>> 鳥類飛来防止装置 ﾄﾘｶｯﾄ2000(取付金具別) ﾏｸﾞﾈｯﾄﾋﾟｯﾁ@200 最長50m/巻 | m |
| 172 | | 6901160520 | 鳥類飛来防止装置【公表価格】>> 鳥類飛来防止装置 ﾄﾘｶｯﾄ2000(取付金具別) ﾏｸﾞﾈｯﾄﾋﾟｯﾁ@150 最長50m/巻 | m |
| 173 | | 6901164010 | 鳥類飛来防止装置【公表価格】>> 鳥類飛来防止装置 鳩防止ﾈｯﾄ(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ) PE400D(36本) 網目25mm | ㎡ |
| 174 | Web | 0933041110 | 燃料油 >> 燃料油 重油 A重油(陸上,LS) ﾛｰﾘｰ | ﾘｯﾄﾙ |
| 175 | Web | 0933041010 | 燃料油 >> 燃料油 重油 A重油(陸上,一般) ﾛｰﾘｰ | ﾘｯﾄﾙ |
| 176 | Web | 0933043110 | 燃料油 >> 燃料油 重油 C重油(陸上,LS) ﾛｰﾘｰ | ﾘｯﾄﾙ |
| 177 | Web | 0933043010 | 燃料油 >> 燃料油 重油 C重油(陸上,HS) ﾛｰﾘｰ | ﾘｯﾄﾙ |
| 178 | Web | 0933041050 | 燃料油 >> 燃料油 重油 A重油(海上,一般) ﾊﾞｰｼﾞ | ﾘｯﾄﾙ |
| 179 | Web | 0933043050 | 燃料油 >> 燃料油 重油 C重油(海上,HS) ﾊﾞｰｼﾞ | ﾘｯﾄﾙ |
| 180 | Web | 0933041120 | 燃料油 >> 燃料油 重油 A重油(陸上,LS) 小型ﾛｰﾘｰ | ﾘｯﾄﾙ |
| 181 | Web | 0933041020 | 燃料油 >> 燃料油 重油 A重油(陸上,一般) 小型ﾛｰﾘｰ | ﾘｯﾄﾙ |
| 182 | Web | 7007071005 | 製図用品 >> 製図用品 原図入れ筒 A-0 10枚 | 本 |
| 183 | Web | 7007071010 | 製図用品 >> 製図用品 原図入れ筒 A-0 30枚 | 本 |
| 184 | Web | 7007071015 | 製図用品 >> 製図用品 原図入れ筒 A-0 50枚 | 本 |
| 185 | Web | 7007071020 | 製図用品 >> 製図用品 原図入れ筒 A-1 10枚 | 本 |
| 186 | Web | 7007071025 | 製図用品 >> 製図用品 原図入れ筒 A-1 30枚 | 本 |
| 187 | Web | 7007071030 | 製図用品 >> 製図用品 原図入れ筒 A-1 50枚 | 本 |
| 188 | Web | 7007071035 | 製図用品 >> 製図用品 原図入れ筒 A-2 10枚 | 本 |
| 189 | Web | 7007071040 | 製図用品 >> 製図用品 原図入れ筒 A-2 30枚 | 本 |
| 190 | Web | 7007071045 | 製図用品 >> 製図用品 原図入れ筒 A-2 50枚 | 本 |
| 191 | | 9203020582 | のり面緑化工【公表価格】>> のり面緑化工 緑化吹付工 > ﾌﾗﾜｰｼｽﾃﾑ工法 厚5.0cm 厚層基盤材吹付け 施工規模200m2 材工共 | ㎡ |
| 192 | | 9213090336 | 特殊舗装工(本工事)【公表価格】>> 特殊舗装工(本工事) 常温型ｶﾗｰ舗装 > 吹付式舗装 ﾛﾏﾝﾃｯｸWP ｺﾝｸﾘｰﾄ床面 標準色 施工規模300m2 材工共 | ㎡ |
| 193 | | 9215040026 | 落石防護柵工(高ｴﾈﾙｷﾞｰ吸収柵)【公表価格】>> 落石防護柵工(高ｴﾈﾙｷﾞｰ吸収柵) 擁壁上設置 RSS工法 M400型 想定吸収ｴﾈﾙｷﾞｰ:400 ｽﾊﾟﾝ8m 柵高2.5m 施工規模64m 材工共 | m |
| 194 | | 9215040028 | 落石防護柵工(高ｴﾈﾙｷﾞｰ吸収柵)【公表価格】>> 落石防護柵工(高ｴﾈﾙｷﾞｰ吸収柵) 擁壁上設置 RSS工法 M400型 想定吸収ｴﾈﾙｷﾞｰ:400 ｽﾊﾟﾝ8m 柵高3.0m 施工規模64m 材工共 | m |

# 2020年02月号　削除品目リスト　203件

| No. | 掲載 | 品目コード | 全品名 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 195 | | 9215040030 | 落石防護柵工(高ｴﾈﾙｷﾞｰ吸収柵)【公表価格】>> 落石防護柵工(高ｴﾈﾙｷﾞｰ吸収柵) 擁壁上設置 RSS工法 M400型 想定吸収ｴﾈﾙｷﾞｰ:400 ｽﾊﾟﾝ8m 柵高3.5m 施工規模64m 材工共 | m |
| 196 | | 9215040032 | 落石防護柵工(高ｴﾈﾙｷﾞｰ吸収柵)【公表価格】>> 落石防護柵工(高ｴﾈﾙｷﾞｰ吸収柵) 斜面上設置 RSS工法 S1500型 想定吸収ｴﾈﾙｷﾞｰ:1,500 ｽﾊﾟﾝ10m 柵高3.5m 施工規模60m 材工共 | m |
| 197 | | 9215040034 | 落石防護柵工(高ｴﾈﾙｷﾞｰ吸収柵)【公表価格】>> 落石防護柵工(高ｴﾈﾙｷﾞｰ吸収柵) 斜面上設置 RSS工法 S1500型 想定吸収ｴﾈﾙｷﾞｰ:1,500 ｽﾊﾟﾝ10m 柵高4.0m 施工規模60m 材工共 | m |
| 198 | | 9215040036 | 落石防護柵工(高ｴﾈﾙｷﾞｰ吸収柵)【公表価格】>> 落石防護柵工(高ｴﾈﾙｷﾞｰ吸収柵) 斜面上設置 RSS工法 S1500型 想定吸収ｴﾈﾙｷﾞｰ:1,500 ｽﾊﾟﾝ10m 柵高4.5m 施工規模60m 材工共 | m |
| 199 | | 9215041002 | 落石防護柵工(高ｴﾈﾙｷﾞｰ吸収柵)【公表価格】>> 落石防護柵工(高ｴﾈﾙｷﾞｰ吸収柵) 斜面上設置 ﾘﾝｸﾞﾈｯﾄ工法 RX-025 想定吸収ｴﾈﾙｷﾞｰ:250 ｽﾊﾟﾝ10m 柵高3.0m 施工規模60m 材工共 | m |
| 200 | | 9215041004 | 落石防護柵工(高ｴﾈﾙｷﾞｰ吸収柵)【公表価格】>> 落石防護柵工(高ｴﾈﾙｷﾞｰ吸収柵) 斜面上設置 ﾘﾝｸﾞﾈｯﾄ工法 RX-075 想定吸収ｴﾈﾙｷﾞｰ:750 ｽﾊﾟﾝ10m 柵高3.0m 施工規模60m 材工共 | m |
| 201 | | 9215041006 | 落石防護柵工(高ｴﾈﾙｷﾞｰ吸収柵)【公表価格】>> 落石防護柵工(高ｴﾈﾙｷﾞｰ吸収柵) 斜面上設置 ﾘﾝｸﾞﾈｯﾄ工法 RX-150 想定吸収ｴﾈﾙｷﾞｰ:1,500 ｽﾊﾟﾝ10m 柵高3.0m 施工規模60m 材工共 | m |
| 202 | | 9299012515 | ｸﾞﾗﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ舗装工(全天候型表層)【公表価格】>> ｸﾞﾗﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ舗装工(全天候型表層) ｳﾚﾀﾝ系 > ﾌﾚｯｸｽﾋﾞｭｰ 厚10mm ｺﾞﾑﾁｯﾌﾟ透水型(ﾌﾞﾗｯｸ) 材工共 | ㎡ |
| 203 | | 9299012246 | ｸﾞﾗﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ舗装工(全天候型表層)【公表価格】>> ｸﾞﾗﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ舗装工(全天候型表層) ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ成形品 > ﾈﾌﾚｯｸｽ 厚18mm 材工共 | ㎡ |