

2020年11月号 削除品目リスト 248件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
1		0401062510	マンホール型枠—ブランド品— >> 内:4,外:6 内径900mm×外径1,300mm×高1,200mm	組
2		0401062520	マンホール型枠—ブランド品— >> 内:4,外:6 内径1,200mm×外径1,700mm×高1,200mm	組
3		0401062530	マンホール型枠—ブランド品— >> 内:6,外:8 内径1,500mm×外径2,000mm×高1,200mm	組
4		0401062540	マンホール型枠—ブランド品— >> 内:6,外:8 内径1,800mm×外径2,400mm×高1,200mm	組
5		0701530010	鋼構造物用塗料 >> さび止め塗料 一般用さび止めペイント JIS K 5621 1種 油性系 等級区分- 赤さび 比重1.66 標準使用量(ハケ)140g/m ² 標準使用量(スプレー)170g/m ²	kg
6		0701530110	鋼構造物用塗料 >> さび止め塗料 鉛丹さび止めペイント 油性系 等級区分- 朱赤 比重3.10 標準使用量(ハケ)200g/m ² 標準使用量(スプレー)250g/m ²	kg
7		0701530120	鋼構造物用塗料 >> さび止め塗料 鉛丹さび止めペイント 合成樹脂系 等級区分- 朱赤 比重2.85 標準使用量(ハケ)180g/m ² 標準使用量(スプレー)230g/m ²	kg
8		0701530210	鋼構造物用塗料 >> さび止め塗料 亜酸化鉛さび止めペイント 等級区分- 赤さび 比重2.00 標準使用量(ハケ)140g/m ² 標準使用量(スプレー)170g/m ²	kg
9		0701530220	鋼構造物用塗料 >> さび止め塗料 亜酸化鉛さび止めペイント 等級区分- 赤さび 比重1.41 標準使用量(ハケ)140g/m ² 標準使用量(スプレー)170g/m ²	kg
10		0701530410	鋼構造物用塗料 >> さび止め塗料 シアナイト鉛さび止めペイント 等級区分- 赤さび 比重1.68 標準使用量(ハケ)140g/m ² 標準使用量(スプレー)170g/m ²	kg
11		0701530420	鋼構造物用塗料 >> さび止め塗料 シアナイト鉛さび止めペイント F☆☆☆☆ 赤さび 比重1.56 標準使用量(ハケ)140g/m ² 標準使用量(スプレー)170g/m ²	kg
12		0701530520	鋼構造物用塗料 >> さび止め塗料 ジンクロメートさび止めペイント 等級区分- 黄 比重1.41 標準使用量(ハケ)140g/m ² 標準使用量(スプレー)170g/m ²	kg
13		0701530530	鋼構造物用塗料 >> さび止め塗料 ジンクロメートさび止めペイント 等級区分- 赤さび 比重1.41 標準使用量(ハケ)140g/m ² 標準使用量(スプレー)170g/m ²	kg
14		0701530510	鋼構造物用塗料 >> さび止め塗料 鉛丹ジンクロメートさび止めペイント 等級区分- 朱赤 比重1.50 標準使用量(ハケ)140g/m ² 標準使用量(スプレー)170g/m ²	kg
15		0701530540	鋼構造物用塗料 >> さび止め塗料 鉛酸カルシウムさび止めペイント JIS K 5629 等級区分- 白 比重1.38 標準使用量(ハケ)140g/m ² 標準使用量(スプレー)170g/m ²	kg
16		0701531002	鋼構造物用塗料 >> 下塗り塗料 塩化ゴム系下塗り塗料 等級区分- 赤さび 比重1.45 標準使用量(ハケ)200g/m ² 標準使用量(スプレー)250g/m ²	kg
17		0701531020	鋼構造物用塗料 >> 下塗り塗料 フェノール樹脂下塗り塗料 等級区分- 赤さび 比重1.70 標準使用量(ハケ)140g/m ² 標準使用量(スプレー)170g/m ²	kg
18		0701551010	鋼構造物用塗料 >> 中・上塗り塗料 タールエポキシ樹脂塗料 1種 等級区分- 黒・ブラウン 比重1.30 標準使用量(ハケ)180g/m ² 標準使用量(スプレー)360g/m ²	kg
19		0701551012	鋼構造物用塗料 >> 中・上塗り塗料 タールエポキシ樹脂塗料 2種 等級区分- 黒・ブラウン 比重1.20 標準使用量(ハケ)180g/m ² 標準使用量(スプレー)400g/m ²	kg
20		0701551018	鋼構造物用塗料 >> 中・上塗り塗料 タールエポキシ樹脂塗料 無溶剤型 等級区分- 黒・ブラウン 比重1.50 標準使用量(ハケ)300g/m ² 標準使用量(スプレー)-	kg
21	Web	0701551048	鋼構造物用塗料 >> 中・上塗り塗料 シコンアルキド樹脂塗料 中塗り 等級区分- 白 比重1.50 標準使用量(ハケ)120g/m ² 標準使用量(スプレー)150g/m ²	kg
22		0701551020	鋼構造物用塗料 >> 中・上塗り塗料 シコンアルキド樹脂塗料 中塗り 等級区分- 淡彩 比重1.50 標準使用量(ハケ)120g/m ² 標準使用量(スプレー)150g/m ²	kg
23	Web	0701551044	鋼構造物用塗料 >> 中・上塗り塗料 シコンアルキド樹脂塗料 中塗り 等級区分- 中彩A 比重1.50 標準使用量(ハケ)120g/m ² 標準使用量(スプレー)150g/m ²	kg

2020年11月号 削除品目リスト 248件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
24	Web	0701551060	鋼構造物用塗料 >> 中・上塗り塗料 シコンアルキド樹脂塗料 中塗り 等級区分- 中彩B 比重1.50 標準使用量(ハケ)120g/m ² 標準使用量(スプレー)150g/m ²	kg
25	Web	0701551040	鋼構造物用塗料 >> 中・上塗り塗料 シコンアルキド樹脂塗料 中塗り 等級区分- 青・緑系 比重1.50 標準使用量(ハケ)120g/m ² 標準使用量(スプレー)150g/m ²	kg
26	Web	0701551042	鋼構造物用塗料 >> 中・上塗り塗料 シコンアルキド樹脂塗料 中塗り 等級区分- 黄・オレンジ系 比重1.50 標準使用量(ハケ)120g/m ² 標準使用量(スプレー)150g/m ²	kg
27	Web	0701551038	鋼構造物用塗料 >> 中・上塗り塗料 シコンアルキド樹脂塗料 中塗り 等級区分- 赤系 比重1.50 標準使用量(ハケ)120g/m ² 標準使用量(スプレー)150g/m ²	kg
28	Web	0701551058	鋼構造物用塗料 >> 中・上塗り塗料 シコンアルキド樹脂塗料 上塗り 等級区分- 白 比重1.30 標準使用量(ハケ)110g/m ² 標準使用量(スプレー)140g/m ²	kg
29		0701551022	鋼構造物用塗料 >> 中・上塗り塗料 シコンアルキド樹脂塗料 上塗り 等級区分- 淡彩 比重1.30 標準使用量(ハケ)110g/m ² 標準使用量(スプレー)140g/m ²	kg
30	Web	0701551054	鋼構造物用塗料 >> 中・上塗り塗料 シコンアルキド樹脂塗料 上塗り 等級区分- 中彩A 比重1.30 標準使用量(ハケ)110g/m ² 標準使用量(スプレー)140g/m ²	kg
31	Web	0701551056	鋼構造物用塗料 >> 中・上塗り塗料 シコンアルキド樹脂塗料 上塗り 等級区分- 中彩B 比重1.30 標準使用量(ハケ)110g/m ² 標準使用量(スプレー)140g/m ²	kg
32	Web	0701551050	鋼構造物用塗料 >> 中・上塗り塗料 シコンアルキド樹脂塗料 上塗り 等級区分- 青・緑系 比重1.30 標準使用量(ハケ)110g/m ² 標準使用量(スプレー)140g/m ²	kg
33	Web	0701551052	鋼構造物用塗料 >> 中・上塗り塗料 シコンアルキド樹脂塗料 上塗り 等級区分- 黄・オレンジ系 比重1.30 標準使用量(ハケ)110g/m ² 標準使用量(スプレー)140g/m ²	kg
34	Web	0701551028	鋼構造物用塗料 >> 中・上塗り塗料 シコンアルキド樹脂塗料 上塗り 等級区分- 赤系 比重1.30 標準使用量(ハケ)110g/m ² 標準使用量(スプレー)140g/m ²	kg
35		0707202080	希釈剤 >> タールエポキシ樹脂塗料用シンナー 比重0.88	リットル
36		0707202090	希釈剤 >> ポリウレタン樹脂塗料用シンナー 比重0.85	リットル
37		0707202120	希釈剤 >> アクリルラッカーシンナー 比重-	リットル
38		0707202130	希釈剤 >> メタクリル樹脂塗料用シンナー 比重-	リットル
39		1109030022	道路標識柱 >> 片持式(オーバーハング式) 直管タイプ ベースプレート式 逆L型 EVA樹脂塗装	t
40		1109030044	道路標識柱 >> 片持式(オーバーハング式) テーパーポールタイプ ベースプレート式 逆L型 EVA樹脂塗装	t
41		1121075508	労働保安用品—ブランド品— >> 工事用防護材 ラバーコーン 70cm 反射(黄・紺)	個
42		1105121435	各種側溝—ブランド品— >> 丸形水路 丸形30H10L 450mm×515mm×2,000mm 493kg/個	個
43		1311012516	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) GX形1種 呼び径75mm×長4m	本
44		1311012518	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) GX形1種 呼び径100mm×長4m	本
45		1311012520	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) GX形1種 呼び径150mm×長5m	本
46		1311012522	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) GX形1種 呼び径200mm×長5m	本
47		1311012524	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) GX形1種 呼び径250mm×長5m	本

2020年11月号 削除品目リスト 248件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
48		1311012526	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) GX形1種 呼び径300mm×長6m	本
49		1311012527	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) GX形1種 呼び径350mm×長6m	本
50		1311012528	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) GX形1種 呼び径400mm×長6m	本
51		1311012544	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) GX形S種 呼び径75mm×長4m	本
52		1311012546	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) GX形S種 呼び径100mm×長4m	本
53		1311012548	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) GX形S種 呼び径150mm×長5m	本
54		1311012550	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) GX形S種 呼び径200mm×長5m	本
55		1311012552	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) GX形S種 呼び径250mm×長5m	本
56		1311012554	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) GX形S種 呼び径300mm×長6m	本
57		1311012555	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) GX形S種 呼び径350mm×長6m	本
58		1311012556	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) GX形S種 呼び径400mm×長6m	本
59		1311012572	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング [®] 下水道用(埋設用) GX形1種 呼び径75mm×長4m	本
60		1311012574	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング [®] 下水道用(埋設用) GX形1種 呼び径100mm×長4m	本
61		1311012576	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング [®] 下水道用(埋設用) GX形1種 呼び径150mm×長5m	本
62		1311012578	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング [®] 下水道用(埋設用) GX形1種 呼び径200mm×長5m	本
63		1311012580	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング [®] 下水道用(埋設用) GX形1種 呼び径250mm×長5m	本
64		1311012582	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング [®] 下水道用(埋設用) GX形1種 呼び径300mm×長6m	本
65		1311012583	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング [®] 下水道用(埋設用) GX形1種 呼び径350mm×長6m	本
66		1311012584	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング [®] 下水道用(埋設用) GX形1種 呼び径400mm×長6m	本
67		1311012600	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング [®] 下水道用(埋設用) GX形S種 呼び径75mm×長4m	本
68		1311012602	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング [®] 下水道用(埋設用) GX形S種 呼び径100mm×長4m	本
69		1311012604	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング [®] 下水道用(埋設用) GX形S種 呼び径150mm×長5m	本

2020年11月号 削除品目リスト 248件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
70		1311012606	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング [®] 下水道用(埋設用) GX形S種 呼び径200mm×長5m	本
71		1311012608	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング [®] 下水道用(埋設用) GX形S種 呼び径250mm×長5m	本
72		1311012610	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング [®] 下水道用(埋設用) GX形S種 呼び径300mm×長6m	本
73		1311012613	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング [®] 下水道用(埋設用) GX形S種 呼び径350mm×長6m	本
74		1311012611	耐震管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング [®] 下水道用(埋設用) GX形S種 呼び径400mm×長6m	本
75		1311012730	一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) K形1種 呼び径300mm×長6m	本
76		1311012732	一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) K形1種 呼び径350mm×長6m	本
77		1311012734	一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) K形1種 呼び径400mm×長6m	本
78		1311012736	一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) K形1種 呼び径450mm×長6m	本
79		1311012738	一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) K形3種 呼び径300mm×長6m	本
80		1311012740	一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) K形3種 呼び径350mm×長6m	本
81		1311012742	一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) K形3種 呼び径400mm×長6m	本
82		1311012744	一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面エポキシ樹脂粉体塗装 下水道用(埋設用) K形3種 呼び径450mm×長6m	本
83		1311012746	一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング [®] 下水道用(埋設用) K形1種 呼び径400mm×長6m	本
84		1311012748	一般管路用ダクタイル鋳鉄管(直管) >> 内面モルタルライニング [®] 下水道用(埋設用) K形1種 呼び径450mm×長6m	本
85	Web	1311040692	ダクタイル鋳鉄異形管(T形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> I類異形管 (t当たり単価) 呼び径75~250mm 下水道用(埋設用) JSWAS G-1	t
86	Web	1311040694	ダクタイル鋳鉄異形管(T形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> I類異形管 (t当たり単価) 呼び径75~250mm 下水道用(露出用) JSWAS G-1	t
87	Web	1311040696	ダクタイル鋳鉄異形管(T形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> I類異形管 (t当たり単価) 呼び径75~250mm 下水道用(水中用) JSWAS G-1	t
88	Web	1311040698	ダクタイル鋳鉄異形管(T形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> II類異形管 (t当たり単価) 呼び径75~250mm 下水道用(埋設用) JSWAS G-1	t
89	Web	1311040700	ダクタイル鋳鉄異形管(T形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> II類異形管 (t当たり単価) 呼び径75~250mm 下水道用(露出用) JSWAS G-1	t
90	Web	1311040702	ダクタイル鋳鉄異形管(T形)内面エポキシ樹脂粉体塗装 >> II類異形管 (t当たり単価) 呼び径75~250mm 下水道用(水中用) JSWAS G-1	t
91	Web	0957020070	漏水対策材(トンネル・地下構造物用)―ブランド品― >> アーチ・トレン No.170 道路TYPE 導水幅165mm グレイ色 ★	m

2020年11月号 削除品目リスト 248件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
92	Web	0957020080	漏水対策材(トンネル・地下構造物用)―ブランド品― >> アーチ・ドレン No.170 鉄道TYPE 導水幅165mm グレイ色 ★	m
93	Web	0957020090	漏水対策材(トンネル・地下構造物用)―ブランド品― >> アーチ・ドレン No.170 耐寒TYPE 導水幅165mm グレイ色 ★	m
94	Web	0957020092	漏水対策材(トンネル・地下構造物用)―ブランド品― >> アーチ・ドレン No.170 道路TYPE 導水幅165mm 透明色 ★	m
95	Web	0957020094	漏水対策材(トンネル・地下構造物用)―ブランド品― >> アーチ・ドレン No.170 鉄道TYPE 導水幅165mm 透明色 ★	m
96	Web	0957020096	漏水対策材(トンネル・地下構造物用)―ブランド品― >> アーチ・ドレン No.170 耐寒TYPE 導水幅165mm 透明色 ★	m
97		1605013412	規格(簡易)水門【公表価格】 >> アームコ型ゲート スライド 扉体有効寸法 350mm(□φ) 扉体材質 鋳鉄 開閉機 含	基
98		1605013416	規格(簡易)水門【公表価格】 >> アームコ型ゲート スライド 扉体有効寸法 450mm(□φ) 扉体材質 鋳鉄 開閉機 含	基
99		1205026034	H形鋼橋梁―ブランド品― >> 耐候性鋼材の場合 加算額	t
100		1205910086	H形鋼橋梁―ブランド品― >> エキストラ 本体質量5t未満 加算額	t
101	Web	1905032429	コンクリート擁壁―ブランド品― >> 汎用L型 (I型) 750 高750mm×長2,000mm 428kg/個	個
102	Web	1905032436	コンクリート擁壁―ブランド品― >> 汎用L型 (I型) 800 高800mm×長2,000mm 443kg/個	個
103	Web	1905032430	コンクリート擁壁―ブランド品― >> 汎用L型 (I型) 1000 高1,000mm×長2,000mm 528kg/個	個
104	Web	1905032431	コンクリート擁壁―ブランド品― >> 汎用L型 (I型) 1500 高1,500mm×長2,000mm 967kg/個	個
105	Web	1905032432	コンクリート擁壁―ブランド品― >> 汎用L型 (I型) 2000 高2,000mm×長2,000mm 1,533kg/個	個
106	Web	1905032433	コンクリート擁壁―ブランド品― >> 汎用L型 (I型) 2500 高2,500mm×長2,000mm 2,251kg/個	個
107	Web	1905032434	コンクリート擁壁―ブランド品― >> 汎用L型 (I型) 3000 高3,000mm×長2,000mm 3,031kg/個	個
108		0925030812	れんが【公表価格】 >> 硬質れんが スマート・ブリック 長230×幅76×厚25mm(溝付) 壁 必要数48個/m ² クラシックシリーズ	m ²
109	Web	2301014070	タイル【公表価格】 >> 外装壁タイル せっ器質/無釉 プリサートラップ LBZ-2-220~260 二丁掛平 226×73×14mm	m ²
110	Web	2301014072	タイル【公表価格】 >> 外装壁タイル せっ器質/無釉 プリサートラップ LBZ-2T-220~260 縦張用平 213×74×14mm	m
111	Web	2301014074	タイル【公表価格】 >> 外装壁タイル せっ器質/無釉 プリサートラップ LBZ-2HR-220~260 標準曲り(右)(接着) (164+50)×73mm	m
112	Web	2301014076	タイル【公表価格】 >> 外装壁タイル せっ器質/無釉 プリサートラップ LBZ-2HL-220~260 標準曲り(左)(接着) (164+50)×73mm	m
113	Web	2503035006	屋根仕上材【公表価格】 >> スレート系 プラウドガラス 働き寸法 長910×幅182mm 20(枚/3.3m ²)	枚
114	Web	2503035026	屋根仕上材【公表価格】 >> スレート系 スペリアルIIグランテガラス 働き寸法 長910×幅182mm 20(枚/3.3m ²)	枚

2020年11月号 削除品目リスト 248件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
115		2503035032	屋根仕上材【公表価格】>> スレート系 スペリアルII グラッサ 働き寸法 長910×幅182mm 20(枚/3.3m ²)	枚
116		3301104640	タイルカーペットブランド品->> タピス セレクトRX ナイロン100 厚6.5mm×幅500mm×長500mm ハイ&ローループ	m ²
117		3303041505	特殊合板【公表価格】>> プリント合板(F☆☆☆☆) ネオウツカラー 厚2.5mm×幅910mm×長 1,820mm ラミネート	枚
118		5507040010	発泡プラスチック保温材ブランド品->> ポリエチレン系 ミラマツ 厚2mm×幅1,000mm×長 150m	m ²
119		5507040012	発泡プラスチック保温材ブランド品->> ポリエチレン系 ミラマツ 厚3mm×幅1,000mm×長 100m	m ²
120		5507040014	発泡プラスチック保温材ブランド品->> ポリエチレン系 ミラマツ 厚4mm×幅1,000mm×長 75m	m ²
121		5507040016	発泡プラスチック保温材ブランド品->> ポリエチレン系 ミラマツ 厚5mm×幅1,000mm×長 50m	m ²
122		3303431020	サイディング【公表価格】>> 窯業系 エクセレンジ・親水14 木目調 厚14mm×幅455mm×長 3,030mm	枚
123	Web	7011010010	鋼製事務用家具 >> 片そで机 CZN-106CA 高700×幅1,000×奥行630mm 3段袖	台
124	Web	7011011110	鋼製事務用家具 >> 事務用椅子 KKC-940GB 肘なし,布地張り	台
125	Web	7011012010	鋼製事務用家具 >> 会議用テーブル TB-6151N 高700×幅1,800×奥行450mm 棚付,幕 板なし	台
126	Web	4413012094	電話交換部品 >> クリップ式端子板 10対切分0.9用モジュール PF/BMF共用	個
127	Web	4413012100	電話交換部品 >> クリップ式端子板 8対切分標準モジュール Ultim cat6 PF/BMF共用	個
128	Web	4413012102	電話交換部品 >> クリップ式端子板 8対切分標準モジュール cat5e PF/BMF共用	個
129		4409014048	設備時計【公表価格】>> 無線式子時計(屋内) J-3301WL 無線伝送式 壁掛 丸型 φ 310 電池式	台
130		4409014050	設備時計【公表価格】>> 無線式子時計(屋内) SAJ-001 無線伝送式 壁掛 丸型 φ380 電池式	台
131		4601049002	ハンサーマスト【公表価格】>> 継柱ハンサーマスト A-14-1.0 長1.0m 末口13.8cm 元口15.1cm 4.0kg	本
132		4601049004	ハンサーマスト【公表価格】>> 継柱ハンサーマスト A-17-1.2 長1.0m 末口16.8cm 元口18.2cm 6.0kg	本
133		4601049006	ハンサーマスト【公表価格】>> 継柱ハンサーマスト A-19-1.2 長1.0m 末口18.8cm 元口20.2cm 7.0kg	本
134		4601049008	ハンサーマスト【公表価格】>> 継柱ハンサーマスト B-14-1.0 長1.5m 末口13.1cm 元口15.1cm 6.0kg	本
135		4601049010	ハンサーマスト【公表価格】>> 継柱ハンサーマスト B-17-1.2 長1.5m 末口16.2cm 元口18.2cm 9.0kg	本
136		4601049012	ハンサーマスト【公表価格】>> 継柱ハンサーマスト B-19-1.4 長1.5m 末口18.2cm 元口20.2cm 11.0kg	本
137		4601049014	ハンサーマスト【公表価格】>> 継柱ハンサーマスト C-14-1.0 長2.0m 末口12.4cm 元口15.1cm 8.0kg	本
138		4601049016	ハンサーマスト【公表価格】>> 継柱ハンサーマスト C-17-1.4 長2.0m 末口15.5cm 元口18.2cm 13.0kg	本

2020年11月号 削除品目リスト 248件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
139		4601049018	ハンサーマスト【公表価格】>> 継柱ハンサーマスト C-19-1.2 長2.0m 末口17.5cm 元口20.2cm 13.0kg	本
140		4609033010	電車線架線金具(JR用)>> 電線交差用保護管 B型ST 90(接続用) 500×4	個
141		4609033012	電車線架線金具(JR用)>> 電線交差用保護管 B型ST 135(接続用) 500×4	個
142		4609033528	電車線架線金具(JR用)>> セクションインシュレーター 同相形 AC20kV FRP 絶縁ハンガー含む	個
143		4609033514	電車線架線金具(JR用)>> セクションインシュレーター 異相形 AC20kV FRP 絶縁ハンガー含まず	個
144		4609071004	がいし>> 配電線用 高圧耐張がいし A級 耐塩形 (2山)	個
145		4609071006	がいし>> 配電線用 高圧耐張がいし A級 耐塩形 新形皿付き XA10011A	個
146		4609075004	がいし>> 配電線用 高圧耐張がいし B級 耐塩形 (2山)	個
147		4609075006	がいし>> 配電線用 高圧耐張がいし B級 耐塩形 新形皿付き XA10011A	個
148	Web	6954011022	太陽光発電システム【公表価格】>> HIT太陽電池 モジュール VBHN247WJ01 屋根置き型 247W 幅1,580mm×奥行812mm×高35mm 変換効率:19.3%	枚
149	Web	6954013042	太陽光発電システム【公表価格】>> HIT太陽電池 パワーコンディショナ VBPC230NC1 屋内用 3.0kW 変換効率:96.0%	台
150	Web	6954013044	太陽光発電システム【公表価格】>> HIT太陽電池 パワーコンディショナ VBPC240AA 屋内用 4.0kW 変換効率:96.0%	台
151	Web	6954013046	太陽光発電システム【公表価格】>> HIT太陽電池 パワーコンディショナ VBPC255A6 屋内用 5.5kW 変換効率:96.0%	台
152	Web	6954011032	太陽光発電システム【公表価格】>> HIT太陽電池 接続箱 スタンダードタイプ VBSSK3R1 屋内用または屋側用 DC450V 3回路	個
153	Web	6954011034	太陽光発電システム【公表価格】>> HIT太陽電池 接続箱 スタンダードタイプ VBSSK4R1 屋内用または屋側用 DC450V 4回路	個
154	Web	6954011036	太陽光発電システム【公表価格】>> HIT太陽電池 接続箱 スタンダードタイプ VBSNK6R1 屋内用または屋側用 DC450V 6回路	個
155	Web	6954013048	太陽光発電システム【公表価格】>> HIT太陽電池 太陽光モータ VBPM275C	台
156	Web	6954013050	太陽光発電システム【公表価格】>> ダイヤモンドソーラー モジュール PV-MA1220NH 屋根置き型 122W 幅843mm×奥行858mm×高46mm 変換効率:16.9% 切妻・寄棟・陸屋根	枚
157	Web	6954013052	太陽光発電システム【公表価格】>> ダイヤモンドソーラー モジュール PV-MA1220NL 屋根置き型 122W 幅1,297mm×奥行858mm×高46mm 変換効率:14.6% 寄棟	枚
158	Web	6954013054	太陽光発電システム【公表価格】>> ダイヤモンドソーラー モジュール PV-MA1220NR 屋根置き型 122W 幅1,297mm×奥行858mm×高46mm 変換効率:14.6% 寄棟	枚
159	Web	6954013056	太陽光発電システム【公表価格】>> ダイヤモンドソーラー モジュール PV-MA2500N 屋根置き型 250W 幅1,657mm×奥行858mm×高46mm 変換効率:17.6% 切妻・寄棟・陸屋根	枚
160	Web	6954013058	太陽光発電システム【公表価格】>> ダイヤモンドソーラー パワーコンディショナ PV-PN30K3 屋内用 3.0kW 1回路 変換効率:96.0%	台
161	Web	6954013060	太陽光発電システム【公表価格】>> ダイヤモンドソーラー パワーコンディショナ PV-PN40K3 屋内用 4.0kW 1回路 変換効率:96.0%	台
162	Web	6954013062	太陽光発電システム【公表価格】>> ダイヤモンドソーラー パワーコンディショナ PV-PN55K3 屋内用 5.5kW 1回路 変換効率:96.0%	台
163	Web	6954013064	太陽光発電システム【公表価格】>> ダイヤモンドソーラー 接続箱 標準タイプ PV-CN03L 屋内用または屋外雨線内用 DC450V 3回路	台

2020年11月号 削除品目リスト 248件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
164	Web	6954013066	太陽光発電システム【公表価格】>>ダイヤモンドソーラー 接続箱 標準タイプ PV-CN04L 屋内用または屋外雨線内用 DC450V 4回路	台
165	Web	6954013068	太陽光発電システム【公表価格】>>ダイヤモンドソーラー 接続箱 昇圧機能内蔵タイプ(マルチレイコンバータ) PV-CX03K 屋内用または屋外用 DC300V 3回路	台
166	Web	6954013070	太陽光発電システム【公表価格】>>ダイヤモンドソーラー 接続箱 昇圧機能内蔵タイプ(マルチレイコンバータ) PV-CX04K 屋内用または屋外用 DC300V 4回路	台
167	Web	6954013072	太陽光発電システム【公表価格】>>ダイヤモンドソーラー カラーモニターエコガイト PV-DR006L-SET	台
168	Web	6954013074	太陽光発電システム【公表価格】>>ダイヤモンドソーラー パワーモニター PV-DR005K	台
169		5301010602	温水ボイラーブランド品->> K-HERO-N45 熱出力41.8kW 伝熱面積0.8m ² 灯油消費量5.7l/h A重油消費量- 192kg 標準品とし特殊仕様品は含まず	基
170		5301010604	温水ボイラーブランド品->> K-HERO-N70 熱出力69.7kW 伝熱面積1.33m ² 灯油消費量9.5l/h A重油消費量- 230kg 標準品とし特殊仕様品は含まず	基
171		5301010606	温水ボイラーブランド品->> K-HERO-N90 熱出力94.2kW 伝熱面積1.8m ² 灯油消費量12.8l/h A重油消費量- 365kg 標準品とし特殊仕様品は含まず	基
172		5301010608	温水ボイラーブランド品->> K-HERO-N110 熱出力116kW 伝熱面積2.22m ² 灯油消費量15.84l/h A重油消費量- 396kg 標準品とし特殊仕様品は含まず	基
173		5301010610	温水ボイラーブランド品->> K-HERO-N160 熱出力174kW 伝熱面積3.33m ² 灯油消費量23.7l/h A重油消費量- 520kg 標準品とし特殊仕様品は含まず	基
174		5301010612	温水ボイラーブランド品->> KWG-1-AR 熱出力40.7kW 伝熱面積0.89m ² ガス専焼 3.98m ³ /h 195kg 標準品とし特殊仕様品は含まず	基
175		5301010614	温水ボイラーブランド品->> KWG-3-AR 熱出力94.2kW 伝熱面積2.05m ² ガス専焼 9.81m ³ /h 335kg 標準品とし特殊仕様品は含まず	基
176		5301010616	温水ボイラーブランド品->> KWG-5-AR 熱出力162kW 伝熱面積3.5m ² ガス専焼 15.9m ³ /h 490kg 標準品とし特殊仕様品は含まず	基
177		5301011622	温水ボイラーブランド品->> KFL-160B 熱出力186kW 伝熱面積4.3m ² 灯油消費量21.2l/h A重油消費量20l/h 850kg 標準品とし特殊仕様品は含まず 給湯・暖房2回路	基
178		5301011624	温水ボイラーブランド品->> KFL-200B 熱出力233kW 伝熱面積4.3m ² 灯油消費量27l/h A重油消費量25.6l/h 850kg 標準品とし特殊仕様品は含まず 給湯・暖房2回路	基
179		5301011614	温水ボイラーブランド品->> KFL-250B 熱出力291kW 伝熱面積6.1m ² 灯油消費量33.1l/h A重油消費量31.3l/h 1,050kg 標準品とし特殊仕様品は含まず 給湯・暖房2回路	基
180		5301011615	温水ボイラーブランド品->> KFL-300B 熱出力349kW 伝熱面積6.1m ² 灯油消費量40.6l/h A重油消費量38.4l/h 1,050kg 標準品とし特殊仕様品は含まず 給湯・暖房2回路	基
181		5301011628	温水ボイラーブランド品->> KSL-1000B 熱出力1,163kW 伝熱面積20.4m ² 灯油消費量136.7l/h A重油消費量129.5l/h 3,850kg 標準品とし特殊仕様品は含まず 給湯・暖房2回路	基
182		5301011630	温水ボイラーブランド品->> KSL-1250B 熱出力1,453kW 伝熱面積20.4m ² 灯油消費量174.9l/h A重油消費量165.7l/h 3,900kg 標準品とし特殊仕様品は含まず 給湯・暖房2回路	基
183		5301011632	温水ボイラーブランド品->> KSL-1600B 熱出力1,860kW 伝熱面積29.2m ² 灯油消費量218.7l/h A重油消費量207.3l/h 5,450kg 標準品とし特殊仕様品は含まず 給湯・暖房2回路	基
184		5301011634	温水ボイラーブランド品->> KSL-2000B 熱出力2,326kW 伝熱面積29.2m ² 灯油消費量279.8l/h A重油消費量265.1l/h 5,550kg 標準品とし特殊仕様品は含まず 給湯・暖房2回路	基

2020年11月号 削除品目リスト 248件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
185		5301025166	蒸気ボイラー(ブランド)品一 >> 貫流式 TWON-750 熱出力470kW 蒸発量750kg/h 伝熱面積4.98m ² 灯油消費量54.0l/h A重油消費量- 960kg 標準品とし特殊仕様品は含まず	基
186		5301025178	蒸気ボイラー(ブランド)品一 >> 貫流式 SI-1500VS 熱出力940kW 蒸発量1,500kg/h 伝熱面積9.9m ² 灯油消費量102.4l/h A重油消費量97l/h 2,290kg 標準品とし特殊仕様品は含まず	基
187		5301027110	蒸気ボイラー(ブランド)品一 >> 貫流式 SI-2000VS 熱出力1,250kW 蒸発量2,000kg/h 伝熱面積9.9m ² 灯油消費量136.5l/h A重油消費量129.4l/h 2,320kg 標準品とし特殊仕様品は含まず	基
188		5301025180	蒸気ボイラー(ブランド)品一 >> 貫流式 SI-2500VS 熱出力1,570kW 蒸発量2,500kg/h 伝熱面積9.95m ² 灯油消費量- A重油消費量161.8l/h 2,530kg 標準品とし特殊仕様品は含まず	基
189		5311043544	冷凍機(チリングユニット)―ブランド)品一 >> 空冷ヒートポンプ式 MCUP375H 冷房能力33.5kW 暖房能力40kW 圧縮機出力5.5kW×2	基
190		5311043546	冷凍機(チリングユニット)―ブランド)品一 >> 空冷ヒートポンプ式 MCUP500H 冷房能力45kW 暖房能力53kW 圧縮機出力7.5kW×2	基
191		5311043554	冷凍機(チリングユニット)―ブランド)品一 >> 空冷式 MCUP375C 冷房能力33.5kW 暖房能力- 圧縮機出力5.5kW×2	基
192		5311043556	冷凍機(チリングユニット)―ブランド)品一 >> 空冷式 MCUP500C 冷房能力45kW 暖房能力- 圧縮機出力7.5kW×2	基
193		5313033002	エアカーテン―ブランド)品一 >> 店舗用 AC-94MSC 風速9m/S ファン径90mm 電力56W 10kg	基
194		5313033004	エアカーテン―ブランド)品一 >> 店舗用 AC-94LSC 風速9m/S ファン径90mm 電力65W 12kg	基
195		5317017002	送風機―ブランド)品一 >> リットロートファン・片吸込み LF-2 1.5kW 800Pa 40m ³ /min モーターなし	台
196		5317017004	送風機―ブランド)品一 >> リットロートファン・片吸込み LF-3 5.5kW 1,500Pa 110m ³ /min モーターなし	台
197		5317017006	送風機―ブランド)品一 >> リットロートファン・片吸込み LF-4 7.5kW 1,400Pa 180m ³ /min モーターなし	台
198		5317017008	送風機―ブランド)品一 >> リットロートファン・片吸込み LF-5 11kW 1,400Pa 320m ³ /min モーターなし	台
199		5317017010	送風機―ブランド)品一 >> リットロートファン・片吸込み LF-6 15kW 1,200Pa 500m ³ /min モーターなし	台
200		5317017012	送風機―ブランド)品一 >> リットロートファン・片吸込み LF-7 18.5kW 800Pa 700m ³ /min モーターなし	台
201		5505012546	ベンチレーター―ブランド)品一 >> ベンチレーター (袴付き) MA-V120 50Hz ファン径120cm 出力3,700W 風量690m ³ /min	台
202		5505012548	ベンチレーター―ブランド)品一 >> ベンチレーター (袴付き) MA-V130 50Hz ファン径130cm 出力5,500W 風量885m ³ /min	台
203		5505012550	ベンチレーター―ブランド)品一 >> ベンチレーター (袴付き) MA-V140 50Hz ファン径140cm 出力7,500W 風量1,085m ³ /min	台
204		5505012552	ベンチレーター―ブランド)品一 >> ベンチレーター (袴付き) MA-V150 50Hz ファン径150cm 出力7,500W 風量1,320m ³ /min	台
205		5505012554	ベンチレーター―ブランド)品一 >> ベンチレーター (袴付き) MA-V160 50Hz ファン径160cm 出力7,500W 風量1,410m ³ /min	台
206		5505016013	ベンチレーター―ブランド)品一 >> 屋上換気扇 RA-50H 50Hz ファン径50cm 出力400W 風量105m ³ /min	台

2020年11月号 削除品目リスト 248件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
207		5505016014	ベンチレーターブランド品一>> 屋上換気扇 RA-60H 50Hz ファン径60cm 出力750W 風量172m ³ /min	台
208		5505016016	ベンチレーターブランド品一>> 屋上換気扇 RA-75H 50Hz ファン径75cm 出力1,500W 風量301m ³ /min	台
209		5505016018	ベンチレーターブランド品一>> 屋上換気扇 RA-90H 50Hz ファン径90cm 出力2,200W 風量397m ³ /min	台
210		5603061120	自動制御機器一ブランド品一>> 電動弁 VM5303A-MM5330A 15A 三方弁 比例用 ねじ込み形	個
211		3409071003	電気温水器一ブランド品一>> 瞬間式 EIX-05A0 5kW	台
212	Web	3409085576	エコキュート【公表価格】>> CHP-37AX4JJ 耐重塩害仕様 フルオートタイプ,追い炊き 受注生産品 貯湯ユニット屋外形 ハイグレードタイプ タンク容量:370l タンク寸法:幅630mm×奥行730mm×高1,860mm インターホンリモコンセット付	セット
213	Web	3409085578	エコキュート【公表価格】>> CHP-46AX4JJ 耐重塩害仕様 フルオートタイプ,追い炊き 受注生産品 貯湯ユニット屋外形 ハイグレードタイプ タンク容量:460l タンク寸法:幅700mm×奥行795mm×高1,850mm ホイスリモコンセット付	セット
214	Web	3409085580	エコキュート【公表価格】>> CHP-46AX4JJ 耐重塩害仕様 フルオートタイプ,追い炊き 受注生産品 貯湯ユニット屋外形 ハイグレードタイプ タンク容量:460l タンク寸法:幅700mm×奥行795mm×高1,850mm インターホンリモコンセット付	セット
215	Web	3409082328	エコキュート【公表価格】>> CHP-37AX4KJE 耐塩害仕様<寒冷地/-25℃対応>フルオートタイプ,追い炊き 受注生産品 貯湯ユニット屋外設置タイプ タンク容量:370l タンク寸法:幅630mm×奥行730mm×高1,860mm ホイスリモコンセット付	セット
216	Web	3409082330	エコキュート【公表価格】>> CHP-37AX4KJE 耐塩害仕様<寒冷地/-25℃対応>フルオートタイプ,追い炊き 受注生産品 貯湯ユニット屋外設置タイプ タンク容量:370l タンク寸法:幅630mm×奥行730mm×高1,860mm インターホンリモコンセット付	セット
217	Web	3409082332	エコキュート【公表価格】>> CHP-46AX4KJE 耐塩害仕様<寒冷地/-25℃対応>フルオートタイプ,追い炊き 受注生産品 貯湯ユニット屋外設置タイプ タンク容量:460l タンク寸法:幅700mm×奥行795mm×高1,850mm ホイスリモコンセット付	セット
218	Web	3409082334	エコキュート【公表価格】>> CHP-46AX4KJE 耐塩害仕様<寒冷地/-25℃対応>フルオートタイプ,追い炊き 受注生産品 貯湯ユニット屋外設置タイプ タンク容量:460l タンク寸法:幅700mm×奥行795mm×高1,850mm インターホンリモコンセット付	セット
219	Web	3409082196	エコキュート【公表価格】>> CHP-37NX4K 寒冷地仕様 給湯専用タイプ タンク容量:370l タンク寸法:幅630mm×奥行730mm×高1,880mm 台所リモコン付属	セット
220	Web	3409082198	エコキュート【公表価格】>> CHP-46NX4K 寒冷地仕様 給湯専用タイプ タンク容量:460l タンク寸法:幅700mm×奥行795mm×高1,870mm 台所リモコン付属	セット
221		6403022502	室内用手すり一ブランド品一>> バスルーム・トイレ用 可動式 SS-M1 奥行55・70cm	台
222		6201120013	試験器・測定器【公表価格】>> 埋込型ひずみ計 KM-200A ±5000×10-6ひずみ	台
223		6201280001	試験器・測定器【公表価格】>> ひずみ測定器 TC-31M 4ゲージ法専用	台
224		9307170346	地盤改良工【公表価格】>> マットスタビ工法 浅層改良 t=1.5m 固化材100kg/m ³ 施工規模5,000m ³ 材工共	m ³
225		9299077002	コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公表価格】>> アクアテクトH シラン系浸透性吸水防止材 高性能タイプ(土木用) 施工規模200m ² 材工共	m ²
226		9299077004	コンクリート構造物の補修・改修・補強工【公表価格】>> アクアテクトS シラン系浸透性吸水防止材 一般タイプ(建築用) 施工規模200m ² 材工共	m ²
227		9203020500	のり面緑化工【公表価格】>> 緑化マット・ネット工 モクホンマット工法 MR-30 厚3.0cm 金網併用 環境品 施工規模1,000m ² 材工共	m ²

2020年11月号 削除品目リスト 248件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
228		9203020830	のり面緑化工【公表価格】>> 緑化マット・ネット工 モクホンマット工法 MR-40 厚4.0cm 金網併用 環境品 施工規模1,000m ² 材工共	m ²
229		9203020832	のり面緑化工【公表価格】>> 緑化マット・ネット工 モクホンマット工法 MR-50 厚5.0cm 金網併用 環境品 施工規模1,000m ² 材工共	m ²
230		9213090534	特殊舗装工(関連工事)【公表価格】>> 舗装関連工事 ジョイントバスター 桁長25m以下 施工規模3.5m 材工共	m
231		9213090536	特殊舗装工(関連工事)【公表価格】>> 舗装関連工事 ヘキサロック工法 固定端 25.0m 施工規模3.5m 材工共	m
232		9213090538	特殊舗装工(関連工事)【公表価格】>> 舗装関連工事 ヘキサロック工法 伸縮桁長 25.1~29.1m 施工規模3.5m 材工共	m
233		9213090540	特殊舗装工(関連工事)【公表価格】>> 舗装関連工事 ヘキサロック工法 伸縮桁長 29.2~38.9m 施工規模3.5m 材工共	m
234		9213090542	特殊舗装工(関連工事)【公表価格】>> 舗装関連工事 ヘキサロック工法 伸縮桁長 39.0~48.6m 施工規模3.5m 材工共	m
235		9213090544	特殊舗装工(関連工事)【公表価格】>> 舗装関連工事 ヘキサロック工法 伸縮桁長 48.7~58.3m 施工規模3.5m 材工共	m
236		9213090584	特殊舗装工(本工事)【公表価格】>> 自然色舗装他 ニューソイルロード [®] 厚30mm 真砂土舗装 施工規模300m ² 材工共	m ²
237		9213090586	特殊舗装工(本工事)【公表価格】>> 自然色舗装他 ニューソイルロード [®] 厚40mm 真砂土舗装 施工規模300m ² 材工共	m ²
238		9213090588	特殊舗装工(本工事)【公表価格】>> 自然色舗装他 ニューソイルロード [®] 厚50mm 真砂土舗装 施工規模300m ² 材工共	m ²
239		9215051026	自発光式道路鋳工【公表価格】>> アポロパルス KLT-5C 分離帯用 施工規模10箇所 材工共	箇所
240		9299012513	グラント・コート舗装工(全天候型表層)【公表価格】>> ウレタン系 フレックスピーア [®] 厚10mm ゴムチップ [®] 透水型(標準色) 材工共	m ²
241		9299012517	グラント・コート舗装工(全天候型表層)【公表価格】>> ウレタン系 フレックスピーア [®] 厚15mm ゴムチップ [®] 透水型(標準色) 材工共	m ²
242		9299012264	グラント・コート舗装工(全天候型表層)【公表価格】>> 人工芝 オムニコートLT-20 サンドフィル人工芝 19mm 多目的グラント [®] 用 材工共	m ²
243		9299012263	グラント・コート舗装工(全天候型表層)【公表価格】>> 人工芝 オムニコートLT-25 サンドフィル人工芝 25mm 多目的グラント [®] 用 材工共	m ²
244		9299012265	グラント・コート舗装工(全天候型表層)【公表価格】>> 人工芝 オムニコートLT-25VP サンドフィル人工芝 透水型 25mm 多目的グラント [®] 用 材工共	m ²
245		9299012660	グラント・コート舗装工(全天候型表層)【公表価格】>> 人工芝 ハイブリッドターフEX-55 ロングパイル人工芝 草丈55mm 多目的グラント [®] 用 材工共	m ²
246		9299012518	グラント・コート舗装工(全天候型表層)【公表価格】>> 人工芝 プロスペックサントコート 全天候型砂入人工芝 20mm テニスコート用 材工共	m ²
247		9299012519	グラント・コート舗装工(全天候型表層)【公表価格】>> 人工芝 プロスペックサントコート25 全天候型砂入人工芝 25mm 透水 テニスコート用 材工共	m ²
248		9299012243	グラント・コート舗装工(全天候型表層)【公表価格】>> 合成ゴム系 レオタン 厚5.0mm 非透水型スムーズ仕上げ テニスコート用 材工共	m ²