

2021年04月号 削除品目リスト 120件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
1		0905162511	ロックホルト(自穿孔用)―ブランド品― >> UND自穿孔ホルト φ28.5×2,000mm	本
2		0905162512	ロックホルト(自穿孔用)―ブランド品― >> UND自穿孔ホルト φ28.5×3,000mm	本
3		0905162513	ロックホルト(自穿孔用)―ブランド品― >> UND自穿孔ホルト φ28.5×4,000mm	本
4		6911011215	アルミ製はしご―ブランド品― >> 二連伸縮はしご スカイトⅡ MED6.5 長3.85~6.64m 17.2kg/台	台
5		6911011220	アルミ製はしご―ブランド品― >> 二連伸縮はしご スカイトⅡ MED7.2 長4.20~7.34m 18.8kg/台	台
6		6911011225	アルミ製はしご―ブランド品― >> 二連伸縮はしご スカイトⅡ MED8.0 長4.55~8.04m 20.2kg/台	台
7		6911011250	アルミ製はしご―ブランド品― >> 脚立兼用はしご(伸縮式) ピッチCX90 長1.98~2.92m 7.3kg/台	台
8		6911011260	アルミ製はしご―ブランド品― >> 脚立兼用はしご(伸縮式) ピッチCX150 長3.18~4.12m 9.6kg/台	台
9		6911011265	アルミ製はしご―ブランド品― >> 脚立兼用はしご(伸縮式) ピッチCX180 長3.78~4.72m 10.8kg/台	台
10		0957040040	塗膜剥離剤―ブランド品― >> バイオハクリX アルコール系有機溶剤 m2当たり標準使用量 1.0kg ★	kg
11		1109075018	視線誘導標―ブランド品― >> 線形誘導標 スライトS4-5 400×500mm 支柱別途	枚
12	Web	1105098310	各種側溝 >> NSK側溝排水管T-25 NSK 400W φ400mm×2,000mm 954kg/個	個
13	Web	1105098340	各種側溝 >> NSK側溝排水管T-25 NSK 400WM H=870mm 710kg/個	個
14		1105098220	各種側溝―ブランド品― >> 管渠型側溝 F300 300mm×300mm×2,000mm 420kg/個 熊本	個
15		1105098225	各種側溝―ブランド品― >> 管渠型側溝 F400 400mm×400mm×2,000mm 675kg/個 熊本	個
16		1105098230	各種側溝―ブランド品― >> 管渠型側溝 F500 500mm×500mm×2,000mm 960kg/個 熊本	個
17		1505011610	防げん材―ブランド品― >> カップ型 本体 500H	基
18		1505012610	防げん材―ブランド品― >> カップ型 埋込金具 500H 埋込本数6本	セット
19		1907012015	張りブロック―ブランド品― >> ストーンサークル280型 95cm×95cm×11cm 263kg/個 1個/m2 山形	個
20		1001011216	連節ブロック―ブランド品― >> ダイヤカットⅢ型A 120cm×99.6cm×20cm 360.4kg/個 1個 /m2 青森	個
21		1001011620	連節ブロック―ブランド品― >> フェッセルG(覆土用A型) 124cm×99cm×32cm 445kg/個 0.8 個/m2 仙台	個
22		1001027040	特殊ブロック―ブランド品― >> 葦辺 350mm×500mm×250mm 46kg/個 使用量8.0個/m2 福岡	個
23		0209017232	固化材(特殊品)―ブランド品― >> 石灰系 リョウコウライムNC セメントレス固化材 フレコン	t
24		1917024202	暗きょ排水材及び付属品―ブランド品― >> タミブロック TB-70 100×1,000×2,000mm	枚
25		1913091502	防草シート―ブランド品― >> ニッタイ防草路肩マット 防雪防風柵用標準タイプ ダークグリーン 目 付量3,000g/m2 用途 露出★	m ²

2021年04月号 削除品目リスト 120件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
26		1913091504	防草シート—ブランド品— >> ニッタイ防草路肩マット 防雪防風柵用寒冷地タイプ [°] ダークグリーン 目付量3,000g/m ² 用途 露出★	m ²
27		1913091506	防草シート—ブランド品— >> ニッタイ防草路肩マット 防護柵用標準タイプ [°] ダークグリーン 目付量3,000g/m ² 用途 露出★	m ²
28		1913091508	防草シート—ブランド品— >> ニッタイ防草路肩マット 防護柵用寒冷地タイプ [°] ダークグリーン 目付量3,000g/m ² 用途 露出★	m ²
29		1913081010	土木シート—ブランド品— >> 不織布(短繊維)系 ニッタイマット 厚15mm 遮水シート表面保護材	m ²
30		1429055015	のり面緑化材—ブランド品— >> 植生袋・植生土のう グリーンビッグJ型 完成土のう 幅33×長50×厚10cm 裏面麻地	袋
31		1429020010	のり面緑化材—ブランド品— >> 養生剤 エスフィックス1号 土壌侵食防止剤 18kg缶	kg
32		1431021412	散水機材類—ブランド品— >> スプリンクラー ヒドロレイガン SH110P型 50A 分円・全円	個
33		2101030080	プライマー類【公表価格】 >> カチコートS 瀝青ゴム系 18l入	缶
34		2101030090	プライマー類【公表価格】 >> カチコートR 瀝青ゴム系 18l入	缶
35		2101030095	プライマー類【公表価格】 >> カチコートSR 瀝青ゴム系 18l入	缶
36		2101030400	プライマー類【公表価格】 >> セロシールSS-B 瀝青ゴム系 25kg入	kg
37		3301104620	タイルカーペット—ブランド品— >> ECOS LP-2000 ナイロン100 厚6.5mm×幅500mm×長500mm レベルループ [°]	m ²
38		3303096036	化粧せっこうボード—ブランド品— >> 天井用ボード 吉野天井板・UK 厚9.5mm×幅440mm×長2,730mm 準不燃 木製裏棧	枚
39		3303096038	化粧せっこうボード—ブランド品— >> 天井用ボード 吉野天井板・UK 厚9.5mm×幅440mm×長3,640mm 準不燃 木製裏棧	枚
40		3303096040	化粧せっこうボード—ブランド品— >> 天井用ボード 吉野天井板・ニューテンS 厚9.5mm×幅440mm×長2,730mm 準不燃 鋼製裏棧	枚
41		3303096042	化粧せっこうボード—ブランド品— >> 天井用ボード 吉野天井板・ニューテンS 厚9.5mm×幅440mm×長3,640mm 準不燃 鋼製裏棧	枚
42		3303096048	化粧せっこうボード—ブランド品— >> 天井用ボード 吉野天井板 厚9.5mm×幅440mm×長2,730mm 準不燃 張上用	枚
43		3303400402	吸音板—ブランド品— >> 金属系 ホール B-1 厚1.3mm×幅500mm×長1,000mm 廉価タイプ [°]	枚
44		3303400404	吸音板—ブランド品— >> 金属系 ホール C-1 厚1.6mm×幅500mm×長1,000mm 標準タイプ [°]	枚
45		3303400406	吸音板—ブランド品— >> 金属系 ホール C-1 厚1.6mm×幅1,000mm×長2,000mm 大判サイズ [°]	枚
46		3403010392	カーテン—ブランド品— >> ドレープ PK7439~7442 ポリエステル100 幅1.47m 色数4	m
47		3403010560	カーテン—ブランド品— >> ケースメントミラー調ボイル PK7589 ポリエステル100 幅2.0m 色数1	m
48		3403010964	カーテン—ブランド品— >> 遮光カーテン テンパー PK7206~7211 ポリエステル100 裏面ポリウレタン樹脂 幅1.0m 色数6	m
49		3403010966	カーテン—ブランド品— >> 遮光カーテン リマ PK7220~7221 ポリエステル100 裏面アクリル樹脂 幅1.0m 色数2	m
50		4203013108	コンデンサ >> 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ(三相) (L=6%) 回路電圧6600V, 定格電圧7020V(JIS C 4902) 設備容量100kvar(50/60Hz) 50Hz 六フッ化硫黄封入式	台

2021年04月号 削除品目リスト 120件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
51		4203013110	コンデンサ >> 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ(三相) (L=6%) 回路電圧6600V,定格電圧7020V(JIS C 4902) 設備容量150kvar(50/60Hz) 50Hz 六フッ化硫黄封入式	台
52		4203013112	コンデンサ >> 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ(三相) (L=6%) 回路電圧6600V,定格電圧7020V(JIS C 4902) 設備容量200kvar(50/60Hz) 50Hz 六フッ化硫黄封入式	台
53		4203013166	コンデンサ >> 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ(三相) (L=13%) 回路電圧6600V,定格電圧7590V(JIS C 4902) 設備容量100kvar(50/60Hz) 50Hz 六フッ化硫黄封入式	台
54		4203013168	コンデンサ >> 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ(三相) (L=13%) 回路電圧6600V,定格電圧7590V(JIS C 4902) 設備容量150kvar(50/60Hz) 50Hz 六フッ化硫黄封入式	台
55		4203013170	コンデンサ >> 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ(三相) (L=13%) 回路電圧6600V,定格電圧7590V(JIS C 4902) 設備容量200kvar(50/60Hz) 50Hz 六フッ化硫黄封入式	台
56		4203018108	コンデンサ >> 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ(三相) (L=6%) 回路電圧6600V,定格電圧7020V(JIS C 4902) 設備容量100kvar(50/60Hz) 60Hz 六フッ化硫黄封入式	台
57		4203018110	コンデンサ >> 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ(三相) (L=6%) 回路電圧6600V,定格電圧7020V(JIS C 4902) 設備容量150kvar(50/60Hz) 60Hz 六フッ化硫黄封入式	台
58		4203018112	コンデンサ >> 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ(三相) (L=6%) 回路電圧6600V,定格電圧7020V(JIS C 4902) 設備容量200kvar(50/60Hz) 60Hz 六フッ化硫黄封入式	台
59		4203018166	コンデンサ >> 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ(三相) (L=13%) 回路電圧6600V,定格電圧7590V(JIS C 4902) 設備容量100kvar(50/60Hz) 60Hz 六フッ化硫黄封入式	台
60		4203018168	コンデンサ >> 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ(三相) (L=13%) 回路電圧6600V,定格電圧7590V(JIS C 4902) 設備容量150kvar(50/60Hz) 60Hz 六フッ化硫黄封入式	台
61		4203018170	コンデンサ >> 乾式 ガス封入高圧進相コンデンサ(三相) (L=13%) 回路電圧6600V,定格電圧7590V(JIS C 4902) 設備容量200kvar(50/60Hz) 60Hz 六フッ化硫黄封入式	台
62		4207015006	配電用制御機器(高圧用)―ブランド品― >> 開閉器 高圧気中開閉器 TV-5 定格電圧7.2kV 定格電流300A 開放	個
63		4207016014	配電用制御機器(高圧用)―ブランド品― >> 開閉器 高圧気中開閉器 (過電流ロック機構付) ZA-3A2DJT 定格電圧7.2kV 定格電流300A GR付き・方向(関東仕様)	個
64		4207016016	配電用制御機器(高圧用)―ブランド品― >> 開閉器 高圧気中開閉器 (過電流ロック機構付) ZA-4A2DJT 定格電圧7.2kV 定格電流400A GR付き・方向(関東仕様)	個
65		4207016018	配電用制御機器(高圧用)―ブランド品― >> 開閉器 高圧気中開閉器 (過電流ロック機構付) ZA-3A2DST 定格電圧7.2kV 定格電流300A GR付き・方向・重耐塩(関東仕様)	個
66		4207016020	配電用制御機器(高圧用)―ブランド品― >> 開閉器 高圧気中開閉器 (過電流ロック機構付) ZA-4A2DST 定格電圧7.2kV 定格電流400A GR付き・方向・重耐塩(関東仕様)	個
67		4207111022	配電用制御機器(高圧用)―ブランド品― >> 保護継電器 過電流継電器 K2CA-DO R2,F4ケース 高圧受電設備用	個
68		4207111024	配電用制御機器(高圧用)―ブランド品― >> 保護継電器 過電流継電器 K2CA-DO3 R2,F4ケース 高圧受電設備用	個
69		4207111026	配電用制御機器(高圧用)―ブランド品― >> 保護継電器 地絡方向継電器 K2GS-BT(P)-R2 R2ケース 高圧受電設備用	個
70		4207071406	配電用制御機器(低圧用)―ブランド品― >> ブレーカ 配線用遮断器 (ヒューズフリー遮断器) F-50FC 極数2 電圧600V フレーム50A 遮断電流10kA/220V・7.5kA/460V	個
71		4207071409	配電用制御機器(低圧用)―ブランド品― >> ブレーカ 配線用遮断器 (ヒューズフリー遮断器) FXK100-S 極数2 電圧690V フレーム100A 遮断電流50kA/220V・30kA/460V	個
72		4207071411	配電用制御機器(低圧用)―ブランド品― >> ブレーカ 配線用遮断器 (ヒューズフリー遮断器) FXK225-S 極数3 電圧690V フレーム225A 遮断電流50kA/220V・30kA/460V	個

2021年04月号 削除品目リスト 120件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
73		4207071420	配電用制御機器(低圧用)―プラント品― >> ブレーカ 配線用遮断器 (ヒューズフリー遮断器) S-50SB 極数3 電圧600V フレーム50A 遮断電流7.5kA/220V・2.5kA/460V	個
74		4207071422	配電用制御機器(低圧用)―プラント品― >> ブレーカ 配線用遮断器 (ヒューズフリー遮断器) S-100SB 極数3 電圧600V フレーム100A 遮断電流35kA/220V・10kA/460V	個
75		4207072006	配電用制御機器(低圧用)―プラント品― >> ブレーカ 配線用遮断器 (サーキットブレーカBCW型) BCW-225 極数3 電圧100-200-415V フレーム225A 遮断電流50kA/220V・25kA/460V	個
76		4207071472	配電用制御機器(低圧用)―プラント品― >> ブレーカ モーターブレーカ (ヒューズフリー遮断器) MS-50SB 極数3 電圧600V フレーム50A 遮断電流5kA/220V・2.5kA/460V	個
77		4207071474	配電用制御機器(低圧用)―プラント品― >> ブレーカ モーターブレーカ (ヒューズフリー遮断器) MS-100SB 極数3 電圧600V フレーム100A 遮断電流35kA/220V・10kA/460V	個
78		4207071427	配電用制御機器(低圧用)―プラント品― >> ブレーカ モーターブレーカ (ヒューズフリー遮断器) MS-225SB 極数3 電圧600V フレーム225A 遮断電流35kA/220V・15kA/460V	個
79		4207071457	配電用制御機器(低圧用)―プラント品― >> ブレーカ 漏電遮断器 EX100 極数3 電圧100-200V フレーム100A 遮断電流10kA/100V	個
80		4207071464	配電用制御機器(低圧用)―プラント品― >> ブレーカ 漏電遮断器 RXK100-H 極数3 電圧200-440V フレーム100A 遮断電流50kA/415V	個
81		4207051112	配電用制御機器(低圧用)―プラント品― >> 電磁開閉器 MUF7H015 定格容量 1.5kW/220V・2.7kW/440V ケース付き	個
82		4207051118	配電用制御機器(低圧用)―プラント品― >> 電磁開閉器 MUF18H037 定格容量 3.7kW/220V・5.5kW/440V ケース付き	個
83		4207051120	配電用制御機器(低圧用)―プラント品― >> 電磁開閉器 MUF25H055 定格容量 5.5kW/220V・11kW/440V ケース付き	個
84		4207051122	配電用制御機器(低圧用)―プラント品― >> 電磁開閉器 MUF35H075 定格容量 7.5kW/220V・15kW/440V ケース付き	個
85		4207051126	配電用制御機器(低圧用)―プラント品― >> 電磁開閉器 MUF65H150 定格容量 15kW/220V・30kW/440V ケース付き	個
86		4207051610	配電用制御機器(低圧用)―プラント品― >> 電磁開閉器 MS-N50 定格容量 11kW/220V・22kW/440V ケース付き	個
87		4207051612	配電用制御機器(低圧用)―プラント品― >> 電磁開閉器 MS-N65 定格容量 15kW/220V・30kW/440V ケース付き	個
88		4207051614	配電用制御機器(低圧用)―プラント品― >> 電磁開閉器 MS-N80 定格容量 19kW/220V・37kW/440V ケース付き	個
89		4207051615	配電用制御機器(低圧用)―プラント品― >> 電磁開閉器 MS-N95 定格容量 22kW/220V・45kW/440V ケース付き	個
90		4207051642	配電用制御機器(低圧用)―プラント品― >> 電磁開閉器 MSO-N11 定格容量 2.7kW/220V・4kW/440V ケース無し	個
91		4207051620	配電用制御機器(低圧用)―プラント品― >> 電磁開閉器 MSO-N20 定格容量 4kW/220V・7.5kW/440V ケース無し	個
92		4207051622	配電用制御機器(低圧用)―プラント品― >> 電磁開閉器 MSO-N25 定格容量 5.5kW/220V・11kW/440V ケース無し	個
93		4207051624	配電用制御機器(低圧用)―プラント品― >> 電磁開閉器 MSO-N35 定格容量 7.5kW/220V・15kW/440V ケース無し	個
94		4207051626	配電用制御機器(低圧用)―プラント品― >> 電磁開閉器 MSO-N50 定格容量 11kW/220V・22kW/440V ケース無し	個

2021年04月号 削除品目リスト 120件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
95		4207051638	配電用制御機器(低圧用)―ブランド品― >> 電磁開閉器 可逆電磁開閉器 MS-2×N25 定格容量5.5kW/220V・11kWkW/440V ケース付き	個
96		4207051640	配電用制御機器(低圧用)―ブランド品― >> 電磁開閉器 可逆電磁開閉器 MS-2×N35 定格容量7.5kW/220V・15kWkW/440V ケース付き	個
97		4207104002	配電用制御機器(低圧用)―ブランド品― >> 電磁接触器 MUF7 定格使用電流 11A/220V・7A/440V ケース無し	個
98		4207104004	配電用制御機器(低圧用)―ブランド品― >> 電磁接触器 MUF18 定格使用電流 20A/220V・13A/440V ケース無し	個
99		4207104006	配電用制御機器(低圧用)―ブランド品― >> 電磁接触器 MUF50 定格使用電流 50A/220V・48A/440V ケース無し	個
100		4207104008	配電用制御機器(低圧用)―ブランド品― >> 電磁接触器 MUE80 定格使用電流 80A/220V・80A/440V ケース無し	個
101		4207063412	安全開閉器―ブランド品― >> CKSカバースイッチ 極数2P 定格電流150A 電線直締用	個
102		4207063414	安全開閉器―ブランド品― >> CKSカバースイッチ 極数2P 定格電流200A 電線直締用	個
103		4207063424	安全開閉器―ブランド品― >> CKSカバースイッチ 極数3P 定格電流150A 電線直締用	個
104		4207063426	安全開閉器―ブランド品― >> CKSカバースイッチ 極数3P 定格電流200A 電線直締用	個
105		4211011210	標準分電盤―ブランド品― >> BN1516R 主幹ブレーカー:サーキットブレーカー 150A 分岐ブレーカー:サーキットブレーカー20A×16	台
106		4211011212	標準分電盤―ブランド品― >> BN1524R 主幹ブレーカー:サーキットブレーカー 150A 分岐ブレーカー:サーキットブレーカー20A×24	台
107		4211011214	標準分電盤―ブランド品― >> BN1532R 主幹ブレーカー:サーキットブレーカー 150A 分岐ブレーカー:サーキットブレーカー20A×32	台
108		4211011232	標準分電盤―ブランド品― >> BN15165R 主幹ブレーカー:漏電ブレーカー 150A 分岐ブレーカー:サーキットブレーカー20A×16	台
109		4211011234	標準分電盤―ブランド品― >> BN15245R 主幹ブレーカー:漏電ブレーカー 150A 分岐ブレーカー:サーキットブレーカー20A×24	台
110		4211011236	標準分電盤―ブランド品― >> BN15325R 主幹ブレーカー:漏電ブレーカー 150A 分岐ブレーカー:サーキットブレーカー20A×32	台
111		5903030030	汚水処理施設散気装置部品―ブランド品― >> デイフューサー ジェット・デイフューサー 32JD-200 外径200mm 接続口径32A 32A SUSブッシュ仕様	個
112		5903030070	汚水処理施設散気装置部品―ブランド品― >> デイフューサー ダブル・デイフューサー HD-130 外径130mm 接続口径25A	個
113		6945040802	体育施設器具―ブランド品― >> 側溝用安全蓋 Uマット U-150 18mm×210mm×600mm	枚
114		6945040804	体育施設器具―ブランド品― >> 側溝用安全蓋 Uマット U-180 18mm×250mm×600mm	枚
115		6945040806	体育施設器具―ブランド品― >> 側溝用安全蓋 Uマット U-240 18mm×330mm×600mm	枚
116		6945040808	体育施設器具―ブランド品― >> 側溝用安全蓋 Uマット U-300 18mm×400mm×600mm	枚
117		8021290008	建設機械賃貸料金 >> 発動発電機 ガソリン発電機 出力 1.7kVA 騒音対策型 低騒音型 賃貸期間1ヵ月未満	基・日
118	Web	9343160502	ガラス工事【公表価格】 >> 窓用フィルム ファンタック窓ガラス用 FGI-100H-S 透明 飛散防止用 内貼 施工規模50m2 材工共	m ²
119	Web	9343160506	ガラス工事【公表価格】 >> 窓用フィルム ファンタック窓ガラス用 ファンタックオプトロン カラー 防虫用 内貼 施工規模50m2 材工共	m ²

2021年04月号 削除品目リスト 120件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
120	Web	9343161204	ガラス工事【公表価格】>> 窓用フィルム ハローウインド [®] ガラス飛散防止対策用フィルム 透明タイプ 施工規模50m2 材工共	m ²