

## 2022年02月号 削除品目リスト 144件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
1		0611930227	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼板・平鋼—エキストラ—>> 鋼板エキストラ 規格エキストラ 建築構造用 SN400B-KC 6≦t≦12mm 鋼材倶楽部規格で、12<については通常SN材と同一エキストラ	t
2		0611930237	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼板・平鋼—エキストラ—>> 鋼板エキストラ 規格エキストラ 建築構造用 SN490B-KC 6≦t≦12mm 鋼材倶楽部規格で、12<については通常SN材と同一エキストラ	t
3		0927013394	接着剤【公表価格】>> 一般工事用 エポキシ樹脂系 シーカデュア311 注入,充填用(クリーム状) 容量12kg	kg
4		0927013313	接着剤【公表価格】>> 樹脂モルタル用 シーカデュア323H 軽量エポキシ樹脂モルタル 容量12kg	kg
5	Web	1109121002	車線分離標 >> ラバーポール 可変式(穿孔式)(1本脚) 外径φ80×高400mm ベース径φ200mm	本
6	Web	1109121000	車線分離標 >> ラバーポール 可変式(穿孔式)(1本脚) 外径φ80×高650mm ベース径φ200mm	本
7	Web	1109121005	車線分離標 >> ラバーポール 可変式(穿孔式)(1本脚) 外径φ80×高800mm ベース径φ200mm	本
8		1109030226	道路標識柱 >> テーパーポール 埋込式 先端径70mm 亜鉛めっき	本
9		1109030228	道路標識柱 >> テーパーポール 埋込式 先端径75mm 亜鉛めっき	本
10		1109030230	道路標識柱 >> テーパーポール 埋込式 先端径85mm 亜鉛めっき	本
11		1109030232	道路標識柱 >> テーパーポール 埋込式 先端径90mm 亜鉛めっき	本
12		1109030234	道路標識柱 >> テーパーポール 埋込式 先端径95mm 亜鉛めっき	本
13		1109030236	道路標識柱 >> テーパーポール 埋込式 先端径100mm 亜鉛めっき	本
14		1109030254	道路標識柱 >> テーパーポール 埋込式 先端径105mm 亜鉛めっき	本
15		1109030238	道路標識柱 >> テーパーポール ベースプレート式 先端径70mm 亜鉛めっき	本
16		1109030240	道路標識柱 >> テーパーポール ベースプレート式 先端径75mm 亜鉛めっき	本
17		1109030242	道路標識柱 >> テーパーポール ベースプレート式 先端径85mm 亜鉛めっき	本
18		1109030244	道路標識柱 >> テーパーポール ベースプレート式 先端径90mm 亜鉛めっき	本
19		1109030246	道路標識柱 >> テーパーポール ベースプレート式 先端径95mm 亜鉛めっき	本
20		1109030248	道路標識柱 >> テーパーポール ベースプレート式 先端径100mm 亜鉛めっき	本
21		1109030256	道路標識柱 >> テーパーポール ベースプレート式 先端径105mm 亜鉛めっき	本
22		1105090710	地区別道路用コンクリート製品 >> 東北地区 道路用鉄筋コンクリート側溝 溶融スラグ入 1種 300A 幅300mm×高300mm×長2,000mm 348kg/個 盛岡	個
23		1105090725	地区別道路用コンクリート製品 >> 東北地区 道路用鉄筋コンクリート側溝 溶融スラグ入 1種 400A 幅400mm×高400mm×長2,000mm 457kg/個 盛岡	個
24		1105090750	地区別道路用コンクリート製品 >> 東北地区 道路用鉄筋コンクリート側溝 溶融スラグ入 3種 300A 幅300mm×高300mm×長2,000mm 419kg/個 盛岡	個
25		1105090765	地区別道路用コンクリート製品 >> 東北地区 道路用鉄筋コンクリート側溝 溶融スラグ入 3種 400A 幅400mm×高400mm×長2,000mm 505kg/個 盛岡	個
26		1105107210	地区別道路用コンクリート製品 >> 東北地区 道路用鉄筋コンクリート側溝 溶融スラグ入 1種ふた300 幅412mm×高95mm×長500mm 33kg/枚 盛岡	枚
27		1105107220	地区別道路用コンクリート製品 >> 東北地区 道路用鉄筋コンクリート側溝 溶融スラグ入 1種ふた400 幅512mm×高110mm×長500mm 47kg/枚 盛岡	枚

2022年02月号 削除品目リスト 144件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
28		1105107235	地区別道路用コンクリート製品 >> 東北地区 道路用鉄筋コンクリート側溝 溶融スラグ入 3種ふた300 幅412mm×高95mm×長500mm 45kg/枚 盛岡	枚
29		1105107245	地区別道路用コンクリート製品 >> 東北地区 道路用鉄筋コンクリート側溝 溶融スラグ入 3種ふた400 幅512mm×高110mm×長500mm 65kg/枚 盛岡	枚
30		1105098055	地区別道路用コンクリート製品 >> 関東地区 歩車道ブロッカー体型側溝(BF) 30-30 幅300mm×高300mm×長2,000mm 786kg/個 千葉	個
31		1105098060	地区別道路用コンクリート製品 >> 関東地区 歩車道ブロッカー体型側溝(BF) 40-40 幅400mm×高400mm×長2,000mm 961kg/個 千葉	個
32		1105097105	地区別道路用コンクリート製品 >> 中国地区 道路用鉄筋コンクリート側溝 ふた掛なしタイプ° 1種 300A 幅300mm×高300mm×長2,000mm 252kg/個 岡山	個
33		1105097110	地区別道路用コンクリート製品 >> 中国地区 道路用鉄筋コンクリート側溝 ふた掛なしタイプ° 2種 300A 幅300mm×高300mm×長2,000mm 302kg/個 岡山	個
34		1105096605	各種道路用コンクリート製品—ブランド品— >> 東研特殊トラフ300B新型 金枠巻 300mm×300mm×2,000mm 416kg/個 滝川	個
35		1105105405	各種道路用コンクリート製品—ブランド品— >> 東研専用グレーチング L=1,000mm 滝川	個
36		1105096610	各種道路用コンクリート製品—ブランド品— >> 踏み掛板 金枠巻1,000mm×150mm×3,000mm 1,040kg/個 滝川	個
37		1105096615	各種道路用コンクリート製品—ブランド品— >> 踏み掛板 金枠巻1,000mm×150mm×4,000mm 1,410kg/個 滝川	個
38		1105096705	各種道路用コンクリート製品—ブランド品— >> HPA600型ベースコンクリート(90°) 230mm×900mm×2,425mm 滝川	m
39		1105096710	各種道路用コンクリート製品—ブランド品— >> HPA600型ベースコンクリート(120°) 310mm×900mm×2,425mm 滝川	m
40		1105096715	各種道路用コンクリート製品—ブランド品— >> HPA600型ベースコンクリート(180°) 480mm×900mm×2,425mm 滝川	m
41	Web	1105013005	各種側溝—ブランド品— >> ショルダーブロックシート SS-500 フラットタイプ° 49kg/m 盛岡・仙台	m
42	Web	1105013010	各種側溝—ブランド品— >> ショルダーブロックシート SS-500 L型タイプ° 62kg/m 盛岡・仙台	m
43	Web	1105013015	各種側溝—ブランド品— >> アームブロックアンカータイプ° NJ 法長-1,500mm 207kg/m 盛岡・仙台	m
44	Web	1105013020	各種側溝—ブランド品— >> アームブロックアンカータイプ° NJ 法長-1,800mm 248kg/m 盛岡・仙台	m
45		1105125078	円型水路 >> Q排 中分用 φ 30cm 荷重T-25	m
46		1105125080	円型水路 >> Q排 歩道用 φ 30cm 荷重T-25	m
47		1105125082	円型水路 >> Q排 横断用 φ 30cm 荷重T-25	m
48		1105190418	地区別コンクリート製ます類 >> 横浜市型 雨水ます タイプ°-1 ふた・縁塊なし 1組 222kg/組 関東地区 横浜	組
49		1105190420	地区別コンクリート製ます類 >> 横浜市型 雨水ます タイプ°-2 ふた・縁塊なし 1組 212kg/組 関東地区 横浜	組
50		1303048005	推進工法用ガラス繊維鉄筋コンクリート管 >> 内径800mm×厚80mm×長2.43m 外圧管1種 強度90N/mm <sup>2</sup> 1,327kg	本
51		1303048010	推進工法用ガラス繊維鉄筋コンクリート管 >> 内径900mm×厚90mm×長2.43m 外圧管1種 強度90N/mm <sup>2</sup> 1,670kg	本
52		1303048015	推進工法用ガラス繊維鉄筋コンクリート管 >> 内径1,000mm×厚100mm×長2.43m 外圧管1種 強度90N/mm <sup>2</sup> 2,064kg	本

## 2022年02月号 削除品目リスト 144件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
53		1303048020	推進工法用ガラス繊維鉄筋コンクリート管 >> 内径1,100mm×厚105mm×長2.43m 外圧管1種 強度90N/mm <sup>2</sup> 2,377kg	本
54		1303048025	推進工法用ガラス繊維鉄筋コンクリート管 >> 内径1,200mm×厚115mm×長2.43m 外圧管1種 強度90N/mm <sup>2</sup> 2,840kg	本
55		1303048030	推進工法用ガラス繊維鉄筋コンクリート管 >> 内径1,350mm×厚125mm×長2.43m 外圧管1種 強度90N/mm <sup>2</sup> 3,459kg	本
56		1303048035	推進工法用ガラス繊維鉄筋コンクリート管 >> 内径1,500mm×厚140mm×長2.43m 外圧管1種 強度90N/mm <sup>2</sup> 4,306kg	本
57		1303048040	推進工法用ガラス繊維鉄筋コンクリート管 >> 内径1,800mm×厚160mm×長2.43m 外圧管1種 強度90N/mm <sup>2</sup> 5,889kg	本
58		1303048045	推進工法用ガラス繊維鉄筋コンクリート管 >> 内径2,000mm×厚175mm×長2.43m 外圧管1種 強度90N/mm <sup>2</sup> 7,137kg	本
59		1303048050	推進工法用ガラス繊維鉄筋コンクリート管 >> 内径2,200mm×厚190mm×長2.43m 外圧管1種 強度90N/mm <sup>2</sup> 8,516kg	本
60	Web	1303071502	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管) >> 外圧管 NB形1種(耐震継手改良形) 内径150mm×長2.0m 77kg JIS A 5372	本
61	Web	1303071504	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管) >> 外圧管 NB形1種(耐震継手改良形) 内径200mm×長2.0m 103kg JIS A 5372	本
62	Web	1303071506	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管) >> 外圧管 NB形1種(耐震継手改良形) 内径250mm×長2.0m 131kg JIS A 5372	本
63	Web	1303071508	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管) >> 外圧管 NB形1種(耐震継手改良形) 内径300mm×長2.0m 165kg JIS A 5372	本
64	Web	1303071510	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管) >> 外圧管 NB形1種(耐震継手改良形) 内径350mm×長2.0m 204kg JIS A 5372	本
65	Web	1303071512	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管) >> 外圧管 NB形1種(耐震継手改良形) 内径400mm×長2.43m 306kg JIS A 5372	本
66	Web	1303071514	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管) >> 外圧管 NB形1種(耐震継手改良形) 内径450mm×長2.43m 373kg JIS A 5372	本
67	Web	1303071516	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管) >> 外圧管 NB形1種(耐震継手改良形) 内径500mm×長2.43m 459kg JIS A 5372	本
68	Web	1303071518	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管) >> 外圧管 NB形1種(耐震継手改良形) 内径600mm×長2.43m 660kg JIS A 5372	本
69	Web	1303071520	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管) >> 外圧管 NB形1種(耐震継手改良形) 内径700mm×長2.43m 899kg JIS A 5372	本
70	Web	1303071522	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管) >> 外圧管 NB形1種(耐震継手改良形) 内径800mm×長2.43m 1,170kg JIS A 5372	本
71	Web	1303071524	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管) >> 外圧管 NB形1種(耐震継手改良形) 内径900mm×長2.43m 1,520kg JIS A 5372	本
72	Web	1303071526	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管) >> 外圧管 NB形1種(耐震継手改良形) 内径1,000mm×長2.43m 1,850kg JIS A 5372	本
73	Web	1303071528	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管) >> 外圧管 NB形1種(耐震継手改良形) 内径1,100mm×長2.43m 2,190kg JIS A 5372	本
74	Web	1303071530	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管) >> 外圧管 NB形1種(耐震継手改良形) 内径1,200mm×長2.43m 2,600kg JIS A 5372	本
75	Web	1303071532	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管) >> 外圧管 NB形1種(耐震継手改良形) 内径1,350mm×長2.43m 3,190kg JIS A 5372	本

2022年02月号 削除品目リスト 144件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
76	Web	1303072502	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管) >> 外圧管 NB形2種(耐震継手改良形) 内径150mm×長2.0m 77kg JIS A 5372	本
77	Web	1303072504	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管) >> 外圧管 NB形2種(耐震継手改良形) 内径200mm×長2.0m 103kg JIS A 5372	本
78	Web	1303072506	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管) >> 外圧管 NB形2種(耐震継手改良形) 内径250mm×長2.0m 131kg JIS A 5372	本
79	Web	1303072508	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管) >> 外圧管 NB形2種(耐震継手改良形) 内径300mm×長2.0m 165kg JIS A 5372	本
80	Web	1303072510	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管) >> 外圧管 NB形2種(耐震継手改良形) 内径350mm×長2.0m 204kg JIS A 5372	本
81	Web	1303072512	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管) >> 外圧管 NB形2種(耐震継手改良形) 内径400mm×長2.43m 306kg JIS A 5372	本
82	Web	1303072514	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管) >> 外圧管 NB形2種(耐震継手改良形) 内径450mm×長2.43m 373kg JIS A 5372	本
83	Web	1303072516	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管) >> 外圧管 NB形2種(耐震継手改良形) 内径500mm×長2.43m 459kg JIS A 5372	本
84	Web	1303072518	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管) >> 外圧管 NB形2種(耐震継手改良形) 内径600mm×長2.43m 660kg JIS A 5372	本
85	Web	1303072520	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管) >> 外圧管 NB形2種(耐震継手改良形) 内径700mm×長2.43m 899kg JIS A 5372	本
86	Web	1303072522	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管) >> 外圧管 NB形2種(耐震継手改良形) 内径800mm×長2.43m 1,170kg JIS A 5372	本
87	Web	1303072524	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管) >> 外圧管 NB形2種(耐震継手改良形) 内径900mm×長2.43m 1,520kg JIS A 5372	本
88	Web	1303072526	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管) >> 外圧管 NB形2種(耐震継手改良形) 内径1,000mm×長2.43m 1,850kg JIS A 5372	本
89	Web	1303072528	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管) >> 外圧管 NB形2種(耐震継手改良形) 内径1,100mm×長2.43m 2,190kg JIS A 5372	本
90	Web	1303072530	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管) >> 外圧管 NB形2種(耐震継手改良形) 内径1,200mm×長2.43m 2,600kg JIS A 5372	本
91	Web	1303072532	遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム管) >> 外圧管 NB形2種(耐震継手改良形) 内径1,350mm×長2.43m 3,190kg JIS A 5372	本
92		1319027210	組立式マンホール >> だ円形組立式マンホール 底付き 下幅(600×900)mm×高980mm	個
93		1603051816	各種水路—プラント*品— >> L形水路 800 高800mm 底400mm 長2,000mm 470kg/個	個
94		1603051822	各種水路—プラント*品— >> L形水路 1,500 高1,500mm 底600mm 長2,000mm 1,080kg/個	個
95		1603051824	各種水路—プラント*品— >> L形水路 1,800 高1,800mm 底800mm 長2,000mm 1,540kg/個	個
96		1603051832	各種水路—プラント*品— >> L形水路 2,000 高2,000mm 底800mm 長2,000mm 1,820kg/個	個
97		1603051834	各種水路—プラント*品— >> L形水路 2,500 高2,500mm 底900mm 長2,000mm 2,510kg/個	個
98		1603051836	各種水路—プラント*品— >> L形水路 3,000 高3,000mm 底1,100mm 長2,000mm 3,550kg/個	個
99		1905031465	コンクリート擁壁—プラント*品— >> ロードウォール LR-1 q=10kN/m <sup>2</sup> 高1,000mm×長2,000mm 640kg/個	個

2022年02月号 削除品目リスト 144件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
100		1905031470	コンクリート擁壁—ブランド品— >> ロードウォール LR-1 q=10kN/m2 高1,200mm×長2,000mm 880kg/個	個
101		1905031480	コンクリート擁壁—ブランド品— >> ロードウォール LR-1 q=10kN/m2 高1,800mm×長2,000mm 1,810kg/個	個
102		1905031485	コンクリート擁壁—ブランド品— >> ロードウォール LR-1 q=10kN/m2 高2,000mm×長2,000mm 1,990kg/個	個
103		1905031490	コンクリート擁壁—ブランド品— >> ロードウォール LR-1 q=10kN/m2 高2,500mm×長2,000mm 2,790kg/個	個
104		1905031435	コンクリート擁壁—ブランド品— >> セフティウォール 3.5kN/m2 高1,250mm×長2,000mm 1,110kg/個	個
105		1905031440	コンクリート擁壁—ブランド品— >> セフティウォール 3.5kN/m2 高1,500mm×長2,000mm 1,340kg/個	個
106		1905031445	コンクリート擁壁—ブランド品— >> セフティウォール 3.5kN/m2 高1,750mm×長2,000mm 1,770kg/個	個
107		1905031450	コンクリート擁壁—ブランド品— >> セフティウォール 3.5kN/m2 高2,000mm×長2,000mm 2,190kg/個	個
108		1905031455	コンクリート擁壁—ブランド品— >> セフティウォール 3.5kN/m2 高2,500mm×長2,000mm 3,020kg/個	個
109		1905031460	コンクリート擁壁—ブランド品— >> セフティウォール 3.5kN/m2 高3,000mm×長2,000mm 4,190kg/個	個
110		1905010316	補強土壁(鋼製)—ブランド品— >> L型メッシュウォール(もれ止めシート付き) H1000×W1000×D1000mm 塗装	m
111		1905010318	補強土壁(鋼製)—ブランド品— >> L型メッシュウォール(もれ止めシート付き) H1000×W1000×D1000mm めっき	m
112		1905010320	補強土壁(鋼製)—ブランド品— >> L型メッシュウォール 植生シート加算額	m
113	Web	1903045415	大型積みブロック—ブランド品— >> スーパージャンボ 900型 2,000mm×1,000mm×900mm 1,540kg/個 0.5個/m2 名古屋・岐阜・大津	個
114		1907014421	張りブロック—ブランド品— >> 大型張(流水型) 100cm×100cm×15cm 248kg/個 1個/m2 神戸	個
115		1001012834	連節ブロック—ブランド品— >> ターブロック 119.5cm×49.8cm×21cm 161.9kg/個 2個/m2 名古屋	個
116		1907032430	のり枠ブロック—ブランド品— >> ユニットのり枠 15cm×100cm×100cm 115kg/個 -個/m2 新潟	個
117		1907032435	のり枠ブロック—ブランド品— >> ユニットのり枠 20cm×100cm×100cm 145kg/個 -個/m2 新潟	個
118		1907032437	のり枠ブロック—ブランド品— >> ユニット2連のり枠 15cm×100cm×200cm 210kg/個 -個/m2 新潟	個
119		1907032439	のり枠ブロック—ブランド品— >> ユニット2連のり枠 20cm×100cm×200cm 290kg/個 -個/m2 新潟	個
120		1907033645	のり枠ブロック—ブランド品— >> 円弧型18 79.2cm×38.2cm×18cm 69kg/個 2個/m2 大阪	個
121		1907033830	のり枠ブロック—ブランド品— >> 円弧型18 79.2cm×38.2cm×18cm 69kg/個 2個/m2 神戸	個
122		1907034030	のり枠ブロック—ブランド品— >> 円弧型18 79.2cm×38.2cm×18cm 69kg/個 2個/m2 和歌山	個

2022年02月号 削除品目リスト 144件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
123		1907034435	のり枠ブロック「ブランド」品一 >> IB・L型ブロックL-A 12cm×13cm×100cm 58kg/個 0.91個/m <sup>2</sup> 広島	個
124		1907034440	のり枠ブロック「ブランド」品一 >> IB・L型ブロックL-B 12cm×13cm×100cm 29kg/個 0.14個/m <sup>2</sup> 広島	個
125		1907034445	のり枠ブロック「ブランド」品一 >> IB・L型ブロックL-E 12cm×10cm×141cm 39kg/個 0.21個/m <sup>2</sup> 広島	個
126		1907031920	井桁ブロック「ブランド」品一 >> イケタフレームA-1型 200cm×20cm×11cm 86.4kg/個 山形	個
127	Web	1907032290	井桁ブロック「ブランド」品一 >> イケタフレームA-1型 200cm×20cm×11cm 86.4kg/個 東京・横浜	個
128	Web	1907032315	井桁ブロック「ブランド」品一 >> 井桁フォーム前桁F-1 20cm×35cm×149.5cm 170kg/個 東京・横浜	個
129	Web	1907032320	井桁ブロック「ブランド」品一 >> 井桁フォーム後桁B-1 20cm×20cm×149.5cm 129kg/個 東京・横浜	個
130	Web	1907032870	井桁ブロック「ブランド」品一 >> イケタフレームA-1型 200cm×20cm×11cm 86.4kg/個 名古屋・津・岐阜	個
131		1907170404	のり面防護材「ブランド」品一 >> 受圧板 鋼製 鋼製コア受圧板 セミスクエアタイプ SS3-70-190	基
132		1917032546	暗きょ排水管(網状管)「ブランド」品一 >> トータクレン エコ TDRE50 外径60.5mm 内径51mm 長20m 再生PET+ポリプロピレン製(全面透水・波付き)	m
133		1917032548	暗きょ排水管(網状管)「ブランド」品一 >> トータクレン エコ TDRE75 外径88mm 内径77mm 長20m 再生PET+ポリプロピレン製(全面透水・波付き)	m
134		1917032550	暗きょ排水管(網状管)「ブランド」品一 >> トータクレン エコ TDRE100 外径112mm 内径101mm 長20m 再生PET+ポリプロピレン製(全面透水・波付き)	m
135		1917032552	暗きょ排水管(網状管)「ブランド」品一 >> トータクレン エコ TDRE150 外径163mm 内径150mm 長20m 再生PET+ポリプロピレン製(全面透水・波付き)	m
136		1917032554	暗きょ排水管(網状管)「ブランド」品一 >> トータクレン エコ TDRE200 外径220.8mm 内径202mm 長20m 再生PET+ポリプロピレン製(全面透水・波付き)	m
137		1917032556	暗きょ排水管(網状管)「ブランド」品一 >> トータクレン エコ TDRE300 外径325mm 内径300mm 長4m 再生PET+ポリプロピレン製(全面透水・波付き)	m
138		1429062218	緑化基盤材【公表価格】>> エコサイクルソイル 生育基盤材 500リットル袋	袋
139		2104010320	改質アスファルト防水材(建築用)【公表価格】>> 一般用 自着工法用材 RAシート・SS20R 厚2.0mm×幅1m×長15m 35kg/巻	巻
140	Web	3411070484	郵便箱【公表価格】>> 投函防止プレート KS-MBT02S-3 高42 ×幅265×奥行40mm ステンレス	台
141	Web	3411070486	郵便箱【公表価格】>> 投函防止プレート KS-MBT02S-4 高42 ×幅345×奥行40mm ステンレス	台
142		4611052306	避雷関連機器「ブランド」品一 >> 低圧用SPD(避雷器) 電力用SPD MZ-200JK1 クラスII 8/20μs・40kA	個
143		9299084404	コンクリート防食工(下水道)【公表価格】>> 日本下水道事業団仕様 D種(塗布型ライニング工法) PSライニング工法 厚1.5mm アクリル樹脂 施工規模300m <sup>2</sup> 材工共	m <sup>2</sup>
144		9213090514	特殊舗装工(本工事)【公表価格】>> 常温型カラー舗装 景観透水性樹脂舗装 ファイン・ファイバ・ファイロン 厚30mm 施工規模100m <sup>2</sup> 材工共	m <sup>2</sup>