

2022年10月号 削除品目リスト 297件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
1		0201918003	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼管ぐい・鋼管矢板—エキストラ— >> 鋼管ぐい・鋼管矢板エキストラ ネガティブフリクション対策ぐい(SLぐい) 塗装エキストラ SLぐい保護層タイプ	m ²
2		0311170405	コンクリート混和剤(材)—ブランド品— >> 吹付コンクリート粉塵低減剤 ナムクリーン NATM工法用 標準混和量0.1~0.3%	kg
3		0311049202	コンクリート混和剤(材)—ブランド品— >> 防水剤 デンカGストップ 標準混和量10~30kg/m ³	kg
4		0927013145	接着剤【公表価格】 >> 一般工事用 エポキシ樹脂系 トーホータイトAC731PN PCブロック接着用 容量10kg	kg
5		0927010568	接着剤【公表価格】 >> 道路工事用 アスファルト系 ナルシルバー コンクリート下地用車止接着 容量1kg	kg
6		0927013550	接着剤【公表価格】 >> 下地材用 ゴム系ラテックス形 セメント系C-500H アクリル系セメント混和用ディスパージョン 容量18kg	kg
7		0927011548	接着剤【公表価格】 >> 陶磁器・タイル・石材用 アクリル樹脂系エマルジョン形 Eボンド'ゴールド' 内装陶磁器耐水(大型タイル) 容量20kg	kg
8		1121250002	労働保安用品—ブランド品— >> 音声ガイドシステム メットフォンⅢスリム MP3RX-slim	個
9		1201103502	PC用シース >> スパイラルシース WS型 内径35mm×厚0.25mm 鋼製 亜鉛めっき付	m
10	Web	1201103504	PC用シース >> スパイラルシース WS型 内径40mm×厚0.25mm 鋼製 亜鉛めっき付	m
11		1201103506	PC用シース >> スパイラルシース WS型 内径45mm×厚0.25mm 鋼製 亜鉛めっき付	m
12		1201103508	PC用シース >> スパイラルシース WS型 内径50mm×厚0.25mm 鋼製 亜鉛めっき付	m
13	Web	1201103510	PC用シース >> スパイラルシース WS型 内径55mm×厚0.25mm 鋼製 亜鉛めっき付	m
14		1201103512	PC用シース >> スパイラルシース WS型 内径60mm×厚0.25mm 鋼製 亜鉛めっき付	m
15	Web	1201103514	PC用シース >> スパイラルシース WS型 内径65mm×厚0.25mm 鋼製 亜鉛めっき付	m
16		1201103516	PC用シース >> スパイラルシース WS型 内径70mm×厚0.30mm 鋼製 亜鉛めっき付	m
17	Web	1201103518	PC用シース >> スパイラルシース WS型 内径75mm×厚0.30mm 鋼製 亜鉛めっき付	m
18	Web	1201103520	PC用シース >> スパイラルシース WS型 内径80mm×厚0.30mm 鋼製 亜鉛めっき付	m
19	Web	1201103522	PC用シース >> スパイラルシース WS型 内径85mm×厚0.30mm 鋼製 亜鉛めっき付	m
20		1201103524	PC用シース >> スパイラルシース WS型 内径90mm×厚0.30mm 鋼製 亜鉛めっき付	m
21	Web	1201103526	PC用シース >> スパイラルシース WS型 内径95mm×厚0.30mm 鋼製 亜鉛めっき付	m
22	Web	1201103528	PC用シース >> スパイラルシース WS型 内径100mm×厚0.30mm 鋼製 亜鉛めっき付	m
23	Web	1201103530	PC用シース >> スパイラルシース WS型 内径105mm×厚0.30mm 鋼製 亜鉛めっき付	m
24	Web	1201103532	PC用シース >> スパイラルシース WS型 内径110mm×厚0.30mm 鋼製 亜鉛めっき付	m
25	Web	1201103534	PC用シース >> スパイラルシース WS型 内径115mm×厚0.30mm 鋼製 亜鉛めっき付	m
26	Web	1201103536	PC用シース >> スパイラルシース WS型 内径120mm×厚0.30mm 鋼製 亜鉛めっき付	m
27	Web	1201103538	PC用シース >> スパイラルシース WS型 内径125mm×厚0.30mm 鋼製 亜鉛めっき付	m
28	Web	1201103540	PC用シース >> スパイラルシース WS型 内径130mm×厚0.30mm 鋼製 亜鉛めっき付	m
29		1201105502	PC用シース >> ワインディングシース 標準型 内径26mm×厚0.25mm 鋼製 亜鉛めっき付	m
30		1201105504	PC用シース >> ワインディングシース 標準型 内径28mm×厚0.25mm 鋼製 亜鉛めっき付	m
31		1201105506	PC用シース >> ワインディングシース 標準型 内径30mm×厚0.25mm 鋼製 亜鉛めっき付	m
32		1201105508	PC用シース >> ワインディングシース 標準型 内径32mm×厚0.25mm 鋼製 亜鉛めっき付	m

2022年10月号 削除品目リスト 297件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
33		1201105510	PC用シース>>ワインディングシース 標準型 内径35mm×厚0.25mm 鋼製 亜鉛めっき付	m
34		1201105512	PC用シース>>ワインディングシース 標準型 内径38mm×厚0.25mm 鋼製 亜鉛めっき付	m
35		1201105514	PC用シース>>ワインディングシース 標準型 内径40mm×厚0.27mm 鋼製 亜鉛めっき付	m
36		1201105516	PC用シース>>ワインディングシース 標準型 内径45mm×厚0.27mm 鋼製 亜鉛めっき付	m
37		1201105518	PC用シース>>ワインディングシース 標準型 内径50mm×厚0.32mm 鋼製 亜鉛めっき付	m
38		1201105520	PC用シース>>ワインディングシース 標準型 内径55mm×厚0.32mm 鋼製 亜鉛めっき付	m
39		1201105522	PC用シース>>ワインディングシース 標準型 内径60mm×厚0.32mm 鋼製 亜鉛めっき付	m
40		1201105524	PC用シース>>ワインディングシース 標準型 内径65mm×厚0.32mm 鋼製 亜鉛めっき付	m
41		1201105526	PC用シース>>ワインディングシース 標準型 内径70mm×厚0.32mm 鋼製 亜鉛めっき付	m
42		1201105528	PC用シース>>ワインディングシース 標準型 内径75mm×厚0.32mm 鋼製 亜鉛めっき付	m
43		1201105530	PC用シース>>ワインディングシース 標準型 内径80mm×厚0.32mm 鋼製 亜鉛めっき付	m
44		1201105532	PC用シース>>ワインディングシース 標準型 内径85mm×厚0.32mm 鋼製 亜鉛めっき付	m
45		1201105534	PC用シース>>ワインディングシース 標準型 内径90mm×厚0.32mm 鋼製 亜鉛めっき付	m
46		1201105536	PC用シース>>ワインディングシース 標準型 内径95mm×厚0.32mm 鋼製 亜鉛めっき付	m
47		1201105538	PC用シース>>ワインディングシース 標準型 内径100mm×厚0.32mm 鋼製 亜鉛めっき付	m
48		1201105540	PC用シース>>ワインディングシース 標準型 内径105mm×厚0.32mm 鋼製 亜鉛めっき付	m
49		1201105542	PC用シース>>ワインディングシース 標準型 内径110mm×厚0.32mm 鋼製 亜鉛めっき付	m
50		1201105544	PC用シース>>ワインディングシース 標準型 内径115mm×厚0.32mm 鋼製 亜鉛めっき付	m
51		1201105546	PC用シース>>ワインディングシース 標準型 内径120mm×厚0.32mm 鋼製 亜鉛めっき付	m
52	Web	1201105548	PC用シース>>ワインディングシース 標準型 内径125mm×厚0.32mm 鋼製 亜鉛めっき付	m
53	Web	1201105550	PC用シース>>ワインディングシース 標準型 内径130mm×厚0.32mm 鋼製 亜鉛めっき付	m
54		1201106202	PC用シース>>ワインディングシース 特厚型 内径70mm×厚0.40mm 鋼製 亜鉛めっき付	m
55		1201106204	PC用シース>>ワインディングシース 特厚型 内径75mm×厚0.40mm 鋼製 亜鉛めっき付	m
56		1201106206	PC用シース>>ワインディングシース 特厚型 内径80mm×厚0.40mm 鋼製 亜鉛めっき付	m
57		1201106208	PC用シース>>ワインディングシース 特厚型 内径95mm×厚0.50mm 鋼製 亜鉛めっき付	m
58		1201106210	PC用シース>>ワインディングシース 特厚型 内径105mm×厚0.50mm 鋼製 亜鉛めっき付	m
59		1201106212	PC用シース>>ワインディングシース 特厚型 内径130mm×厚0.60mm 鋼製 亜鉛めっき付	m
60		1503012235	コンクリート魚礁—ブランド品—>> SKリーフ Aタイプ 4段 φ6.15×高4.95m 18.6t/基	基
61		1503012240	コンクリート魚礁—ブランド品—>> SKリーフ Aタイプ 5段OP φ6.15×高6.05m 27.3t/基	基
62		1503012245	コンクリート魚礁—ブランド品—>> SKリーフ Aタイプ 7段OP φ6.15×高8.25m 34.1t/基	基
63		1903011705	緑化用擁壁ブロッカー—ブランド品—>> みどりくん M-10 1,000×500×750mm 274kg/個 2個/m2 東京	個
64		1907170202	のり面防護材—ブランド品—>> 受圧板 鋼製 KTBスーパーフレーム クロスタイプ KSC300-350	枚
65		1907170204	のり面防護材—ブランド品—>> 受圧板 鋼製 KTBスーパーフレーム セミスクエアタイプ KSS300-350	枚
66		1917020215	暗きょ排水材及び付属品—ブランド品—>> ピニロック透水管 ST-150 厚150×幅300mm	m

2022年10月号 削除品目リスト 297件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
67		1917024402	暗きょ排水材及び付属品—ブランド品— >> ダイヤトレーン D350 厚10×幅300mm	m
68		1913014090	土木シート—ブランド品— >> 不織布(短繊維)系 テンロン T-4 W2.6m ポリエステル	m ²
69		1913014092	土木シート—ブランド品— >> 不織布(短繊維)系 テンロン T-8 W2.6m ポリエステル	m ²
70		1913014094	土木シート—ブランド品— >> 不織布(短繊維)系 テンロン T-12 W2.6m ポリエステル	m ²
71		1913014082	土木シート—ブランド品— >> 不織布(短繊維)系 テンロン T-16 W2.6m ポリエステル	m ²
72		1913014084	土木シート—ブランド品— >> 不織布(短繊維)系 テンロン T-20 W2.6m ポリエステル	m ²
73		1913014086	土木シート—ブランド品— >> 不織布(短繊維)系 テンロン T-24 W2.6m ポリエステル	m ²
74		1913040805	沈床材—ブランド品— >> エプソマット Aタイプ(KF)アルミナイス	m ²
75		1429069552	緑化基盤材【公表価格】 >> ソイルリーフU 有機用 40リットル袋	袋
76		1429069554	緑化基盤材【公表価格】 >> ソイルリーフK1 客土用 40リットル袋	袋
77		1429069556	緑化基盤材【公表価格】 >> ソイルリーフK2 厚層用 40リットル袋	袋
78		1429010080	のり面緑化材—ブランド品— >> ファイバー類 ニューファイバー1号 吹付養生材	kg
79		1429020070	のり面緑化材—ブランド品— >> 養生剤 テンゾール 飛砂侵食防止剤 植生用 18kg缶	kg
80		1429040075	のり面緑化材—ブランド品— >> 養生剤 スーパーソープF 保水剤 25kg箱	kg
81		1429100382	のり面緑化材—ブランド品— >> 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート NK植生ネットP8R 8×12mm リサイクルポリエチレン 繊維ネット	m ²
82		1429055710	のり面緑化材—ブランド品— >> 人工張芝・筋芝・植生マット・ネット・シート エコマット 麻ネット製 目串付き 幅1×長50m 植生シート	m ²
83		1427010240	肥料—ブランド品— >> 高度化成 このはな印UF化成 16-10-14 ホルム窒素入り 20kg	袋
84		1427010480	肥料—ブランド品— >> 普通化成 新まるやま特3号 6-12-8 粒状固形 15kg	袋
85		1401090265	芝生保護材—ブランド品— >> 芝想いM 529×529×16mm	m ²
86		1401090270	芝生保護材—ブランド品— >> 芝想いB 528×528×71mm	m ²
87		1431090387	草刈機—ブランド品— >> WMC736F 自走 刈幅69cm	台
88		6945080010	公園補助資材—ブランド品— >> 保護材 セイラー 平型 25t×200×1,800mm	本
89		6945080020	公園補助資材—ブランド品— >> 保護材 セイラー L型 25t×100×50×1,800mm	本
90		6945080030	公園補助資材—ブランド品— >> 保護材 セイラー 半円型 25t×100φ×1,800mm	本
91	Web	2303023050	タイル【公表価格】 >> 内装床タイル 磁器質/施釉 メタルウット MW-1201 IRIDIO 600×300mm 角平 600×299.4×9mm	m ²
92	Web	2303023052	タイル【公表価格】 >> 内装床タイル 磁器質/施釉 メタルウット MW-1202 ARGENTO 600×300mm 角平 600×299.4×9mm	m ²
93	Web	2303023054	タイル【公表価格】 >> 内装床タイル 磁器質/施釉 メタルウット MW-1203 PIOMBO 600×300mm 角平 600×299.4×9mm	m ²
94	Web	2303023056	タイル【公表価格】 >> 内装床タイル 磁器質/施釉 メタルウット MW-1204 SILCIO 600×300mm 角平 600×299.4×9mm	m ²
95	Web	2303023058	タイル【公表価格】 >> 内装床タイル 磁器質/施釉 メタルウット MW-1205 BRONZO 600×300mm 角平 600×299.4×9mm	m ²
96		2509050422	トップライト(採光屋根)【公表価格】 >> 大型建築物用 タクロンポリカトーム AH6NT 600角 排煙乙防型	組

2022年10月号 削除品目リスト 297件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
97		2509050424	トップライト(採光屋根)【公表価格】>> 大型建築物用 タキロンポリカ [®] ーム AH9NT 900角 排煙 乙防型	組
98		2509050426	トップライト(採光屋根)【公表価格】>> 大型建築物用 タキロンポリカ [®] ーム AH3NT 1300角 排煙 乙防型	組
99		2609050910	ピット [®] ブランド [®] 品 [®] ー >> 配線・配管用 システムダクト JP-WAV-4 W200mm×H150mm	m
100		2609050912	ピット [®] ブランド [®] 品 [®] ー >> 配線・配管用 システムダクト JP-WAV-4 W300mm×H200mm	m
101		2609050918	ピット [®] ブランド [®] 品 [®] ー >> 排水用 排水ピット 溝幅200mm 蓋JP-SFTRG-A(P15) 受枠SG-20H	m
102		2609050920	ピット [®] ブランド [®] 品 [®] ー >> 排水用 排水ピット 溝幅250mm 蓋JP-SFTRG-A(P15) 受枠SG-20H	m
103		2709010510	プレミックス(既調合)モルタル [®] ブランド [®] 品 [®] ー >> フジライト #10 しごき用 25kg/袋	袋
104		2709010520	プレミックス(既調合)モルタル [®] ブランド [®] 品 [®] ー >> フジライト #20 薄塗り補修用 25kg/袋	袋
105	Web	2605023030	左官用金物【公表価格】>> ヤマプレックス II型特2号 幅610×長1,830mm 受注生産品	m ²
106		3303440218	特殊木毛板【公表価格】>> 木繊維セメント板 モクセンZ片平板 厚30mm×幅910mm×長 1,820mm 型枠兼用	枚
107		3303440224	特殊木毛板【公表価格】>> 木繊維セメント板 モクセンN片平板 厚30mm×幅910mm×長 1,820mm 不燃	枚
108		3603011623	大型引戸 [®] ブランド [®] 品 [®] ー >> ノンレール引戸 NH(スチール) 幅5,000mm×高1,600mm ノンレール	セット
109		3603011631	大型引戸 [®] ブランド [®] 品 [®] ー >> ノンレール引戸 NTH(ステンレス) 幅5,000mm×高1,600mm ノンレール	セット
110		3603011652	大型引戸 [®] ブランド [®] 品 [®] ー >> 大型複連引戸 アペリ [®] ードST型(ステンレス) 3-75-14 スチールレール	セット
111		4605015034	コンクリート柱装柱金物 [®] ブランド [®] 品 [®] ー >> ステンレスねじ無しバンド [®] 用締付金具(調整型) 304型 用 EN-1型 30組入	袋
112		4605015044	コンクリート柱装柱金物 [®] ブランド [®] 品 [®] ー >> ステンレスねじ無しバンド [®] (定尺型) 304,EN1型1号 径 200mm以下	本
113		4605015046	コンクリート柱装柱金物 [®] ブランド [®] 品 [®] ー >> ステンレスねじ無しバンド [®] (定尺型) 304,EN1型2号 径 300mm以下	本
114		4605015054	コンクリート柱装柱金物 [®] ブランド [®] 品 [®] ー >> ステンレスねじ無しバンド [®] (定尺型) 309,EN1型3号 径 400mm以下	本
115		4605015056	コンクリート柱装柱金物 [®] ブランド [®] 品 [®] ー >> ステンレスねじ無しバンド [®] (定尺型) 309,EN2型1号 径 200mm以下	本
116		4605015062	コンクリート柱装柱金物 [®] ブランド [®] 品 [®] ー >> ステンレスねじ無しバンド [®] (定尺型) 318,EN1型1号 径 200mm以下	本
117		4605015064	コンクリート柱装柱金物 [®] ブランド [®] 品 [®] ー >> ステンレスねじ無しバンド [®] (定尺型) 318,EN1型2号 径 300mm以下	本
118		4605015066	コンクリート柱装柱金物 [®] ブランド [®] 品 [®] ー >> ステンレスねじ無しバンド [®] (定尺型) 318,EN1型3号 径 400mm以下	本
119		4605015068	コンクリート柱装柱金物 [®] ブランド [®] 品 [®] ー >> ステンレスねじ無しバンド [®] (定尺型) 318,EN2型1号 径 200mm以下	本
120		4605015070	コンクリート柱装柱金物 [®] ブランド [®] 品 [®] ー >> ステンレスねじ無しバンド [®] (定尺型) 318,EN2型2号 径 300mm以下	本
121		4605015072	コンクリート柱装柱金物 [®] ブランド [®] 品 [®] ー >> ステンレスねじ無しバンド [®] (定尺型) 318,EN2型3号 径 400mm以下	本
122		4605015110	コンクリート柱装柱金物 [®] ブランド [®] 品 [®] ー >> ステンレスバンド [®] 用締付金具 M型(ナット脱落防止付き)	個
123		4605015112	コンクリート柱装柱金物 [®] ブランド [®] 品 [®] ー >> ステンレスバンド [®] 用締付金具 K型(L型金物)	個

2022年10月号 削除品目リスト 297件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
124	Web	4611080074	避雷針 >> 支持管 側壁型 6m STK EC-121-3 イ	本
125	Web	4611080075	避雷針 >> 支持管 側壁型 6m STK EC-121-3 ホ	本
126	Web	4611080078	避雷針 >> 支持管 側壁型 7m STK EC-121-3 ロ	本
127	Web	4611080079	避雷針 >> 支持管 側壁型 7m STK EC-121-3 ヘ	本
128	Web	4611080082	避雷針 >> 支持管 側壁型 8m STK EC-121-3 ハ	本
129	Web	4611080083	避雷針 >> 支持管 側壁型 8m STK EC-121-3 ト	本
130	Web	4611080086	避雷針 >> 支持管 側壁型 9m STK EC-121-3 ニ	本
131		1301030530	特殊管—ブランド品— >> アイホリガードP 呼び径50 IPGD-PS-050 直管10m	m
132		1301030532	特殊管—ブランド品— >> アイホリガードP 呼び径75 IPGD-PS-075 直管10m	m
133		1301030534	特殊管—ブランド品— >> アイホリガードP 呼び径100 IPGD-PS-100 直管10m	m
134		1301030536	特殊管—ブランド品— >> アイホリガードP 呼び径150 IPGD-PS-150 直管10m	m
135		1301030538	特殊管—ブランド品— >> アイホリガードP 呼び径200 IPGD-PS-200 直管10m	m
136		1301030540	特殊管—ブランド品— >> アイホリガードP 呼び径250 IPGD-PS-250 直管10m	m
137	Web	5013046802	ポリエチレン管用継手—ブランド品— >> YTジョイント(可鍛铸铁製) ネジチース 呼び径13mm めっき	個
138	Web	5013046804	ポリエチレン管用継手—ブランド品— >> YTジョイント(可鍛铸铁製) ネジチース 呼び径20mm×13~20mm めっき	個
139	Web	5013046806	ポリエチレン管用継手—ブランド品— >> YTジョイント(可鍛铸铁製) ネジチース 呼び径25mm×13~25mm めっき	個
140	Web	5013046808	ポリエチレン管用継手—ブランド品— >> YTジョイント(可鍛铸铁製) ネジチース 呼び径30mm×13~30mm めっき	個
141	Web	5013046810	ポリエチレン管用継手—ブランド品— >> YTジョイント(可鍛铸铁製) ネジチース 呼び径40mm×13~40mm めっき	個
142	Web	5013046812	ポリエチレン管用継手—ブランド品— >> YTジョイント(可鍛铸铁製) ネジチース 呼び径50mm×13~50mm めっき	個
143	Web	5013046814	ポリエチレン管用継手—ブランド品— >> YTジョイント(可鍛铸铁製) ネジチース 呼び径75mm×50mm めっき	個
144	Web	5013046816	ポリエチレン管用継手—ブランド品— >> YTジョイント(可鍛铸铁製) ネジチース 呼び径75mm めっき	個
145	Web	5013046902	ポリエチレン管用継手—ブランド品— >> YTジョイント(可鍛铸铁製) ネジチース 呼び径13mm コート	個
146	Web	5013046904	ポリエチレン管用継手—ブランド品— >> YTジョイント(可鍛铸铁製) ネジチース 呼び径20mm×13~20mm コート	個
147	Web	5013046906	ポリエチレン管用継手—ブランド品— >> YTジョイント(可鍛铸铁製) ネジチース 呼び径25mm×13~25mm コート	個
148	Web	5013046908	ポリエチレン管用継手—ブランド品— >> YTジョイント(可鍛铸铁製) ネジチース 呼び径30mm×13~30mm コート	個
149	Web	5013046910	ポリエチレン管用継手—ブランド品— >> YTジョイント(可鍛铸铁製) ネジチース 呼び径40mm×13~40mm コート	個
150	Web	5013046912	ポリエチレン管用継手—ブランド品— >> YTジョイント(可鍛铸铁製) ネジチース 呼び径50mm×13~50mm コート	個

2022年10月号 削除品目リスト 297件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
151	Web	5013046914	ポリエチレン管用継手—ブランド品— >> YTジョイント(可鍛鋳鉄製) ネジチース 呼び径75mm×50mm コート	個
152	Web	5013046916	ポリエチレン管用継手—ブランド品— >> YTジョイント(可鍛鋳鉄製) ネジチース 呼び径75mm コート	個
153		5013161008	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工) >> ソケット 350mm メーカー規格	個
154		5013161010	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工) >> ソケット 400mm メーカー規格	個
155		5013161020	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工) >> ソケット 350mm×300mm メーカー規格	個
156		5013161022	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS加工) >> ソケット 400mm×350mm メーカー規格	個
157		5013314010	排水集合管—ブランド品— >> 耐火二層管排水継手アクロスジョイント XJ 100×75(I)	個
158		5013314020	排水集合管—ブランド品— >> 耐火二層管排水継手アクロスジョイント XJ 100×75(L)	個
159		5013314030	排水集合管—ブランド品— >> 耐火二層管排水継手アクロスジョイント XJ 100×75(T)	個
160		5013314040	排水集合管—ブランド品— >> 耐火二層管排水継手アクロスジョイント XJ 75×50	個
161		5013314050	排水集合管—ブランド品— >> 耐火二層管排水継手アクロスジョイント 専用脚部エルボ XJ-B(N) 125×100	個
162	Web	5311050060	ビル用マルチエアコン【公表価格】 >> 室外ユニット MMY-MAP1405H 5.0馬力 冷房能力(定格):14.0kW 暖房能力(定格):16.0kW	台
163	Web	5311050062	ビル用マルチエアコン【公表価格】 >> 室外ユニット MMY-MAP1605H 6.0馬力 冷房能力(定格):16.0kW 暖房能力(定格):18.0kW	台
164	Web	5311050147	ビル用マルチエアコン【公表価格】 >> 室外ユニット MMY-MUP2241H 8.0馬力 冷房能力(定格):22.4kW 暖房能力(定格):25.0kW	台
165	Web	5311050148	ビル用マルチエアコン【公表価格】 >> 室外ユニット MMY-MUP2801H 10馬力 冷房能力(定格):28.0kW 暖房能力(定格):31.5kW	台
166	Web	5311050149	ビル用マルチエアコン【公表価格】 >> 室外ユニット MMY-MUP3351H 12馬力 冷房能力(定格):33.5kW 暖房能力(定格):37.5kW	台
167	Web	5311050150	ビル用マルチエアコン【公表価格】 >> 室外ユニット MMY-MUP4001H 14馬力 冷房能力(定格):40.0kW 暖房能力(定格):45.0kW	台
168	Web	5311050151	ビル用マルチエアコン【公表価格】 >> 室外ユニット MMY-MUP4501H 16馬力 冷房能力(定格):45.0kW 暖房能力(定格):50.0kW	台
169	Web	5311050152	ビル用マルチエアコン【公表価格】 >> 室外ユニット MMY-MUP5001H 18馬力 冷房能力(定格):50.0kW 暖房能力(定格):56.0kW	台
170	Web	5311050153	ビル用マルチエアコン【公表価格】 >> 室外ユニット MMY-UP5601H 20馬力 冷房能力(定格):56.0kW 暖房能力(定格):63.0kW	台
171	Web	5311050154	ビル用マルチエアコン【公表価格】 >> 室外ユニット MMY-UP6151H 22馬力 冷房能力(定格):61.5kW 暖房能力(定格):69.0kW	台
172	Web	5311050155	ビル用マルチエアコン【公表価格】 >> 室外ユニット MMY-UP6701H 24馬力 冷房能力(定格):67.0kW 暖房能力(定格):77.5kW	台
173	Web	5311050156	ビル用マルチエアコン【公表価格】 >> 室外ユニット MMY-UP7301H 26馬力 冷房能力(定格):73.0kW 暖房能力(定格):82.5kW	台
174	Web	5311050157	ビル用マルチエアコン【公表価格】 >> 室外ユニット MMY-UP7751H 28馬力 冷房能力(定格):77.5kW 暖房能力(定格):90.0kW	台
175	Web	5311050158	ビル用マルチエアコン【公表価格】 >> 室外ユニット MMY-UP8501H 30馬力 冷房能力(定格):85.0kW 暖房能力(定格):95.0kW	台
176	Web	5311050159	ビル用マルチエアコン【公表価格】 >> 室外ユニット MMY-UP9001H 32馬力 冷房能力(定格):90.0kW 暖房能力(定格):100.0kW	台

2022年10月号 削除品目リスト 297件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
177	Web	5311050160	ビル用マルチエアコン【公表価格】>> 室外ユニット MMY-UP9501H 34馬力 冷房能力(定格):95.0kW 暖房能力(定格):106.0kW	台
178	Web	5311050161	ビル用マルチエアコン【公表価格】>> 室外ユニット MMY-UP10001H 36馬力 冷房能力(定格):100.0kW 暖房能力(定格):112.0kW	台
179	Web	5311050162	ビル用マルチエアコン【公表価格】>> 室外ユニット MMY-UP10601H 38馬力 冷房能力(定格):106.0kW 暖房能力(定格):118.0kW	台
180	Web	5311050163	ビル用マルチエアコン【公表価格】>> 室外ユニット MMY-UP11201H 40馬力 冷房能力(定格):112.0kW 暖房能力(定格):125.0kW	台
181	Web	5311050164	ビル用マルチエアコン【公表価格】>> 室外ユニット MMY-UP11801H 42馬力 冷房能力(定格):118.0kW 暖房能力(定格):132.0kW	台
182	Web	5311050165	ビル用マルチエアコン【公表価格】>> 室外ユニット MMY-UP12201H 44馬力 冷房能力(定格):122.0kW 暖房能力(定格):140.0kW	台
183	Web	5311050166	ビル用マルチエアコン【公表価格】>> 室外ユニット MMY-UP12801H 46馬力 冷房能力(定格):128.0kW 暖房能力(定格):145.0kW	台
184	Web	5311050167	ビル用マルチエアコン【公表価格】>> 室外ユニット MMY-UP13601H 48馬力 冷房能力(定格):136.0kW 暖房能力(定格):150.0kW	台
185	Web	5311051073	ビル用マルチエアコン【公表価格】>> 天井カセット形 4方向吹出しタイプ° MMU-UP281H 1.0馬力 冷房能力(定格):2.8kW 暖房能力(定格):3.2kW	台
186	Web	5311051074	ビル用マルチエアコン【公表価格】>> 天井カセット形 4方向吹出しタイプ° MMU-UP361H 1.25馬力 冷房能力(定格):3.6kW 暖房能力(定格):4.0kW	台
187	Web	5311051075	ビル用マルチエアコン【公表価格】>> 天井カセット形 4方向吹出しタイプ° MMU-UP451H 1.7馬力 冷房能力(定格):4.5kW 暖房能力(定格):5.0kW	台
188	Web	5311051076	ビル用マルチエアコン【公表価格】>> 天井カセット形 4方向吹出しタイプ° MMU-UP561H 2.0馬力 冷房能力(定格):5.6kW 暖房能力(定格):6.3kW	台
189	Web	5311051077	ビル用マルチエアコン【公表価格】>> 天井カセット形 4方向吹出しタイプ° MMU-UP711H 2.5馬力 冷房能力(定格):7.1kW 暖房能力(定格):8.0kW	台
190	Web	5311051078	ビル用マルチエアコン【公表価格】>> 天井カセット形 4方向吹出しタイプ° MMU-UP801H 3.0馬力 冷房能力(定格):8.0kW 暖房能力(定格):9.0kW	台
191	Web	5311051079	ビル用マルチエアコン【公表価格】>> 天井カセット形 4方向吹出しタイプ° MMU-UP901H 3.2馬力 冷房能力(定格):9.0kW 暖房能力(定格):10.0kW	台
192	Web	5311051080	ビル用マルチエアコン【公表価格】>> 天井カセット形 4方向吹出しタイプ° MMU-UP1121H 4.0馬力 冷房能力(定格):11.2kW 暖房能力(定格):12.5kW	台
193	Web	5311051081	ビル用マルチエアコン【公表価格】>> 天井カセット形 4方向吹出しタイプ° MMU-UP1401H 5.0馬力 冷房能力(定格):14.0kW 暖房能力(定格):16.0kW	台
194	Web	5311051082	ビル用マルチエアコン【公表価格】>> 天井カセット形 4方向吹出しタイプ° MMU-UP1601H 6.0馬力 冷房能力(定格):16.0kW 暖房能力(定格):18.0kW	台
195	Web	5311051083	ビル用マルチエアコン【公表価格】>> 天井カセット形 2方向吹出しタイプ° MMU-UP221WH 0.8馬力 冷房能力(定格):2.2kW 暖房能力(定格):2.5kW	台
196	Web	5311051084	ビル用マルチエアコン【公表価格】>> 天井カセット形 2方向吹出しタイプ° MMU-UP281WH 1.0馬力 冷房能力(定格):2.8kW 暖房能力(定格):3.2kW	台
197	Web	5311051085	ビル用マルチエアコン【公表価格】>> 天井カセット形 2方向吹出しタイプ° MMU-UP361WH 1.25馬力 冷房能力(定格):3.6kW 暖房能力(定格):4.0kW	台
198	Web	5311051086	ビル用マルチエアコン【公表価格】>> 天井カセット形 2方向吹出しタイプ° MMU-UP451WH 1.7馬力 冷房能力(定格):4.5kW 暖房能力(定格):5.0kW	台
199	Web	5311051087	ビル用マルチエアコン【公表価格】>> 天井カセット形 2方向吹出しタイプ° MMU-UP561WH 2.0馬力 冷房能力(定格):5.6kW 暖房能力(定格):6.3kW	台

2022年10月号 削除品目リスト 297件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
200	Web	5311051088	ビル用マルチエアコン【公表価格】>> 天井カセット形 2方向吹出しタイプ° MMU-UP711WH 2.5馬力 冷房能力(定格):7.1kW 暖房能力(定格):8.0kW	台
201	Web	5311051089	ビル用マルチエアコン【公表価格】>> 天井カセット形 2方向吹出しタイプ° MMU-UP801WH 3.0馬力 冷房能力(定格):8.0kW 暖房能力(定格):9.0kW	台
202	Web	5311051090	ビル用マルチエアコン【公表価格】>> 天井カセット形 2方向吹出しタイプ° MMU-UP901WH 3.2馬力 冷房能力(定格):9.0kW 暖房能力(定格):10.0kW	台
203	Web	5311051091	ビル用マルチエアコン【公表価格】>> 天井カセット形 2方向吹出しタイプ° MMU-UP1121WH 4.0馬力 冷房能力(定格):11.2kW 暖房能力(定格):12.5kW	台
204	Web	5311051092	ビル用マルチエアコン【公表価格】>> 天井カセット形 2方向吹出しタイプ° MMU-UP1401WH 5.0馬力 冷房能力(定格):14.0kW 暖房能力(定格):16.0kW	台
205	Web	5311051093	ビル用マルチエアコン【公表価格】>> 天井カセット形 2方向吹出しタイプ° MMU-UP1601WH 6.0馬力 冷房能力(定格):16.0kW 暖房能力(定格):18.0kW	台
206	Web	5311051094	ビル用マルチエアコン【公表価格】>> 天井カセット形 1方向吹出しタイプ° MMU-UP451SH 1.7馬力 冷房能力(定格):4.5kW 暖房能力(定格):5.0kW	台
207	Web	5311051095	ビル用マルチエアコン【公表価格】>> 天井カセット形 1方向吹出しタイプ° MMU-UP561SH 2.0馬力 冷房能力(定格):5.6kW 暖房能力(定格):6.3kW	台
208	Web	5311051096	ビル用マルチエアコン【公表価格】>> 天井カセット形 1方向吹出しタイプ° MMU-UP711SH 2.5馬力 冷房能力(定格):7.1kW 暖房能力(定格):8.0kW	台
209	Web	5311051097	ビル用マルチエアコン【公表価格】>> 天井カセット形 小型タイプ(1方向吹出し) MMU-UP281YH 1.0馬力 冷房能力(定格):2.8kW 暖房能力(定格):3.2kW	台
210	Web	5311051098	ビル用マルチエアコン【公表価格】>> 天井カセット形 小型タイプ(1方向吹出し) MMU-UP361YH 1.25馬力 冷房能力(定格):3.6kW 暖房能力(定格):4.0kW	台
211	Web	5311052037	ビル用マルチエアコン【公表価格】>> 天井埋込形 ビルトインタイプ° MMD-UP221BH 0.8馬力 冷房能力(定格):2.2kW 暖房能力(定格):2.5kW	台
212	Web	5311052038	ビル用マルチエアコン【公表価格】>> 天井埋込形 ビルトインタイプ° MMD-UP281BH 1.0馬力 冷房能力(定格):2.8kW 暖房能力(定格):3.2kW	台
213	Web	5311052039	ビル用マルチエアコン【公表価格】>> 天井埋込形 ビルトインタイプ° MMD-UP361BH 1.25馬力 冷房能力(定格):3.6kW 暖房能力(定格):4.0kW	台
214	Web	5311052040	ビル用マルチエアコン【公表価格】>> 天井埋込形 ビルトインタイプ° MMD-UP451BH 1.7馬力 冷房能力(定格):4.5kW 暖房能力(定格):5.0kW	台
215	Web	5311052041	ビル用マルチエアコン【公表価格】>> 天井埋込形 ビルトインタイプ° MMD-UP561BH 2.0馬力 冷房能力(定格):5.6kW 暖房能力(定格):6.3kW	台
216	Web	5311052042	ビル用マルチエアコン【公表価格】>> 天井埋込形 ビルトインタイプ° MMD-UP711BH 2.5馬力 冷房能力(定格):7.1kW 暖房能力(定格):8.0kW	台
217	Web	5311052043	ビル用マルチエアコン【公表価格】>> 天井埋込形 ビルトインタイプ° MMD-UP801BH 3.0馬力 冷房能力(定格):8.0kW 暖房能力(定格):9.0kW	台
218	Web	5311052044	ビル用マルチエアコン【公表価格】>> 天井埋込形 ビルトインタイプ° MMD-UP901BH 3.2馬力 冷房能力(定格):9.0kW 暖房能力(定格):10.0kW	台
219	Web	5311052045	ビル用マルチエアコン【公表価格】>> 天井埋込形 ビルトインタイプ° MMD-UP1121BH 4.0馬力 冷房能力(定格):11.2kW 暖房能力(定格):12.5kW	台
220	Web	5311052046	ビル用マルチエアコン【公表価格】>> 天井埋込形 ビルトインタイプ° MMD-UP1401BH 5.0馬力 冷房能力(定格):14.0kW 暖房能力(定格):16.0kW	台
221	Web	5311052047	ビル用マルチエアコン【公表価格】>> 天井埋込形 ビルトインタイプ° MMD-UP1601BH 6.0馬力 冷房能力(定格):16.0kW 暖房能力(定格):18.0kW	台
222	Web	5311052048	ビル用マルチエアコン【公表価格】>> 天井埋込形 ダクトタイプ° MMD-UP561H 2.0馬力 冷房能力(定格):5.6kW 暖房能力(定格):6.3kW	台

2022年10月号 削除品目リスト 297件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
223	Web	5311052049	ビル用マルチエアコン【公表価格】>>天井埋込形ダクトタイプ MMD-UP711H 2.5馬力 冷房能力(定格):7.1kW 暖房能力(定格):8.0kW	台
224	Web	5311052050	ビル用マルチエアコン【公表価格】>>天井埋込形ダクトタイプ MMD-UP801H 3.0馬力 冷房能力(定格):8.0kW 暖房能力(定格):9.0kW	台
225	Web	5311052051	ビル用マルチエアコン【公表価格】>>天井埋込形ダクトタイプ MMD-UP1121H 4.0馬力 冷房能力(定格):11.2kW 暖房能力(定格):12.5kW	台
226	Web	5311052052	ビル用マルチエアコン【公表価格】>>天井埋込形ダクトタイプ MMD-UP1401H 5.0馬力 冷房能力(定格):14.0kW 暖房能力(定格):16.0kW	台
227	Web	5311052053	ビル用マルチエアコン【公表価格】>>天井埋込形ダクトタイプ MMD-UP2241H 8.0馬力 冷房能力(定格):22.4kW 暖房能力(定格):25.0kW	台
228	Web	5311052054	ビル用マルチエアコン【公表価格】>>天井埋込形ダクトタイプ MMD-UP2801H 10馬力 冷房能力(定格):28.0kW 暖房能力(定格):31.5kW	台
229	Web	5311053043	ビル用マルチエアコン【公表価格】>>天井吊形 MMC-UP451H 1.7馬力 冷房能力(定格):4.5kW 暖房能力(定格):5.0kW	台
230	Web	5311053044	ビル用マルチエアコン【公表価格】>>天井吊形 MMC-UP561H 2.0馬力 冷房能力(定格):5.6kW 暖房能力(定格):6.3kW	台
231	Web	5311053045	ビル用マルチエアコン【公表価格】>>天井吊形 MMC-UP711H 2.5馬力 冷房能力(定格):7.1kW 暖房能力(定格):8.0kW	台
232	Web	5311053046	ビル用マルチエアコン【公表価格】>>天井吊形 MMC-UP801H 3.0馬力 冷房能力(定格):8.0kW 暖房能力(定格):9.0kW	台
233	Web	5311053047	ビル用マルチエアコン【公表価格】>>天井吊形 MMC-UP1121H 4.0馬力 冷房能力(定格):11.2kW 暖房能力(定格):12.5kW	台
234	Web	5311053048	ビル用マルチエアコン【公表価格】>>天井吊形 MMC-UP1401H 5.0馬力 冷房能力(定格):14.0kW 暖房能力(定格):16.0kW	台
235	Web	5311053049	ビル用マルチエアコン【公表価格】>>天井吊形 MMC-UP1601H 6.0馬力 冷房能力(定格):16.0kW 暖房能力(定格):18.0kW	台
236	Web	5311053531	ビル用マルチエアコン【公表価格】>>壁掛形 MMK-UP281H 1.0馬力 冷房能力(定格):2.8kW 暖房能力(定格):3.2kW	台
237	Web	5311053532	ビル用マルチエアコン【公表価格】>>壁掛形 MMK-UP361H 1.25馬力 冷房能力(定格):3.6kW 暖房能力(定格):4.0kW	台
238	Web	5311053533	ビル用マルチエアコン【公表価格】>>壁掛形 MMK-UP451H 1.7馬力 冷房能力(定格):4.5kW 暖房能力(定格):5.0kW	台
239	Web	5311053534	ビル用マルチエアコン【公表価格】>>壁掛形 MMK-UP561H 2.0馬力 冷房能力(定格):5.6kW 暖房能力(定格):6.3kW	台
240	Web	5311053535	ビル用マルチエアコン【公表価格】>>壁掛形 MMK-UP711H 2.5馬力 冷房能力(定格):7.1kW 暖房能力(定格):8.0kW	台
241	Web	5311054017	ビル用マルチエアコン【公表価格】>>床置形 ローボーン埋込タイプ MML-UP281BH 1.0馬力 冷房能力(定格):2.8kW 暖房能力(定格):3.2kW	台
242	Web	5311054018	ビル用マルチエアコン【公表価格】>>床置形 ローボーン埋込タイプ MML-UP361BH 1.25馬力 冷房能力(定格):3.6kW 暖房能力(定格):4.0kW	台
243	Web	5311054019	ビル用マルチエアコン【公表価格】>>床置形 ローボーン埋込タイプ MML-UP451BH 1.7馬力 冷房能力(定格):4.5kW 暖房能力(定格):5.0kW	台
244	Web	5311054020	ビル用マルチエアコン【公表価格】>>床置形 ローボーン埋込タイプ MML-UP561BH 2.0馬力 冷房能力(定格):5.6kW 暖房能力(定格):6.3kW	台
245	Web	5311054021	ビル用マルチエアコン【公表価格】>>床置形 ローボーン埋込タイプ MML-UP711BH 2.5馬力 冷房能力(定格):7.1kW 暖房能力(定格):8.0kW	台

2022年10月号 削除品目リスト 297件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
246	Web	5311054022	ビル用マルチエアコン【公表価格】>> 床置形 サイドタイプ MML-UP281H 1.0馬力 冷房能力(定格):2.8kW 暖房能力(定格):3.2kW	台
247	Web	5311054023	ビル用マルチエアコン【公表価格】>> 床置形 サイドタイプ MML-UP451H 1.7馬力 冷房能力(定格):4.5kW 暖房能力(定格):5.0kW	台
248	Web	5311054024	ビル用マルチエアコン【公表価格】>> 床置形 サイドタイプ MML-UP711H 2.5馬力 冷房能力(定格):7.1kW 暖房能力(定格):8.0kW	台
249		5013211001	フレキシブル継手—ブランド—>> 本体: ステンレス製 TF-20000NW フランジ JIS10K SS400 径20mm×長300mm 国土交通省仕様書適合品	個
250		5013211002	フレキシブル継手—ブランド—>> 本体: ステンレス製 TF-20000NW フランジ JIS10K SS400 径25mm×長300mm 国土交通省仕様書適合品	個
251		5013211004	フレキシブル継手—ブランド—>> 本体: ステンレス製 TF-20000NW フランジ JIS10K SS400 径32mm×長300mm 国土交通省仕様書適合品	個
252		5013211006	フレキシブル継手—ブランド—>> 本体: ステンレス製 TF-20000NW フランジ JIS10K SS400 径40mm×長300mm 国土交通省仕様書適合品	個
253		5013211008	フレキシブル継手—ブランド—>> 本体: ステンレス製 TF-20000NW フランジ JIS10K SS400 径50mm×長300mm 国土交通省仕様書適合品	個
254		5013211102	フレキシブル継手—ブランド—>> 本体: ステンレス製 TF-20000NW フランジ JIS10K SS400 径25mm×長500mm 国土交通省仕様書適合品	個
255		5013211104	フレキシブル継手—ブランド—>> 本体: ステンレス製 TF-20000NW フランジ JIS10K SS400 径32mm×長500mm 国土交通省仕様書適合品	個
256		5013211106	フレキシブル継手—ブランド—>> 本体: ステンレス製 TF-20000NW フランジ JIS10K SS400 径40mm×長500mm 国土交通省仕様書適合品	個
257		5013211108	フレキシブル継手—ブランド—>> 本体: ステンレス製 TF-20000NW フランジ JIS10K SS400 径50mm×長500mm 国土交通省仕様書適合品	個
258		5603031068	自動制御機器—ブランド—>> 電子式検出器 EDY10TE-K 温度検出 室内用 0~50℃	個
259		5603031074	自動制御機器—ブランド—>> 電子式検出器 EDY11TH-K 湿度検出 室内用 30~90%RH 温湿度用	個
260		5603032061	自動制御機器—ブランド—>> 電子式検出器 TY7023Z0P00 温度検出 室内用 0~60℃	個
261		5603032086	自動制御機器—ブランド—>> 電子式検出器 HY7023T1000 湿度検出 室内用 0~100%RH	個
262	Web	3409085168	エコキュート【公表価格】>> HE-WU46HQS 一般地仕様 フルオートタイプ Wシリーズ パワフル高圧薄型 屋外設置用 年間給湯保温効率(JIS):3.0 タンク容量:460l タンク寸法:幅1,078mm×奥行440mm×高2,199mm リモコン別途	セット
263	Web	3409085170	エコキュート【公表価格】>> HE-WU37HQS 一般地仕様 フルオートタイプ Wシリーズ パワフル高圧薄型 屋外設置用 年間給湯保温効率(JIS):3.0 タンク容量:370l タンク寸法:幅1,078mm×奥行440mm×高1,843mm リモコン別途	セット
264	Web	3409085172	エコキュート【公表価格】>> HE-W46HQS 一般地仕様 フルオートタイプ Wシリーズ 薄型 屋外設置用 年間給湯保温効率(JIS):3.0 タンク容量:460l タンク寸法:幅1,078mm×奥行440mm×高2,199mm リモコン別途	セット
265	Web	3409085174	エコキュート【公表価格】>> HE-W37HQS 一般地仕様 フルオートタイプ Wシリーズ 薄型 屋外設置用 年間給湯保温効率(JIS):3.0 タンク容量:370l タンク寸法:幅1,078mm×奥行440mm×高1,843mm リモコン別途	セット
266	Web	3409085832	エコキュート【公表価格】>> HE-D37FYS 一般地仕様 フルオートタイプ DFシリーズ 屋外設置用 年間給湯保温効率(JIS準拠):3.0 タンク容量:370l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高1,880mm 床暖房・i・ミス接続機能付 リモコン別途	セット
267		8003010510	仮設鋼材賃貸料金 >> 覆工板 鋼製(従来型) 90日(3カ月)以内	m ² ・月

2022年10月号 削除品目リスト 297件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
268		8003010516	仮設鋼材賃貸料金 >> 覆工板 鋼製(従来型) 180日(6ヵ月)以内	m ² ・月
269		8003010522	仮設鋼材賃貸料金 >> 覆工板 鋼製(従来型) 360日(12ヵ月)以内	m ² ・月
270		8003010528	仮設鋼材賃貸料金 >> 覆工板 鋼製(従来型) 720日(24ヵ月)以内	m ² ・月
271		8003010534	仮設鋼材賃貸料金 >> 覆工板 鋼製(従来型) 1080日(36ヵ月)以内	m ² ・月
272		8003011510	仮設鋼材賃貸料金 >> 覆工板 鋼製(従来型) 整備費	m ²
273		8003011010	仮設鋼材賃貸料金 >> 覆工板 鋼製(従来型) 不足分弁償金(新品)	m ²
274		8003011016	仮設鋼材賃貸料金 >> 覆工板 鋼製(従来型) 不足分弁償金(中古)	m ²
275		8003010512	仮設鋼材賃貸料金 >> 覆工板 鋼製すべり止め(従来型) 90日(3ヵ月)以内	m ² ・月
276		8003010518	仮設鋼材賃貸料金 >> 覆工板 鋼製すべり止め(従来型) 180日(6ヵ月)以内	m ² ・月
277		8003010524	仮設鋼材賃貸料金 >> 覆工板 鋼製すべり止め(従来型) 360日(12ヵ月)以内	m ² ・月
278		8003010530	仮設鋼材賃貸料金 >> 覆工板 鋼製すべり止め(従来型) 720日(24ヵ月)以内	m ² ・月
279		8003010536	仮設鋼材賃貸料金 >> 覆工板 鋼製すべり止め(従来型) 1080日(36ヵ月)以内	m ² ・月
280		8003011512	仮設鋼材賃貸料金 >> 覆工板 鋼製すべり止め(従来型) 整備費	m ²
281		8003011012	仮設鋼材賃貸料金 >> 覆工板 鋼製すべり止め(従来型) 不足分弁償金(新品)	m ²
282		8003011018	仮設鋼材賃貸料金 >> 覆工板 鋼製すべり止め(従来型) 不足分弁償金(中古)	m ²
283		9213090766	特殊舗装工(本工事)【公表価格】>> 自然色舗装他 風土 厚40mm 土系舗装・散水施工 施工規模100m ² 材工共	m ²
284		9299012602	グラント・コート舗装工(全天候型表層)【公表価格】>> 人工芝 サーファムグラ-サムターフSG 砂入 人工芝 パイル長19mm テニスコート用 材工共	m ²
285		9299012594	グラント・コート舗装工(全天候型表層)【公表価格】>> 人工芝 サーファムグラ-サムターフH-65- MF ロングパイル人工芝 パイル長65mm サッカーグラント用 材工共	m ²
286	Web	9103080004	共通仮設工事(工事施設)>> 門・出入口 電動シャッター W4.0×H5.0m 6ヵ月 施工規模-箇 所 基礎の設置費は含む 基礎の撤去費は含まない 材工共	箇所
287	Web	9347210230	内装工事(塗床)【公表価格】>> セメント系塗床材(重荷重用 耐摩耗ほか) フェロコンハート'S 厚約5.0mm コンクリート同時塗り付け工法 緑・黄色系 工場 倉庫 厨房 施工規模300m ² 材 工共	m ²
288	Web	9347180004	内装工事(畳敷き)>> 新畳 床JIS 1級品 表JAS 3種 麻引 1等(公共工事標準仕様A種) 施工規模50枚 材工共	枚
289	Web	9347180006	内装工事(畳敷き)>> 新畳 床JIS 1級品 表JAS 3種 綿引 1等 施工規模50枚 材工共	枚
290	Web	9347180008	内装工事(畳敷き)>> 新畳 床JIS 2級品 表JAS 3種 麻引 2等 施工規模50枚 材工共	枚
291	Web	9347180010	内装工事(畳敷き)>> 新畳 床JIS 2級品 表JAS 3種 綿引 2等 施工規模50枚 材工共	枚
292	Web	9347180014	内装工事(畳敷き)>> 畳表替え 表JAS 3種 麻引 特等 施工規模50枚 材工共	枚
293	Web	9347180016	内装工事(畳敷き)>> 畳表替え 表JAS 3種 麻引 1等 施工規模50枚 材工共	枚
294	Web	9347180018	内装工事(畳敷き)>> 畳表替え 表JAS 3種 綿引 1等 施工規模50枚 材工共	枚
295	Web	9347180020	内装工事(畳敷き)>> 畳表替え 表JAS 3種 麻引 2等 施工規模50枚 材工共	枚
296	Web	9347180026	内装工事(畳敷き)>> 畳裏返し 表JAS 3種 麻引 特等 施工規模50枚 材工共	枚
297	Web	9347180028	内装工事(畳敷き)>> 畳裏返し 表JAS 3種 綿引 1等 施工規模50枚 材工共	枚