

2023年09月号 削除品目リスト 224件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
1		6925019008	月積み契約分鉄鋼販売価格 形鋼—エキストラ—>> 重軌条エキストラ 熱処理(焼入れ)エキストラ 全頭部 HH340(37A)	m
2		0311112205	コンクリート混和剤(材)—ブランド品—>> 起泡剤 モノクリート エアミルク・エアモルタル・エアコンクリート用 標準混和量0.1~1.3%	kg
3		0311112210	コンクリート混和剤(材)—ブランド品—>> 起泡剤 モノクリートエース エアミルク・エアモルタル・エアコンクリート用 標準混和量0.2~0.7%	kg
4		0311112215	コンクリート混和剤(材)—ブランド品—>> 起泡剤 パールクリート エアミルク・エアモルタル・エアコンクリート用 標準混和量0.5~0.8%	kg
5		0005080505	ローリングタワー—ブランド品—>> ニッタン式 SRT-2型 2段 作業床高3.66~3.77m 222.3kg/基	基
6		0005080530	ローリングタワー—ブランド品—>> ニッタン式 ORT-3型 3段 作業床高5.38~5.50m 374.6kg/基	基
7		0005080535	ローリングタワー—ブランド品—>> ニッタン式 ORT-4型 4段 作業床高7.10~7.22m 458.2kg/基	基
8		0005082532	ローリングタワー—ブランド品—>> 長谷川式 NRT-12N 1段 作業床高1.80m 148.0kg/基	基
9		0005082534	ローリングタワー—ブランド品—>> 長谷川式 NRT-12N 2段 作業床高3.35m 201.4kg/基	基
10		0005082536	ローリングタワー—ブランド品—>> 長谷川式 NRT-12N 3段 作業床高4.90m 291.2kg/基	基
11		0005082538	ローリングタワー—ブランド品—>> 長谷川式 NRT-12N 4段 作業床高6.45m 344.6kg/基	基
12		0005082540	ローリングタワー—ブランド品—>> 長谷川式 NRT-12N 5段 作業床高8.00m 398.0kg/基	基
13		0005082542	ローリングタワー—ブランド品—>> 長谷川式 NRT-15N 1段 作業床高1.80m 171.4kg/基	基
14		0005082544	ローリングタワー—ブランド品—>> 長谷川式 NRT-15N 2段 作業床高3.35m 229.8kg/基	基
15		0005082546	ローリングタワー—ブランド品—>> 長谷川式 NRT-15N 3段 作業床高4.90m 288.2kg/基	基
16		0005082548	ローリングタワー—ブランド品—>> 長谷川式 NRT-15N 4段 作業床高6.45m 383.0kg/基	基
17		0005082550	ローリングタワー—ブランド品—>> 長谷川式 NRT-15N 5段 作業床高8.00m 441.4kg/基	基
18		0005082552	ローリングタワー—ブランド品—>> 長谷川式 NRT-15N 6段 作業床高9.55m 499.8kg/基	基
19		0411014205	型枠はく離剤—ブランド品—>> サナモールド・スーパー 共用・油性(200l缶) 一般土木用	リットル
20		6911011055	アルミ製はしご—ブランド品—>> 二連伸縮はしご HA2 2.0-64 長3.82~6.50m 15.7kg/台	台
21		6911011060	アルミ製はしご—ブランド品—>> 二連伸縮はしご HA2 2.0-72 長4.15~7.17m 16.7kg/台	台
22		6911011065	アルミ製はしご—ブランド品—>> 二連伸縮はしご HA2 2.0-81 長4.82~8.17m 19.0kg/台	台
23		6911011105	アルミ製はしご—ブランド品—>> 脚立兼用はしご RAX-12C 長2.33m 5.7kg/台	台
24		6911011110	アルミ製はしご—ブランド品—>> 脚立兼用はしご RAX-15C 長2.95m 6.7kg/台	台
25		6911011115	アルミ製はしご—ブランド品—>> 脚立兼用はしご RAX-18C 長3.56m 8.4kg/台	台
26		6911011120	アルミ製はしご—ブランド品—>> 脚立兼用はしご RAX-21C 長4.18m 10.3kg/台	台
27		0927010528	接着剤【公表価格】>> 床仕上げ材用 エポキシ樹脂系 ホントE350R 床タイル,パーケット張り用 容量20kg	kg
28		0927011522	接着剤【公表価格】>> 陶磁器・タイル・石材用 エポキシ樹脂系 ホントEK370 タイルとコンクリート, 耐水性大 容量20kg	kg
29		0927011537	接着剤【公表価格】>> 陶磁器・タイル・石材用 エポキシ樹脂系 ホントEMS20 内外装タイル用 容量20kg	kg
30		0927012514	接着剤【公表価格】>> 断熱材用 酢酸ビニル樹脂系溶剤形 ホントK10 壁用 容量20kg	kg
31		0927012516	接着剤【公表価格】>> 断熱材用 酢酸ビニル樹脂系溶剤形 ホントK110 発泡スチロール天井材用 容量18kg	kg

## 2023年09月号 削除品目リスト 224件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
32		0927012518	接着剤【公表価格】>> 断熱材用 再生ゴム系 ホントG2002 発泡スチロールボードとコンクリート 容量13kg	kg
33	Web	0317034605	目地材—ブランド品—>> 常温注入式目地材 ウルタンタル系 アイガスE-LM 5kg	kg
34	Web	0317034610	目地材—ブランド品—>> 常温注入式目地材 ウルタンタル系 アイガスE-NS 5kg	kg
35		1305160502	硬質塩化ビニル製宅地ます>> 左右合流 WL ます径150 本管径100 枝管径100 JSWAS K-7	個
36		1305160504	硬質塩化ビニル製宅地ます>> 左右合流 WL ます径200 本管径100 枝管径100 JSWAS K-7	個
37		1305160506	硬質塩化ビニル製宅地ます>> 左右合流 WL ます径200 本管径125 枝管径125 JSWAS K-7	個
38		1305160508	硬質塩化ビニル製宅地ます>> 左右合流 WL ます径200 本管径150 枝管径150 JSWAS K-7	個
39		1305160902	硬質塩化ビニル製宅地ます>> 曲点トラップ UTL ます径150 本管径100 枝管径100 JSWAS K-7	個
40		1305160904	硬質塩化ビニル製宅地ます>> 曲点トラップ UTL ます径200 本管径100 枝管径100 メーカー 規格品	個
41		1305160906	硬質塩化ビニル製宅地ます>> 曲点トラップ UTL ます径200 本管径125 枝管径125 JSWAS K-7	個
42		1305160908	硬質塩化ビニル製宅地ます>> 曲点トラップ UTL ます径200 本管径150 枝管径150 JSWAS K-7	個
43		1313029878	ゴム製伸縮可とう管>> 両ベベル型 80A 高圧用 常用圧力1.0MPa 偏心量100mm	個
44		1313029880	ゴム製伸縮可とう管>> 両ベベル型 100A 高圧用 常用圧力1.0MPa 偏心量100mm	個
45		1313029882	ゴム製伸縮可とう管>> 両ベベル型 125A 高圧用 常用圧力1.0MPa 偏心量100mm	個
46		1313029606	ゴム製伸縮可とう管>> 両ベベル型 150A 高圧用 常用圧力1.0MPa 偏心量100mm	個
47		1313029608	ゴム製伸縮可とう管>> 両ベベル型 200A 高圧用 常用圧力1.0MPa 偏心量100mm	個
48		1313029609	ゴム製伸縮可とう管>> 両ベベル型 250A 高圧用 常用圧力1.0MPa 偏心量100mm	個
49		1313029610	ゴム製伸縮可とう管>> 両ベベル型 300A 高圧用 常用圧力1.0MPa 偏心量100mm	個
50		1313029611	ゴム製伸縮可とう管>> 両ベベル型 350A 高圧用 常用圧力1.0MPa 偏心量100mm	個
51		1313029612	ゴム製伸縮可とう管>> 両ベベル型 400A 高圧用 常用圧力1.0MPa 偏心量100mm	個
52		1313029613	ゴム製伸縮可とう管>> 両ベベル型 450A 高圧用 常用圧力1.0MPa 偏心量100mm	個
53		1313029614	ゴム製伸縮可とう管>> 両ベベル型 500A 高圧用 常用圧力1.0MPa 偏心量100mm	個
54		1313029616	ゴム製伸縮可とう管>> 両ベベル型 600A 高圧用 常用圧力1.0MPa 偏心量100mm	個
55		1313029618	ゴム製伸縮可とう管>> 両ベベル型 700A 高圧用 常用圧力1.0MPa 偏心量100mm	個
56		1313029620	ゴム製伸縮可とう管>> 両ベベル型 800A 高圧用 常用圧力1.0MPa 偏心量100mm	個
57		1313029621	ゴム製伸縮可とう管>> 両ベベル型 900A 高圧用 常用圧力1.0MPa 偏心量100mm	個
58		1313029884	ゴム製伸縮可とう管>> 両ベベル型 80A 高圧用 常用圧力1.0MPa 偏心量200mm	個
59		1313029886	ゴム製伸縮可とう管>> 両ベベル型 100A 高圧用 常用圧力1.0MPa 偏心量200mm	個
60		1313029888	ゴム製伸縮可とう管>> 両ベベル型 125A 高圧用 常用圧力1.0MPa 偏心量200mm	個
61		1313029632	ゴム製伸縮可とう管>> 両ベベル型 150A 高圧用 常用圧力1.0MPa 偏心量200mm	個

## 2023年09月号 削除品目リスト 224件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
62		1313029634	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 200A 高圧用 常用圧力1.0MPa 偏心率200mm	個
63		1313029635	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 250A 高圧用 常用圧力1.0MPa 偏心率200mm	個
64		1313029636	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 300A 高圧用 常用圧力1.0MPa 偏心率200mm	個
65		1313029637	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 350A 高圧用 常用圧力1.0MPa 偏心率200mm	個
66		1313029638	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 400A 高圧用 常用圧力1.0MPa 偏心率200mm	個
67		1313029639	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 450A 高圧用 常用圧力1.0MPa 偏心率200mm	個
68		1313029640	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 500A 高圧用 常用圧力1.0MPa 偏心率200mm	個
69		1313029642	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 600A 高圧用 常用圧力1.0MPa 偏心率200mm	個
70		1313029644	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 700A 高圧用 常用圧力1.0MPa 偏心率200mm	個
71		1313029646	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 800A 高圧用 常用圧力1.0MPa 偏心率200mm	個
72		1313029647	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 900A 高圧用 常用圧力1.0MPa 偏心率200mm	個
73		1313028262	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 80A 中圧用 常用圧力0.5MPa 偏心率100mm	個
74		1313028264	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 100A 中圧用 常用圧力0.5MPa 偏心率100mm	個
75		1313028266	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 125A 中圧用 常用圧力0.5MPa 偏心率100mm	個
76		1313028268	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 150A 中圧用 常用圧力0.5MPa 偏心率100mm	個
77		1313028270	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 200A 中圧用 常用圧力0.5MPa 偏心率100mm	個
78		1313028272	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 250A 中圧用 常用圧力0.5MPa 偏心率100mm	個
79		1313028274	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 300A 中圧用 常用圧力0.5MPa 偏心率100mm	個
80		1313028276	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 350A 中圧用 常用圧力0.5MPa 偏心率100mm	個
81		1313028278	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 400A 中圧用 常用圧力0.5MPa 偏心率100mm	個
82		1313028280	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 450A 中圧用 常用圧力0.5MPa 偏心率100mm	個
83		1313028282	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 500A 中圧用 常用圧力0.5MPa 偏心率100mm	個
84		1313028284	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 600A 中圧用 常用圧力0.5MPa 偏心率100mm	個
85		1313028286	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 700A 中圧用 常用圧力0.5MPa 偏心率100mm	個
86		1313028288	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 800A 中圧用 常用圧力0.5MPa 偏心率100mm	個
87		1313028290	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 900A 中圧用 常用圧力0.5MPa 偏心率100mm	個
88		1313028292	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 80A 中圧用 常用圧力0.5MPa 偏心率200mm	個
89		1313028294	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 100A 中圧用 常用圧力0.5MPa 偏心率200mm	個
90		1313028296	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 125A 中圧用 常用圧力0.5MPa 偏心率200mm	個
91		1313028298	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 150A 中圧用 常用圧力0.5MPa 偏心率200mm	個
92		1313028300	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 200A 中圧用 常用圧力0.5MPa 偏心率200mm	個
93		1313028302	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 250A 中圧用 常用圧力0.5MPa 偏心率200mm	個
94		1313028304	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 300A 中圧用 常用圧力0.5MPa 偏心率200mm	個
95		1313028306	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 350A 中圧用 常用圧力0.5MPa 偏心率200mm	個
96		1313028308	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 400A 中圧用 常用圧力0.5MPa 偏心率200mm	個

2023年09月号 削除品目リスト 224件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
97		1313028310	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 450A 中圧用 常用圧力0.5MPa 偏心量200mm	個
98		1313028312	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 500A 中圧用 常用圧力0.5MPa 偏心量200mm	個
99		1313028314	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 600A 中圧用 常用圧力0.5MPa 偏心量200mm	個
100		1313028316	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 700A 中圧用 常用圧力0.5MPa 偏心量200mm	個
101		1313028318	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 800A 中圧用 常用圧力0.5MPa 偏心量200mm	個
102		1313028320	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 900A 中圧用 常用圧力0.5MPa 偏心量200mm	個
103		1313029890	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 80A 低圧用 常用圧力0.33MPa 偏心量100mm	個
104		1313029892	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 100A 低圧用 常用圧力0.33MPa 偏心量100mm	個
105		1313029894	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 125A 低圧用 常用圧力0.33MPa 偏心量100mm	個
106		1313029806	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 150A 低圧用 常用圧力0.33MPa 偏心量100mm	個
107		1313029808	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 200A 低圧用 常用圧力0.33MPa 偏心量100mm	個
108		1313029809	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 250A 低圧用 常用圧力0.33MPa 偏心量100mm	個
109		1313029810	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 300A 低圧用 常用圧力0.33MPa 偏心量100mm	個
110		1313029811	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 350A 低圧用 常用圧力0.33MPa 偏心量100mm	個
111		1313029812	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 400A 低圧用 常用圧力0.33MPa 偏心量100mm	個
112		1313029813	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 450A 低圧用 常用圧力0.33MPa 偏心量100mm	個
113		1313029814	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 500A 低圧用 常用圧力0.33MPa 偏心量100mm	個
114		1313029816	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 600A 低圧用 常用圧力0.33MPa 偏心量100mm	個
115		1313029818	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 700A 低圧用 常用圧力0.33MPa 偏心量100mm	個
116		1313029820	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 800A 低圧用 常用圧力0.33MPa 偏心量100mm	個
117		1313029821	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 900A 低圧用 常用圧力0.33MPa 偏心量100mm	個
118		1313029896	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 80A 低圧用 常用圧力0.33MPa 偏心量200mm	個
119		1313029898	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 100A 低圧用 常用圧力0.33MPa 偏心量200mm	個
120		1313029900	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 125A 低圧用 常用圧力0.33MPa 偏心量200mm	個
121		1313029832	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 150A 低圧用 常用圧力0.33MPa 偏心量200mm	個
122		1313029834	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 200A 低圧用 常用圧力0.33MPa 偏心量200mm	個
123		1313029835	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 250A 低圧用 常用圧力0.33MPa 偏心量200mm	個
124		1313029836	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 300A 低圧用 常用圧力0.33MPa 偏心量200mm	個
125		1313029837	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 350A 低圧用 常用圧力0.33MPa 偏心量200mm	個
126		1313029838	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 400A 低圧用 常用圧力0.33MPa 偏心量200mm	個
127		1313029839	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 450A 低圧用 常用圧力0.33MPa 偏心量200mm	個
128		1313029840	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 500A 低圧用 常用圧力0.33MPa 偏心量200mm	個
129		1313029842	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 600A 低圧用 常用圧力0.33MPa 偏心量200mm	個
130		1313029844	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 700A 低圧用 常用圧力0.33MPa 偏心量200mm	個
131		1313029846	ゴム製伸縮可とう管 >> 両ベベル型 800A 低圧用 常用圧力0.33MPa 偏心量200mm	個



2023年09月号 削除品目リスト 224件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
132		1313029847	ゴム製伸縮可とう管 >> 両レベル型 900A 低圧用 常用圧力0.33MPa 偏心量200mm	個
133		1001011622	連節ブロッカーブランド品一 >> トリオン 100cm×121cm×35cm 326kg/個 1.09個/m2 仙台	個
134		1001017004	連節ブロッカーブランド品一 >> トリオン 100cm×121cm×35cm 326kg/個 1.09個/m2 九州	個
135		1917036206	暗きょ排水管(特殊管)ブランド品一 >> クイックレン A型 幅114mm×高42mm×長3m 塩ビ製	本
136		1917036208	暗きょ排水管(特殊管)ブランド品一 >> クイックレン B型 幅150mm×高90mm×長3m 塩ビ製	本
137		1913091202	防草シートブランド品一 >> 植樹防草シート NO.7 厚0.43mm 生分解性 目付量100g/m2 用途 覆土・露出★	m <sup>2</sup>
138		1913091702	防草シートブランド品一 >> ハヤサン 幅1.0×長20m 改質アスファルト 目付量645g/m2 用途 露出★	m <sup>2</sup>
139		2003010146	建築用化粧ブロック【公表価格】 >> ピポストーン 基本横筋兼用 厚120×高190×長398mm	個
140		2003010148	建築用化粧ブロック【公表価格】 >> TOYO S-800 基本型 厚120×高190×長798mm	個
141	Web	2003012002	建築用化粧ブロック【公表価格】 >> シャモティ 12 基本形横筋 厚120×高190×長400mm	個
142	Web	2003012004	建築用化粧ブロック【公表価格】 >> シャモティ 12 コーナー 厚120×高190×長400mm	個
143	Web	2003012008	建築用化粧ブロック【公表価格】 >> シャモティ 12-1L 基本形横筋 厚120×高190×長400mm	個
144	Web	2003012012	建築用化粧ブロック【公表価格】 >> シャモティ 12-1L コーナー 厚120×高190×長400mm	個
145	Web	2003012026	建築用化粧ブロック【公表価格】 >> リフスプリット 12-1L 基本形横筋 厚120×高190×長400mm	個
146	Web	2003012028	建築用化粧ブロック【公表価格】 >> リフスプリット 12-1L コーナー 厚120×高190×長400mm	個
147		2105011048	シーリング材【公表価格】 >> プチルコム系 1成分形 ボンドプチルコーク グレー 容量330ml	本
148		2105011238	シーリング材【公表価格】 >> アクリル系 1成分形 ボンドアクリルコーク ホワイト 容量330ml	本
149		2105020042	シーリング材【公表価格】 >> 油性コーキング 1成分形 ボンド油性コーク グレー 容量330ml	本
150	Web	2201041002	天然石(規格品)【公表価格】 >> 天然鉄平石 鉄平石 300角 割肌 約縦300×幅300×約厚10~25mm	m <sup>2</sup>
151	Web	2201041004	天然石(規格品)【公表価格】 >> 天然鉄平石 鉄平石 300×150角 割肌 約縦150×幅300×約厚10~25mm	m <sup>2</sup>
152	Web	2201041006	天然石(規格品)【公表価格】 >> 天然鉄平石 鉄平石 コハ 300×70ホーター 割肌 約縦70×幅300×約厚25~35mm	m <sup>2</sup>
153	Web	2201041008	天然石(規格品)【公表価格】 >> 天然鉄平石 鉄平石 乱形 割肌 約厚10~25mm	m <sup>2</sup>
154		2505040222	屋根仕上材【公表価格】 >> 金属系 ニュールーフィックス ガルバリウム ホリエステル塗装 厚0.4mm	m <sup>2</sup>
155		3303410010	特殊合板【公表価格】 >> 曲面合板(円形型枠)(F☆☆☆) ウェーブ 厚12mm×幅392mm×長1,800mm	枚
156		3303410020	特殊合板【公表価格】 >> 曲面合板(円形型枠)(F☆☆☆) ウェーブ 厚12mm×幅550mm×長1,800mm	枚
157		3303410030	特殊合板【公表価格】 >> 曲面合板(円形型枠)(F☆☆☆) ウェーブ 厚12mm×幅900mm×長1,800mm	枚
158		4319085002	LED照明器具(投光器・街路灯・道路灯)ブランド品一 >> 投光器 NYS10337LF2 31,500lm 中角	台
159		4319085004	LED照明器具(投光器・街路灯・道路灯)ブランド品一 >> 投光器 NYS10347LF2 31,800lm 広角	台

## 2023年09月号 削除品目リスト 224件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
160		4319085018	LED照明器具(投光器・街路灯・道路灯)―ブランド品― >> 街路灯 XY5755KLE9 3,030lm	台
161		4319085020	LED照明器具(投光器・街路灯・道路灯)―ブランド品― >> 街路灯 XY5850KLE9 6,060lm	台
162		4319084016	LED照明器具(投光器・街路灯・道路灯)―ブランド品― >> 道路灯 MR3810DA LEDランプ 別途	台
163	Web	4319077026	LED照明器具(防犯灯)―ブランド品― >> KLE-133-8L1 HF40相当 ランクS 10VA 本体 ASA樹脂製 自動点滅機能なし	台
164	Web	4319077028	LED照明器具(防犯灯)―ブランド品― >> KLE-133S-8L1 HF40相当 ランクS 10VA 本体 ASA樹脂製 自動点滅機能あり	台
165	Web	4319077058	LED照明器具(防犯灯)―ブランド品― >> KLE-1140-8L HF80相当 ランクM 10VA 本体アルミダイカ スト製 自動点滅機能なし	台
166	Web	4319077060	LED照明器具(防犯灯)―ブランド品― >> KLE-1140S-8L HF80相当 ランクM 10VA 本体アルミ ダイカスト製 自動点滅機能あり	台
167	Web	4319077050	LED照明器具(防犯灯)―ブランド品― >> KLE-1140-5L HF40相当 ランクS 10VA 本体アルミ ダイカスト製 自動点滅機能なし	台
168	Web	4319077034	LED照明器具(防犯灯)―ブランド品― >> KLE-139-16L HF100相当 ランクL 20VA 本体アルミ ダイカスト製 自動点滅機能なし	台
169	Web	4319077036	LED照明器具(防犯灯)―ブランド品― >> KLE-139S-16L HF100相当 ランクL 20VA 本体アルミ ダイカスト製 自動点滅機能あり	台
170	Web	4319072016	LED照明器具(防犯灯)―ブランド品― >> LS3-102W-000 FL20相当 ランクS 10VA 本体アルミ ダイカスト製 自動点滅機能なし	台
171	Web	4319072018	LED照明器具(防犯灯)―ブランド品― >> LS3-102W-100 FL20相当 ランクS 10VA 本体アルミ ダイカスト製 自動点滅機能あり	台
172		4503020202	避雷関連機器―ブランド品― >> 襲雷警報器 コロナーム 感知器・受信表示盤各1台	個
173		4905033216	ハンドホール―ブランド品― >> 化粧用ハンドホール鉄蓋 SF-60KCB-2(インター用) 枠付き価格	組
174		5401072002	オイルポンプ【公表価格】 >> 50Hz KR-6S 口径20mm 出力0.4kW	台
175		5401072010	オイルポンプ【公表価格】 >> 50Hz KR-8S 口径25mm 出力0.75kW	台
176		5401072006	オイルポンプ【公表価格】 >> 60Hz KR-6S 口径20mm 出力0.4kW	台
177		5401072012	オイルポンプ【公表価格】 >> 60Hz KR-8S 口径25mm 出力0.75kW	台
178		5301010224	温水ボイラー―ブランド品― >> AST-3602 熱出力419kW 伝熱面積7.95m <sup>2</sup> 灯油消費量 50.7l/h A重油消費量47.5l/h 1,230kg 標準品と特殊仕様品は含まず	基
179		5319022606	全熱交換器―ブランド品― >> LGH-N15RKS2 風量150m <sup>3</sup> /h 天井埋込 加湿器付き	台
180		5319022608	全熱交換器―ブランド品― >> LGH-N25RKS2 風量250m <sup>3</sup> /h 天井埋込 加湿器付き	台
181		5319022610	全熱交換器―ブランド品― >> LGH-N35RKS2 風量350m <sup>3</sup> /h 天井埋込 加湿器付き	台
182		5319022612	全熱交換器―ブランド品― >> LGH-N50RKS2 風量500m <sup>3</sup> /h 天井埋込 加湿器付き	台
183		5319022614	全熱交換器―ブランド品― >> LGH-N65RKS2 風量650m <sup>3</sup> /h 天井埋込 加湿器付き	台
184		5319022616	全熱交換器―ブランド品― >> LGH-N80RKS2 風量800m <sup>3</sup> /h 天井埋込 加湿器付き	台
185		5317012014	送風機―ブランド品― >> 斜流ファン FY-28DSM2 0.02kW 20.4m <sup>3</sup> /min モーター付き	台
186		5317012016	送風機―ブランド品― >> 斜流ファン FY-35DSM2 0.06kW 35.9m <sup>3</sup> /min モーター付き	台
187		5317012018	送風機―ブランド品― >> 斜流ファン FY-40DSH2 0.3kW 66m <sup>3</sup> /min モーター付き	台
188		5501081020	ガラスウルダグ―ブランド品― >> 丸ダグ 内径100mm×外径150mm	m

2023年09月号 削除品目リスト 224件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
189		5501081050	ガラスウルダク外—プラント品— >> 丸ダク 内径150mm×外径200mm	m
190		5501081040	ガラスウルダク外—プラント品— >> 丸ダク 内径250mm×外径300mm	m
191	Web	3409085500	エコキュート【公表価格】>> CUF-E37F3 一般地仕様 フルオートタイプ・追い炊き 1缶式 プレミアムエコキュート 年間給湯保温効率:4.0 タンク容量:370l タンク寸法:幅630mm×奥行730mm×高1,860mm インターホンリモコンセット付	セット
192	Web	3409085502	エコキュート【公表価格】>> CUF-E46F3 一般地仕様 フルオートタイプ・追い炊き 1缶式 プレミアムエコキュート 年間給湯保温効率:3.9 タンク容量:460l タンク寸法:幅700mm×奥行795mm×高1,850mm インターホンリモコンセット付	セット
193	Web	3409085504	エコキュート【公表価格】>> CUF-37F1 一般地仕様 フルオートタイプ・追い炊き 1缶式 ハイグレードタイプ 年間給湯保温効率:3.3 タンク容量:370l タンク寸法:幅630mm×奥行730mm×高1,860mm インターホンリモコンセット付	セット
194	Web	3409085506	エコキュート【公表価格】>> CUF-37F2 一般地仕様 フルオートタイプ・追い炊き,エマージェンシーストップ機能付 1缶式 ハイグレードタイプ 年間給湯保温効率:3.3 タンク容量:370l タンク寸法:幅630mm×奥行730mm×高1,860mm インターホンリモコンセット付	セット
195	Web	3409085508	エコキュート【公表価格】>> CUF-46F1 一般地仕様 フルオートタイプ・追い炊き 1缶式 ハイグレードタイプ 年間給湯保温効率:3.3 タンク容量:460l タンク寸法:幅700mm×奥行795mm×高1,850mm インターホンリモコンセット付	セット
196	Web	3409085510	エコキュート【公表価格】>> CUF-E37F1 一般地仕様 フルオートタイプ・追い炊き 1缶式 高圧力パワフル給湯・ハイグレードタイプ 年間給湯保温効率:3.3 タンク容量:370l タンク寸法:幅630mm×奥行730mm×高1,860mm インターホンリモコンセット付	セット
197	Web	3409085512	エコキュート【公表価格】>> CUF-E46F1 一般地仕様 フルオートタイプ・追い炊き 1缶式 高圧力パワフル給湯・ハイグレードタイプ 年間給湯保温効率:3.3 タンク容量:460l タンク寸法:幅700mm×奥行795mm×高1,850mm インターホンリモコンセット付	セット
198	Web	3409085514	エコキュート【公表価格】>> CUF-37WF1 一般地仕様 フルオートタイプ・追い炊き 2缶式 高圧力パワフル給湯・薄型・省スペースタイプ 年間給湯保温効率:3.0 タンク容量:370l タンク寸法:幅1,090mm×奥行450mm×高1,890mm インターホンリモコンセット付	セット
199	Web	3409085516	エコキュート【公表価格】>> CUF-46WF1 一般地仕様 フルオートタイプ・追い炊き 2缶式 高圧力パワフル給湯・薄型・省スペースタイプ 年間給湯保温効率:3.0 タンク容量:460l タンク寸法:幅1,090mm×奥行450mm×高2,225mm インターホンリモコンセット付	セット
200	Web	3409085524	エコキュート【公表価格】>> CUF-37F2K 寒冷地仕様 フルオートタイプ・追い炊き,エマージェンシーストップ機能付 1缶式 ハイグレードタイプ 寒冷地年間給湯保温効率:2.8 タンク容量:370l タンク寸法:幅630mm×奥行730mm×高1,860mm インターホンリモコンセット付	セット
201	Web	3409085528	エコキュート【公表価格】>> CUF-46F2K 寒冷地仕様 フルオートタイプ・追い炊き,エマージェンシーストップ機能付 1缶式 ハイグレードタイプ 寒冷地年間給湯保温効率:2.8 タンク容量:460l タンク寸法:幅700mm×奥行795mm×高1,850mm インターホンリモコンセット付	セット
202	Web	3409085530	エコキュート【公表価格】>> CUS-37F1 一般地仕様 スタンダードタイプ・高温さし湯 1缶式 セミオートタイプ 年間給湯効率:3.2 タンク容量:370l タンク寸法:幅630mm×奥行730mm×高1,860mm インターホンリモコンセット付	セット
203	Web	3409085532	エコキュート【公表価格】>> CUS-46F1 一般地仕様 スタンダードタイプ・高温さし湯 1缶式 セミオートタイプ 年間給湯効率:3.2 タンク容量:460l タンク寸法:幅700mm×奥行795mm×高1,850mm インターホンリモコンセット付	セット
204	Web	3409082200	エコキュート【公表価格】>> CHP-46ATX3 一般地仕様 フルオートタイプ,追い炊き 多機能タイプ タンク容量:460l タンク寸法:幅700mm×奥行795mm×高1,870mm 床暖房機能付 インターホンリモコンセット付	セット
205	Web	3409082202	エコキュート【公表価格】>> CHP-46ATX3K 寒冷地仕様 フルオートタイプ,追い炊き 多機能タイプ タンク容量:460l タンク寸法:幅700mm×奥行795mm×高1,870mm 床暖房機能付 インターホンリモコンセット付	セット
206		6307010018	油処理材【公表価格】>> YCC-ブルーグリーン 型式番号P-497 容量18l入	缶
207		6403051590	ホームエレベーター【公表価格】>> ホームエレベーター 1414デイズタンV 2階建 鉄骨住宅 間口1300mm 奥行1325mm ロープ式 単相3線式 20m/分 3人乗り(200kg)車椅子併用型・標準据付工事費を含む・停電時自動着床装置付き	台

2023年09月号 削除品目リスト 224件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
208		6403051592	ホームエレベータ【公表価格】>> ホームエレベーター 1414型デイトンV 2階建 木造住宅 間口1325mm 奥行1325mm ロープ式 単相3線式 20m/分 3人乗り(200kg)車椅子併用型・標準据付工事費を含む・停電時自動着床装置付き	台
209		6403051594	ホームエレベータ【公表価格】>> ホームエレベーター 1414型デイトンV 3階建 鉄骨住宅 間口1300mm 奥行1325mm ロープ式 単相3線式 20m/分 3人乗り(200kg)車椅子併用型・標準据付工事費を含む・停電時自動着床装置付き	台
210		6403051596	ホームエレベータ【公表価格】>> ホームエレベーター 1414型デイトンV 3階建 木造住宅 間口1325mm 奥行1325mm ロープ式 単相3線式 20m/分 3人乗り(200kg)車椅子併用型・標準据付工事費を含む・停電時自動着床装置付き	台
211		6403051598	ホームエレベータ【公表価格】>> ホームエレベーター 1414型デイトンV 4階建 鉄骨住宅 間口1300mm 奥行1325mm ロープ式 単相3線式 20m/分 3人乗り(200kg)車椅子併用型・標準据付工事費を含む・停電時自動着床装置付き	台
212		6403051600	ホームエレベータ【公表価格】>> ホームエレベーター 1414型デイトンV 4階建 木造住宅 間口1325mm 奥行1325mm ロープ式 単相3線式 20m/分 3人乗り(200kg)車椅子併用型・標準据付工事費を含む・停電時自動着床装置付き	台
213		6403051602	ホームエレベータ【公表価格】>> ホームエレベーター 1414型デイトンH 5階建 鉄骨住宅 間口1300mm 奥行1325mm ロープ式 単相3線式 上昇20m/分・下降30m/分 3人乗り(200kg)車椅子併用型・標準据付工事費を含む・停電時自動着床装置付き	台
214		8005110012	足場資材賃貸料金 >> 鉄骨つり足場 ビームステージ 賃貸料 幅1,500mm×高900mm	台・日
215		8005115012	足場資材賃貸料金 >> 鉄骨つり足場 ビームステージ 基本料 幅1,500mm×高900mm	台
216		9299083608	コンクリート防食工(下水道)【公表価格】>> 日本下水道事業団仕様 C種 ショウゼット C-3工法 厚2.2mm エポキシ樹脂モルタル 施工規模300m2 材工共	m <sup>2</sup>
217		9299083612	コンクリート防食工(下水道)【公表価格】>> 日本下水道事業団仕様 D種(塗布型ライニング工法) ショウゼット D-3工法 厚3.3mm エポキシ樹脂モルタル 施工規模300m2 材工共	m <sup>2</sup>
218		9203020888	のり面緑化工【公表価格】>> 緑化吹付工 TB緑化工法 厚1.0cm 緑化基礎工を除く 施工規模1,000m2 材工共	m <sup>2</sup>
219		9203020802	のり面緑化工【公表価格】>> 緑化吹付工 チップソイル緑化工法 厚5.0cm 施工規模1,000m2 材工共	m <sup>2</sup>
220		9213090770	特殊舗装工(本工事)【公表価格】>> 自然色舗装他 歩行用風土 厚40mm 土系舗装 施工規模100m2 材工共	m <sup>2</sup>
221		9299012176	グラント・コート舗装工(全天候型表層)【公表価格】>> サク酸ビニール系 アーバンソフトA 厚5.8mm テニスコート用 材工共	m <sup>2</sup>
222		9299012178	グラント・コート舗装工(全天候型表層)【公表価格】>> サク酸ビニール系 アーバンソフトB 厚4.2mm テニスコート用 材工共	m <sup>2</sup>
223		9299012180	グラント・コート舗装工(全天候型表層)【公表価格】>> サク酸ビニール系 アーバンソフトC 厚2.9mm テニスコート用 材工共	m <sup>2</sup>
224		9299012290	グラント・コート舗装工(全天候型表層)【公表価格】>> グラント整備工 PサーファムWP 厚8.0mm ゴムチップ テニスコート用 材工共	m <sup>2</sup>