

2023年12月号 削除品目リスト 781件

| No. | 掲載  | 品目コード      | 全品名   | 単位 |
|-----|-----|------------|---|----|
| 1   |     | 6943020005 | ポリエステル布风管 >> 风管吊金具 口開け 7mm(通称ナスカン)                                      | 個  |
| 2   |     | 6943020010 | ポリエステル布风管 >> 风管吊金具 口開け 10mm(通称ナスカン)                                     | 個  |
| 3   | Web | 1103130010 | 舗装用クラック防止材「ブランド」品一 >> RCシート 幅30cm                                       | m  |
| 4   | Web | 1103130020 | 舗装用クラック防止材「ブランド」品一 >> RCシート 幅50cm                                       | m  |
| 5   | Web | 1103130370 | 舗装用クラック防止材「ブランド」品一 >> RCメッシュ 幅100cm                                     | m  |
| 6   |     | 1115011786 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 200用 横・側 荷重T-25 長995mm×幅300mm×高44mm 26.5kg/組 ★ | 組  |
| 7   |     | 1115011592 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 200用 横 荷重T-20 長995mm×幅300mm×高38mm 23.8kg/組 ★   | 組  |
| 8   |     | 1115011594 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 200用 側 荷重T-20 長995mm×幅300mm×高44mm 26.5kg/組 ★   | 組  |
| 9   |     | 1115011596 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 200用 横・側 荷重T-14 長995mm×幅300mm×高32mm 21.1kg/組 ★ | 組  |
| 10  |     | 1115011598 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 200用 横 荷重T-6 長995mm×幅300mm×高32mm 21.1kg/組 ★    | 組  |
| 11  |     | 1115011600 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 200用 側 荷重T-6 長995mm×幅300mm×高25mm 18.1kg/組 ★    | 組  |
| 12  |     | 1115011602 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 200用 横・側 荷重T-2 長995mm×幅300mm×高25mm 18.1kg/組 ★  | 組  |
| 13  |     | 1115011790 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 250用 横 荷重T-25 長995mm×幅350mm×高50mm 35.5kg/組 ★   | 組  |
| 14  |     | 1115011792 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 250用 側 荷重T-25 長995mm×幅350mm×高44mm 29.0kg/組 ★   | 組  |
| 15  |     | 1115011604 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 250用 横・側 荷重T-20 長995mm×幅350mm×高44mm 29.0kg/組 ★ | 組  |
| 16  |     | 1115011606 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 250用 横・側 荷重T-14 長995mm×幅350mm×高38mm 25.9kg/組 ★ | 組  |
| 17  |     | 1115011608 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 250用 横 荷重T-6 長995mm×幅350mm×高38mm 25.9kg/組 ★    | 組  |
| 18  |     | 1115011610 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 250用 側 荷重T-6 長995mm×幅350mm×高32mm 22.9kg/組 ★    | 組  |
| 19  |     | 1115011612 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 250用 横・側 荷重T-2 長995mm×幅350mm×高25mm 19.6kg/組 ★  | 組  |
| 20  |     | 1115011794 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 300用 横 荷重T-25 長995mm×幅400mm×高55mm 41.2kg/組 ★   | 組  |
| 21  |     | 1115011796 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 300用 側 荷重T-25 長995mm×幅400mm×高50mm 38.5kg/組 ★   | 組  |
| 22  |     | 1115011614 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 300用 横・側 荷重T-20 長995mm×幅400mm×高50mm 38.5kg/組 ★ | 組  |
| 23  |     | 1115011616 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 300用 横・側 荷重T-14 長995mm×幅400mm×高44mm 31.4kg/組 ★ | 組  |
| 24  |     | 1115011618 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 300用 横 荷重T-6 長995mm×幅400mm×高44mm 31.4kg/組 ★    | 組  |
| 25  |     | 1115011620 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 300用 側 荷重T-6 長995mm×幅400mm×高38mm 28.0kg/組 ★    | 組  |

2023年12月号 削除品目リスト 781件

| No. | 掲載 | 品目コード      | 全品名   | 単位 |
|-----|----|------------|---|----|
| 26  |    | 1115011622 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 300用 横 荷重T-2 長995mm×幅400mm×高32mm 24.8kg/組 ★    | 組  |
| 27  |    | 1115011624 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 300用 側 荷重T-2 長995mm×幅400mm×高25mm 21.0kg/組 ★    | 組  |
| 28  |    | 1115011798 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 350用 横 荷重T-25 長995mm×幅450mm×高60mm 48.5kg/組 ★   | 組  |
| 29  |    | 1115011800 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 350用 側 荷重T-25 長995mm×幅450mm×高55mm 44.7kg/組 ★   | 組  |
| 30  |    | 1115011626 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 350用 横・側 荷重T-20 長995mm×幅450mm×高55mm 44.7kg/組 ★ | 組  |
| 31  |    | 1115011628 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 350用 横・側 荷重T-14 長995mm×幅450mm×高50mm 41.6kg/組 ★ | 組  |
| 32  |    | 1115011630 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 350用 横・側 荷重T-6 長995mm×幅450mm×高44mm 33.8kg/組 ★  | 組  |
| 33  |    | 1115011632 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 350用 横 荷重T-2 長995mm×幅450mm×高32mm 26.6kg/組 ★    | 組  |
| 34  |    | 1115011633 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 350用 側 荷重T-2 長995mm×幅450mm×高25mm 22.5kg/組 ★    | 組  |
| 35  |    | 1115011802 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 400用 横・側 荷重T-25 長995mm×幅500mm×高65mm 54.9kg/組 ★ | 組  |
| 36  |    | 1115011634 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 400用 横 荷重T-20 長995mm×幅500mm×高60mm 52.3kg/組 ★   | 組  |
| 37  |    | 1115011636 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 400用 側 荷重T-20 長995mm×幅500mm×高55mm 48.1kg/組 ★   | 組  |
| 38  |    | 1115011638 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 400用 横・側 荷重T-14 長995mm×幅500mm×高50mm 44.8kg/組 ★ | 組  |
| 39  |    | 1115011640 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 400用 横 荷重T-6 長995mm×幅500mm×高50mm 44.8kg/組 ★    | 組  |
| 40  |    | 1115011642 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 400用 側 荷重T-6 長995mm×幅500mm×高44mm 36.3kg/組 ★    | 組  |
| 41  |    | 1115011644 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 400用 横 荷重T-2 長995mm×幅500mm×高38mm 32.3kg/組 ★    | 組  |
| 42  |    | 1115011646 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 400用 側 荷重T-2 長995mm×幅500mm×高32mm 28.5kg/組 ★    | 組  |
| 43  |    | 1115011806 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 450用 横・側 荷重T-25 長995mm×幅550mm×高75mm 66.9kg/組 ★ | 組  |
| 44  |    | 1115011648 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 450用 横・側 荷重T-20 長995mm×幅550mm×高65mm 58.9kg/組 ★ | 組  |
| 45  |    | 1115011650 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 450用 横・側 荷重T-14 長995mm×幅550mm×高55mm 51.6kg/組 ★ | 組  |
| 46  |    | 1115011652 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 450用 横・側 荷重T-6 長995mm×幅550mm×高50mm 48.0kg/組 ★  | 組  |
| 47  |    | 1115011654 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 450用 横 荷重T-2 長995mm×幅550mm×高38mm 34.4kg/組 ★    | 組  |
| 48  |    | 1115011656 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 450用 側 荷重T-2 長995mm×幅550mm×高32mm 30.3kg/組 ★    | 組  |

2023年12月号 削除品目リスト 781件

| No. | 掲載 | 品目コード      | 全品名   | 単位 |
|-----|----|------------|---|----|
| 49  |    | 1115011808 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 500用 横 荷重T-25 長995mm×幅600mm×高75mm 71.6kg/組 ★   | 組  |
| 50  |    | 1115011809 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 500用 側 荷重T-25 長995mm×幅600mm×高80mm 77.0kg/組 ★   | 組  |
| 51  |    | 1115011658 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 500用 横 荷重T-20 長995mm×幅600mm×高65mm 62.9kg/組 ★   | 組  |
| 52  |    | 1115011660 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 500用 側 荷重T-20 長995mm×幅600mm×高75mm 71.6kg/組 ★   | 組  |
| 53  |    | 1115011662 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 500用 横 荷重T-14 長995mm×幅600mm×高55mm 55.0kg/組 ★   | 組  |
| 54  |    | 1115011664 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 500用 側 荷重T-14 長995mm×幅600mm×高60mm 59.9kg/組 ★   | 組  |
| 55  |    | 1115011666 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 500用 横 荷重T-6 長995mm×幅600mm×高55mm 55.0kg/組 ★    | 組  |
| 56  |    | 1115011668 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 500用 側 荷重T-6 長995mm×幅600mm×高50mm 51.2kg/組 ★    | 組  |
| 57  |    | 1115011670 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 500用 横 荷重T-2 長995mm×幅600mm×高44mm 41.1kg/組 ★    | 組  |
| 58  |    | 1115011671 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 500用 側 荷重T-2 長995mm×幅600mm×高32mm 32.2kg/組 ★    | 組  |
| 59  |    | 1115011892 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 550用 横 荷重T-25 長995mm×幅650mm×高80mm 81.9kg/組 ★   | 組  |
| 60  |    | 1115011894 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 550用 側 荷重T-25 長995mm×幅650mm×高90mm 90.6kg/組 ★   | 組  |
| 61  |    | 1115011672 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 550用 横・側 荷重T-20 長995mm×幅650mm×高75mm 76.2kg/組 ★ | 組  |
| 62  |    | 1115011674 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 550用 横 荷重T-14 長995mm×幅650mm×高60mm 63.6kg/組 ★   | 組  |
| 63  |    | 1115011676 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 550用 側 荷重T-14 長995mm×幅650mm×高65mm 66.9kg/組 ★   | 組  |
| 64  |    | 1115011678 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 550用 横 荷重T-6 長995mm×幅650mm×高55mm 58.5kg/組 ★    | 組  |
| 65  |    | 1115011778 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 550用 側 荷重T-6 長995mm×幅650mm×高50mm 54.4kg/組 ★    | 組  |
| 66  |    | 1115011780 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 550用 横 荷重T-2 長995mm×幅650mm×高44mm 43.6kg/組 ★    | 組  |
| 67  |    | 1115011810 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 550用 側 荷重T-2 長995mm×幅650mm×高32mm 34.0kg/組 ★    | 組  |
| 68  |    | 1115011811 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 600用 横 荷重T-25 長995mm×幅700mm×高90mm 96.0kg/組 ★   | 組  |
| 69  |    | 1115011896 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 600用 側 荷重T-25 長995mm×幅700mm×高100mm 105.7kg/組 ★ | 組  |
| 70  |    | 1115011680 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 600用 横 荷重T-20 長995mm×幅700mm×高75mm 80.8kg/組 ★   | 組  |
| 71  |    | 1115011681 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 600用 側 荷重T-20 長995mm×幅700mm×高90mm 96.0kg/組 ★   | 組  |

2023年12月号 削除品目リスト 781件

| No. | 掲載  | 品目コード      | 全品名   | 単位 |
|-----|-----|------------|---|----|
| 72  |     | 1115011682 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 600用 横 荷重T-14 長995mm×幅700mm×高65mm 71.0kg/組 ★     | 組  |
| 73  |     | 1115011684 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 600用 側 荷重T-14 長995mm×幅700mm×高75mm 80.8kg/組 ★     | 組  |
| 74  |     | 1115011686 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 600用 横 荷重T-6 長995mm×幅700mm×高60mm 67.4kg/組 ★      | 組  |
| 75  |     | 1115011688 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 600用 側 荷重T-6 長995mm×幅700mm×高55mm 61.9kg/組 ★      | 組  |
| 76  |     | 1115011782 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 600用 横 荷重T-2 長995mm×幅700mm×高44mm 46.0kg/組 ★      | 組  |
| 77  |     | 1115011784 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用 600用 側 荷重T-2 長995mm×幅700mm×高38mm 40.8kg/組 ★      | 組  |
| 78  | Web | 1115018090 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用細目 200用 横・側 荷重T-25 長997mm×幅300mm×高32mm 29.2kg/組 ★ | 組  |
| 79  | Web | 1115018092 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用細目 200用 横・側 荷重T-20 長997mm×幅300mm×高32mm 29.2kg/組 ★ | 組  |
| 80  | Web | 1115018094 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用細目 200用 横・側 荷重T-14 長997mm×幅300mm×高25mm 24.5kg/組 ★ | 組  |
| 81  | Web | 1115018096 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用細目 200用 横・側 荷重T-6 長997mm×幅300mm×高25mm 24.5kg/組 ★  | 組  |
| 82  | Web | 1115018098 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用細目 200用 横・側 荷重T-2 長997mm×幅300mm×高19mm 18.4kg/組 ★  | 組  |
| 83  | Web | 1115018100 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用細目 250用 横・側 荷重T-25 長997mm×幅350mm×高38mm 37.1kg/組 ★ | 組  |
| 84  | Web | 1115018102 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用細目 250用 横・側 荷重T-20 長997mm×幅350mm×高38mm 37.1kg/組 ★ | 組  |
| 85  | Web | 1115018104 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用細目 250用 横・側 荷重T-14 長997mm×幅350mm×高32mm 32.2kg/組 ★ | 組  |
| 86  | Web | 1115018106 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用細目 250用 横・側 荷重T-6 長997mm×幅350mm×高32mm 32.2kg/組 ★  | 組  |
| 87  | Web | 1115018108 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用細目 250用 横・側 荷重T-2 長997mm×幅350mm×高25mm 26.9kg/組 ★  | 組  |
| 88  | Web | 1115018026 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用細目 300用 横・側 荷重T-25 長995mm×幅400mm×高44mm 48.3kg/組 ★ | 組  |
| 89  | Web | 1115018028 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用細目 300用 横・側 荷重T-20 長995mm×幅400mm×高38mm 42.8kg/組 ★ | 組  |
| 90  | Web | 1115018030 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用細目 300用 横・側 荷重T-14 長997mm×幅400mm×高38mm 40.9kg/組 ★ | 組  |
| 91  | Web | 1115018032 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用細目 300用 横・側 荷重T-6 長997mm×幅400mm×高32mm 35.4kg/組 ★  | 組  |
| 92  | Web | 1115018110 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用細目 300用 横・側 荷重T-2 長997mm×幅400mm×高25mm 29.4kg/組 ★  | 組  |
| 93  | Web | 1115018018 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用細目 350用 横・側 荷重T-25 長995mm×幅450mm×高44mm 52.7kg/組 ★ | 組  |
| 94  | Web | 1115018020 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用細目 350用 横・側 荷重T-20 長995mm×幅450mm×高44mm 52.7kg/組 ★ | 組  |

2023年12月号 削除品目リスト 781件

| No. | 掲載  | 品目コード      | 全品名  | 単位 |
|-----|-----|------------|--|----|
| 95  | Web | 1115018022 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用細目 350用 横・側 荷重T-14 長997mm×幅450mm×高38mm 44.5kg/組 ★  | 組  |
| 96  | Web | 1115018024 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用細目 350用 横・側 荷重T-6 長997mm×幅450mm×高38mm 44.5kg/組 ★   | 組  |
| 97  | Web | 1115018112 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用細目 350用 横・側 荷重T-2 長997mm×幅450mm×高32mm 38.5kg/組 ★   | 組  |
| 98  | Web | 1115018010 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用細目 400用 横・側 荷重T-25 長995mm×幅500mm×高50mm 81.1kg/組 ★  | 組  |
| 99  | Web | 1115018012 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用細目 400用 横・側 荷重T-20 長995mm×幅500mm×高44mm 57.3kg/組 ★  | 組  |
| 100 | Web | 1115018014 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用細目 400用 横・側 荷重T-14 長995mm×幅500mm×高38mm 50.6kg/組 ★  | 組  |
| 101 | Web | 1115018016 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用細目 400用 横・側 荷重T-6 長997mm×幅500mm×高38mm 48.3kg/組 ★   | 組  |
| 102 | Web | 1115018114 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用細目 400用 横・側 荷重T-2 長997mm×幅500mm×高32mm 41.7kg/組 ★   | 組  |
| 103 | Web | 1115018002 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用細目 450用 横・側 荷重T-25 長995mm×幅550mm×高50mm 87.8kg/組 ★  | 組  |
| 104 | Web | 1115018004 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用細目 450用 横・側 荷重T-20 長995mm×幅550mm×高50mm 87.8kg/組 ★  | 組  |
| 105 | Web | 1115018006 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用細目 450用 横・側 荷重T-14 長995mm×幅550mm×高44mm 61.7kg/組 ★  | 組  |
| 106 | Web | 1115018008 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用細目 450用 横・側 荷重T-6 長995mm×幅550mm×高38mm 54.5kg/組 ★   | 組  |
| 107 | Web | 1115018116 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用細目 450用 横・側 荷重T-2 長997mm×幅550mm×高32mm 44.7kg/組 ★   | 組  |
| 108 | Web | 1115018118 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用細目 500用 横・側 荷重T-25 長995mm×幅600mm×高50mm 94.7kg/組 ★  | 組  |
| 109 | Web | 1115018120 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用細目 500用 横・側 荷重T-20 長995mm×幅600mm×高50mm 94.7kg/組 ★  | 組  |
| 110 | Web | 1115018122 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用細目 500用 横・側 荷重T-14 長995mm×幅600mm×高44mm 66.3kg/組 ★  | 組  |
| 111 | Web | 1115018124 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用細目 500用 横・側 荷重T-6 長995mm×幅600mm×高44mm 66.3kg/組 ★   | 組  |
| 112 | Web | 1115018126 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用細目 500用 横・側 荷重T-2 長997mm×幅600mm×高38mm 55.6kg/組 ★   | 組  |
| 113 | Web | 1115018128 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用細目 550用 横・側 荷重T-25 長995mm×幅650mm×高55mm 110.0kg/組 ★ | 組  |
| 114 | Web | 1115018130 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用細目 550用 横・側 荷重T-20 長995mm×幅650mm×高50mm 101.4kg/組 ★ | 組  |
| 115 | Web | 1115018132 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用細目 550用 横・側 荷重T-14 長995mm×幅650mm×高50mm 101.4kg/組 ★ | 組  |
| 116 | Web | 1115018134 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用細目 550用 横・側 荷重T-6 長995mm×幅650mm×高44mm 70.7kg/組 ★   | 組  |
| 117 | Web | 1115018136 | 鋼製グレーチング(溝ぶた) >> 横断溝・側溝用細目 550用 横・側 荷重T-2 長997mm×幅650mm×高38mm 59.3kg/組 ★   | 組  |

2023年12月号 削除品目リスト 781件

| No. | 掲載  | 品目コード      | 全品名   | 単位 |
|-----|-----|------------|---|----|
| 118 | Web | 1115018138 | 鋼製グレーチング(溝ぶた)>>横断溝・側溝用細目 600用 横・側 荷重T-20 長995mm×幅700mm×高55mm 117.5kg/組 ★                    | 組  |
| 119 | Web | 1115018140 | 鋼製グレーチング(溝ぶた)>>横断溝・側溝用細目 600用 横・側 荷重T-14 長995mm×幅700mm×高50mm 108.4kg/組 ★                    | 組  |
| 120 | Web | 1115018142 | 鋼製グレーチング(溝ぶた)>>横断溝・側溝用細目 600用 横・側 荷重T-6 長995mm×幅700mm×高44mm 75.3kg/組 ★                      | 組  |
| 121 | Web | 1115018144 | 鋼製グレーチング(溝ぶた)>>横断溝・側溝用細目 600用 横・側 荷重T-2 長997mm×幅700mm×高38mm 63.0kg/組 ★                      | 組  |
| 122 |     | 1115011812 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ホルト固定式・横断溝用)>>車道用ホルト固定ゴム付き(騒音防止)(一般用) 200用 荷重T-25 長995mm×幅300mm×高50mm 37.1kg/組 | 組  |
| 123 |     | 1115011692 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ホルト固定式・横断溝用)>>車道用ホルト固定ゴム付き(騒音防止)(一般用) 200用 荷重T-20 長995mm×幅300mm×高44mm 31.8kg/組 | 組  |
| 124 |     | 1115011690 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ホルト固定式・横断溝用)>>車道用ホルト固定ゴム付き(騒音防止)(一般用) 200用 荷重T-14 長995mm×幅300mm×高38mm 29.4kg/組 | 組  |
| 125 |     | 1115011814 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ホルト固定式・横断溝用)>>車道用ホルト固定ゴム付き(騒音防止)(一般用) 250用 荷重T-25 長995mm×幅350mm×高55mm 42.6kg/組 | 組  |
| 126 |     | 1115011696 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ホルト固定式・横断溝用)>>車道用ホルト固定ゴム付き(騒音防止)(一般用) 250用 荷重T-20 長995mm×幅350mm×高50mm 40.3kg/組 | 組  |
| 127 |     | 1115011694 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ホルト固定式・横断溝用)>>車道用ホルト固定ゴム付き(騒音防止)(一般用) 250用 荷重T-14 長995mm×幅350mm×高44mm 34.3kg/組 | 組  |
| 128 |     | 1115011816 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ホルト固定式・横断溝用)>>車道用ホルト固定ゴム付き(騒音防止)(一般用) 300用 荷重T-25 長995mm×幅400mm×高60mm 49.5kg/組 | 組  |
| 129 |     | 1115011700 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ホルト固定式・横断溝用)>>車道用ホルト固定ゴム付き(騒音防止)(一般用) 300用 荷重T-20 長995mm×幅400mm×高55mm 46.1kg/組 | 組  |
| 130 |     | 1115011698 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ホルト固定式・横断溝用)>>車道用ホルト固定ゴム付き(騒音防止)(一般用) 300用 荷重T-14 長995mm×幅400mm×高50mm 43.4kg/組 | 組  |
| 131 |     | 1115011818 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ホルト固定式・横断溝用)>>車道用ホルト固定ゴム付き(騒音防止)(一般用) 350用 荷重T-25 長995mm×幅450mm×高65mm 56.1kg/組 | 組  |
| 132 |     | 1115011704 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ホルト固定式・横断溝用)>>車道用ホルト固定ゴム付き(騒音防止)(一般用) 350用 荷重T-20 長995mm×幅450mm×高60mm 53.3kg/組 | 組  |
| 133 |     | 1115011702 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ホルト固定式・横断溝用)>>車道用ホルト固定ゴム付き(騒音防止)(一般用) 350用 荷重T-14 長995mm×幅450mm×高50mm 46.6kg/組 | 組  |
| 134 |     | 1115011820 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ホルト固定式・横断溝用)>>車道用ホルト固定ゴム付き(騒音防止)(一般用) 400用 荷重T-25 長995mm×幅500mm×高75mm 66.9kg/組 | 組  |
| 135 |     | 1115011708 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ホルト固定式・横断溝用)>>車道用ホルト固定ゴム付き(騒音防止)(一般用) 400用 荷重T-20 長995mm×幅500mm×高65mm 60.1kg/組 | 組  |
| 136 |     | 1115011706 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ホルト固定式・横断溝用)>>車道用ホルト固定ゴム付き(騒音防止)(一般用) 400用 荷重T-14 長995mm×幅500mm×高55mm 53.0kg/組 | 組  |
| 137 |     | 1115011822 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ホルト固定式・横断溝用)>>車道用ホルト固定ゴム付き(騒音防止)(一般用) 450用 荷重T-25 長995mm×幅550mm×高75mm 71.5kg/組 | 組  |
| 138 |     | 1115011712 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ホルト固定式・横断溝用)>>車道用ホルト固定ゴム付き(騒音防止)(一般用) 450用 荷重T-20 長995mm×幅550mm×高75mm 71.5kg/組 | 組  |
| 139 |     | 1115011710 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ホルト固定式・横断溝用)>>車道用ホルト固定ゴム付き(騒音防止)(一般用) 450用 荷重T-14 長995mm×幅550mm×高55mm 56.4kg/組 | 組  |
| 140 |     | 1115011716 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ホルト固定式・横断溝用)>>車道用ホルト固定ゴム付き(騒音防止)(一般用) 500用 荷重T-20 長995mm×幅600mm×高75mm 76.1kg/組 | 組  |

2023年12月号 削除品目リスト 781件

| No. | 掲載  | 品目コード      | 全品名  | 単位 |
|-----|-----|------------|--|----|
| 141 |     | 1115011714 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用) >> 車道用ボルト固定ゴム付き(騒音防止)(一般用) 500用 荷重T-14 長995mm×幅600mm×高65mm 68.2kg/組  | 組  |
| 142 | Web | 1115018146 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用) >> 車道用ボルト固定ゴム付き(騒音防止)(エコミー) 200用 荷重T-25 長995mm×幅300mm×高44mm 31.8kg/組 | 組  |
| 143 | Web | 1115018148 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用) >> 車道用ボルト固定ゴム付き(騒音防止)(エコミー) 200用 荷重T-20 長995mm×幅300mm×高38mm 29.4kg/組 | 組  |
| 144 | Web | 1115018150 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用) >> 車道用ボルト固定ゴム付き(騒音防止)(エコミー) 200用 荷重T-14 長995mm×幅300mm×高32mm 26.6kg/組 | 組  |
| 145 | Web | 1115018152 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用) >> 車道用ボルト固定ゴム付き(騒音防止)(エコミー) 250用 荷重T-25 長995mm×幅350mm×高50mm 40.3kg/組 | 組  |
| 146 | Web | 1115018154 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用) >> 車道用ボルト固定ゴム付き(騒音防止)(エコミー) 250用 荷重T-20 長995mm×幅350mm×高44mm 34.3kg/組 | 組  |
| 147 | Web | 1115018156 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用) >> 車道用ボルト固定ゴム付き(騒音防止)(エコミー) 250用 荷重T-14 長995mm×幅350mm×高38mm 31.5kg/組 | 組  |
| 148 | Web | 1115014254 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用) >> 車道用ボルト固定ゴム付き(騒音防止)(エコミー) 300用 荷重T-25 長995mm×幅400mm×高55mm 46.1kg/組 | 組  |
| 149 | Web | 1115014256 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用) >> 車道用ボルト固定ゴム付き(騒音防止)(エコミー) 300用 荷重T-20 長995mm×幅400mm×高50mm 43.4kg/組 | 組  |
| 150 | Web | 1115014258 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用) >> 車道用ボルト固定ゴム付き(騒音防止)(エコミー) 300用 荷重T-14 長995mm×幅400mm×高44mm 36.7kg/組 | 組  |
| 151 | Web | 1115018158 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用) >> 車道用ボルト固定ゴム付き(騒音防止)(エコミー) 350用 荷重T-25 長995mm×幅450mm×高60mm 53.3kg/組 | 組  |
| 152 | Web | 1115018160 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用) >> 車道用ボルト固定ゴム付き(騒音防止)(エコミー) 350用 荷重T-20 長995mm×幅450mm×高55mm 49.5kg/組 | 組  |
| 153 | Web | 1115018162 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用) >> 車道用ボルト固定ゴム付き(騒音防止)(エコミー) 350用 荷重T-14 長995mm×幅450mm×高50mm 46.6kg/組 | 組  |
| 154 | Web | 1115014260 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用) >> 車道用ボルト固定ゴム付き(騒音防止)(エコミー) 400用 荷重T-25 長995mm×幅500mm×高65mm 60.1kg/組 | 組  |
| 155 | Web | 1115014262 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用) >> 車道用ボルト固定ゴム付き(騒音防止)(エコミー) 400用 荷重T-20 長995mm×幅500mm×高60mm 57.1kg/組 | 組  |
| 156 | Web | 1115014264 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用) >> 車道用ボルト固定ゴム付き(騒音防止)(エコミー) 400用 荷重T-14 長995mm×幅500mm×高50mm 49.8kg/組 | 組  |
| 157 | Web | 1115018164 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用) >> 車道用ボルト固定ゴム付き(騒音防止)(エコミー) 450用 荷重T-25 長995mm×幅550mm×高75mm 71.5kg/組 | 組  |
| 158 | Web | 1115018166 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用) >> 車道用ボルト固定ゴム付き(騒音防止)(エコミー) 450用 荷重T-20 長995mm×幅550mm×高65mm 64.2kg/組 | 組  |
| 159 | Web | 1115018168 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用) >> 車道用ボルト固定ゴム付き(騒音防止)(エコミー) 450用 荷重T-14 長995mm×幅550mm×高55mm 56.4kg/組 | 組  |
| 160 | Web | 1115018170 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用) >> 車道用ボルト固定ゴム付き(騒音防止)(エコミー) 500用 荷重T-25 長995mm×幅600mm×高75mm 76.1kg/組 | 組  |
| 161 | Web | 1115018172 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用) >> 車道用ボルト固定ゴム付き(騒音防止)(エコミー) 500用 荷重T-20 長995mm×幅600mm×高65mm 68.2kg/組 | 組  |
| 162 | Web | 1115018174 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用) >> 車道用ボルト固定ゴム付き(騒音防止)(エコミー) 500用 荷重T-14 長995mm×幅600mm×高55mm 59.9kg/組 | 組  |
| 163 | Web | 1115018176 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ボルト固定式・横断溝用) >> 車道用ボルト固定ゴム付き(騒音防止)(エコミー) 550用 荷重T-20 長995mm×幅650mm×高75mm 80.7kg/組 | 組  |

2023年12月号 削除品目リスト 781件

| No. | 掲載  | 品目コード      | 全品名   | 単位 |
|-----|-----|------------|---|----|
| 164 | Web | 1115018178 | 鋼製グレーチング(溝ふた・ボルト固定式・横断溝用) >> 車道用ボルト固定ゴム付き(騒音防止)(エコミー) 550用 荷重T-14 長995mm×幅650mm×高60mm 68.4kg/組  | 組  |
| 165 | Web | 1115018180 | 鋼製グレーチング(溝ふた・ボルト固定式・横断溝用) >> 車道用ボルト固定ゴム付き(騒音防止)(エコミー) 600用 荷重T-20 長995mm×幅700mm×高75mm 85.4kg/組  | 組  |
| 166 | Web | 1115018182 | 鋼製グレーチング(溝ふた・ボルト固定式・横断溝用) >> 車道用ボルト固定ゴム付き(騒音防止)(エコミー) 600用 荷重T-14 長995mm×幅700mm×高65mm 76.2kg/組  | 組  |
| 167 | Web | 1115018184 | 鋼製グレーチング(溝ふた・ボルト固定式・横断溝用) >> 車道用ボルト固定ゴム付き(騒音防止)(一般用細目) 200用 荷重T-25 長997mm×幅300mm×高38mm 38.7kg/組 | 組  |
| 168 | Web | 1115018186 | 鋼製グレーチング(溝ふた・ボルト固定式・横断溝用) >> 車道用ボルト固定ゴム付き(騒音防止)(一般用細目) 200用 荷重T-20 長997mm×幅300mm×高38mm 38.7kg/組 | 組  |
| 169 | Web | 1115018188 | 鋼製グレーチング(溝ふた・ボルト固定式・横断溝用) >> 車道用ボルト固定ゴム付き(騒音防止)(一般用細目) 200用 荷重T-14 長997mm×幅300mm×高32mm 34.3kg/組 | 組  |
| 170 | Web | 1115018190 | 鋼製グレーチング(溝ふた・ボルト固定式・横断溝用) >> 車道用ボルト固定ゴム付き(騒音防止)(一般用細目) 250用 荷重T-25 長995mm×幅350mm×高44mm 48.4kg/組 | 組  |
| 171 | Web | 1115018192 | 鋼製グレーチング(溝ふた・ボルト固定式・横断溝用) >> 車道用ボルト固定ゴム付き(騒音防止)(一般用細目) 250用 荷重T-20 長995mm×幅350mm×高38mm 43.9kg/組 | 組  |
| 172 | Web | 1115018194 | 鋼製グレーチング(溝ふた・ボルト固定式・横断溝用) >> 車道用ボルト固定ゴム付き(騒音防止)(一般用細目) 250用 荷重T-14 長997mm×幅350mm×高38mm 42.4kg/組 | 組  |
| 173 | Web | 1115018196 | 鋼製グレーチング(溝ふた・ボルト固定式・横断溝用) >> 車道用ボルト固定ゴム付き(騒音防止)(一般用細目) 300用 荷重T-25 長995mm×幅400mm×高44mm 53.0kg/組 | 組  |
| 174 | Web | 1115018198 | 鋼製グレーチング(溝ふた・ボルト固定式・横断溝用) >> 車道用ボルト固定ゴム付き(騒音防止)(一般用細目) 300用 荷重T-20 長995mm×幅400mm×高44mm 53.0kg/組 | 組  |
| 175 | Web | 1115018200 | 鋼製グレーチング(溝ふた・ボルト固定式・横断溝用) >> 車道用ボルト固定ゴム付き(騒音防止)(一般用細目) 300用 荷重T-14 長997mm×幅400mm×高38mm 46.1kg/組 | 組  |
| 176 | Web | 1115018202 | 鋼製グレーチング(溝ふた・ボルト固定式・横断溝用) >> 車道用ボルト固定ゴム付き(騒音防止)(一般用細目) 350用 荷重T-25 長995mm×幅450mm×高50mm 78.3kg/組 | 組  |
| 177 | Web | 1115018204 | 鋼製グレーチング(溝ふた・ボルト固定式・横断溝用) >> 車道用ボルト固定ゴム付き(騒音防止)(一般用細目) 350用 荷重T-20 長995mm×幅450mm×高44mm 57.4kg/組 | 組  |
| 178 | Web | 1115018206 | 鋼製グレーチング(溝ふた・ボルト固定式・横断溝用) >> 車道用ボルト固定ゴム付き(騒音防止)(一般用細目) 350用 荷重T-14 長995mm×幅450mm×高38mm 51.7kg/組 | 組  |
| 179 | Web | 1115018208 | 鋼製グレーチング(溝ふた・ボルト固定式・横断溝用) >> 車道用ボルト固定ゴム付き(騒音防止)(一般用細目) 400用 荷重T-25 長995mm×幅500mm×高50mm 85.1kg/組 | 組  |
| 180 | Web | 1115018210 | 鋼製グレーチング(溝ふた・ボルト固定式・横断溝用) >> 車道用ボルト固定ゴム付き(騒音防止)(一般用細目) 400用 荷重T-20 長995mm×幅500mm×高50mm 85.1kg/組 | 組  |
| 181 | Web | 1115018212 | 鋼製グレーチング(溝ふた・ボルト固定式・横断溝用) >> 車道用ボルト固定ゴム付き(騒音防止)(一般用細目) 400用 荷重T-14 長995mm×幅500mm×高44mm 62.0kg/組 | 組  |
| 182 | Web | 1115018214 | 鋼製グレーチング(溝ふた・ボルト固定式・横断溝用) >> 車道用ボルト固定ゴム付き(騒音防止)(一般用細目) 450用 荷重T-25 長995mm×幅550mm×高50mm 91.9kg/組 | 組  |
| 183 | Web | 1115018216 | 鋼製グレーチング(溝ふた・ボルト固定式・横断溝用) >> 車道用ボルト固定ゴム付き(騒音防止)(一般用細目) 450用 荷重T-20 長995mm×幅550mm×高50mm 91.9kg/組 | 組  |
| 184 | Web | 1115018218 | 鋼製グレーチング(溝ふた・ボルト固定式・横断溝用) >> 車道用ボルト固定ゴム付き(騒音防止)(一般用細目) 450用 荷重T-14 長995mm×幅550mm×高44mm 66.4kg/組 | 組  |
| 185 | Web | 1115018220 | 鋼製グレーチング(溝ふた・ボルト固定式・横断溝用) >> 車道用ボルト固定ゴム付き(騒音防止)(一般用細目) 500用 荷重T-25 長995mm×幅600mm×高50mm 98.8kg/組 | 組  |
| 186 | Web | 1115018222 | 鋼製グレーチング(溝ふた・ボルト固定式・横断溝用) >> 車道用ボルト固定ゴム付き(騒音防止)(一般用細目) 500用 荷重T-20 長995mm×幅600mm×高50mm 98.8kg/組 | 組  |

2023年12月号 削除品目リスト 781件

| No. | 掲載  | 品目コード      | 全品名  | 単位 |
|-----|-----|------------|--|----|
| 187 | Web | 1115018224 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ホルト固定式・横断溝用) >> 車道用ホルト固定ゴム付き(騒音防止)(一般用細目) 500用 荷重T-14 長995mm×幅600mm×高44mm 71.0kg/組    | 組  |
| 188 | Web | 1115018226 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ホルト固定式・横断溝用) >> 車道用ホルト固定ゴム付き(騒音防止)(一般用細目) 550用 荷重T-25 長995mm×幅650mm×高55mm 113.8kg/組   | 組  |
| 189 | Web | 1115018228 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ホルト固定式・横断溝用) >> 車道用ホルト固定ゴム付き(騒音防止)(一般用細目) 550用 荷重T-20 長995mm×幅650mm×高50mm 105.5kg/組   | 組  |
| 190 | Web | 1115018230 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ホルト固定式・横断溝用) >> 車道用ホルト固定ゴム付き(騒音防止)(一般用細目) 550用 荷重T-14 長995mm×幅650mm×高50mm 105.5kg/組   | 組  |
| 191 | Web | 1115018232 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ホルト固定式・横断溝用) >> 車道用ホルト固定ゴム付き(騒音防止)(一般用細目) 600用 荷重T-20 長995mm×幅700mm×高50mm 112.4kg/組   | 組  |
| 192 | Web | 1115018234 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ホルト固定式・横断溝用) >> 車道用ホルト固定ゴム付き(騒音防止)(一般用細目) 600用 荷重T-14 長995mm×幅700mm×高50mm 112.4kg/組   | 組  |
| 193 | Web | 1115018236 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ホルト固定式・横断溝用) >> 車道用ホルト固定ゴム付き(騒音防止)(エコミー細目) 200用 荷重T-25 長997mm×幅300mm×高32mm 34.3kg/組   | 組  |
| 194 | Web | 1115018238 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ホルト固定式・横断溝用) >> 車道用ホルト固定ゴム付き(騒音防止)(エコミー細目) 200用 荷重T-20 長997mm×幅300mm×高32mm 34.3kg/組   | 組  |
| 195 | Web | 1115018240 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ホルト固定式・横断溝用) >> 車道用ホルト固定ゴム付き(騒音防止)(エコミー細目) 200用 荷重T-14・6 長997mm×幅300mm×高32mm 34.3kg/組 | 組  |
| 196 | Web | 1115018242 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ホルト固定式・横断溝用) >> 車道用ホルト固定ゴム付き(騒音防止)(エコミー細目) 250用 荷重T-25 長997mm×幅350mm×高38mm 42.4kg/組   | 組  |
| 197 | Web | 1115018244 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ホルト固定式・横断溝用) >> 車道用ホルト固定ゴム付き(騒音防止)(エコミー細目) 250用 荷重T-20 長997mm×幅350mm×高38mm 42.4kg/組   | 組  |
| 198 | Web | 1115018246 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ホルト固定式・横断溝用) >> 車道用ホルト固定ゴム付き(騒音防止)(エコミー細目) 250用 荷重T-14・6 長997mm×幅350mm×高32mm 37.4kg/組 | 組  |
| 199 | Web | 1115018248 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ホルト固定式・横断溝用) >> 車道用ホルト固定ゴム付き(騒音防止)(エコミー細目) 300用 荷重T-25 長995mm×幅400mm×高44mm 53.0kg/組   | 組  |
| 200 | Web | 1115018250 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ホルト固定式・横断溝用) >> 車道用ホルト固定ゴム付き(騒音防止)(エコミー細目) 300用 荷重T-20 長995mm×幅400mm×高38mm 47.9kg/組   | 組  |
| 201 | Web | 1115018252 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ホルト固定式・横断溝用) >> 車道用ホルト固定ゴム付き(騒音防止)(エコミー細目) 300用 荷重T-14・6 長997mm×幅400mm×高38mm 46.1kg/組 | 組  |
| 202 | Web | 1115018254 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ホルト固定式・横断溝用) >> 車道用ホルト固定ゴム付き(騒音防止)(エコミー細目) 350用 荷重T-25 長995mm×幅450mm×高44mm 57.4kg/組   | 組  |
| 203 | Web | 1115018256 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ホルト固定式・横断溝用) >> 車道用ホルト固定ゴム付き(騒音防止)(エコミー細目) 350用 荷重T-20 長995mm×幅450mm×高44mm 57.4kg/組   | 組  |
| 204 | Web | 1115018258 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ホルト固定式・横断溝用) >> 車道用ホルト固定ゴム付き(騒音防止)(エコミー細目) 350用 荷重T-14・6 長997mm×幅450mm×高38mm 49.7kg/組 | 組  |
| 205 | Web | 1115018260 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ホルト固定式・横断溝用) >> 車道用ホルト固定ゴム付き(騒音防止)(エコミー細目) 400用 荷重T-25 長995mm×幅500mm×高50mm 85.1kg/組   | 組  |
| 206 | Web | 1115018262 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ホルト固定式・横断溝用) >> 車道用ホルト固定ゴム付き(騒音防止)(エコミー細目) 400用 荷重T-20 長995mm×幅500mm×高44mm 62.0kg/組   | 組  |
| 207 | Web | 1115018264 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ホルト固定式・横断溝用) >> 車道用ホルト固定ゴム付き(騒音防止)(エコミー細目) 400用 荷重T-14・6 長995mm×幅500mm×高38mm 55.7kg/組 | 組  |
| 208 | Web | 1115018266 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ホルト固定式・横断溝用) >> 車道用ホルト固定ゴム付き(騒音防止)(エコミー細目) 450用 荷重T-25 長995mm×幅550mm×高50mm 91.9kg/組   | 組  |
| 209 | Web | 1115018268 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ホルト固定式・横断溝用) >> 車道用ホルト固定ゴム付き(騒音防止)(エコミー細目) 450用 荷重T-20 長995mm×幅550mm×高50mm 91.9kg/組   | 組  |

2023年12月号 削除品目リスト 781件

| No. | 掲載  | 品目コード      | 全品名   | 単位 |
|-----|-----|------------|---|----|
| 210 | Web | 1115018270 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ホルト固定式・横断溝用) >> 車道用ホルト固定ゴム付き(騒音防止)(エコミー細目) 450用 荷重T-14・6 長995mm×幅550mm×高44mm 66.4kg/組  | 組  |
| 211 | Web | 1115018272 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ホルト固定式・横断溝用) >> 車道用ホルト固定ゴム付き(騒音防止)(エコミー細目) 500用 荷重T-25 長995mm×幅600mm×高50mm 98.8kg/組    | 組  |
| 212 | Web | 1115018274 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ホルト固定式・横断溝用) >> 車道用ホルト固定ゴム付き(騒音防止)(エコミー細目) 500用 荷重T-20 長995mm×幅600mm×高50mm 98.8kg/組    | 組  |
| 213 | Web | 1115018276 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ホルト固定式・横断溝用) >> 車道用ホルト固定ゴム付き(騒音防止)(エコミー細目) 500用 荷重T-14・6 長995mm×幅600mm×高44mm 71.0kg/組  | 組  |
| 214 | Web | 1115018278 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ホルト固定式・横断溝用) >> 車道用ホルト固定ゴム付き(騒音防止)(エコミー細目) 550用 荷重T-25 長995mm×幅650mm×高50mm 105.5kg/組   | 組  |
| 215 | Web | 1115018280 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ホルト固定式・横断溝用) >> 車道用ホルト固定ゴム付き(騒音防止)(エコミー細目) 550用 荷重T-20 長995mm×幅650mm×高50mm 105.5kg/組   | 組  |
| 216 | Web | 1115018282 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ホルト固定式・横断溝用) >> 車道用ホルト固定ゴム付き(騒音防止)(エコミー細目) 550用 荷重T-14・6 長995mm×幅650mm×高44mm 75.4kg/組  | 組  |
| 217 | Web | 1115018284 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ホルト固定式・横断溝用) >> 車道用ホルト固定ゴム付き(騒音防止)(エコミー細目) 600用 荷重T-25 長995mm×幅700mm×高55mm 121.3kg/組   | 組  |
| 218 | Web | 1115018286 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ホルト固定式・横断溝用) >> 車道用ホルト固定ゴム付き(騒音防止)(エコミー細目) 600用 荷重T-20 長995mm×幅700mm×高50mm 112.4kg/組   | 組  |
| 219 | Web | 1115018288 | 鋼製グレーチング(溝ぶた・ホルト固定式・横断溝用) >> 車道用ホルト固定ゴム付き(騒音防止)(エコミー細目) 600用 荷重T-14・6 長995mm×幅700mm×高50mm 112.4kg/組 | 組  |
| 220 |     | 1115012460 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉 300×400用 荷重T-25 289mm×500mm×高55mm 17.8kg/組                                | 組  |
| 221 |     | 1115012301 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉 300×400用 荷重T-20 289mm×500mm×高50mm 16.5kg/組                                | 組  |
| 222 |     | 1115012300 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉 300×400用 荷重T-14・6 305mm×500mm×高44mm 14.1kg/組                              | 組  |
| 223 | Web | 1115018034 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉 300×400用 荷重T-2 305mm×500mm×高32mm 11.0kg/組                                 | 組  |
| 224 | Web | 1115018290 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉 300×500用 荷重T-25 289mm×600mm×高65mm 23.4kg/組                                | 組  |
| 225 | Web | 1115018072 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉 300×500用 荷重T-20 289mm×600mm×高55mm 20.4kg/組                                | 組  |
| 226 | Web | 1115018062 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉 300×500用 荷重T-14 289mm×600mm×高50mm 19.0kg/組                                | 組  |
| 227 | Web | 1115018052 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉 300×500用 荷重T-6 289mm×600mm×高50mm 19.0kg/組                                 | 組  |
| 228 | Web | 1115018036 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉 300×500用 荷重T-2 305mm×600mm×高38mm 14.3kg/組                                 | 組  |
| 229 | Web | 1115018292 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉 300×600用 荷重T-25 289mm×700mm×高75mm 30.3kg/組                                | 組  |
| 230 | Web | 1115018074 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉 300×600用 荷重T-20 289mm×700mm×高65mm 26.5kg/組                                | 組  |
| 231 | Web | 1115018064 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉 300×600用 荷重T-14 289mm×700mm×高55mm 23.1kg/組                                | 組  |
| 232 | Web | 1115018054 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉 300×600用 荷重T-6 289mm×700mm×高55mm 23.1kg/組                                 | 組  |

## 2023年12月号 削除品目リスト 781件

| No. | 掲載  | 品目コード      | 全品名  | 単位 |
|-----|-----|------------|--|----|
| 233 | Web | 1115018038 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉 300×600用 荷重T-2 305mm×700mm×高38mm 16.0kg/組    | 組  |
| 234 |     | 1115012465 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉 400×400用 荷重T-25 395mm×500mm×高55mm 22.8kg/組   | 組  |
| 235 |     | 1115012305 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉 400×400用 荷重T-20 395mm×500mm×高50mm 21.1kg/組   | 組  |
| 236 |     | 1115012310 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉 400×400用 荷重T-14・6 395mm×500mm×高44mm 17.3kg/組 | 組  |
| 237 | Web | 1115018040 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉 400×400用 荷重T-2 395mm×500mm×高32mm 13.5kg/組    | 組  |
| 238 |     | 1115012470 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉 400×500用 荷重T-25 395mm×600mm×高65mm 30.1kg/組   | 組  |
| 239 |     | 1115012315 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉 400×500用 荷重T-20 395mm×600mm×高55mm 26.1kg/組   | 組  |
| 240 |     | 1115012320 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉 400×500用 荷重T-14・6 395mm×600mm×高50mm 24.3kg/組 | 組  |
| 241 | Web | 1115018042 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉 400×500用 荷重T-2 395mm×600mm×高38mm 17.5kg/組    | 組  |
| 242 | Web | 1115018294 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉 400×600用 荷重T-25 395mm×700mm×高75mm 38.8kg/組   | 組  |
| 243 | Web | 1115018076 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉 400×600用 荷重T-20 395mm×700mm×高65mm 34.0kg/組   | 組  |
| 244 | Web | 1115018066 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉 400×600用 荷重T-14 395mm×700mm×高55mm 29.5kg/組   | 組  |
| 245 | Web | 1115018056 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉 400×600用 荷重T-6 395mm×700mm×高55mm 29.5kg/組    | 組  |
| 246 | Web | 1115018044 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉 400×600用 荷重T-2 395mm×700mm×高38mm 19.7kg/組    | 組  |
| 247 | Web | 1115018296 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉 500×400用 荷重T-25 501mm×500mm×高55mm 27.8kg/組   | 組  |
| 248 | Web | 1115018078 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉 500×400用 荷重T-20 501mm×500mm×高50mm 25.9kg/組   | 組  |
| 249 | Web | 1115018068 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉 500×400用 荷重T-14 485mm×500mm×高44mm 20.4kg/組   | 組  |
| 250 | Web | 1115018058 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉 500×400用 荷重T-6 485mm×500mm×高44mm 20.4kg/組    | 組  |
| 251 | Web | 1115018046 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉 500×400用 荷重T-2 485mm×500mm×高32mm 16.0kg/組    | 組  |
| 252 |     | 1115012475 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉 500×500用 荷重T-25 501mm×600mm×高65mm 36.6kg/組   | 組  |
| 253 |     | 1115012325 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉 500×500用 荷重T-20 501mm×600mm×高55mm 31.9kg/組   | 組  |
| 254 |     | 1115012330 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉 500×500用 荷重T-14・6 501mm×600mm×高50mm 29.6kg/組 | 組  |
| 255 | Web | 1115018048 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉 500×500用 荷重T-2 485mm×600mm×高38mm 20.7kg/組    | 組  |

## 2023年12月号 削除品目リスト 781件

| No. | 掲載  | 品目コード      | 全品名  | 単位 |
|-----|-----|------------|--|----|
| 256 | Web | 1115018298 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉 500×600用 荷重T-25 501mm×700mm×高75mm 47.2kg/組   | 組  |
| 257 | Web | 1115018080 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉 500×600用 荷重T-20 501mm×700mm×高65mm 41.4kg/組   | 組  |
| 258 | Web | 1115018070 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉 500×600用 荷重T-14 501mm×700mm×高55mm 36.0kg/組   | 組  |
| 259 | Web | 1115018060 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉 500×600用 荷重T-6 501mm×700mm×高55mm 36.0kg/組    | 組  |
| 260 | Web | 1115018050 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉 500×600用 荷重T-2 485mm×700mm×高38mm 23.3kg/組    | 組  |
| 261 | Web | 1115018300 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉 500×700用 荷重T-25 501mm×800mm×高75mm 52.6kg/組   | 組  |
| 262 | Web | 1115018302 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉 500×700用 荷重T-20 501mm×800mm×高75mm 52.6kg/組   | 組  |
| 263 | Web | 1115018304 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉 500×700用 荷重T-14・6 501mm×800mm×高60mm 44.0kg/組 | 組  |
| 264 | Web | 1115018306 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉 500×700用 荷重T-2 485mm×800mm×高44mm 29.0kg/組    | 組  |
| 265 | Web | 1115018308 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉 600×600用 荷重T-25 607mm×700mm×高75mm 55.9kg/組   | 組  |
| 266 | Web | 1115018310 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉 600×600用 荷重T-20 607mm×700mm×高65mm 49.1kg/組   | 組  |
| 267 | Web | 1115018312 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉 600×600用 荷重T-14・6 607mm×700mm×高55mm 42.7kg/組 | 組  |
| 268 | Web | 1115018314 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉 600×600用 荷重T-2 605mm×700mm×高38mm 28.4kg/組    | 組  |
| 269 | Web | 1115018316 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉 700×700用 荷重T-25 713mm×800mm×高75mm 71.7kg/組   | 組  |
| 270 | Web | 1115018318 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉 700×700用 荷重T-20 713mm×800mm×高75mm 71.7kg/組   | 組  |
| 271 | Web | 1115018320 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉 700×700用 荷重T-14・6 713mm×800mm×高60mm 59.8kg/組 | 組  |
| 272 | Web | 1115018322 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉 700×700用 荷重T-2 695mm×800mm×高44mm 39.8kg/組    | 組  |
| 273 | Web | 1115018366 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 180° 開閉 300×500用 荷重T-25 289mm×588mm×高65mm 27.2kg/組   | 組  |
| 274 | Web | 1115018368 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 180° 開閉 300×500用 荷重T-20 289mm×588mm×高55mm 23.6kg/組   | 組  |
| 275 | Web | 1115018370 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 180° 開閉 300×500用 荷重T-14・6 289mm×588mm×高50mm 21.8kg/組 | 組  |
| 276 | Web | 1115018372 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 180° 開閉 300×600用 荷重T-25 289mm×688mm×高75mm 35.2kg/組   | 組  |
| 277 | Web | 1115018374 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 180° 開閉 300×600用 荷重T-20 289mm×688mm×高65mm 30.8kg/組   | 組  |
| 278 | Web | 1115018376 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 180° 開閉 300×600用 荷重T-14・6 289mm×688mm×高55mm 26.7kg/組 | 組  |

## 2023年12月号 削除品目リスト 781件

| No. | 掲載  | 品目コード      | 全品名   | 単位 |
|-----|-----|------------|---|----|
| 279 | Web | 1115018378 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 180° 開閉 400×600用 荷重T-25 395mm×688mm×高75mm 43.4kg/組            | 組  |
| 280 | Web | 1115018380 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 180° 開閉 400×600用 荷重T-20 395mm×688mm×高65mm 38.2kg/組            | 組  |
| 281 | Web | 1115018382 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 180° 開閉 400×600用 荷重T-14・6 395mm×688mm×高55mm 33.1kg/組          | 組  |
| 282 | Web | 1115018384 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 180° 開閉 500×400用 荷重T-25 501mm×488mm×高55mm 30.1kg/組            | 組  |
| 283 | Web | 1115018386 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 180° 開閉 500×400用 荷重T-20 501mm×488mm×高50mm 28.0kg/組            | 組  |
| 284 | Web | 1115018388 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 180° 開閉 500×400用 荷重T-14・6 485mm×488mm×高44mm 22.5kg/組          | 組  |
| 285 | Web | 1115018390 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 180° 開閉 500×600用 荷重T-25 501mm×688mm×高75mm 51.7kg/組            | 組  |
| 286 | Web | 1115018392 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 180° 開閉 500×600用 荷重T-20 501mm×688mm×高65mm 45.4kg/組            | 組  |
| 287 | Web | 1115018394 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 180° 開閉 500×600用 荷重T-14・6 501mm×688mm×高55mm 39.3kg/組          | 組  |
| 288 | Web | 1115018396 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 180° 開閉 500×700用 荷重T-25 501mm×788mm×高75mm 57.8kg/組            | 組  |
| 289 | Web | 1115018398 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 180° 開閉 500×700用 荷重T-20 501mm×788mm×高75mm 57.8kg/組            | 組  |
| 290 | Web | 1115018400 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 180° 開閉 500×700用 荷重T-14・6 501mm×788mm×高60mm 47.9kg/組          | 組  |
| 291 | Web | 1115018402 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 180° 開閉 600×600用 荷重T-25 607mm×688mm×高75mm 60.2kg/組            | 組  |
| 292 | Web | 1115018404 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 180° 開閉 600×600用 荷重T-20 607mm×688mm×高65mm 53.0kg/組            | 組  |
| 293 | Web | 1115018406 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 180° 開閉 600×600用 荷重T-14・6 607mm×688mm×高55mm 45.9kg/組          | 組  |
| 294 | Web | 1115018408 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 180° 開閉 700×700用 荷重T-25 678mm×788mm×高75mm 73.4kg/組            | 組  |
| 295 | Web | 1115018410 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 180° 開閉 700×700用 荷重T-20 678mm×788mm×高75mm 73.4kg/組            | 組  |
| 296 | Web | 1115018412 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 180° 開閉 700×700用 荷重T-14・6 678mm×788mm×高60mm 60.9kg/組          | 組  |
| 297 | Web | 1115018450 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み鎖付き(正方形ます用) 300×300用 荷重T-25 395mm×400mm×高50mm 19.6kg/組   | 組  |
| 298 | Web | 1115018452 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み鎖付き(正方形ます用) 300×300用 荷重T-20 395mm×400mm×高44mm 16.3kg/組   | 組  |
| 299 | Web | 1115018454 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み鎖付き(正方形ます用) 300×300用 荷重T-14・6 395mm×400mm×高38mm 14.8kg/組 | 組  |
| 300 | Web | 1115018456 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み鎖付き(正方形ます用) 300×300用 荷重T-2 395mm×400mm×高25mm 11.4kg/組    | 組  |
| 301 |     | 1115012495 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み鎖付き(正方形ます用) 400×400用 荷重T-25 501mm×500mm×高55mm 29.7kg/組   | 組  |

## 2023年12月号 削除品目リスト 781件

| No. | 掲載  | 品目コード      | 全品名  | 単位 |
|-----|-----|------------|--|----|
| 302 |     | 1115012370 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み鎖付き(正方形ます用) 400×400用 荷重T-20<br>501mm×500mm×高50mm 27.9kg/組   | 組  |
| 303 |     | 1115012375 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み鎖付き(正方形ます用) 400×400用 荷重T-14・6<br>515mm×515mm×高44mm 24.2kg/組 | 組  |
| 304 | Web | 1115018458 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み鎖付き(正方形ます用) 400×400用 荷重T-2<br>515mm×515mm×高32mm 19.3kg/組    | 組  |
| 305 |     | 1115012500 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み鎖付き(正方形ます用) 450×450用 荷重T-25<br>537mm×550mm×高60mm 36.8kg/組   | 組  |
| 306 |     | 1115012380 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み鎖付き(正方形ます用) 450×450用 荷重T-20<br>537mm×550mm×高55mm 34.0kg/組   | 組  |
| 307 |     | 1115012385 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み鎖付き(正方形ます用) 450×450用 荷重T-14・6<br>537mm×550mm×高50mm 31.9kg/組 | 組  |
| 308 | Web | 1115018460 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み鎖付き(正方形ます用) 450×450用 荷重T-2<br>545mm×550mm×高32mm 21.2kg/組    | 組  |
| 309 |     | 1115012505 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み鎖付き(正方形ます用) 500×500用 荷重T-25<br>607mm×607mm×高65mm 46.6kg/組   | 組  |
| 310 |     | 1115012390 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み鎖付き(正方形ます用) 500×500用 荷重T-20<br>607mm×607mm×高55mm 41.0kg/組   | 組  |
| 311 |     | 1115012395 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み鎖付き(正方形ます用) 500×500用 荷重T-14・6<br>607mm×607mm×高50mm 38.4kg/組 | 組  |
| 312 | Web | 1115018462 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み鎖付き(正方形ます用) 500×500用 荷重T-2<br>605mm×605mm×高38mm 28.1kg/組    | 組  |
| 313 |     | 1115012510 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み鎖付き(正方形ます用) 600×600用 荷重T-25<br>713mm×713mm×高75mm 68.3kg/組   | 組  |
| 314 |     | 1115012420 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み鎖付き(正方形ます用) 600×600用 荷重T-20<br>713mm×713mm×高65mm 60.6kg/組   | 組  |
| 315 |     | 1115012425 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み鎖付き(正方形ます用) 600×600用 荷重T-14・6<br>713mm×713mm×高55mm 53.0kg/組 | 組  |
| 316 | Web | 1115018464 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み鎖付き(正方形ます用) 600×600用 荷重T-2<br>695mm×700mm×高38mm 35.1kg/組    | 組  |
| 317 | Web | 1115018466 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み鎖付き(正方形ます用) 700×700用 荷重T-25<br>800mm×800mm×高75mm 84.0kg/組   | 組  |
| 318 | Web | 1115018468 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み鎖付き(正方形ます用) 700×700用 荷重T-20<br>800mm×800mm×高75mm 84.0kg/組   | 組  |
| 319 | Web | 1115018470 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み鎖付き(正方形ます用) 700×700用 荷重T-14・6<br>819mm×820mm×高60mm 72.5kg/組 | 組  |
| 320 | Web | 1115018472 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み鎖付き(正方形ます用) 700×700用 荷重T-2<br>815mm×815mm×高44mm 50.2kg/組    | 組  |
| 321 | Web | 1115018474 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み鎖付き(正方形ます用) 800×800用 荷重T-25<br>890mm×900mm×高90mm 117.9kg/組  | 組  |
| 322 | Web | 1115018476 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み鎖付き(正方形ます用) 800×800用 荷重T-20<br>890mm×900mm×高75mm 100.3kg/組  | 組  |
| 323 | Web | 1115018478 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み鎖付き(正方形ます用) 800×800用 荷重T-14・6<br>890mm×900mm×高65mm 88.7kg/組 | 組  |
| 324 | Web | 1115018480 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み鎖付き(正方形ます用) 800×800用 荷重T-2<br>905mm×905mm×高44mm 59.7kg/組    | 組  |

2023年12月号 削除品目リスト 781件

| No. | 掲載  | 品目コード      | 全品名  | 単位 |
|-----|-----|------------|--|----|
| 325 | Web | 1115018482 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み鎖付き(正方形ます用) 900×900用 荷重T-25<br>995mm×1,000mm×高90mm 142.2kg/組                | 組  |
| 326 | Web | 1115018484 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み鎖付き(正方形ます用) 900×900用 荷重T-20<br>995mm×1,000mm×高80mm 128.9kg/組                | 組  |
| 327 | Web | 1115018486 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み鎖付き(正方形ます用) 900×900用 荷重T-14・6<br>995mm×1,000mm×高65mm 106.8kg/組              | 組  |
| 328 | Web | 1115018488 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み鎖付き(正方形ます用) 900×900用 荷重T-2<br>995mm×1,000mm×高50mm 86.9kg/組                  | 組  |
| 329 | Web | 1115018490 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み鎖付き(正方形ます用) 1,000×1,000用 荷重T-<br>20 (537mm+572mm)×1,115mm×高90mm 175.2kg/組   | 組  |
| 330 | Web | 1115018492 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み鎖付き(正方形ます用) 1,000×1,000用 荷重T-<br>14・6 (537mm+572mm)×1,115mm×高75mm 149.1kg/組 | 組  |
| 331 | Web | 1115018494 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み鎖付き(正方形ます用) 1,000×1,000用 荷重T-2<br>(537mm+572mm)×1,115mm×高50mm 106.7kg/組     | 組  |
| 332 |     | 1115018324 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉細目 300×400用 荷重T-25 290mm×500mm<br>×高44mm 19.4kg/組                         | 組  |
| 333 |     | 1115018326 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉細目 300×400用 荷重T-20 290mm×500mm<br>×高38mm 17.2kg/組                         | 組  |
| 334 |     | 1115018328 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉細目 300×400用 荷重T-14・6 304mm×500mm<br>×高38mm 17.1kg/組                       | 組  |
| 335 | Web | 1115018330 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉細目 300×400用 荷重T-2 304mm×500mm×<br>高25mm 12.2kg/組                          | 組  |
| 336 |     | 1115018332 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉細目 300×500用 荷重T-25 291mm×600mm<br>×高50mm 31.4kg/組                         | 組  |
| 337 |     | 1115018334 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉細目 300×500用 荷重T-20 290mm×600mm<br>×高44mm 22.5kg/組                         | 組  |
| 338 |     | 1115018336 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉細目 300×500用 荷重T-14・6 290mm×600mm<br>×高38mm 19.8kg/組                       | 組  |
| 339 | Web | 1115018338 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉細目 300×500用 荷重T-2 304mm×600mm×<br>高32mm 17.1kg/組                          | 組  |
| 340 |     | 1115018340 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉細目 300×600用 荷重T-14・6 290mm×700mm<br>×高44mm 25.7kg/組                       | 組  |
| 341 | Web | 1115018342 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉細目 300×600用 荷重T-2 304mm×700mm×<br>高32mm 19.3kg/組                          | 組  |
| 342 |     | 1115018344 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉細目 400×400用 荷重T-25 395mm×500mm<br>×高44mm 25.4kg/組                         | 組  |
| 343 |     | 1115018346 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉細目 400×400用 荷重T-20 395mm×500mm<br>×高38mm 22.4kg/組                         | 組  |
| 344 |     | 1115018348 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉細目 400×400用 荷重T-14・6 393mm×500mm<br>×高38mm 21.3kg/組                       | 組  |
| 345 | Web | 1115018350 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉細目 400×400用 荷重T-2 393mm×500mm×<br>高25mm 15.2kg/組                          | 組  |
| 346 |     | 1115018352 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉細目 400×500用 荷重T-25 396mm×600mm<br>×高50mm 41.2kg/組                         | 組  |
| 347 |     | 1115018354 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉細目 400×500用 荷重T-20 395mm×600mm<br>×高44mm 29.4kg/組                         | 組  |

2023年12月号 削除品目リスト 781件

| No. | 掲載  | 品目コード      | 全品名   | 単位 |
|-----|-----|------------|---|----|
| 348 |     | 1115018356 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉細目 400×500用 荷重T-14・6 395mm×600mm×高38mm 25.9kg/組          | 組  |
| 349 | Web | 1115018358 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉細目 400×500用 荷重T-2 393mm×600mm×高32mm 21.2kg/組             | 組  |
| 350 | Web | 1115018360 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 110° 開閉細目 400×600用 荷重T-2 393mm×700mm×高32mm 24.0kg/組             | 組  |
| 351 |     | 1115018496 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み細目鎖付き(正方形ます用) 300×300用 荷重T-25 393mm×400mm×高38mm 19.8kg/組   | 組  |
| 352 |     | 1115018498 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み細目鎖付き(正方形ます用) 300×300用 荷重T-20 393mm×400mm×高38mm 19.8kg/組   | 組  |
| 353 |     | 1115018500 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み細目鎖付き(正方形ます用) 300×300用 荷重T-14・6 393mm×400mm×高32mm 17.3kg/組 | 組  |
| 354 | Web | 1115018502 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み細目鎖付き(正方形ます用) 300×300用 荷重T-2 393mm×400mm×高19mm 10.6kg/組    | 組  |
| 355 |     | 1115012516 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み細目鎖付き(正方形ます用) 400×400用 荷重T-25 515mm×515mm×高44mm 35.2kg/組   | 組  |
| 356 |     | 1115012430 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み細目鎖付き(正方形ます用) 400×400用 荷重T-20 515mm×515mm×高38mm 31.4kg/組   | 組  |
| 357 |     | 1115012435 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み細目鎖付き(正方形ます用) 400×400用 荷重T-14・6 506mm×515mm×高38mm 29.7kg/組 | 組  |
| 358 | Web | 1115018504 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み細目鎖付き(正方形ます用) 400×400用 荷重T-2 506mm×515mm×高25mm 21.5kg/組    | 組  |
| 359 |     | 1115012520 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み細目鎖付き(正方形ます用) 450×450用 荷重T-25 545mm×550mm×高44mm 39.1kg/組   | 組  |
| 360 |     | 1115012441 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み細目鎖付き(正方形ます用) 450×450用 荷重T-20 545mm×550mm×高44mm 39.1kg/組   | 組  |
| 361 |     | 1115012445 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み細目鎖付き(正方形ます用) 450×450用 荷重T-14・6 544mm×550mm×高38mm 33.2kg/組 | 組  |
| 362 | Web | 1115018506 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み細目鎖付き(正方形ます用) 450×450用 荷重T-2 544mm×550mm×高25mm 24.0kg/組    | 組  |
| 363 |     | 1115012526 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み細目鎖付き(正方形ます用) 500×500用 荷重T-25 606mm×610mm×高50mm 65.1kg/組   | 組  |
| 364 |     | 1115012450 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み細目鎖付き(正方形ます用) 500×500用 荷重T-20 605mm×605mm×高44mm 46.5kg/組   | 組  |
| 365 |     | 1115012455 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み細目鎖付き(正方形ます用) 500×500用 荷重T-14・6 605mm×605mm×高38mm 41.4kg/組 | 組  |
| 366 | Web | 1115018508 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み細目鎖付き(正方形ます用) 500×500用 荷重T-2 594mm×605mm×高32mm 34.0kg/組    | 組  |
| 367 |     | 1115018510 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み細目鎖付き(正方形ます用) 600×600用 荷重T-25 711mm×715mm×高50mm 86.4kg/組   | 組  |
| 368 |     | 1115018512 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み細目鎖付き(正方形ます用) 600×600用 荷重T-20 711mm×715mm×高50mm 86.4kg/組   | 組  |
| 369 |     | 1115018514 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み細目鎖付き(正方形ます用) 600×600用 荷重T-14・6 695mm×700mm×高44mm 59.5kg/組 | 組  |
| 370 | Web | 1115018516 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み細目鎖付き(正方形ます用) 600×600用 荷重T-2 695mm×700mm×高32mm 43.8kg/組    | 組  |

2023年12月号 削除品目リスト 781件

| No. | 掲載  | 品目コード      | 全品名   | 単位 |
|-----|-----|------------|---|----|
| 371 | Web | 1115018518 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み細目鎖付き(正方形ます用) 700×700用 荷重T-25 815mm×820mm×高50mm 110.7kg/組              | 組  |
| 372 | Web | 1115018520 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み細目鎖付き(正方形ます用) 700×700用 荷重T-20 815mm×820mm×高50mm 110.7kg/組              | 組  |
| 373 | Web | 1115018522 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み細目鎖付き(正方形ます用) 700×700用 荷重T-14・6 815mm×815mm×高44mm 78.0kg/組             | 組  |
| 374 | Web | 1115018524 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み細目鎖付き(正方形ます用) 700×700用 荷重T-2 808mm×815mm×高32mm 56.6kg/組                | 組  |
| 375 | Web | 1115018526 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み細目鎖付き(正方形ます用) 800×800用 荷重T-25 890mm×900mm×高55mm 141.4kg/組              | 組  |
| 376 | Web | 1115018528 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み細目鎖付き(正方形ます用) 800×800用 荷重T-20 890mm×900mm×高50mm 130.7kg/組              | 組  |
| 377 | Web | 1115018530 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み細目鎖付き(正方形ます用) 800×800用 荷重T-14・6 890mm×900mm×高50mm 130.7kg/組            | 組  |
| 378 | Web | 1115018532 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み細目鎖付き(正方形ます用) 800×800用 荷重T-2 905mm×905mm×高38mm 83.2kg/組                | 組  |
| 379 | Web | 1115018534 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み細目鎖付き(正方形ます用) 900×900用 荷重T-20 995mm×1,000mm×高55mm 172.5kg/組            | 組  |
| 380 | Web | 1115018536 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み細目鎖付き(正方形ます用) 900×900用 荷重T-14・6 995mm×1,000mm×高50mm 159.4kg/組          | 組  |
| 381 | Web | 1115018539 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み細目鎖付き(正方形ます用) 900×900用 荷重T-2 995mm×1,000mm×高38mm 98.9kg/組              | 組  |
| 382 | Web | 1115018540 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 落とし込み細目鎖付き(正方形ます用) 1,000×1,000用 荷重T-2 (545mm+545mm)×1,100mm×高44mm 133.3kg/組 | 組  |
| 383 | Web | 1115018088 | 鋼製グレーチング(ますぶた) >> 鋼製グレーチング 国土交通省L型街きよます用グレーチング 495mm×360mm×高60mm 15.2kg/枚                     | 枚  |
| 384 |     | 1115019352 | 鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式) >> ボルト固定 300×300用 荷重T-25 395mm×400mm×高50mm 20.7kg/組                     | 組  |
| 385 |     | 1115019354 | 鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式) >> ボルト固定 300×300用 荷重T-20 395mm×400mm×高44mm 17.4kg/組                     | 組  |
| 386 |     | 1115019356 | 鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式) >> ボルト固定 300×300用 荷重T-14・6 395mm×400mm×高38mm 15.8kg/組                   | 組  |
| 387 |     | 1115019358 | 鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式) >> ボルト固定 400×400用 荷重T-25 501mm×500mm×高55mm 30.8kg/組                     | 組  |
| 388 |     | 1115019360 | 鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式) >> ボルト固定 400×400用 荷重T-20 501mm×500mm×高50mm 29.0kg/組                     | 組  |
| 389 |     | 1115019362 | 鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式) >> ボルト固定 400×400用 荷重T-14・6 515mm×515mm×高44mm 25.1kg/組                   | 組  |
| 390 |     | 1115019364 | 鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式) >> ボルト固定 450×450用 荷重T-25 537mm×550mm×高60mm 37.8kg/組                     | 組  |
| 391 |     | 1115019366 | 鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式) >> ボルト固定 450×450用 荷重T-20 537mm×550mm×高55mm 35.1kg/組                     | 組  |
| 392 |     | 1115019368 | 鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式) >> ボルト固定 450×450用 荷重T-14・6 537mm×550mm×高50mm 32.9kg/組                   | 組  |
| 393 |     | 1115019370 | 鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式) >> ボルト固定 500×500用 荷重T-25 607mm×607mm×高65mm 47.6kg/組                     | 組  |

2023年12月号 削除品目リスト 781件

| No. | 掲載  | 品目コード      | 全品名  | 単位 |
|-----|-----|------------|--|----|
| 394 |     | 1115019372 | 鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式) >> ボルト固定 500×500用 荷重T-20 607mm×607mm×高55mm 42.0kg/組                  | 組  |
| 395 |     | 1115019374 | 鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式) >> ボルト固定 500×500用 荷重T-14・6 607mm×607mm×高50mm 39.4kg/組                | 組  |
| 396 |     | 1115019376 | 鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式) >> ボルト固定 600×600用 荷重T-25 713mm×713mm×高75mm 69.2kg/組                  | 組  |
| 397 |     | 1115019378 | 鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式) >> ボルト固定 600×600用 荷重T-20 713mm×713mm×高65mm 61.6kg/組                  | 組  |
| 398 |     | 1115019380 | 鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式) >> ボルト固定 600×600用 荷重T-14・6 713mm×713mm×高55mm 54.1kg/組                | 組  |
| 399 | Web | 1115019382 | 鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式) >> ボルト固定 700×700用 荷重T-25 800mm×800mm×高75mm 84.9kg/組                  | 組  |
| 400 | Web | 1115019384 | 鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式) >> ボルト固定 700×700用 荷重T-20 800mm×800mm×高75mm 84.9kg/組                  | 組  |
| 401 | Web | 1115019386 | 鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式) >> ボルト固定 700×700用 荷重T-14・6 819mm×820mm×高60mm 73.4kg/組                | 組  |
| 402 | Web | 1115019388 | 鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式) >> ボルト固定 800×800用 荷重T-25 890mm×900mm×高90mm 118.5kg/組                 | 組  |
| 403 | Web | 1115019390 | 鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式) >> ボルト固定 800×800用 荷重T-20 890mm×900mm×高75mm 101.2kg/組                 | 組  |
| 404 | Web | 1115019392 | 鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式) >> ボルト固定 800×800用 荷重T-14・6 890mm×900mm×高65mm 89.6kg/組                | 組  |
| 405 | Web | 1115019394 | 鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式) >> ボルト固定 900×900用 荷重T-25 995mm×1,000mm×高90mm 142.9kg/組               | 組  |
| 406 | Web | 1115019396 | 鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式) >> ボルト固定 900×900用 荷重T-20 995mm×1,000mm×高80mm 129.8kg/組               | 組  |
| 407 | Web | 1115019398 | 鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式) >> ボルト固定 900×900用 荷重T-14・6 995mm×1,000mm×高65mm 107.8kg/組             | 組  |
| 408 | Web | 1115019400 | 鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式) >> ボルト固定 1,000×1,000用 荷重T-20 (537mm+572mm)×1,115mm×高90mm 176.7kg/組   | 組  |
| 409 | Web | 1115019402 | 鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式) >> ボルト固定 1,000×1,000用 荷重T-14・6 (537mm+572mm)×1,115mm×高75mm 150.9kg/組 | 組  |
| 410 |     | 1115019404 | 鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式) >> ボルト固定細目 300×300用 荷重T-25 393mm×400mm×高38mm 20.3kg/組                | 組  |
| 411 |     | 1115019406 | 鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式) >> ボルト固定細目 300×300用 荷重T-20 393mm×400mm×高38mm 20.3kg/組                | 組  |
| 412 |     | 1115019408 | 鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式) >> ボルト固定細目 300×300用 荷重T-14・6 393mm×400mm×高38mm 20.3kg/組              | 組  |
| 413 |     | 1115019410 | 鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式) >> ボルト固定細目 400×400用 荷重T-25 515mm×515mm×高44mm 35.6kg/組                | 組  |
| 414 |     | 1115019412 | 鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式) >> ボルト固定細目 400×400用 荷重T-20 515mm×515mm×高38mm 31.9kg/組                | 組  |
| 415 |     | 1115019414 | 鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式) >> ボルト固定細目 400×400用 荷重T-14・6 506mm×515mm×高38mm 30.3kg/組              | 組  |
| 416 |     | 1115019416 | 鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式) >> ボルト固定細目 450×450用 荷重T-25 545mm×550mm×高44mm 39.5kg/組                | 組  |

2023年12月号 削除品目リスト 781件

| No. | 掲載  | 品目コード      | 全品名  | 単位 |
|-----|-----|------------|--|----|
| 417 |     | 1115019418 | 鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式) >> ボルト固定細目 450×450用 荷重T-20 545mm×550mm×高44mm 39.5kg/組      | 組  |
| 418 |     | 1115019420 | 鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式) >> ボルト固定細目 450×450用 荷重T-14・6 544mm×550mm×高38mm 33.8kg/組    | 組  |
| 419 |     | 1115019422 | 鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式) >> ボルト固定細目 500×500用 荷重T-25 606mm×610mm×高50mm 65.1kg/組      | 組  |
| 420 |     | 1115019424 | 鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式) >> ボルト固定細目 500×500用 荷重T-20 605mm×605mm×高44mm 47.0kg/組      | 組  |
| 421 |     | 1115019426 | 鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式) >> ボルト固定細目 500×500用 荷重T-14・6 605mm×605mm×高38mm 41.9kg/組    | 組  |
| 422 |     | 1115019428 | 鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式) >> ボルト固定細目 600×600用 荷重T-25 711mm×715mm×高50mm 86.5kg/組      | 組  |
| 423 |     | 1115019430 | 鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式) >> ボルト固定細目 600×600用 荷重T-20 711mm×715mm×高50mm 86.5kg/組      | 組  |
| 424 |     | 1115019432 | 鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式) >> ボルト固定細目 600×600用 荷重T-14・6 695mm×700mm×高44mm 59.9kg/組    | 組  |
| 425 | Web | 1115019434 | 鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式) >> ボルト固定細目 700×700用 荷重T-25 815mm×820mm×高50mm 110.8kg/組     | 組  |
| 426 | Web | 1115019436 | 鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式) >> ボルト固定細目 700×700用 荷重T-20 815mm×820mm×高50mm 110.8kg/組     | 組  |
| 427 | Web | 1115019438 | 鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式) >> ボルト固定細目 700×700用 荷重T-14・6 815mm×815mm×高44mm 78.4kg/組    | 組  |
| 428 | Web | 1115019440 | 鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式) >> ボルト固定細目 800×800用 荷重T-25 890mm×900mm×高55mm 141.3kg/組     | 組  |
| 429 | Web | 1115019442 | 鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式) >> ボルト固定細目 800×800用 荷重T-20 890mm×900mm×高50mm 130.8kg/組     | 組  |
| 430 | Web | 1115019444 | 鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式) >> ボルト固定細目 800×800用 荷重T-14・6 890mm×900mm×高50mm 130.8kg/組   | 組  |
| 431 | Web | 1115019446 | 鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式) >> ボルト固定細目 900×900用 荷重T-20 995mm×1,000mm×高55mm 172.5kg/組   | 組  |
| 432 | Web | 1115019448 | 鋼製グレーチング(ますぶた・ボルト固定式) >> ボルト固定細目 900×900用 荷重T-14・6 995mm×1,000mm×高50mm 159.5kg/組 | 組  |
| 433 |     | 1115013375 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用 150用 荷重T-14・6・2 長995mm×幅210mm×高25mm 9.7kg/枚 ★              | 枚  |
| 434 |     | 1115013380 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用 180用 荷重T-14・6・2 長995mm×幅240mm×高25mm 10.6kg/枚 ★             | 枚  |
| 435 | Web | 1115018542 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用 200用 荷重T-14 長995mm×幅260mm×高32mm 12.4kg/枚 ★                 | 枚  |
| 436 | Web | 1115018544 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用 200用 荷重T-6 長995mm×幅260mm×高32mm 12.4kg/枚 ★                  | 枚  |
| 437 | Web | 1115018546 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用 200用 荷重T-2 長995mm×幅260mm×高25mm 11.1kg/枚 ★                  | 枚  |
| 438 |     | 1115013385 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用 240用 荷重T-14・6 長995mm×幅300mm×高32mm 14.0kg/枚 ★               | 枚  |
| 439 |     | 1115013390 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用 240用 荷重T-2 長995mm×幅300mm×高25mm 12.4kg/枚 ★                  | 枚  |

## 2023年12月号 削除品目リスト 781件

| No. | 掲載  | 品目コード      | 全品名  | 単位 |
|-----|-----|------------|--|----|
| 440 |     | 1115013395 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用 300用 荷重T-14 長995mm×幅375mm×高44mm<br>22.2kg/枚 ★                | 枚  |
| 441 |     | 1115013400 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用 300用 荷重T-6 長995mm×幅360mm×高38mm<br>17.8kg/枚 ★                 | 枚  |
| 442 |     | 1115013405 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用 300用 荷重T-2 長995mm×幅360mm×高25mm<br>14.1kg/枚 ★                 | 枚  |
| 443 | Web | 1115018086 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用 360用 荷重T-14 長995mm×幅435mm×高50mm<br>30.0kg/枚 ★                | 枚  |
| 444 | Web | 1115018084 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用 360用 荷重T-6 長995mm×幅435mm×高44mm<br>25.0kg/枚 ★                 | 枚  |
| 445 | Web | 1115018082 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用 360用 荷重T-2 長995mm×幅420mm×高32mm<br>18.3kg/枚 ★                 | 枚  |
| 446 |     | 1115013665 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用 450用 荷重T-14 長995mm×幅547mm×高55mm<br>44.1kg/枚 ★                | 枚  |
| 447 |     | 1115013670 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用 450用 荷重T-6 長995mm×幅525mm×高50mm<br>35.8kg/枚 ★                 | 枚  |
| 448 |     | 1115013675 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用 450用 荷重T-2 長995mm×幅510mm×高32mm<br>21.7kg/枚 ★                 | 枚  |
| 449 |     | 1115013410 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用ゴム付き(騒音防止) 150用 荷重T-14・6・2 長995mm<br>×幅190mm×高25mm 9.7kg/枚 ★  | 枚  |
| 450 |     | 1115013415 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用ゴム付き(騒音防止) 180用 荷重T-14・6・2 長995mm<br>×幅220mm×高25mm 10.5kg/枚 ★ | 枚  |
| 451 | Web | 1115018548 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用ゴム付き(騒音防止) 200用 荷重T-14 長995mm×幅<br>240mm×高32mm 12.4kg/枚 ★     | 枚  |
| 452 | Web | 1115018550 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用ゴム付き(騒音防止) 200用 荷重T-6 長995mm×幅<br>240mm×高32mm 12.4kg/枚 ★      | 枚  |
| 453 | Web | 1115018552 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用ゴム付き(騒音防止) 200用 荷重T-2 長995mm×幅<br>240mm×高25mm 11.2kg/枚 ★      | 枚  |
| 454 | Web | 1115018554 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用ゴム付き(騒音防止) 360用 荷重T-14 長995mm×幅<br>420mm×高50mm 29.8kg/枚 ★     | 枚  |
| 455 | Web | 1115018556 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用ゴム付き(騒音防止) 360用 荷重T-6 長995mm×幅<br>420mm×高44mm 25.0kg/枚 ★      | 枚  |
| 456 | Web | 1115018558 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用ゴム付き(騒音防止) 360用 荷重T-2 長995mm×幅<br>400mm×高32mm 18.2kg/枚 ★      | 枚  |
| 457 |     | 1115013420 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用ゴム付き(騒音防止) 240用 荷重T-14・6 長995mm×<br>幅280mm×高32mm 13.7kg/枚 ★   | 枚  |
| 458 |     | 1115013425 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用ゴム付き(騒音防止) 240用 荷重T-2 長995mm×幅<br>280mm×高25mm 12.2kg/枚 ★      | 枚  |
| 459 |     | 1115013430 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用ゴム付き(騒音防止) 300用 荷重T-14 長995mm×幅<br>360mm×高44mm 22.1kg/枚 ★     | 枚  |
| 460 |     | 1115013435 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用ゴム付き(騒音防止) 300用 荷重T-6 長995mm×幅<br>340mm×高38mm 17.6kg/枚 ★      | 枚  |
| 461 |     | 1115013440 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用ゴム付き(騒音防止) 300用 荷重T-2 長995mm×幅<br>340mm×高25mm 14.2kg/枚 ★      | 枚  |
| 462 |     | 1115013680 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用ゴム付き(騒音防止) 450用 荷重T-14 長995mm×幅<br>535mm×高55mm 43.9kg/枚 ★     | 枚  |

2023年12月号 削除品目リスト 781件

| No. | 掲載  | 品目コード      | 全品名   | 単位 |
|-----|-----|------------|---|----|
| 463 |     | 1115013685 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用ゴム付き(騒音防止) 450用 荷重T-6 長995mm×幅510mm×高50mm 35.6kg/枚 ★ | 枚  |
| 464 |     | 1115013690 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用ゴム付き(騒音防止) 450用 荷重T-2 長995mm×幅490mm×高32mm 21.6kg/枚 ★ | 枚  |
| 465 | Web | 1115018564 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用細目 150用 荷重T-14 長997mm×幅210mm×高25mm 12.4kg/枚 ★        | 枚  |
| 466 | Web | 1115018566 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用細目 150用 荷重T-6 長997mm×幅195mm×高19mm 7.9kg/枚 ★          | 枚  |
| 467 | Web | 1115018568 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用細目 150用 荷重T-2 長997mm×幅195mm×高19mm 7.9kg/枚 ★          | 枚  |
| 468 | Web | 1115018570 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用細目 180用 荷重T-14 長997mm×幅240mm×高25mm 13.9kg/枚 ★        | 枚  |
| 469 | Web | 1115018572 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用細目 180用 荷重T-6 長997mm×幅225mm×高19mm 9.0kg/枚 ★          | 枚  |
| 470 | Web | 1115018574 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用細目 180用 荷重T-2 長997mm×幅225mm×高19mm 9.0kg/枚 ★          | 枚  |
| 471 | Web | 1115018576 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用細目 200用 荷重T-14 長997mm×幅260mm×高25mm 14.8kg/枚 ★        | 枚  |
| 472 | Web | 1115018578 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用細目 200用 荷重T-6 長997mm×幅260mm×高25mm 14.8kg/枚 ★         | 枚  |
| 473 | Web | 1115018580 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用細目 200用 荷重T-2 長997mm×幅245mm×高19mm 9.7kg/枚 ★          | 枚  |
| 474 | Web | 1115018582 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用細目 240用 荷重T-14 長997mm×幅300mm×高32mm 19.7kg/枚 ★        | 枚  |
| 475 | Web | 1115018584 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用細目 240用 荷重T-6 長997mm×幅300mm×高25mm 16.7kg/枚 ★         | 枚  |
| 476 | Web | 1115018586 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用細目 240用 荷重T-2 長997mm×幅285mm×高19mm 11.2kg/枚 ★         | 枚  |
| 477 | Web | 1115018588 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用細目 300用 荷重T-14 長997mm×幅360mm×高32mm 23.3kg/枚 ★        | 枚  |
| 478 | Web | 1115018590 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用細目 300用 荷重T-6 長997mm×幅360mm×高32mm 23.3kg/枚 ★         | 枚  |
| 479 | Web | 1115018592 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用細目 300用 荷重T-2 長997mm×幅360mm×高25mm 19.6kg/枚 ★         | 枚  |
| 480 | Web | 1115018594 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用細目 360用 荷重T-14 長997mm×幅420mm×高38mm 31.0kg/枚 ★        | 枚  |
| 481 | Web | 1115018596 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用細目 360用 荷重T-6 長997mm×幅420mm×高38mm 31.0kg/枚 ★         | 枚  |
| 482 | Web | 1115018598 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用細目 360用 荷重T-2 長997mm×幅420mm×高25mm 22.6kg/枚 ★         | 枚  |
| 483 | Web | 1115018600 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用細目 450用 荷重T-14 長995mm×幅525mm×高44mm 47.2kg/枚 ★        | 枚  |
| 484 | Web | 1115018602 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用細目 450用 荷重T-6 長995mm×幅510mm×高38mm 39.7kg/枚 ★         | 枚  |
| 485 | Web | 1115018604 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用細目 450用 荷重T-2 長997mm×幅510mm×高32mm 32.8kg/枚 ★         | 枚  |

## 2023年12月号 削除品目リスト 781件

| No. | 掲載  | 品目コード      | 全品名  | 単位 |
|-----|-----|------------|--|----|
| 486 | Web | 1115018610 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用細目ゴム付き(騒音防止) 150用 荷重T-14 長997mm<br>×幅190mm×高25mm 12.1kg/枚 ★ | 枚  |
| 487 | Web | 1115018612 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用細目ゴム付き(騒音防止) 150用 荷重T-6 長997mm<br>×幅190mm×高19mm 10.8kg/枚 ★  | 枚  |
| 488 | Web | 1115018614 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用細目ゴム付き(騒音防止) 150用 荷重T-2 長997mm<br>×幅190mm×高19mm 10.8kg/枚 ★  | 枚  |
| 489 | Web | 1115018616 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用細目ゴム付き(騒音防止) 180用 荷重T-14 長997mm<br>×幅220mm×高25mm 13.5kg/枚 ★ | 枚  |
| 490 | Web | 1115018618 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用細目ゴム付き(騒音防止) 180用 荷重T-6 長997mm<br>×幅220mm×高19mm 11.9kg/枚 ★  | 枚  |
| 491 | Web | 1115018620 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用細目ゴム付き(騒音防止) 180用 荷重T-2 長997mm<br>×幅220mm×高19mm 11.9kg/枚 ★  | 枚  |
| 492 | Web | 1115018622 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用細目ゴム付き(騒音防止) 200用 荷重T-14 長997mm<br>×幅240mm×高25mm 14.5kg/枚 ★ | 枚  |
| 493 | Web | 1115018624 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用細目ゴム付き(騒音防止) 200用 荷重T-6 長997mm<br>×幅240mm×高25mm 14.5kg/枚 ★  | 枚  |
| 494 | Web | 1115018626 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用細目ゴム付き(騒音防止) 200用 荷重T-2 長997mm<br>×幅240mm×高19mm 12.6kg/枚 ★  | 枚  |
| 495 | Web | 1115018628 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用細目ゴム付き(騒音防止) 240用 荷重T-14 長997mm<br>×幅280mm×高32mm 19.0kg/枚 ★ | 枚  |
| 496 | Web | 1115018630 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用細目ゴム付き(騒音防止) 240用 荷重T-6 長997mm<br>×幅280mm×高25mm 16.4kg/枚 ★  | 枚  |
| 497 | Web | 1115018632 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用細目ゴム付き(騒音防止) 240用 荷重T-2 長997mm<br>×幅280mm×高19mm 14.1kg/枚 ★  | 枚  |
| 498 | Web | 1115018634 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用細目ゴム付き(騒音防止) 300用 荷重T-14 長997mm<br>×幅340mm×高32mm 22.7kg/枚 ★ | 枚  |
| 499 | Web | 1115018636 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用細目ゴム付き(騒音防止) 300用 荷重T-6 長997mm<br>×幅340mm×高32mm 22.7kg/枚 ★  | 枚  |
| 500 | Web | 1115018638 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用細目ゴム付き(騒音防止) 300用 荷重T-2 長997mm<br>×幅340mm×高25mm 19.2kg/枚 ★  | 枚  |
| 501 | Web | 1115018640 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用細目ゴム付き(騒音防止) 360用 荷重T-14 長997mm<br>×幅400mm×高38mm 30.1kg/枚 ★ | 枚  |
| 502 | Web | 1115018642 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用細目ゴム付き(騒音防止) 360用 荷重T-6 長997mm<br>×幅400mm×高38mm 30.1kg/枚 ★  | 枚  |
| 503 | Web | 1115018644 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用細目ゴム付き(騒音防止) 360用 荷重T-2 長997mm<br>×幅400mm×高25mm 22.2kg/枚 ★  | 枚  |
| 504 | Web | 1115018646 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用細目ゴム付き(騒音防止) 450用 荷重T-14 長995mm<br>×幅510mm×高44mm 46.5kg/枚 ★ | 枚  |
| 505 | Web | 1115018648 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用細目ゴム付き(騒音防止) 450用 荷重T-6 長995mm<br>×幅490mm×高38mm 38.8kg/枚 ★  | 枚  |
| 506 | Web | 1115018650 | 鋼製グレーチング(U字溝用) >> 車道用細目ゴム付き(騒音防止) 450用 荷重T-2 長997mm<br>×幅490mm×高32mm 32.1kg/枚 ★  | 枚  |
| 507 | Web | 1115018666 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用(一般用) 300用 荷重T-25 長995mm×幅390mm×<br>高100mm 34.7kg/枚 ★       | 枚  |
| 508 | Web | 1115018668 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用(一般用) 300用 荷重T-25 長607mm×幅390mm×<br>高100mm 21.3kg/枚 ★       | 枚  |

2023年12月号 削除品目リスト 781件

| No. | 掲載  | 品目コード      | 全品名  | 単位 |
|-----|-----|------------|--|----|
| 509 |     | 1115013445 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用(一般用) 300用 荷重T-20 長995mm×幅390mm×高100mm 34.7kg/枚 ★           | 枚  |
| 510 |     | 1115013450 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用(一般用) 300用 荷重T-20 長607mm×幅390mm×高100mm 21.3kg/枚 ★           | 枚  |
| 511 |     | 1115013455 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用(一般用) 300用 荷重T-14 長995mm×幅390mm×高100mm 29.0kg/枚 ★           | 枚  |
| 512 |     | 1115013460 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用(一般用) 300用 荷重T-14 長605mm×幅390mm×高100mm 17.8kg/枚 ★           | 枚  |
| 513 | Web | 1115018670 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用(一般用) 400用 荷重T-25 長995mm×幅490mm×高100mm 48.4kg/枚 ★           | 枚  |
| 514 | Web | 1115018672 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用(一般用) 400用 荷重T-25 長607mm×幅490mm×高100mm 29.9kg/枚 ★           | 枚  |
| 515 |     | 1115013465 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用(一般用) 400用 荷重T-20 長995mm×幅490mm×高100mm 43.5kg/枚 ★           | 枚  |
| 516 |     | 1115013470 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用(一般用) 400用 荷重T-20 長607mm×幅490mm×高100mm 26.8kg/枚 ★           | 枚  |
| 517 |     | 1115013475 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用(一般用) 400用 荷重T-14 長995mm×幅490mm×高100mm 41.0kg/枚 ★           | 枚  |
| 518 |     | 1115013480 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用(一般用) 400用 荷重T-14 長607mm×幅490mm×高100mm 25.3kg/枚 ★           | 枚  |
| 519 | Web | 1115018674 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用(一般用) 500用 荷重T-25 長995mm×幅590mm×高100mm 67.7kg/枚 ★           | 枚  |
| 520 | Web | 1115018676 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用(一般用) 500用 荷重T-25 長607mm×幅590mm×高100mm 41.8kg/枚 ★           | 枚  |
| 521 |     | 1115013485 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用(一般用) 500用 荷重T-20 長995mm×幅590mm×高100mm 62.8kg/枚 ★           | 枚  |
| 522 |     | 1115013490 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用(一般用) 500用 荷重T-20 長607mm×幅590mm×高100mm 38.8kg/枚 ★           | 枚  |
| 523 |     | 1115013495 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用(一般用) 500用 荷重T-14 長995mm×幅590mm×高100mm 54.3kg/枚 ★           | 枚  |
| 524 |     | 1115013500 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用(一般用) 500用 荷重T-14 長607mm×幅590mm×高100mm 33.5kg/枚 ★           | 枚  |
| 525 | Web | 1115018678 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用ゴム付き(騒音防止)(一般用) 300用 荷重T-25 長995mm×幅390mm×高100mm 35.2kg/枚 ★ | 枚  |
| 526 | Web | 1115018680 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用ゴム付き(騒音防止)(一般用) 300用 荷重T-25 長607mm×幅390mm×高100mm 21.6kg/枚 ★ | 枚  |
| 527 |     | 1115013505 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用ゴム付き(騒音防止)(一般用) 300用 荷重T-20 長995mm×幅390mm×高100mm 35.2kg/枚 ★ | 枚  |
| 528 |     | 1115013510 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用ゴム付き(騒音防止)(一般用) 300用 荷重T-20 長607mm×幅390mm×高100mm 21.6kg/枚 ★ | 枚  |
| 529 |     | 1115013515 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用ゴム付き(騒音防止)(一般用) 300用 荷重T-14 長995mm×幅390mm×高100mm 29.5kg/枚 ★ | 枚  |
| 530 |     | 1115013520 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用ゴム付き(騒音防止)(一般用) 300用 荷重T-14 長605mm×幅390mm×高100mm 18.1kg/枚 ★ | 枚  |
| 531 | Web | 1115018682 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用ゴム付き(騒音防止)(一般用) 400用 荷重T-25 長995mm×幅490mm×高100mm 48.9kg/枚 ★ | 枚  |

2023年12月号 削除品目リスト 781件

| No. | 掲載  | 品目コード      | 全品名  | 単位 |
|-----|-----|------------|--|----|
| 532 | Web | 1115018684 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用ゴム付き(騒音防止)(一般用) 400用 荷重T-25 長607mm×幅490mm×高100mm 30.2kg/枚 ★ | 枚  |
| 533 |     | 1115013525 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用ゴム付き(騒音防止)(一般用) 400用 荷重T-20 長995mm×幅490mm×高100mm 44.0kg/枚 ★ | 枚  |
| 534 |     | 1115013530 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用ゴム付き(騒音防止)(一般用) 400用 荷重T-20 長607mm×幅490mm×高100mm 27.1kg/枚 ★ | 枚  |
| 535 |     | 1115013535 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用ゴム付き(騒音防止)(一般用) 400用 荷重T-14 長995mm×幅490mm×高100mm 41.5kg/枚 ★ | 枚  |
| 536 |     | 1115013540 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用ゴム付き(騒音防止)(一般用) 400用 荷重T-14 長607mm×幅490mm×高100mm 25.6kg/枚 ★ | 枚  |
| 537 | Web | 1115018686 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用ゴム付き(騒音防止)(一般用) 500用 荷重T-25 長995mm×幅590mm×高100mm 71.9kg/枚 ★ | 枚  |
| 538 | Web | 1115018688 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用ゴム付き(騒音防止)(一般用) 500用 荷重T-25 長607mm×幅590mm×高100mm 44.4kg/枚 ★ | 枚  |
| 539 |     | 1115013545 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用ゴム付き(騒音防止)(一般用) 500用 荷重T-20 長995mm×幅590mm×高100mm 63.3kg/枚 ★ | 枚  |
| 540 |     | 1115013550 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用ゴム付き(騒音防止)(一般用) 500用 荷重T-20 長607mm×幅590mm×高100mm 39.1kg/枚 ★ | 枚  |
| 541 |     | 1115013555 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用ゴム付き(騒音防止)(一般用) 500用 荷重T-14 長995mm×幅590mm×高100mm 54.7kg/枚 ★ | 枚  |
| 542 |     | 1115013560 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用ゴム付き(騒音防止)(一般用) 500用 荷重T-14 長607mm×幅590mm×高100mm 33.8kg/枚 ★ | 枚  |
| 543 | Web | 1115018690 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用(JISタイプ) 250用 荷重T-25 長995mm×幅360mm×高90mm 26.7kg/枚 ★         | 枚  |
| 544 | Web | 1115018692 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用(JISタイプ) 250用 荷重T-25 長485mm×幅360mm×高90mm 13.2kg/枚 ★         | 枚  |
| 545 | Web | 1115018694 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用(JISタイプ) 250用 荷重T-20 長995mm×幅360mm×高90mm 26.7kg/枚 ★         | 枚  |
| 546 | Web | 1115018696 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用(JISタイプ) 250用 荷重T-20 長485mm×幅360mm×高90mm 13.2kg/枚 ★         | 枚  |
| 547 | Web | 1115018698 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用(JISタイプ) 250用 荷重T-14 長995mm×幅360mm×高90mm 24.7kg/枚 ★         | 枚  |
| 548 | Web | 1115018700 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用(JISタイプ) 250用 荷重T-14 長485mm×幅360mm×高90mm 12.1kg/枚 ★         | 枚  |
| 549 | Web | 1115018702 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用(JISタイプ) 250用 荷重T-2 長995mm×幅360mm×高90mm 20.9kg/枚 ★          | 枚  |
| 550 | Web | 1115018704 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用(JISタイプ) 250用 荷重T-2 長485mm×幅360mm×高90mm 10.2kg/枚 ★          | 枚  |
| 551 | Web | 1115018706 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用(JISタイプ) 300用 荷重T-25 長995mm×幅410mm×高95mm 35.6kg/枚 ★         | 枚  |
| 552 | Web | 1115018708 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用(JISタイプ) 300用 荷重T-25 長501mm×幅410mm×高95mm 18.2kg/枚 ★         | 枚  |
| 553 |     | 1115014266 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用(JISタイプ) 300用 荷重T-20 長995mm×幅410mm×高95mm 35.6kg/枚 ★         | 枚  |
| 554 |     | 1115014268 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用(JISタイプ) 300用 荷重T-20 長501mm×幅410mm×高95mm 18.2kg/枚 ★         | 枚  |

2023年12月号 削除品目リスト 781件

| No. | 掲載  | 品目コード      | 全品名  | 単位 |
|-----|-----|------------|--|----|
| 555 |     | 1115014270 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用(JISタイプ) 300用 荷重T-14 長995mm×幅410mm×高95mm 29.6kg/枚 ★           | 枚  |
| 556 |     | 1115014272 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用(JISタイプ) 300用 荷重T-14 長485mm×幅410mm×高95mm 14.6kg/枚 ★           | 枚  |
| 557 | Web | 1115018710 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用(JISタイプ) 300用 荷重T-2 長995mm×幅410mm×高95mm 22.9kg/枚 ★            | 枚  |
| 558 | Web | 1115018712 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用(JISタイプ) 300用 荷重T-2 長485mm×幅410mm×高95mm 11.2kg/枚 ★            | 枚  |
| 559 | Web | 1115018714 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用(JISタイプ) 400用 荷重T-25 長995mm×幅510mm×高110mm 51.2kg/枚 ★          | 枚  |
| 560 | Web | 1115018716 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用(JISタイプ) 400用 荷重T-25 長501mm×幅510mm×高110mm 26.2kg/枚 ★          | 枚  |
| 561 |     | 1115014274 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用(JISタイプ) 400用 荷重T-20 長995mm×幅510mm×高110mm 49.4kg/枚 ★          | 枚  |
| 562 |     | 1115014276 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用(JISタイプ) 400用 荷重T-20 長501mm×幅510mm×高110mm 25.3kg/枚 ★          | 枚  |
| 563 |     | 1115014278 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用(JISタイプ) 400用 荷重T-14 長995mm×幅510mm×高110mm 43.5kg/枚 ★          | 枚  |
| 564 |     | 1115014280 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用(JISタイプ) 400用 荷重T-14 長501mm×幅510mm×高110mm 22.2kg/枚 ★          | 枚  |
| 565 | Web | 1115018718 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用(JISタイプ) 400用 荷重T-2 長995mm×幅510mm×高110mm 30.2kg/枚 ★           | 枚  |
| 566 | Web | 1115018720 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用(JISタイプ) 400用 荷重T-2 長485mm×幅510mm×高110mm 14.8kg/枚 ★           | 枚  |
| 567 | Web | 1115018722 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用(JISタイプ) 500用 荷重T-25 長995mm×幅620mm×高125mm 79.6kg/枚 ★          | 枚  |
| 568 | Web | 1115018724 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用(JISタイプ) 500用 荷重T-25 長501mm×幅620mm×高125mm 40.9kg/枚 ★          | 枚  |
| 569 |     | 1115014282 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用(JISタイプ) 500用 荷重T-20 長995mm×幅620mm×高125mm 68.2kg/枚 ★          | 枚  |
| 570 |     | 1115014284 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用(JISタイプ) 500用 荷重T-20 長501mm×幅620mm×高125mm 35.0kg/枚 ★          | 枚  |
| 571 |     | 1115014286 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用(JISタイプ) 500用 荷重T-14 長995mm×幅620mm×高125mm 59.1kg/枚 ★          | 枚  |
| 572 |     | 1115014288 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用(JISタイプ) 500用 荷重T-14 長501mm×幅620mm×高125mm 30.3kg/枚 ★          | 枚  |
| 573 | Web | 1115018726 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用(JISタイプ) 500用 荷重T-2 長995mm×幅620mm×高125mm 38.6kg/枚 ★           | 枚  |
| 574 | Web | 1115018728 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用(JISタイプ) 500用 荷重T-2 長485mm×幅620mm×高125mm 18.9kg/枚 ★           | 枚  |
| 575 | Web | 1115018730 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 250用 荷重T-25 長995mm×幅360mm×高90mm 27.2kg/枚 ★ | 枚  |
| 576 | Web | 1115018732 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 250用 荷重T-25 長485mm×幅360mm×高90mm 13.4kg/枚 ★ | 枚  |
| 577 | Web | 1115018734 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 250用 荷重T-20 長995mm×幅360mm×高90mm 27.2kg/枚 ★ | 枚  |

## 2023年12月号 削除品目リスト 781件

| No. | 掲載  | 品目コード      | 全品名   | 単位 |
|-----|-----|------------|---|----|
| 578 | Web | 1115018736 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 250用 荷重T-20 長485mm×幅360mm×高90mm 13.4kg/枚 ★  | 枚  |
| 579 | Web | 1115018738 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 250用 荷重T-14 長995mm×幅360mm×高90mm 25.1kg/枚 ★  | 枚  |
| 580 | Web | 1115018740 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 250用 荷重T-14 長485mm×幅360mm×高90mm 12.4kg/枚 ★  | 枚  |
| 581 | Web | 1115018742 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 250用 荷重T-2 長995mm×幅360mm×高90mm 21.4kg/枚 ★   | 枚  |
| 582 | Web | 1115018744 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 250用 荷重T-2 長485mm×幅360mm×高90mm 10.4kg/枚 ★   | 枚  |
| 583 | Web | 1115018746 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 300用 荷重T-25 長995mm×幅410mm×高95mm 36.1kg/枚 ★  | 枚  |
| 584 | Web | 1115018748 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 300用 荷重T-25 長501mm×幅410mm×高95mm 18.4kg/枚 ★  | 枚  |
| 585 |     | 1115014290 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 300用 荷重T-20 長995mm×幅410mm×高95mm 36.1kg/枚 ★  | 枚  |
| 586 |     | 1115014292 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 300用 荷重T-20 長501mm×幅410mm×高95mm 18.4kg/枚 ★  | 枚  |
| 587 |     | 1115014294 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 300用 荷重T-14 長995mm×幅410mm×高95mm 30.1kg/枚 ★  | 枚  |
| 588 |     | 1115014296 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 300用 荷重T-14 長485mm×幅410mm×高95mm 14.8kg/枚 ★  | 枚  |
| 589 | Web | 1115018750 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 300用 荷重T-2 長995mm×幅410mm×高95mm 23.4kg/枚 ★   | 枚  |
| 590 | Web | 1115018752 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 300用 荷重T-2 長485mm×幅410mm×高95mm 11.4kg/枚 ★   | 枚  |
| 591 | Web | 1115018754 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 400用 荷重T-25 長995mm×幅510mm×高110mm 51.7kg/枚 ★ | 枚  |
| 592 | Web | 1115018756 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 400用 荷重T-25 長501mm×幅510mm×高110mm 26.5kg/枚 ★ | 枚  |
| 593 |     | 1115014298 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 400用 荷重T-20 長995mm×幅510mm×高110mm 49.8kg/枚 ★ | 枚  |
| 594 |     | 1115014300 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 400用 荷重T-20 長501mm×幅510mm×高110mm 25.5kg/枚 ★ | 枚  |
| 595 |     | 1115014302 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 400用 荷重T-14 長995mm×幅510mm×高110mm 44.0kg/枚 ★ | 枚  |
| 596 |     | 1115014304 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 400用 荷重T-14 長501mm×幅510mm×高110mm 22.5kg/枚 ★ | 枚  |
| 597 | Web | 1115018758 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 400用 荷重T-2 長995mm×幅510mm×高110mm 30.7kg/枚 ★  | 枚  |
| 598 | Web | 1115018760 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 400用 荷重T-2 長485mm×幅510mm×高110mm 15.1kg/枚 ★  | 枚  |
| 599 | Web | 1115018762 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 500用 荷重T-25 長995mm×幅620mm×高125mm 80.1kg/枚 ★ | 枚  |
| 600 | Web | 1115018764 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 500用 荷重T-25 長501mm×幅620mm×高125mm 41.1kg/枚 ★ | 枚  |

2023年12月号 削除品目リスト 781件

| No. | 掲載  | 品目コード      | 全品名   | 単位 |
|-----|-----|------------|---|----|
| 601 |     | 1115014306 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 500用 荷重T-20 長995mm×幅620mm×高125mm 68.7kg/枚 ★ | 枚  |
| 602 |     | 1115014308 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 500用 荷重T-20 長501mm×幅620mm×高125mm 35.2kg/枚 ★ | 枚  |
| 603 |     | 1115014310 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 500用 荷重T-14 長995mm×幅620mm×高125mm 59.6kg/枚 ★ | 枚  |
| 604 |     | 1115014312 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 500用 荷重T-14 長501mm×幅620mm×高125mm 30.5kg/枚 ★ | 枚  |
| 605 | Web | 1115018766 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 500用 荷重T-2 長995mm×幅620mm×高125mm 36.2kg/枚 ★  | 枚  |
| 606 | Web | 1115018768 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 500用 荷重T-2 長485mm×幅620mm×高125mm 17.8kg/枚 ★  | 枚  |
| 607 | Web | 1115018770 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(一般用) 300用 荷重T-25 長995mm×幅390mm×高100mm 41.3kg/枚 ★            | 枚  |
| 608 | Web | 1115018772 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(一般用) 300用 荷重T-25 長590mm×幅390mm×高100mm 24.6kg/枚 ★            | 枚  |
| 609 | Web | 1115018774 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(一般用) 300用 荷重T-20 長997mm×幅390mm×高100mm 39.4kg/枚 ★            | 枚  |
| 610 | Web | 1115018776 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(一般用) 300用 荷重T-20 長594mm×幅390mm×高100mm 23.6kg/枚 ★            | 枚  |
| 611 | Web | 1115018778 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(一般用) 300用 荷重T-14 長997mm×幅390mm×高100mm 35.1kg/枚 ★            | 枚  |
| 612 | Web | 1115018780 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(一般用) 300用 荷重T-14 長594mm×幅390mm×高100mm 21.0kg/枚 ★            | 枚  |
| 613 | Web | 1115018782 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(一般用) 300用 荷重T-6 長997mm×幅390mm×高100mm 35.1kg/枚 ★             | 枚  |
| 614 | Web | 1115018784 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(一般用) 300用 荷重T-6 長594mm×幅390mm×高100mm 21.0kg/枚 ★             | 枚  |
| 615 | Web | 1115018786 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(一般用) 300用 荷重T-2 長997mm×幅390mm×高100mm 30.6kg/枚 ★             | 枚  |
| 616 | Web | 1115018788 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(一般用) 300用 荷重T-2 長594mm×幅390mm×高100mm 18.3kg/枚 ★             | 枚  |
| 617 | Web | 1115018790 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(一般用) 300用 荷重5.0kN/m2 長997mm×幅390mm×高100mm 26.5kg/枚 ★        | 枚  |
| 618 | Web | 1115018792 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(一般用) 300用 荷重5.0kN/m2 長594mm×幅390mm×高100mm 15.8kg/枚 ★        | 枚  |
| 619 | Web | 1115018794 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(一般用) 400用 荷重T-25 長995mm×幅490mm×高100mm 76.6kg/枚 ★            | 枚  |
| 620 | Web | 1115018796 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(一般用) 400用 荷重T-25 長591mm×幅490mm×高100mm 45.7kg/枚 ★            | 枚  |
| 621 | Web | 1115018798 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(一般用) 400用 荷重T-20 長995mm×幅490mm×高100mm 54.6kg/枚 ★            | 枚  |
| 622 | Web | 1115018800 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(一般用) 400用 荷重T-20 長590mm×幅490mm×高100mm 32.5kg/枚 ★            | 枚  |
| 623 | Web | 1115018802 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(一般用) 400用 荷重T-14 長995mm×幅490mm×高100mm 49.1kg/枚 ★            | 枚  |

2023年12月号 削除品目リスト 781件

| No. | 掲載  | 品目コード      | 全品名  | 単位 |
|-----|-----|------------|--|----|
| 624 | Web | 1115018804 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(一般用) 400用 荷重T-14 長590mm×幅490mm×高100mm 29.3kg/枚 ★           | 枚  |
| 625 | Web | 1115018806 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(一般用) 400用 荷重T-6 長997mm×幅490mm×高100mm 46.8kg/枚 ★            | 枚  |
| 626 | Web | 1115018808 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(一般用) 400用 荷重T-6 長594mm×幅490mm×高100mm 28.0kg/枚 ★            | 枚  |
| 627 | Web | 1115018812 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(一般用) 400用 荷重T-2 長997mm×幅490mm×高100mm 35.5kg/枚 ★            | 枚  |
| 628 | Web | 1115018810 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(一般用) 400用 荷重T-2 長594mm×幅490mm×高100mm 21.2kg/枚 ★            | 枚  |
| 629 | Web | 1115018814 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(一般用) 400用 荷重5.0kN/m2 長997mm×幅490mm×高100mm 30.3kg/枚 ★       | 枚  |
| 630 | Web | 1115018816 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(一般用) 400用 荷重5.0kN/m2 長594mm×幅490mm×高100mm 18.1kg/枚 ★       | 枚  |
| 631 | Web | 1115018818 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(一般用) 500用 荷重T-25 長995mm×幅590mm×高100mm 90.3kg/枚 ★           | 枚  |
| 632 | Web | 1115018820 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(一般用) 500用 荷重T-25 長591mm×幅590mm×高100mm 53.8kg/枚 ★           | 枚  |
| 633 | Web | 1115018822 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(一般用) 500用 荷重T-20 長995mm×幅590mm×高100mm 90.3kg/枚 ★           | 枚  |
| 634 | Web | 1115018824 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(一般用) 500用 荷重T-20 長591mm×幅590mm×高100mm 53.8kg/枚 ★           | 枚  |
| 635 | Web | 1115018826 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(一般用) 500用 荷重T-14 長995mm×幅590mm×高100mm 63.6kg/枚 ★           | 枚  |
| 636 | Web | 1115018828 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(一般用) 500用 荷重T-14 長590mm×幅590mm×高100mm 37.9kg/枚 ★           | 枚  |
| 637 | Web | 1115018830 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(一般用) 500用 荷重T-6 長995mm×幅590mm×高100mm 57.0kg/枚 ★            | 枚  |
| 638 | Web | 1115018832 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(一般用) 500用 荷重T-6 長590mm×幅590mm×高100mm 34.0kg/枚 ★            | 枚  |
| 639 | Web | 1115018834 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(一般用) 500用 荷重T-2 長997mm×幅590mm×高100mm 47.6kg/枚 ★            | 枚  |
| 640 | Web | 1115018836 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(一般用) 500用 荷重T-2 長594mm×幅590mm×高100mm 28.5kg/枚 ★            | 枚  |
| 641 | Web | 1115018838 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(一般用) 500用 荷重5.0kN/m2 長997mm×幅590mm×高100mm 34.1kg/枚 ★       | 枚  |
| 642 | Web | 1115018840 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(一般用) 500用 荷重5.0kN/m2 長594mm×幅590mm×高100mm 20.4kg/枚 ★       | 枚  |
| 643 | Web | 1115018842 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(一般用) 300用 荷重T-25 長995mm×幅390mm×高100mm 41.7kg/枚 ★ | 枚  |
| 644 | Web | 1115018844 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(一般用) 300用 荷重T-25 長590mm×幅390mm×高100mm 24.8kg/枚 ★ | 枚  |
| 645 | Web | 1115018846 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(一般用) 300用 荷重T-20 長997mm×幅390mm×高100mm 39.9kg/枚 ★ | 枚  |
| 646 | Web | 1115018848 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(一般用) 300用 荷重T-20 長594mm×幅390mm×高100mm 23.9kg/枚 ★ | 枚  |

2023年12月号 削除品目リスト 781件

| No. | 掲載  | 品目コード      | 全品名   | 単位 |
|-----|-----|------------|---|----|
| 647 | Web | 1115018850 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(一般用) 300用 荷重T-14 長997mm×幅390mm×高100mm 35.6kg/枚 ★      | 枚  |
| 648 | Web | 1115018852 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(一般用) 300用 荷重T-14 長594mm×幅390mm×高100mm 21.3kg/枚 ★      | 枚  |
| 649 | Web | 1115018854 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(一般用) 300用 荷重T-6 長997mm×幅390mm×高100mm 35.6kg/枚 ★       | 枚  |
| 650 | Web | 1115018856 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(一般用) 300用 荷重T-6 長594mm×幅390mm×高100mm 21.3kg/枚 ★       | 枚  |
| 651 | Web | 1115018858 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(一般用) 300用 荷重T-2 長997mm×幅390mm×高100mm 31.1kg/枚 ★       | 枚  |
| 652 | Web | 1115018860 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(一般用) 300用 荷重T-2 長594mm×幅390mm×高100mm 18.6kg/枚 ★       | 枚  |
| 653 | Web | 1115018862 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(一般用) 300用 荷重 5.0kN/m2 長997mm×幅390mm×高100mm 27.0kg/枚 ★ | 枚  |
| 654 | Web | 1115018864 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(一般用) 300用 荷重 5.0kN/m2 長594mm×幅390mm×高100mm 16.1kg/枚 ★ | 枚  |
| 655 | Web | 1115018866 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(一般用) 400用 荷重T-25 長995mm×幅490mm×高100mm 77.1kg/枚 ★      | 枚  |
| 656 | Web | 1115018868 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(一般用) 400用 荷重T-25 長591mm×幅490mm×高100mm 46.0kg/枚 ★      | 枚  |
| 657 | Web | 1115018870 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(一般用) 400用 荷重T-20 長995mm×幅490mm×高100mm 55.1kg/枚 ★      | 枚  |
| 658 | Web | 1115018872 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(一般用) 400用 荷重T-20 長590mm×幅490mm×高100mm 32.8kg/枚 ★      | 枚  |
| 659 | Web | 1115018874 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(一般用) 400用 荷重T-14 長995mm×幅490mm×高100mm 49.6kg/枚 ★      | 枚  |
| 660 | Web | 1115018876 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(一般用) 400用 荷重T-14 長590mm×幅490mm×高100mm 29.5kg/枚 ★      | 枚  |
| 661 | Web | 1115018878 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(一般用) 400用 荷重T-6 長997mm×幅490mm×高100mm 47.3kg/枚 ★       | 枚  |
| 662 | Web | 1115018880 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(一般用) 400用 荷重T-6 長594mm×幅490mm×高100mm 28.3kg/枚 ★       | 枚  |
| 663 | Web | 1115018884 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(一般用) 400用 荷重T-2 長997mm×幅490mm×高100mm 36.0kg/枚 ★       | 枚  |
| 664 | Web | 1115018882 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(一般用) 400用 荷重T-2 長594mm×幅490mm×高100mm 21.5kg/枚 ★       | 枚  |
| 665 | Web | 1115018886 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(一般用) 400用 荷重 5.0kN/m2 長997mm×幅490mm×高100mm 30.8kg/枚 ★ | 枚  |
| 666 | Web | 1115018888 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(一般用) 400用 荷重 5.0kN/m2 長594mm×幅490mm×高100mm 18.4kg/枚 ★ | 枚  |
| 667 | Web | 1115018890 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(一般用) 500用 荷重T-25 長995mm×幅590mm×高100mm 90.8kg/枚 ★      | 枚  |
| 668 | Web | 1115018892 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(一般用) 500用 荷重T-25 長591mm×幅590mm×高100mm 54.1kg/枚 ★      | 枚  |
| 669 | Web | 1115018894 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(一般用) 500用 荷重T-20 長995mm×幅590mm×高100mm 90.8kg/枚 ★      | 枚  |

2023年12月号 削除品目リスト 781件

| No. | 掲載  | 品目コード      | 全品名   | 単位 |
|-----|-----|------------|---|----|
| 670 | Web | 1115018896 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(一般用) 500用 荷重T-20 長591mm×幅590mm×高100mm 54.1kg/枚 ★      | 枚  |
| 671 | Web | 1115018898 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(一般用) 500用 荷重T-14 長995mm×幅590mm×高100mm 64.1kg/枚 ★      | 枚  |
| 672 | Web | 1115018900 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(一般用) 500用 荷重T-14 長590mm×幅590mm×高100mm 38.2kg/枚 ★      | 枚  |
| 673 | Web | 1115018902 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(一般用) 500用 荷重T-6 長995mm×幅590mm×高100mm 57.5kg/枚 ★       | 枚  |
| 674 | Web | 1115018904 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(一般用) 500用 荷重T-6 長590mm×幅590mm×高100mm 34.2kg/枚 ★       | 枚  |
| 675 | Web | 1115018906 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(一般用) 500用 荷重T-2 長997mm×幅590mm×高100mm 48.1kg/枚 ★       | 枚  |
| 676 | Web | 1115018908 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(一般用) 500用 荷重T-2 長594mm×幅590mm×高100mm 28.8kg/枚 ★       | 枚  |
| 677 | Web | 1115018910 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(一般用) 500用 荷重 5.0kN/m2 長997mm×幅590mm×高100mm 34.5kg/枚 ★ | 枚  |
| 678 | Web | 1115018912 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(一般用) 500用 荷重 5.0kN/m2 長594mm×幅590mm×高100mm 20.6kg/枚 ★ | 枚  |
| 679 | Web | 1115018914 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(JISタイプ) 250用 荷重T-25 長997mm×幅 360mm×高90mm 36.3kg/枚 ★             | 枚  |
| 680 | Web | 1115018916 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(JISタイプ) 250用 荷重T-25 長494mm×幅 360mm×高90mm 18.1kg/枚 ★             | 枚  |
| 681 | Web | 1115018918 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(JISタイプ) 250用 荷重T-20 長997mm×幅 360mm×高90mm 32.3kg/枚 ★             | 枚  |
| 682 | Web | 1115018920 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(JISタイプ) 250用 荷重T-20 長494mm×幅 360mm×高90mm 16.1kg/枚 ★             | 枚  |
| 683 | Web | 1115018922 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(JISタイプ) 250用 荷重T-14 長997mm×幅 360mm×高90mm 32.3kg/枚 ★             | 枚  |
| 684 | Web | 1115018924 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(JISタイプ) 250用 荷重T-14 長494mm×幅 360mm×高90mm 16.1kg/枚 ★             | 枚  |
| 685 | Web | 1115018926 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(JISタイプ) 250用 荷重T-2 長997mm×幅 360mm×高90mm 24.4kg/枚 ★              | 枚  |
| 686 | Web | 1115018928 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(JISタイプ) 250用 荷重T-2 長494mm×幅 360mm×高90mm 12.1kg/枚 ★              | 枚  |
| 687 | Web | 1115018930 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(JISタイプ) 300用 荷重T-25 長995mm×幅 410mm×高95mm 42.3kg/枚 ★             | 枚  |
| 688 | Web | 1115018932 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(JISタイプ) 300用 荷重T-25 長500mm×幅 410mm×高95mm 21.4kg/枚 ★             | 枚  |
| 689 | Web | 1115018934 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(JISタイプ) 300用 荷重T-20 長997mm×幅 410mm×高95mm 40.4kg/枚 ★             | 枚  |
| 690 | Web | 1115018936 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(JISタイプ) 300用 荷重T-20 長494mm×幅 410mm×高95mm 20.1kg/枚 ★             | 枚  |
| 691 | Web | 1115018938 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(JISタイプ) 300用 荷重T-14 長997mm×幅 410mm×高95mm 35.8kg/枚 ★             | 枚  |
| 692 | Web | 1115018940 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(JISタイプ) 300用 荷重T-14 長494mm×幅 410mm×高95mm 17.8kg/枚 ★             | 枚  |

2023年12月号 削除品目リスト 781件

| No. | 掲載  | 品目コード      | 全品名  | 単位 |
|-----|-----|------------|--|----|
| 693 | Web | 1115018942 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(JISタイプ) 300用 荷重T-2 長997mm×幅410mm×高95mm 31.1kg/枚 ★            | 枚  |
| 694 | Web | 1115018944 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(JISタイプ) 300用 荷重T-2 長494mm×幅410mm×高95mm 15.4kg/枚 ★            | 枚  |
| 695 | Web | 1115018946 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(JISタイプ) 400用 荷重T-25 長995mm×幅510mm×高110mm 80.3kg/枚 ★          | 枚  |
| 696 | Web | 1115018948 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(JISタイプ) 400用 荷重T-25 長501mm×幅510mm×高110mm 40.7kg/枚 ★          | 枚  |
| 697 | Web | 1115018950 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(JISタイプ) 400用 荷重T-20 長995mm×幅510mm×高110mm 57.4kg/枚 ★          | 枚  |
| 698 | Web | 1115018952 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(JISタイプ) 400用 荷重T-20 長500mm×幅510mm×高110mm 29.0kg/枚 ★          | 枚  |
| 699 | Web | 1115018954 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(JISタイプ) 400用 荷重T-14 長995mm×幅510mm×高110mm 51.7kg/枚 ★          | 枚  |
| 700 | Web | 1115018956 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(JISタイプ) 400用 荷重T-14 長500mm×幅510mm×高110mm 26.1kg/枚 ★          | 枚  |
| 701 | Web | 1115018958 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(JISタイプ) 400用 荷重T-2 長997mm×幅510mm×高110mm 37.5kg/枚 ★           | 枚  |
| 702 | Web | 1115018960 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(JISタイプ) 400用 荷重T-2 長494mm×幅510mm×高110mm 18.6kg/枚 ★           | 枚  |
| 703 | Web | 1115018962 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(JISタイプ) 500用 荷重T-25 長995mm×幅620mm×高125mm 104.2kg/枚 ★         | 枚  |
| 704 | Web | 1115018964 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(JISタイプ) 500用 荷重T-25 長501mm×幅620mm×高125mm 52.8kg/枚 ★          | 枚  |
| 705 | Web | 1115018966 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(JISタイプ) 500用 荷重T-20 長995mm×幅620mm×高125mm 96.8kg/枚 ★          | 枚  |
| 706 | Web | 1115018968 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(JISタイプ) 500用 荷重T-20 長501mm×幅620mm×高125mm 49.0kg/枚 ★          | 枚  |
| 707 | Web | 1115018970 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(JISタイプ) 500用 荷重T-14 長995mm×幅620mm×高125mm 96.8kg/枚 ★          | 枚  |
| 708 | Web | 1115018972 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(JISタイプ) 500用 荷重T-14 長501mm×幅620mm×高125mm 49.0kg/枚 ★          | 枚  |
| 709 | Web | 1115018974 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(JISタイプ) 500用 荷重T-2 長997mm×幅620mm×高125mm 47.3kg/枚 ★           | 枚  |
| 710 | Web | 1115018976 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目(JISタイプ) 500用 荷重T-2 長494mm×幅620mm×高125mm 23.5kg/枚 ★           | 枚  |
| 711 | Web | 1115018978 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 250用 荷重T-25 長997mm×幅360mm×高90mm 36.7kg/枚 ★ | 枚  |
| 712 | Web | 1115018980 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 250用 荷重T-25 長494mm×幅360mm×高90mm 18.3kg/枚 ★ | 枚  |
| 713 | Web | 1115018982 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 250用 荷重T-20 長997mm×幅360mm×高90mm 32.8kg/枚 ★ | 枚  |
| 714 | Web | 1115018984 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 250用 荷重T-20 長494mm×幅360mm×高90mm 16.3kg/枚 ★ | 枚  |
| 715 | Web | 1115018986 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 250用 荷重T-14 長997mm×幅360mm×高90mm 32.8kg/枚 ★ | 枚  |

2023年12月号 削除品目リスト 781件

| No. | 掲載  | 品目コード      | 全品名   | 単位 |
|-----|-----|------------|---|----|
| 716 | Web | 1115018988 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 250用 荷重T-14<br>長494mm×幅360mm×高90mm 16.3kg/枚 ★   | 枚  |
| 717 | Web | 1115018990 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 250用 荷重T-2<br>長997mm×幅360mm×高90mm 24.9kg/枚 ★    | 枚  |
| 718 | Web | 1115018992 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 250用 荷重T-2<br>長494mm×幅360mm×高90mm 12.4kg/枚 ★    | 枚  |
| 719 | Web | 1115018994 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 300用 荷重T-25<br>長995mm×幅410mm×高95mm 42.8kg/枚 ★   | 枚  |
| 720 | Web | 1115018996 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 300用 荷重T-25<br>長500mm×幅410mm×高95mm 21.6kg/枚 ★   | 枚  |
| 721 | Web | 1115018998 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 300用 荷重T-20<br>長997mm×幅410mm×高95mm 40.9kg/枚 ★   | 枚  |
| 722 | Web | 1115017002 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 300用 荷重T-20<br>長494mm×幅410mm×高95mm 20.3kg/枚 ★   | 枚  |
| 723 | Web | 1115017004 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 300用 荷重T-14<br>長997mm×幅410mm×高95mm 36.3kg/枚 ★   | 枚  |
| 724 | Web | 1115017006 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 300用 荷重T-14<br>長494mm×幅410mm×高95mm 18.1kg/枚 ★   | 枚  |
| 725 | Web | 1115017008 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 300用 荷重T-2<br>長997mm×幅410mm×高95mm 31.5kg/枚 ★    | 枚  |
| 726 | Web | 1115017010 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 300用 荷重T-2<br>長494mm×幅410mm×高95mm 15.7kg/枚 ★    | 枚  |
| 727 | Web | 1115017012 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 400用 荷重T-25<br>長995mm×幅510mm×高110mm 80.8kg/枚 ★  | 枚  |
| 728 | Web | 1115017014 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 400用 荷重T-25<br>長501mm×幅510mm×高110mm 40.9kg/枚 ★  | 枚  |
| 729 | Web | 1115017016 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 400用 荷重T-20<br>長995mm×幅510mm×高110mm 57.8kg/枚 ★  | 枚  |
| 730 | Web | 1115017018 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 400用 荷重T-20<br>長500mm×幅510mm×高110mm 29.2kg/枚 ★  | 枚  |
| 731 | Web | 1115017020 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 400用 荷重T-14<br>長995mm×幅510mm×高110mm 52.2kg/枚 ★  | 枚  |
| 732 | Web | 1115017022 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 400用 荷重T-14<br>長500mm×幅510mm×高110mm 26.4kg/枚 ★  | 枚  |
| 733 | Web | 1115017024 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 400用 荷重T-2<br>長997mm×幅510mm×高110mm 38.0kg/枚 ★   | 枚  |
| 734 | Web | 1115017026 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 400用 荷重T-2<br>長494mm×幅510mm×高110mm 18.9kg/枚 ★   | 枚  |
| 735 | Web | 1115017028 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 500用 荷重T-25<br>長995mm×幅620mm×高125mm 104.7kg/枚 ★ | 枚  |
| 736 | Web | 1115017030 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 500用 荷重T-25<br>長501mm×幅620mm×高125mm 53.0kg/枚 ★  | 枚  |
| 737 | Web | 1115017032 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 500用 荷重T-20<br>長995mm×幅620mm×高125mm 97.3kg/枚 ★  | 枚  |
| 738 | Web | 1115017034 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 500用 荷重T-20<br>長501mm×幅620mm×高125mm 49.3kg/枚 ★  | 枚  |

2023年12月号 削除品目リスト 781件

| No. | 掲載  | 品目コード      | 全品名   | 単位             |
|-----|-----|------------|---|----------------|
| 739 | Web | 1115017036 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 500用 荷重T-14 長995mm×幅620mm×高125mm 97.3kg/枚 ★           | 枚              |
| 740 | Web | 1115017038 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 500用 荷重T-14 長501mm×幅620mm×高125mm 49.3kg/枚 ★           | 枚              |
| 741 | Web | 1115017040 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 500用 荷重T-2 長997mm×幅620mm×高125mm 47.8kg/枚 ★            | 枚              |
| 742 | Web | 1115017042 | 鋼製グレーチング(かさ上げ) >> 側溝用細目ゴム付き(騒音防止)(JISタイプ) 500用 荷重T-2 長494mm×幅620mm×高125mm 23.8kg/枚 ★            | 枚              |
| 743 |     | 1203016567 | 橋梁用伸縮装置—ブランド品— >> シーパッキンジョイント 伸縮量320mm 標準遊間435mm Wy-320 車道用 荷重支持型                               | m              |
| 744 | Web | 1203016608 | 橋梁用伸縮装置—ブランド品— >> シーパッキンジョイント 伸縮量250mm 標準遊間200mm WP-250 車道用 荷重支持型                               | m              |
| 745 |     | 1203016568 | 橋梁用伸縮装置—ブランド品— >> シーパッキンジョイント 伸縮量300mm 標準遊間300mm WP-300 車道用 荷重支持型                               | m              |
| 746 |     | 1203016570 | 橋梁用伸縮装置—ブランド品— >> シーパッキンジョイント 伸縮量350mm 標準遊間400mm WP-350 車道用 荷重支持型                               | m              |
| 747 |     | 1203016572 | 橋梁用伸縮装置—ブランド品— >> シーパッキンジョイント 伸縮量400mm 標準遊間400mm WP-400 車道用 荷重支持型                               | m              |
| 748 |     | 1203016574 | 橋梁用伸縮装置—ブランド品— >> シーパッキンジョイント 伸縮量500mm 標準遊間500mm WP-500 車道用 荷重支持型                               | m              |
| 749 |     | 0209019102 | 固化材(特殊品)—ブランド品— >> 石灰系 固太郎G 一般軟弱土用(セメント不含有品) フレコン   | t              |
| 750 |     | 1907150810 | のり面防護材—ブランド品— >> 雪崩防止杭 凸型型枠 200×200×290×300mm 現場打ち  | 個              |
| 751 |     | 1907150815 | のり面防護材—ブランド品— >> 雪崩防止杭 凸型型枠 300×300×390×300mm 現場打ち  | 個              |
| 752 |     | 1913041010 | 沈床材—ブランド品— >> ニードフル沈床マット NW25 厚25mm 塩ビ金網付き  | m <sup>2</sup> |
| 753 |     | 2105011205 | シーリング材 >> アクリル系シーリング 1成分形 耐久性7020 JIS A 5758  | リットル           |
| 754 |     | 2105011005 | シーリング材 >> フチル系シーリング 1成分形 耐久性-   | リットル           |
| 755 |     | 2105020010 | シーリング材 >> 油性コーキング 1成分形 耐久性-   | リットル           |
| 756 |     | 3301101845 | カーペット—ブランド品— >> タフテッド ナイロンアリーナ100 ナイロン100 ロール幅364cm 毛足4.5mm 色数10                                | m <sup>2</sup> |
| 757 |     | 3301101865 | カーペット—ブランド品— >> タフテッド ナイロンブティック100 ナイロン100 ロール幅364cm 毛足7mm 色数20                                 | m <sup>2</sup> |
| 758 |     | 3401027005 | アコーディオンカーペット—ブランド品— >> 業務用 クローザエクセル 防汚 防炎 幅1,800mm×高1,800mm 片開き                                 | 台              |
| 759 |     | 3601031025 | ボックスグレーダー—ブランド品— >> ARC-I型 土被り1.0m以内 積載荷重3,000kg/m <sup>2</sup> 内幅3,000mm 内長5,500mm 内高2,000mm   | 基              |
| 760 |     | 3601031030 | ボックスグレーダー—ブランド品— >> ARC-II型 土被り2.0m以内 積載荷重4,800kg/m <sup>2</sup> 内幅3,000mm 内長5,500mm 内高2,000mm  | 基              |
| 761 |     | 3601031035 | ボックスグレーダー—ブランド品— >> ARC-III型 土被り3.0m以内 積載荷重6,600kg/m <sup>2</sup> 内幅3,000mm 内長5,500mm 内高2,000mm | 基              |
| 762 |     | 5501031002 | 保温材付きスパイラル管—ブランド品— >> 二重スパイラルダクト 内筒径φ100mm 板厚0.5mm 外筒径φ125mm 板厚0.5mm                            | m              |

## 2023年12月号 削除品目リスト 781件

| No. | 掲載 | 品目コード      | 全品名   | 単位 |
|-----|----|------------|---|----|
| 763 |    | 5501031004 | 保温材付きスパイラル管—ブランド品— >> 二重スパイラルダクト 内筒径φ200mm 板厚0.5mm<br>外筒径φ225mm 板厚0.5mm | m  |
| 764 |    | 5501031006 | 保温材付きスパイラル管—ブランド品— >> 二重スパイラルダクト 内筒径φ300mm 板厚0.5mm<br>外筒径φ325mm 板厚0.6mm | m  |
| 765 |    | 5501031008 | 保温材付きスパイラル管—ブランド品— >> 二重スパイラルダクト 内筒径φ400mm 板厚0.6mm<br>外筒径φ425mm 板厚0.6mm | m  |
| 766 |    | 5501031010 | 保温材付きスパイラル管—ブランド品— >> 二重スパイラルダクト 内筒径φ500mm 板厚0.6mm<br>外筒径φ550mm 板厚0.6mm | m  |
| 767 |    | 5501031012 | 保温材付きスパイラル管—ブランド品— >> 二重スパイラルダクト 内筒径φ600mm 板厚0.6mm<br>外筒径φ650mm 板厚0.6mm | m  |
| 768 |    | 5501031014 | 保温材付きスパイラル管—ブランド品— >> 二重スパイラルダクト 内筒径φ700mm 板厚0.6mm<br>外筒径φ750mm 板厚0.8mm | m  |
| 769 |    | 5501031016 | 保温材付きスパイラル管—ブランド品— >> 二重スパイラルダクト 内筒径φ800mm 板厚0.8mm<br>外筒径φ850mm 板厚0.8mm | m  |
| 770 |    | 5501031018 | 保温材付きスパイラル管—ブランド品— >> 二重スパイラルダクト 内筒径φ900mm 板厚0.8mm<br>外筒径φ950mm 板厚0.8mm | m  |
| 771 |    | 6933010512 | 吸排水ホース >> ウォーターホース φ12mm×1(B)編上式  | m  |
| 772 |    | 6933010514 | 吸排水ホース >> ウォーターホース φ15mm×1(B)編上式  | m  |
| 773 |    | 6933010502 | 吸排水ホース >> ウォーターホース φ19mm×1(B)編上式  | m  |
| 774 |    | 6933010504 | 吸排水ホース >> ウォーターホース φ25mm×1(B)編上式  | m  |
| 775 |    | 6933010506 | 吸排水ホース >> ウォーターホース φ32mm×2(B)編上式  | m  |
| 776 |    | 6933010508 | 吸排水ホース >> ウォーターホース φ38mm×2(B)編上式  | m  |
| 777 |    | 6933010510 | 吸排水ホース >> ウォーターホース φ50mm×2(B)編上式  | m  |
| 778 |    | 6933011504 | 吸排水ホース >> 酸素ホース φ5mm×2(B)編上式  | m  |
| 779 |    | 6933011506 | 吸排水ホース >> 酸素ホース φ6mm×2(B)編上式  | m  |
| 780 |    | 6933011508 | 吸排水ホース >> 酸素ホース φ8mm×2(B)編上式  | m  |
| 781 |    | 6933011502 | 吸排水ホース >> 酸素ホース φ9mm×2(B)編上式  | m  |