

2025年01月号 削除品目リスト 162件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
1		0905150516	あと施工アンカー—ブランド品— >> セットアンカー B-1010 M10×全長100mm	本
2		0905150517	あと施工アンカー—ブランド品— >> セットアンカー B-1012 M10×全長120mm	本
3		0905150519	あと施工アンカー—ブランド品— >> セットアンカー B-1212 M12×全長120mm	本
4		0311047805	コンクリート混和剤(材)—ブランド品— >> 防水剤 マイクロシリカ940 標準混和量3.0~5.0%	kg
5		0311033405	特殊用途混和剤(材)—ブランド品— >> 特殊用途混和剤(材)—ブランド品— SFCA2000 高流動コンクリート用増粘剤 標準混和量0.3~0.6kg/m <sup>3</sup>	kg
6		1121011410	労働保安用品—ブランド品— >> 保安灯具:工事用 工事灯 電池式 高1.0m	個
7		1121250504	労働保安用品—ブランド品— >> 保安器具 キャップタイヤプロテクター φ20 10m	本
8	Web	1117031010	遮音壁関連資材 >> 遮音壁用関連部材 遮音壁用笠木 幅216mm 長3990mm	m
9	Web	1117032010	遮音壁関連資材 >> 遮音壁用関連部材 遮音壁用下段パネル 幅255mm	m
10	Web	1117033010	遮音壁関連資材 >> 遮音壁用関連部材 透光板(アイボルト無し) 幅1000mm×長1960mm×厚95mm ホリカーボネート t=5mm	枚
11	Web	1117033020	遮音壁関連資材 >> 遮音壁用関連部材 透光板(アイボルト無し) 幅1000mm×長3960mm×厚95mm ホリカーボネート t=5mm	枚
12	Web	1203016632	橋梁用伸縮装置—ブランド品— >> シーベックジョイント 伸縮量320mm 標準遊間435mm SP-320y 歩道用 荷重支持型	m
13		1903049402	大型積みブロック—ブランド品— >> パラレルフォーム 50型 A型 800mm×1,250mm×500mm 738kg/個 0.894個/m <sup>2</sup> 仙台	個
14		1907031921	井桁ブロック—ブランド品— >> イケタフレームⅡ AF-1型 横材(正面材基本) 249.5cm×35cm×13cm 187.5kg/個 山形	個
15		1907031922	井桁ブロック—ブランド品— >> イケタフレームⅡ AR-1型 横材(背面基本) 249.5cm×27cm×13cm 142.4kg/個 山形	個
16		1907031923	井桁ブロック—ブランド品— >> イケタフレームⅡ B-1型 控材(基本) 129cm×40cm×17cm 150.1kg/個 山形	個
17		1907031924	井桁ブロック—ブランド品— >> イケタフレームⅡ C-1型 控材(上端・下端) 129cm×25cm×17cm 99.8kg/個 山形	個
18		1921013005	軽量盛土材—ブランド品— >> 軽量盛土材—ブランド品— 発泡ガラス軽量盛土材 スーパーソール L2/R	m <sup>3</sup>
19		0317012405	止水板—ブランド品— >> 止水板—ブランド品— ゴム系 アイシール 1S-1 厚10mm×幅100mm×長1m	m
20		0317012410	止水板—ブランド品— >> 止水板—ブランド品— ゴム系 アイシール 1S-4 厚20mm×幅100mm×長1m	m
21		0317012415	止水板—ブランド品— >> 止水板—ブランド品— ゴム系 アイバー 1B-1 厚7mm×幅30mm×長10m	m
22		0317012420	止水板—ブランド品— >> 止水板—ブランド品— ゴム系 アイバー 1B-2 厚9mm×幅30mm×長10m	m
23		2509053524	トップライト(採光屋根)【公表価格】 >> 住宅用 スカイアター TT手動型 幅542mm×長502mm 網入型板ガラス	組
24		2509053526	トップライト(採光屋根)【公表価格】 >> 住宅用 スカイアター TT手動型 幅542mm×長802mm 網入型板ガラス	組
25		2509053528	トップライト(採光屋根)【公表価格】 >> 住宅用 スカイアター TT手動型 幅692mm×長502mm 網入型板ガラス	組

2025年01月号 削除品目リスト 162件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
26		2509053518	トップライト(採光屋根)【公表価格】>> 住宅用 スカイアター TT手動型 幅692mm×長802mm 網入型板ガラス	組
27		2509053530	トップライト(採光屋根)【公表価格】>> 住宅用 スカイアター TT電動型 幅542mm×長502mm 網入型板ガラス	組
28		2509053532	トップライト(採光屋根)【公表価格】>> 住宅用 スカイアター TT電動型 幅542mm×長802mm 網入型板ガラス	組
29		2509053534	トップライト(採光屋根)【公表価格】>> 住宅用 スカイアター TT電動型 幅692mm×長502mm 網入型板ガラス	組
30		2509053516	トップライト(採光屋根)【公表価格】>> 住宅用 スカイアター TT電動型 幅692mm×長802mm 網入型板ガラス	組
31		2509053536	トップライト(採光屋根)【公表価格】>> 住宅用 スカイアター TF型 幅542mm×長502mm 網入型板ガラス	組
32		2509053538	トップライト(採光屋根)【公表価格】>> 住宅用 スカイアター TF型 幅542mm×長802mm 網入型板ガラス	組
33		2509053540	トップライト(採光屋根)【公表価格】>> 住宅用 スカイアター TF型 幅692mm×長502mm 網入型板ガラス	組
34		2509053520	トップライト(採光屋根)【公表価格】>> 住宅用 スカイアター TF型 幅692mm×長802mm 網入型板ガラス	組
35		2511011050	笠木(アルミ系)―ブランド品― >> ハラカサ PK-150 シルバー	m
36		2511011060	笠木(アルミ系)―ブランド品― >> ハラカサ PK-175 シルバー	m
37		2511011070	笠木(アルミ系)―ブランド品― >> ハラカサ PK-200 シルバー	m
38		2511011080	笠木(アルミ系)―ブランド品― >> ハラカサ PK-225 シルバー	m
39		2511011090	笠木(アルミ系)―ブランド品― >> ハラカサ PK-250 シルバー	m
40		2511011092	笠木(アルミ系)―ブランド品― >> ハラカサ PK-275 シルバー	m
41		2511011094	笠木(アルミ系)―ブランド品― >> ハラカサ PK-300 シルバー	m
42		2511011096	笠木(アルミ系)―ブランド品― >> ハラカサ PK-325 シルバー	m
43		2511011098	笠木(アルミ系)―ブランド品― >> ハラカサ PK-350 シルバー	m
44		2511023501	エキスパンションジョイント金物―ブランド品― >> ビルジョン(アルミ製) 床と床 50-FH	m
45		2511023503	エキスパンションジョイント金物―ブランド品― >> ビルジョン(アルミ製) 床と内壁 50-FCH	m
46		2511023506	エキスパンションジョイント金物―ブランド品― >> ビルジョン(アルミ製) 内壁と内壁 50-IE	m
47		2511023508	エキスパンションジョイント金物―ブランド品― >> ビルジョン(アルミ製) 天井と天井 50-IE	m
48		2511023510	エキスパンションジョイント金物―ブランド品― >> ビルジョン(アルミ製) 外壁と外壁 50-EE	m
49		2511023512	エキスパンションジョイント金物―ブランド品― >> ビルジョン(アルミ製) 外壁コーナー 50-ECE	m
50		2511023516	エキスパンションジョイント金物―ブランド品― >> ビルジョン(アルミ製) 床と床 100-FX	m
51		2511023518	エキスパンションジョイント金物―ブランド品― >> ビルジョン(アルミ製) 床と内壁 100-FCX	m
52		2511023520	エキスパンションジョイント金物―ブランド品― >> ビルジョン(アルミ製) 内壁と内壁 100-IE	m
53		2511023522	エキスパンションジョイント金物―ブランド品― >> ビルジョン(アルミ製) 天井と天井 100-IE	m
54		2511023524	エキスパンションジョイント金物―ブランド品― >> ビルジョン(アルミ製) 外壁と外壁 100-EE	m
55		2511023526	エキスパンションジョイント金物―ブランド品― >> ビルジョン(アルミ製) 外壁コーナー 100-ECE	m

2025年01月号 削除品目リスト 162件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
56		2511023530	エキスパンションジョイント金物—ブランド品— >> ビルジョン(アルミ製) 屋根と屋根 RE-0500	m
57		3411012170	住宅用手すり(関東間)—ブランド品— >> アルミ手すりS型 TEA-11905-G 高500mm×幅1,461mm オータムブラウン	台
58		3411012180	住宅用手すり(関東間)—ブランド品— >> アルミ手すりS型 TEA-16505-G 高500mm×幅1,916mm オータムブラウン	台
59		3411012190	住宅用手すり(関東間)—ブランド品— >> アルミ手すりワイド TEW-16505-G 高500mm×幅1,913mm オータムブラウン	台
60		3411012205	住宅用手すり(関東間)—ブランド品— >> ロイヤル手すりII TERT-16505-G 高538mm×幅1,915mm オータムブラウン	台
61		3411025010	バルコニー(関東間)—ブランド品— >> 屋根置き式 ビューステージHスタイル デッキボード 縦太格子 間口2,730mm×奥行885mm	セット
62		3411025020	バルコニー(関東間)—ブランド品— >> 屋根置き式 ビューステージHスタイル デッキボード 縦太格子 間口2,730mm×奥行1,185mm	セット
63		3411025030	バルコニー(関東間)—ブランド品— >> 屋根置き式 ビューステージHスタイル デッキボード 縦太格子 間口3,640mm×奥行885mm	セット
64		3411025040	バルコニー(関東間)—ブランド品— >> 屋根置き式 ビューステージHスタイル デッキボード 縦太格子 間口5,460mm×奥行1,185mm	セット
65		3411025050	バルコニー(関東間)—ブランド品— >> 屋根置き式 ビューステージHスタイル デッキボード 縦太格子 間口7,280mm×奥行1,185mm	セット
66		3411025060	バルコニー(関東間)—ブランド品— >> 屋根置き式 ビューステージSスタイル デッキボード 縦格子 間口2,730mm×奥行885mm	セット
67		3411025070	バルコニー(関東間)—ブランド品— >> 屋根置き式 ビューステージSスタイル デッキボード 縦格子 間口3,640mm×奥行885mm	セット
68		3411023890	バルコニー(関東間)—ブランド品— >> 柱建て式 ビューステージHスタイル デッキボード 縦太格子 間口2,730mm×奥行885mm	セット
69		3411023900	バルコニー(関東間)—ブランド品— >> 柱建て式 ビューステージHスタイル デッキボード 縦太格子 間口2,730mm×奥行1,185mm	セット
70		3411023910	バルコニー(関東間)—ブランド品— >> 柱建て式 ビューステージHスタイル デッキボード 縦太格子 間口3,640mm×奥行885mm	セット
71		3411023920	バルコニー(関東間)—ブランド品— >> 柱建て式 ビューステージHスタイル デッキボード 縦太格子 間口5,460mm×奥行1,185mm	セット
72		3411023930	バルコニー(関東間)—ブランド品— >> 柱建て式 ビューステージHスタイル デッキボード 縦太格子 間口7,280mm×奥行1,185mm	セット
73		3411023940	バルコニー(関東間)—ブランド品— >> 柱建て式 ビューステージSスタイル デッキボード 縦格子 間口2,730mm×奥行885mm	セット
74		3411023950	バルコニー(関東間)—ブランド品— >> 柱建て式 ビューステージSスタイル デッキボード 縦格子 間口3,640mm×奥行885mm	セット
75		3301130300	ゴムタイル—ブランド品— >> ライル 300角10 厚10mm×幅300mm×長300mm カラー単層	m2
76		3301130310	ゴムタイル—ブランド品— >> ライル 300角15 厚15mm×幅300mm×長300mm カラー二層	m2
77		3301130320	ゴムタイル—ブランド品— >> ライル 600角17 厚17mm×幅600mm×長600mm カラー二層	m2
78		3301130170	ゴムタイル—ブランド品— >> ライル 17M/Y 厚17mm×幅200mm×長250mm 着色単層	m2
79		3301130160	ゴムタイル—ブランド品— >> ライル 25M/Y 厚25mm×幅200mm×長250mm 着色単層	m2
80		3301161505	プールサイト用床材【公表価格】>> ソフトチェッカー 特殊塩化ビニル 厚15mm×幅250mm×長250mm	枚

2025年01月号 削除品目リスト 162件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
81		3301161510	プールサイト用床材【公表価格】>>フィットチェッカー 特殊塩化ビニル 厚13mm×幅300mm×長300mm	枚
82		3301161515	プールサイト用床材【公表価格】>>タフチェッカー 特殊塩化ビニル 厚15mm×幅250mm×長250mm	枚
83		3303440202	特殊木毛板【公表価格】>>木繊維セメント板 スロングボード 厚25mm×幅910mm×長1,820mm 準不燃	枚
84		3303440204	特殊木毛板【公表価格】>>木繊維セメント板 スロングボード 厚50mm×幅910mm×長1,820mm 準不燃	枚
85		3303440206	特殊木毛板【公表価格】>>木繊維セメント板 スロングボードK 厚30mm×幅910mm×長1,820mm 型枠兼用木繊維板	枚
86		3303440208	特殊木毛板【公表価格】>>木繊維セメント板 スロングボード耐火30 厚25mm×幅910mm×長1,820mm 屋根30分耐火	枚
87		3303440212	特殊木毛板【公表価格】>>木繊維セメント板 スロングボード耐火30分片平板 厚25mm×幅910mm×長1,820mm 屋根30分耐火	枚
88		3303440214	特殊木毛板【公表価格】>>木繊維セメント板 スロングボード耐火30分片平板 厚30mm×幅910mm×長1,820mm 屋根30分耐火	枚
89		3303440216	特殊木毛板【公表価格】>>木繊維セメント板 モクセンZ 厚30mm×幅910mm×長1,820mm セオライト混入	枚
90		3303440220	特殊木毛板【公表価格】>>木繊維セメント板 モクセンN 厚25mm×幅910mm×長1,820mm 不燃	枚
91		3309013506	金属内外装材(アルミ系)―ブランド品―>>金属内外装材(アルミ系)―ブランド品― スパンドレル RA-100 厚1.0×幅110mm 押出形材 カラー	m
92		3309013508	金属内外装材(アルミ系)―ブランド品―>>金属内外装材(アルミ系)―ブランド品― スパンドレル RA-5 厚1.0×幅100mm 押出形材 カラー	m
93		3309013510	金属内外装材(アルミ系)―ブランド品―>>金属内外装材(アルミ系)―ブランド品― スパンドレル RA-9-3 厚1.3×幅100mm 押出形材 アクリル樹脂焼付塗装	m
94		3309013512	金属内外装材(アルミ系)―ブランド品―>>金属内外装材(アルミ系)―ブランド品― スパンドレル RA-15-3 厚1.0×幅120mm 押出形材 カラー	m
95		3309013514	金属内外装材(アルミ系)―ブランド品―>>金属内外装材(アルミ系)―ブランド品― スパンドレル RA-20-2 厚1.2×幅120mm 押出形材 カラー	m
96		4207016022	配電用制御機器(高圧用)―ブランド品―>>開閉器 高圧気中開閉器(過電流ロック機構付) ZB-3A2DJVT 定格電圧7.2kV 定格電流300A GR・VT・LA付き・方向(関東仕様)	個
97		4207016024	配電用制御機器(高圧用)―ブランド品―>>開閉器 高圧気中開閉器(過電流ロック機構付) ZB-3A2DSTV 定格電圧7.2kV 定格電流300A GR・VT・LA付き・方向(関東仕様) 重耐塩	個
98		4205050003	電気計器―ブランド品―>>携帯用計器 低圧相回転計 HPL-200 適用回路電圧 AC80~600V	個
99		4319101014	LEDランプ(照明用)―ブランド品―>>LEDライトバルブS 電源別置 LDFS79N-G-E39D+WLE155V560M1/24-1 90VA 13,000lm HF300W/NH150W/CM150W相当	組
100		4319101510	LEDランプ(照明用)―ブランド品―>>LEGA:LAMP-R(道路照明用) 電源別置 LDFS58N-R 57VA 8,000lm NH110W対応	組
101		4319101512	LEDランプ(照明用)―ブランド品―>>LEGA:LAMP-R(道路照明用) 電源別置 LDFS90N-R 83VA 12,200lm NH110~180W対応	組
102		4319101514	LEDランプ(照明用)―ブランド品―>>LEGA:LAMP-R(道路照明用) 電源別置 LDFS98N-R 100VA 14,400lm NH180~220W対応	組

2025年01月号 削除品目リスト 162件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
103		4319101516	LEDランプ(照明用)―ブランド品― >> LEGA:LAMP-R(道路照明用) 電源別置 LDFS110N-R 110VA 15,400lm NH220W対応	組
104		4319101518	LEDランプ(照明用)―ブランド品― >> LEGA:LAMP-R(道路照明用) 電源別置 LDFS148N-R 152VA 20,300lm NH270W対応	組
105	Web	3409081628	エコキュート【公表価格】>> CUF-E37G3 一般地仕様 フルオートタイプ・追い炊き 1缶式 プレミアム エコキュート 年間給湯保温効率:4.0 タンク容量:370l タンク寸法:幅630mm×奥行730mm×高 1,860mm インターホンリモコンセット付	セット
106	Web	3409081630	エコキュート【公表価格】>> CUF-E46G3 一般地仕様 フルオートタイプ・追い炊き 1缶式 プレミアム エコキュート 年間給湯保温効率:3.9 タンク容量:460l タンク寸法:幅700mm×奥行795mm×高 1,850mm インターホンリモコンセット付	セット
107	Web	3409081632	エコキュート【公表価格】>> CUF-37G1 一般地仕様 フルオートタイプ・追い炊き 1缶式 ハイグレ ードタイプ 年間給湯保温効率:3.3 タンク容量:370l タンク寸法:幅630mm×奥行730mm×高 1,860mm インターホンリモコンセット付	セット
108	Web	3409081634	エコキュート【公表価格】>> CUF-37G2 一般地仕様 フルオートタイプ・追い炊き,エマージェンシー ストップ機能付 1缶式 ハイグレードタイプ 年間給湯保温効率:3.3 タンク容量:370l タンク寸法:幅 630mm×奥行730mm×高1,860mm インターホンリモコンセット付	セット
109	Web	3409081636	エコキュート【公表価格】>> CUF-46G1 一般地仕様 フルオートタイプ・追い炊き 1缶式 ハイグレ ードタイプ 年間給湯保温効率:3.3 タンク容量:460l タンク寸法:幅700mm×奥行795mm×高 1,850mm インターホンリモコンセット付	セット
110	Web	3409081638	エコキュート【公表価格】>> CUF-E37G1 一般地仕様 フルオートタイプ・追い炊き 1缶式 高圧力 パワフル給湯・ハイグレードタイプ 年間給湯保温効率:3.3 タンク容量:370l タンク寸法:幅630mm× 奥行730mm×高1,860mm インターホンリモコンセット付	セット
111	Web	3409081640	エコキュート【公表価格】>> CUF-E46G1 一般地仕様 フルオートタイプ・追い炊き 1缶式 高圧力 パワフル給湯・ハイグレードタイプ 年間給湯保温効率:3.3 タンク容量:460l タンク寸法:幅700mm× 奥行795mm×高1,850mm インターホンリモコンセット付	セット
112	Web	3409081642	エコキュート【公表価格】>> CUF-37WG1 一般地仕様 フルオートタイプ・追い炊き 2缶式 高圧 力パワフル給湯・薄型・省スペースタイプ 年間給湯保温効率:3.0 タンク容量:370l タンク寸法:幅 1,090mm×奥行450mm×高1,890mm インターホンリモコンセット付	セット
113	Web	3409081644	エコキュート【公表価格】>> CUF-46WG1 一般地仕様 フルオートタイプ・追い炊き 2缶式 高圧 力パワフル給湯・薄型・省スペースタイプ 年間給湯保温効率:3.0 タンク容量:460l タンク寸法:幅 1,090mm×奥行450mm×高2,225mm インターホンリモコンセット付	セット
114	Web	3409081646	エコキュート【公表価格】>> CUF-37G2K 寒冷地仕様 フルオートタイプ・追い炊き,エマージェンシー ストップ機能付 1缶式 ハイグレードタイプ 寒冷地年間給湯保温効率:2.8 タンク容量:370l タンク寸 法:幅630mm×奥行730mm×高1,860mm インターホンリモコンセット付	セット
115	Web	3409081648	エコキュート【公表価格】>> CUF-46G2K 寒冷地仕様 フルオートタイプ・追い炊き,エマージェンシー ストップ機能付 1缶式 ハイグレードタイプ 寒冷地年間給湯保温効率:2.8 タンク容量:460l タンク寸 法:幅700mm×奥行795mm×高1,850mm インターホンリモコンセット付	セット
116	Web	3409085834	エコキュート【公表価格】>> HE-JPU46LQS 一般地仕様 フルオートタイプ JPシリーズ ウルトラ高圧 屋外設置用 年間給湯保温効率(JIS)ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を使用:3.9、年間給 湯保温効率(JIS):3.7 タンク容量:460l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高2,170mm リモ コン別途	セット
117	Web	3409085836	エコキュート【公表価格】>> HE-JPU37LQS 一般地仕様 フルオートタイプ JPシリーズ ウルトラ高圧 屋外設置用 年間給湯保温効率(JIS)ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を使用:4.0、年間給 湯保温効率(JIS):3.8 タンク容量:370l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高1,810mm リモ コン別途	セット
118	Web	3409085838	エコキュート【公表価格】>> HE-JU46LQS 一般地仕様 フルオートタイプ JPシリーズ ウルトラ高圧 屋 外設置用 年間給湯保温効率(JIS)ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を使用:3.6、年間給湯 保温効率(JIS):3.5 タンク容量:460l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高2,170mm リモ コン別途	セット

2025年01月号 削除品目リスト 162件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
119	Web	3409085840	エコキュート【公表価格】>> HE-JU37LQS 一般地仕様 フルオートタイプ Jシリーズ ウルトラ高圧 屋外設置用 年間給湯保温効率(JIS)ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を使用:3.6、年間給湯保温効率(JIS):3.5 タンク容量:370l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高1,810mm リモコン別途	セット
120	Web	3409085842	エコキュート【公表価格】>> HE-J46LQS 一般地仕様 フルオートタイプ Jシリーズ 屋外設置用 年間給湯保温効率(JIS)ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を使用:3.6、年間給湯保温効率(JIS):3.5 タンク容量:460l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高2,170mm リモコン別途	セット
121	Web	3409085844	エコキュート【公表価格】>> HE-J37LQS 一般地仕様 フルオートタイプ Jシリーズ 屋外設置用 年間給湯保温効率(JIS)ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を使用:3.6、年間給湯保温効率(JIS):3.5 タンク容量:370l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高1,810mm リモコン別途	セット
122	Web	3409085846	エコキュート【公表価格】>> HE-J46LSS 一般地仕様 セミオートタイプ Jシリーズ 屋外設置用 年間給湯効率(JIS):3.5 タンク容量:460l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高2,170mm リモコン別途	セット
123	Web	3409085848	エコキュート【公表価格】>> HE-J37LSS 一般地仕様 セミオートタイプ Jシリーズ 屋外設置用 年間給湯効率(JIS):3.5 タンク容量:370l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高1,810mm リモコン別途	セット
124	Web	3409085850	エコキュート【公表価格】>> HE-J46LZS 一般地仕様 給湯専用タイプ Jシリーズ 屋外設置用 年間給湯効率(JIS):3.5 タンク容量:460l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高2,170mm リモコン付	セット
125	Web	3409085852	エコキュート【公表価格】>> HE-J37LZS 一般地仕様 給湯専用タイプ Jシリーズ 屋外設置用 年間給湯効率(JIS):3.5 タンク容量:370l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高1,810mm リモコン付	セット
126	Web	3409085854	エコキュート【公表価格】>> HE-J46LQES 一般地耐塩害仕様 フルオートタイプ Jシリーズ 屋外設置用 年間給湯保温効率(JIS)ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を使用:3.6、年間給湯保温効率(JIS):3.5 タンク容量:460l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高2,170mm リモコン別途	セット
127	Web	3409085856	エコキュート【公表価格】>> HE-J37LQES 一般地耐塩害仕様 フルオートタイプ Jシリーズ 屋外設置用 年間給湯保温効率(JIS)ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を使用:3.6、年間給湯保温効率(JIS):3.5 タンク容量:370l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高1,810mm リモコン別途	セット
128	Web	3409085858	エコキュート【公表価格】>> HE-J46LZES 一般地耐塩害仕様 給湯専用タイプ Jシリーズ 屋外設置用 年間給湯効率(JIS):3.5 タンク容量:460l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高2,170mm リモコン付	セット
129	Web	3409085860	エコキュート【公表価格】>> HE-J37LZES 一般地耐塩害仕様 給湯専用タイプ Jシリーズ 屋外設置用 年間給湯効率(JIS):3.5 タンク容量:370l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高1,810mm リモコン付	セット
130	Web	3409085862	エコキュート【公表価格】>> HE-NU46LQS 一般地仕様 フルオートタイプ Nシリーズ ウルトラ高圧 屋外設置用 年間給湯保温効率(JIS):3.6 タンク容量:460l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高2,170mm リモコン別途	セット
131	Web	3409085864	エコキュート【公表価格】>> HE-NU37LQS 一般地仕様 フルオートタイプ Nシリーズ ウルトラ高圧 屋外設置用 年間給湯保温効率(JIS):3.6 タンク容量:370l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高1,810mm リモコン別途	セット
132	Web	3409085866	エコキュート【公表価格】>> HE-N46LQS 一般地仕様 フルオートタイプ Nシリーズ 屋外設置用 年間給湯保温効率(JIS):3.6 タンク容量:460l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高2,170mm リモコン別途	セット
133	Web	3409085868	エコキュート【公表価格】>> HE-N37LQS 一般地仕様 フルオートタイプ Nシリーズ 屋外設置用 年間給湯保温効率(JIS):3.6 タンク容量:370l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高1,810mm リモコン別途	セット
134	Web	3409085870	エコキュート【公表価格】>> HE-N46LQES 一般地耐塩害仕様 フルオートタイプ Nシリーズ 屋外設置用 年間給湯保温効率(JIS):3.6 タンク容量:460l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高2,170mm リモコン別途	セット
135	Web	3409085872	エコキュート【公表価格】>> HE-N37LQES 一般地耐塩害仕様 フルオートタイプ Nシリーズ 屋外設置用 年間給湯保温効率(JIS):3.6 タンク容量:370l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高1,810mm リモコン別途	セット

2025年01月号 削除品目リスト 162件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
136	Web	3409085874	エコキュート【公表価格】>> HE-C30LQS 一般地仕様 フルオートタイプ Cシリーズ 屋外設置用 年間給湯保温効率(JIS):3.3 タンク容量:300l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高1,530mm リモコン別途	セット
137	Web	3409085876	エコキュート【公表価格】>> HE-C30LQES 一般地耐塩害仕様 フルオートタイプ Cシリーズ 屋外設置用 年間給湯保温効率(JIS):3.3 タンク容量:300l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高1,530mm リモコン別途	セット
138	Web	3409085258	エコキュート【公表価格】>> HE-C30KQS 一般地仕様 フルオートタイプ Cシリーズ 屋外設置用 年間給湯保温効率(JIS):3.0 タンク容量:300l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高1,530mm リモコン別途	セット
139	Web	3409085260	エコキュート【公表価格】>> HE-C30KQES 一般地耐塩害仕様 フルオートタイプ Cシリーズ 屋外設置用 年間給湯保温効率(JIS):3.0 タンク容量:300l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高1,530mm リモコン別途	セット
140	Web	3409085169	エコキュート【公表価格】>> HE-WU46KQS 一般地仕様 フルオートタイプ Wシリーズ パワフル高圧薄型 屋外設置用 年間給湯保温効率(JIS):3.0 タンク容量:460l タンク寸法:幅1,078mm×奥行440mm×高2,199mm リモコン別途	セット
141	Web	3409085171	エコキュート【公表価格】>> HE-WU37KQS 一般地仕様 フルオートタイプ Wシリーズ パワフル高圧薄型 屋外設置用 年間給湯保温効率(JIS):3.0 タンク容量:370l タンク寸法:幅1,078mm×奥行440mm×高1,843mm リモコン別途	セット
142	Web	3409085173	エコキュート【公表価格】>> HE-W46KQS 一般地仕様 フルオートタイプ Wシリーズ 薄型 屋外設置用 年間給湯保温効率(JIS):3.0 タンク容量:460l タンク寸法:幅1,078mm×奥行440mm×高2,199mm リモコン別途	セット
143	Web	3409085175	エコキュート【公表価格】>> HE-W37KQS 一般地仕様 フルオートタイプ Wシリーズ 薄型 屋外設置用 年間給湯保温効率(JIS):3.0 タンク容量:370l タンク寸法:幅1,078mm×奥行440mm×高1,843mm リモコン別途	セット
144	Web	3409085102	エコキュート【公表価格】>> HE-B56HQS 一般地仕様 フルオートタイプ Bシリーズ 屋外設置用 年間給湯保温効率(JIS):3.3 タンク容量:560l タンク寸法:幅732mm×奥行810mm×高2,086mm リモコン別途	セット
145	Web	3409085142	エコキュート【公表価格】>> HE-V20HQS 一般地仕様 フルオートタイプ Vシリーズ 屋外設置用 年間給湯保温効率(JIS):3.0 タンク容量:195l タンク寸法:幅440mm×奥行560mm×高1,890mm リモコン別途	セット
146	Web	3409085824	エコキュート【公表価格】>> HE-FPU46KQS 寒冷地仕様 フルオートタイプ FPシリーズ パワフル高圧 屋外設置用 寒冷地年間給湯保温効率(JIS)ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を使用:3.3、寒冷地年間給湯保温効率(JIS):3.2 タンク容量:460l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高2,170mm リモコン別途	セット
147	Web	3409085826	エコキュート【公表価格】>> HE-FPU37KQS 寒冷地仕様 フルオートタイプ FPシリーズ パワフル高圧 屋外設置用 寒冷地年間給湯保温効率(JIS)ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を使用:3.3、寒冷地年間給湯保温効率(JIS):3.2 タンク容量:370l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高1,810mm リモコン別途	セット
148	Web	3409085792	エコキュート【公表価格】>> HE-FU46KQS 寒冷地仕様 フルオートタイプ Fシリーズ パワフル高圧 屋外設置用 寒冷地年間給湯保温効率(JIS)ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を使用:3.0、寒冷地年間給湯保温効率(JIS):2.9 タンク容量:460l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高2,170mm リモコン別途	セット
149	Web	3409085794	エコキュート【公表価格】>> HE-FU37KQS 寒冷地仕様 フルオートタイプ Fシリーズ パワフル高圧 屋外設置用 寒冷地年間給湯保温効率(JIS)ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を使用:3.0、寒冷地年間給湯保温効率(JIS):2.9 タンク容量:370l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高1,810mm リモコン別途	セット
150	Web	3409085796	エコキュート【公表価格】>> HE-F46KQS 寒冷地仕様 フルオートタイプ Fシリーズ 屋外設置用 寒冷地年間給湯保温効率(JIS)ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を使用:3.0、寒冷地年間給湯保温効率(JIS):2.9 タンク容量:460l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高2,170mm リモコン別途	セット

2025年01月号 削除品目リスト 162件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
151	Web	3409085798	エコキュート【公表価格】>> HE-F37KQS 寒冷地仕様 フルオートタイプ Fシリーズ 屋外設置用 寒冷地年間給湯保温効率(JIS)ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を使用:3.0、寒冷地年間給湯保温効率(JIS):2.9 タンク容量:370l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高1,810mm リモコン別途	セット
152	Web	3409085800	エコキュート【公表価格】>> HE-F46KQES 寒冷地耐塩害仕様 フルオートタイプ Fシリーズ 屋外設置用 寒冷地年間給湯保温効率(JIS)ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を使用:3.0、寒冷地年間給湯保温効率(JIS):2.9 タンク容量:460l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高2,170mm リモコン別途	セット
153	Web	3409085802	エコキュート【公表価格】>> HE-F37KQES 寒冷地耐塩害仕様 フルオートタイプ Fシリーズ 屋外設置用 寒冷地年間給湯保温効率(JIS)ふろ熱回収機能(ぬくもりチャージ)を使用:3.0、寒冷地年間給湯保温効率(JIS):2.9 タンク容量:370l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高1,810mm リモコン別途	セット
154	Web	3409085829	エコキュート【公表価格】>> HE-F46KZMS 寒冷地仕様 給湯専用タイプ Fシリーズ 屋内設置用 寒冷地年間給湯効率(JIS):2.7 タンク容量:460l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高2,170mm リモコン付	セット
155	Web	3409085831	エコキュート【公表価格】>> HE-F37KZMS 寒冷地仕様 給湯専用タイプ Fシリーズ 屋内設置用 寒冷地年間給湯効率(JIS):2.7 タンク容量:370l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高1,810mm リモコン付	セット
156	Web	3409085210	エコキュート【公表価格】>> HE-D46FQS 一般地仕様 フルオートタイプ DFシリーズ 屋外設置用 年間給湯保温効率(JIS準拠):3.0 タンク容量:460l タンク寸法:幅732mm×奥行810mm×高1,890mm 床暖房機能付 リモコン別途	セット
157	Web	3409085212	エコキュート【公表価格】>> HE-D37FQS 一般地仕様 フルオートタイプ DFシリーズ 屋外設置用 年間給湯保温効率(JIS準拠):3.0 タンク容量:370l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高1,880mm 床暖房機能付 リモコン別途	セット
158	Web	3409085214	エコキュート【公表価格】>> HE-D46FQES 一般地耐塩害仕様 フルオートタイプ DFシリーズ 屋外設置用 年間給湯保温効率(JIS準拠):3.0 タンク容量:460l タンク寸法:幅732mm×奥行810mm×高1,890mm 床暖房機能付 リモコン別途	セット
159	Web	3409085216	エコキュート【公表価格】>> HE-D37FQES 一般地耐塩害仕様 フルオートタイプ DFシリーズ 屋外設置用 年間給湯保温効率(JIS準拠):3.0 タンク容量:370l タンク寸法:幅600mm×奥行680mm×高1,880mm 床暖房機能付 リモコン別途	セット
160		6401030506	視覚障害者誘導用ビニル床カーペット(屋内用)―ブランド品―>> SGカーペット 幅300×長300×厚11.5mm 警告型,誘導型 凸起色各3色	枚
161		6203041060	測量資機材―ブランド品―>> 距離計 ライトスピード(携帯型レーザー距離測定器)プライム 1300DX ケース付き	台
162		6203041046	測量資機材―ブランド品―>> 距離計 トゥルーパルス(携帯型レーザー距離測定器)トゥルーパルス 200L ケース付き	台