

2026年06月号 削除品目リスト 231件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
1		0611941012	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼板・平鋼—エキストラ— 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 溶接構造用耐硫酸性鋼 TAICOR-S 6≦t≦25mm	t
2		0611943062	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼板・平鋼—エキストラ— 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 TAICOR E400A 6≦t≦38mm	t
3		0611943064	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼板・平鋼—エキストラ— 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 TAICOR E400B 6≦t≦38mm	t
4		0611943066	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼板・平鋼—エキストラ— 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 TAICOR E400C 6≦t≦38mm	t
5		0611943068	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼板・平鋼—エキストラ— 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 TAICOR E490A 6≦t≦38mm	t
6		0611943070	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼板・平鋼—エキストラ— 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 TAICOR E490B 6≦t≦38mm	t
7		0611943072	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼板・平鋼—エキストラ— 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 TAICOR E490C 6≦t≦38mm	t
8		0611943074	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼板・平鋼—エキストラ— 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 TAICOR E590 6≦t≦38mm	t
9		0611943162	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼板・平鋼—エキストラ— 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 TAICOR E400A 6≦t≦25mm	t
10		0611943164	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼板・平鋼—エキストラ— 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 TAICOR E400B 6≦t≦25mm	t
11		0611943166	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼板・平鋼—エキストラ— 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 TAICOR E400C 6≦t≦25mm	t
12		0611943168	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼板・平鋼—エキストラ— 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 TAICOR E490A 6≦t≦25mm	t
13		0611943170	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼板・平鋼—エキストラ— 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 TAICOR E490B 6≦t≦25mm	t
14		0611943172	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼板・平鋼—エキストラ— 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 TAICOR E490C 6≦t≦25mm	t
15		0611943174	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼板・平鋼—エキストラ— 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 TAICOR E590 6≦t≦25mm	t
16		0611943262	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼板・平鋼—エキストラ— 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 TAICOR E400A 25<t≦38mm	t
17		0611943264	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼板・平鋼—エキストラ— 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 TAICOR E400B 25<t≦38mm	t
18		0611943266	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼板・平鋼—エキストラ— 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 TAICOR E400C 25<t≦38mm	t
19		0611943268	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼板・平鋼—エキストラ— 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 TAICOR E490A 25<t≦38mm	t
20		0611943270	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼板・平鋼—エキストラ— 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 TAICOR E490B 25<t≦38mm	t
21		0611943272	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼板・平鋼—エキストラ— 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 TAICOR E490C 25<t≦38mm	t
22		0611943274	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼板・平鋼—エキストラ— 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 TAICOR E590 25<t≦38mm	t
23		0611943362	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼板・平鋼—エキストラ— 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装使用溶接構造用耐候性鋼 TAICOR E400A 6≦t≦50mm	t

2026年06月号 削除品目リスト 231件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
24		0611943364	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼板・平鋼—エキストラ— 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装 使用溶接構造用耐候性鋼 TAICOR E400B 6≦t≦50mm	t
25		0611943366	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼板・平鋼—エキストラ— 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装 使用溶接構造用耐候性鋼 TAICOR E400C 6≦t≦50mm	t
26		0611943368	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼板・平鋼—エキストラ— 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装 使用溶接構造用耐候性鋼 TAICOR E490A 6≦t≦50mm	t
27		0611943370	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼板・平鋼—エキストラ— 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装 使用溶接構造用耐候性鋼 TAICOR E490B 6≦t≦50mm	t
28		0611943372	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼板・平鋼—エキストラ— 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装 使用溶接構造用耐候性鋼 TAICOR E490C 6≦t≦50mm	t
29		0611943374	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼板・平鋼—エキストラ— 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装 使用溶接構造用耐候性鋼 TAICOR E590 6≦t≦50mm	t
30		0611943462	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼板・平鋼—エキストラ— 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装 使用溶接構造用耐候性鋼 TAICOR E400A 38<t≦50mm	t
31		0611943464	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼板・平鋼—エキストラ— 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装 使用溶接構造用耐候性鋼 TAICOR E400B 38<t≦50mm	t
32		0611943466	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼板・平鋼—エキストラ— 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装 使用溶接構造用耐候性鋼 TAICOR E400C 38<t≦50mm	t
33		0611943468	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼板・平鋼—エキストラ— 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装 使用溶接構造用耐候性鋼 TAICOR E490A 38<t≦50mm	t
34		0611943470	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼板・平鋼—エキストラ— 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装 使用溶接構造用耐候性鋼 TAICOR E490B 38<t≦50mm	t
35		0611943472	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼板・平鋼—エキストラ— 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装 使用溶接構造用耐候性鋼 TAICOR E490C 38<t≦50mm	t
36		0611943474	月積み契約分鉄鋼販売価格 鋼板・平鋼—エキストラ— 鋼板 特殊鋼仕様エキストラ 無塗装 使用溶接構造用耐候性鋼 TAICOR E590 38<t≦50mm	t
37		0905150002	あと施工アンカー 金属拡張アンカー(電気亜鉛めっき) 芯棒打込み式 M6(W1/4) ×全長 45mm	本
38		0905150004	あと施工アンカー 金属拡張アンカー(電気亜鉛めっき) 芯棒打込み式 M8(W5/16) ×全長 50mm	本
39		0905150006	あと施工アンカー 金属拡張アンカー(電気亜鉛めっき) 芯棒打込み式 M10(W3/8) ×全長 60mm	本
40		0905150008	あと施工アンカー 金属拡張アンカー(電気亜鉛めっき) 芯棒打込み式 M12(W1/2) ×全長 70mm	本
41		0905150010	あと施工アンカー 金属拡張アンカー(電気亜鉛めっき) 芯棒打込み式 M16(W5/8) ×全長 100mm	本
42		0905150012	あと施工アンカー 金属拡張アンカー(電気亜鉛めっき) 芯棒打込み式 M20(W3/4) ×全長 130mm	本
43		0905150102	あと施工アンカー 金属拡張アンカー(電気亜鉛めっき) 本体打込み式 M6(W1/4) ×全長 30mm	本
44		0905150104	あと施工アンカー 金属拡張アンカー(電気亜鉛めっき) 本体打込み式 M8(W5/16) ×全長 35mm	本
45		0905150106	あと施工アンカー 金属拡張アンカー(電気亜鉛めっき) 本体打込み式 M10(W3/8) ×全長 40mm	本
46		0905150108	あと施工アンカー 金属拡張アンカー(電気亜鉛めっき) 本体打込み式 M12(W1/2) ×全長 50mm	本

2026年06月号 削除品目リスト 231件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
47		0905150110	あと施工アンカー 金属拡張アンカー(電気亜鉛めっき) 本体打込み式 M16(W5/8) ×全長60mm	本
48		0905150112	あと施工アンカー 金属拡張アンカー(電気亜鉛めっき) 本体打込み式 M20(W3/4) ×全長80mm	本
49		0905150114	あと施工アンカー 金属拡張アンカー(電気亜鉛めっき) 本体打込み式 M22(W7/8) ×全長90mm	本
50		0905150116	あと施工アンカー 金属拡張アンカー(電気亜鉛めっき) 本体打込み式 M24(W1) ×全長110mm	本
51		0905150202	あと施工アンカー 金属拡張アンカー(電気亜鉛めっき) スリーブ打込み式 M6(W1/4) ×全長50mm	本
52		0905150204	あと施工アンカー 金属拡張アンカー(電気亜鉛めっき) スリーブ打込み式 M8(W5/16) ×全長65mm	本
53		0905150206	あと施工アンカー 金属拡張アンカー(電気亜鉛めっき) スリーブ打込み式 M10(W3/8) ×全長80mm	本
54		0905150208	あと施工アンカー 金属拡張アンカー(電気亜鉛めっき) スリーブ打込み式 M12(W1/2) ×全長100mm	本
55		0905150210	あと施工アンカー 金属拡張アンカー(電気亜鉛めっき) スリーブ打込み式 M16(W5/8) ×全長120mm	本
56		0905150212	あと施工アンカー 金属拡張アンカー(電気亜鉛めっき) スリーブ打込み式 M20(W3/4) ×全長170mm	本
57		0905150214	あと施工アンカー 金属拡張アンカー(電気亜鉛めっき) スリーブ打込み式 M22(W7/8) ×全長200mm	本
58		0905150216	あと施工アンカー 金属拡張アンカー(電気亜鉛めっき) スリーブ打込み式 M24(W1) ×全長200mm	本
59		0905156501	あと施工アンカー—ブランド品—プラグアンカー DPA-12M M12×全長50mm HDZT49	本
60		0905156502	あと施工アンカー—ブランド品—ビルボルト DBB-16125 M16×全長125mm HDZT49	本
61		0905150514	あと施工アンカー—ブランド品—セットアンカー B-1070 M10×全長70mm	本
62		0905150540	あと施工アンカー—ブランド品—セットアンカー B-1216 M12×全長160mm	本
63		0905150544	あと施工アンカー—ブランド品—セットアンカー B-1616 M16×全長160mm	本
64		0905151010	あと施工アンカー—ブランド品—ホーク・アンカーボルト B860 M8×全長60mm	本
65		0905151011	あと施工アンカー—ブランド品—ホーク・アンカーボルト B1070 M10×全長70mm	本
66		0905151013	あと施工アンカー—ブランド品—ホーク・アンカーボルト B16125 M16×全長125mm	本
67		0905151064	あと施工アンカー—ブランド品—ホーク・アンカーボルト(ステンレス) B860 M8×全長60mm	本
68		0905151026	あと施工アンカー—ブランド品—ホーク・アンカーボルト(ステンレス) B1070 M10×全長70mm	本
69		0905151027	あと施工アンカー—ブランド品—ホーク・アンカーボルト(ステンレス) B12100 M12×全長100mm	本
70		0905151017	あと施工アンカー—ブランド品—ホーク・アンカーボルト(ステンレス) B16100 M16×全長100mm	本
71		0905151052	あと施工アンカー—ブランド品—ホーク・カットアンカー(ステンレス) 10CA M10×全長40mm	本
72		0905151054	あと施工アンカー—ブランド品—ホーク・カットアンカー(ステンレス) 12CA M12×全長50(52)mm	本
73		0905151056	あと施工アンカー—ブランド品—ホーク・カットアンカー(ステンレス) 16CA M16×全長60(63)mm	本
74		0905151042	あと施工アンカー—ブランド品—ホークストライクアンカー(ステンレス) C-645 M6×全長45mm	本
75		0905151044	あと施工アンカー—ブランド品—ホークストライクアンカー(ステンレス) C-850 M8×全長50mm	本

2026年06月号 削除品目リスト 231件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
76		0905151046	あと施工アンカー—ブランド品— ホークストライクアンカー(ステンレス) C-1060 M10×全長60mm	本
77		0905151048	あと施工アンカー—ブランド品— ホークストライクアンカー(ステンレス) C-1270 M12×全長70mm	本
78		0905151050	あと施工アンカー—ブランド品— ホークストライクアンカー(ステンレス) C-16100 M16×全長100mm	本
79		0905155503	あと施工アンカー—ブランド品— MMスーパープラグ SP-3070 M10×全長70mm	本
80		0905155505	あと施工アンカー—ブランド品— MMスーパープラグ SP-4120 M12×全長120mm	本
81		1903048802	コンクリート積みブロック—ブランド品— チャコケン 高280mm×幅420mm×控350mm 42.5kg/個 8.5個/m ² 徳島	個
82		1427091502	土壌改良材—ブランド品— 植物活性剤 フジミン 高濃度フルボ酸溶液	リットル
83	Web	4003021402	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(AE) 0.65mm 5心 丸型 JCS 4396	m
84	Web	4003021404	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(AE) 0.65mm 7心 丸型 JCS 4396	m
85	Web	4003021410	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(AE) 0.65mm 25P 丸型 JCS 4396	m
86		4003021120	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(AE) 0.65mm 100P 丸型 JCS 4396	m
87	Web	4003021412	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(AE) 0.65mm 150P 丸型 JCS 4396	m
88	Web	4003021414	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(AE) 0.65mm 200P 丸型 JCS 4396	m
89	Web	4003021416	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(AE) 0.9mm 5心 丸型 JCS 4396	m
90	Web	4003021418	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(AE) 0.9mm 7心 丸型 JCS 4396	m
91	Web	4003021422	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(AE) 0.9mm 25P 丸型 JCS 4396	m
92	Web	4003021424	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(AE) 0.9mm 75P 丸型 JCS 4396	m
93		4003021140	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(AE) 0.9mm 100P 丸型 JCS 4396	m
94	Web	4003021426	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(AE) 0.9mm 150P 丸型 JCS 4396	m
95	Web	4003021428	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(AE) 0.9mm 200P 丸型 JCS 4396	m
96	Web	4003021430	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(AE) 1.2mm 5心 丸型 JCS 4396	m
97	Web	4003021432	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(AE) 1.2mm 7心 丸型 JCS 4396	m
98	Web	4003021436	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(AE) 1.2mm 25P 丸型 JCS 4396	m
99	Web	4003021438	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(AE) 1.2mm 75P 丸型 JCS 4396	m
100		4003021160	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(AE) 1.2mm 100P 丸型 JCS 4396	m
101	Web	4003021440	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(AE) 1.2mm 150P 丸型 JCS 4396	m
102	Web	4003021442	警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル(AE) 1.2mm 200P 丸型 JCS 4396	m
103	Web	4003270008	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケープル (AEE/F(EM-AE)) 0.65mm 5心	m
104	Web	4003270012	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケープル (AEE/F(EM-AE)) 0.65mm 7心	m
105	Web	4003270055	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケープル (AEE/F(EM-AE)) 0.65mm 25P	m
106	Web	4003270080	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケープル (AEE/F(EM-AE)) 0.65mm 100P	m
107	Web	4003270081	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケープル (AEE/F(EM-AE)) 0.65mm 150P	m
108	Web	4003270082	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケープル (AEE/F(EM-AE)) 0.65mm 200P	m
109	Web	4003270086	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケープル (AEE/F(EM-AE)) 0.9mm 5心	m

2026年06月号 削除品目リスト 231件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
110	Web	4003270092	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケープル (AEE/F(EM-AE)) 0.9mm 7心	m
111	Web	4003270155	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケープル (AEE/F(EM-AE)) 0.9mm 25P	m
112	Web	4003270175	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケープル (AEE/F(EM-AE)) 0.9mm 75P	m
113	Web	4003270180	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケープル (AEE/F(EM-AE)) 0.9mm 100P	m
114	Web	4003270181	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケープル (AEE/F(EM-AE)) 0.9mm 150P	m
115	Web	4003270182	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケープル (AEE/F(EM-AE)) 0.9mm 200P	m
116	Web	4003270186	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケープル (AEE/F(EM-AE)) 1.2mm 5心	m
117	Web	4003270192	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケープル (AEE/F(EM-AE)) 1.2mm 7心	m
118	Web	4003270255	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケープル (AEE/F(EM-AE)) 1.2mm 25P	m
119	Web	4003270275	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケープル (AEE/F(EM-AE)) 1.2mm 75P	m
120	Web	4003270280	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケープル (AEE/F(EM-AE)) 1.2mm 100P	m
121	Web	4003270290	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケープル (AEE/F(EM-AE)) 1.2mm 150P	m
122	Web	4003270300	警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケープル (AEE/F(EM-AE)) 1.2mm 200P	m
123		4101031002	電線管 硬質ビニル電線管(VE) 14mm 576g/本 定尺4m/本 JIS C 8430	本
124		4101031004	電線管 硬質ビニル電線管(VE) 16mm 720g/本 定尺4m/本 JIS C 8430	本
125		4101031006	電線管 硬質ビニル電線管(VE) 22mm 864g/本 定尺4m/本 JIS C 8430	本
126		4101031008	電線管 硬質ビニル電線管(VE) 28mm 1,672g/本 定尺4m/本 JIS C 8430	本
127		4101031010	電線管 硬質ビニル電線管(VE) 36mm 2,420g/本 定尺4m/本 JIS C 8430	本
128		4101031012	電線管 硬質ビニル電線管(VE) 42mm 3,164g/本 定尺4m/本 JIS C 8430	本
129		4101031014	電線管 硬質ビニル電線管(VE) 54mm 4,488g/本 定尺4m/本 JIS C 8430	本
130		4101031016	電線管 硬質ビニル電線管(VE) 70mm 5,780g/本 定尺4m/本 JIS C 8430	本
131		4101031018	電線管 硬質ビニル電線管(VE) 82mm 8,808g/本 定尺4m/本 JIS C 8430	本
132		4101166002	支持金物—ブランド品— FVラック LF1 一般形鋼用VVFケーブル支持 1回線	個
133		4315011502	ランプ(照明用) 反射形投光電球 レフランプ (100V) 40W 屋内 JIS C 7525	個
134		4315011504	ランプ(照明用) 反射形投光電球 レフランプ (100V) 60W 屋内 JIS C 7525	個
135		4315011506	ランプ(照明用) 反射形投光電球 レフランプ (100V) 100W 屋内 JIS C 7525	個
136		4315015030	ランプ(照明用) ハロゲン電球 ミニハロゲン (100/110V) JD200W 片口 JIS C 7527	個
137		4315015014	ランプ(照明用) ハロゲン電球 両口ハロゲン (100/110V) J150W JIS C 7527	個
138		4315015016	ランプ(照明用) ハロゲン電球 両口ハロゲン (100/110V) J200W JIS C 7527	個
139		4315015018	ランプ(照明用) ハロゲン電球 両口ハロゲン (100/110V) J300W JIS C 7527	個
140		4315015020	ランプ(照明用) ハロゲン電球 両口ハロゲン (100/110V) J500W JIS C 7527	個
141		4315015022	ランプ(照明用) ハロゲン電球 スタジオハロゲン (100V) JP500W 両口 JIS C 7527	個
142		4315015024	ランプ(照明用) ハロゲン電球 スタジオハロゲン (100V) JP750W 両口 JIS C 7527	個
143		4315015026	ランプ(照明用) ハロゲン電球 スタジオハロゲン (100V) JP1000W 両口 JIS C 7527	個
144		4315013502	ランプ(照明用) メタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形(L) 100W 透明形(M)	個

2026年06月号 削除品目リスト 231件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
145		4315013504	ランプ(照明用) メタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形(L) 250W 透明形(M)	個
146		4315013506	ランプ(照明用) メタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形(L) 300W 透明形(M)	個
147		4315013508	ランプ(照明用) メタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形(L) 400W 透明形(M)	個
148		4315013510	ランプ(照明用) メタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形(L) 700W 透明形(M)	個
149		4315013512	ランプ(照明用) メタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形(L) 1000W 透明形(M)	個
150		4315013514	ランプ(照明用) メタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形(L) 100W 拡散形(MF)	個
151		4315013516	ランプ(照明用) メタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形(L) 250W 拡散形(MF)	個
152		4315013518	ランプ(照明用) メタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形(L) 300W 拡散形(MF)	個
153		4315013520	ランプ(照明用) メタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形(L) 400W 拡散形(MF)	個
154		4315013522	ランプ(照明用) メタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形(L) 700W 拡散形(MF)	個
155		4315013524	ランプ(照明用) メタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形(L) 1000W 拡散形(MF)	個
156		4315013530	ランプ(照明用) メタルハライドランプ 専用安定器点灯形(S) 700W 透明形(M)	個
157		4315013532	ランプ(照明用) メタルハライドランプ 専用安定器点灯形(S) 1000W 透明形(M)	個
158		4315013584	ランプ(照明用) メタルハライドランプ 専用安定器点灯形(S) 1500W 透明形(M)	個
159		4315013538	ランプ(照明用) メタルハライドランプ 専用安定器点灯形(S) 700W 拡散形(MF)	個
160		4315013540	ランプ(照明用) メタルハライドランプ 専用安定器点灯形(S) 1000W 拡散形(MF)	個
161		4315014584	ランプ(照明用) 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 70W 透明形(NH)	個
162		4315014502	ランプ(照明用) 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 110W 透明形(NH)	個
163		4315014504	ランプ(照明用) 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 180W 透明形(NH)	個
164		4315014506	ランプ(照明用) 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 220W 透明形(NH)	個
165		4315014508	ランプ(照明用) 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 270W 透明形(NH)	個
166		4315014510	ランプ(照明用) 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 360W 透明形(NH)	個
167		4315014512	ランプ(照明用) 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 660W 透明形(NH)	個
168		4315014514	ランプ(照明用) 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 940W 透明形(NH)	個
169		4315014588	ランプ(照明用) 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 70W 拡散形(NHF)	個
170		4315014516	ランプ(照明用) 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 110W 拡散形(NHF)	個
171		4315014518	ランプ(照明用) 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 180W 拡散形(NHF)	個
172		4315014520	ランプ(照明用) 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 220W 拡散形(NHF)	個
173		4315014522	ランプ(照明用) 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 270W 拡散形(NHF)	個
174		4315014524	ランプ(照明用) 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 360W 拡散形(NHF)	個
175		4315014526	ランプ(照明用) 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 660W 拡散形(NHF)	個
176		4315014528	ランプ(照明用) 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 940W 拡散形(NHF)	個
177		4315014530	ランプ(照明用) 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 110W 反射形(NHR)	個
178		4315014532	ランプ(照明用) 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 180W 反射形(NHR)	個
179		4315014534	ランプ(照明用) 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 220W 反射形(NHR)	個

2026年06月号 削除品目リスト 231件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
180		4315014536	ランプ(照明用) 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 270W 反射形(NHR)	個
181		4315014538	ランプ(照明用) 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 360W 反射形(NHR)	個
182		4315014543	ランプ(照明用) 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 110W 直管形(NHT)	個
183		4315014544	ランプ(照明用) 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 180W 直管形(NHT)	個
184		4315014546	ランプ(照明用) 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 220W 直管形(NHT)	個
185		4315014547	ランプ(照明用) 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 270W 直管形(NHT)	個
186		4315014548	ランプ(照明用) 高圧ナトリウムランプ 水銀灯安定器点灯形 360W 直管形(NHT)	個
187		4315016001	ランプ(照明用) セラミックメタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形 110W 透明形(CM)	個
188		4315016002	ランプ(照明用) セラミックメタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形 150W 透明形(CM)	個
189		4315016004	ランプ(照明用) セラミックメタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形 180・190W 透明形(CM)	個
190		4315016006	ランプ(照明用) セラミックメタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形 220・230W 透明形(CM)	個
191		4315016008	ランプ(照明用) セラミックメタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形 270W 透明形(CM)	個
192		4315016010	ランプ(照明用) セラミックメタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形 360W 透明形(CM)	個
193		4315016012	ランプ(照明用) セラミックメタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形 110W 拡散形(CMF)	個
194		4315016014	ランプ(照明用) セラミックメタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形 150W 拡散形(CMF)	個
195		4315016016	ランプ(照明用) セラミックメタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形 180・190W 拡散形(CMF)	個
196		4315016018	ランプ(照明用) セラミックメタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形 220・230W 拡散形(CMF)	個
197		4315016020	ランプ(照明用) セラミックメタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形 270W 拡散形(CMF)	個
198		4315016022	ランプ(照明用) セラミックメタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形 360W 拡散形(CMF)	個
199	Web	3409082374	エコキュート【公表価格】 CHP-37AZ1JJ 耐重塩害仕様 フルオートタイプ、追い炊き 受注生産品 貯湯ユニット屋外形 ハイグレードタイプ タンク容量:370l タンク寸法:幅630mm×奥行730mm×高1,860mm インターホンリモコンセット付	セット
200	Web	3409082375	エコキュート【公表価格】 CHP-46AZ1JJ 耐重塩害仕様 フルオートタイプ、追い炊き 受注生産品 貯湯ユニット屋外形 ハイグレードタイプ タンク容量:460l タンク寸法:幅700mm×奥行795mm×高1,850mm インターホンリモコンセット付	セット
201	Web	3409082376	エコキュート【公表価格】 CHP-37NZ1K 寒冷地仕様 給湯専用タイプ タンク容量:370l タンク寸法:幅630mm×奥行730mm×高1,860mm 台所リモコン付属	セット
202	Web	3409082377	エコキュート【公表価格】 CHP-46NZ1K 寒冷地仕様 給湯専用タイプ タンク容量:460l タンク寸法:幅700mm×奥行795mm×高1,850mm 台所リモコン付属	セット
203	Web	3409083054	エコキュート【公表価格】 EHP-3705BX-I 一般地仕様 井戸水対応 フルオートタイプ 角型タイプ 年間給湯保温効率:3.5 タンク容量:370l タンク寸法:幅630mm×奥行730mm×高1,825mm リモコン別途	セット
204	Web	3409083056	エコキュート【公表価格】 EHP-4605BX-I 一般地仕様 井戸水対応 フルオートタイプ 角型タイプ 年間給湯保温効率:3.5 タンク容量:460l タンク寸法:幅630mm×奥行730mm×高2,137mm リモコン別途	セット
205	Web	3409083139	エコキュート【公表価格】 EHP-3705A-I-E2 耐重塩害仕様 井戸水対応 給湯専用タイプ スリムタイプ 年間給湯効率:3.5 タンク容量:370l タンク寸法:幅560mm×奥行660mm×高2,130mm リモコン別途	セット
206	Web	3409083060	エコキュート【公表価格】 EHP-4605B-I-E2 耐重塩害仕様 井戸水対応 給湯専用タイプ 角型タイプ 年間給湯効率:3.5 タンク容量:460l タンク寸法:幅630mm×奥行730mm×高2,137mm リモコン別途	セット

2026年06月号 削除品目リスト 231件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
207	Web	3409083064	エコキュート【公表価格】 EHP-3705BZPS 一般地仕様 フルオートタイプ° 角型タイプ° 高圧パワー給湯 年間給湯保温効率:4.0 タンク容量:370l タンク寸法:幅630mm×奥行730mm×高1,825mm リモコン別途	セット
208	Web	3409083066	エコキュート【公表価格】 EHP-3705AZPS 一般地仕様 フルオートタイプ° スリムタイプ° 高圧パワー給湯 年間給湯保温効率:3.8 タンク容量:370l タンク寸法:幅560mm×奥行660mm×高2,130mm リモコン別途	セット
209	Web	3409083068	エコキュート【公表価格】 EHP-4605BZPS 一般地仕様 フルオートタイプ° 角型タイプ° 高圧パワー給湯 年間給湯保温効率:3.8 タンク容量:460l タンク寸法:幅630mm×奥行730mm×高2,137mm リモコン別途	セット
210	Web	3409083070	エコキュート【公表価格】 EHP-3705AZP 一般地仕様 フルオートタイプ° スリムタイプ° 高圧パワー給湯 年間給湯保温効率:3.6 タンク容量:370l タンク寸法:幅560mm×奥行660mm×高2,130mm リモコン別途	セット
211	Web	3409083072	エコキュート【公表価格】 EHP-4605BZP 一般地仕様 フルオートタイプ° 角型タイプ° 高圧パワー給湯 年間給湯保温効率:3.6 タンク容量:460l タンク寸法:幅630mm×奥行730mm×高2,137mm リモコン別途	セット
212	Web	3409083079	エコキュート【公表価格】 EHP-5505BX 一般地仕様 フルオートタイプ° 角型タイプ° 年間給湯保温効率:3.2 タンク容量:550l タンク寸法:幅700mm×奥行800mm×高2,037mm リモコン別途	セット
213	Web	3409083080	エコキュート【公表価格】 EHP-3705CXP 一般地仕様 フルオートタイプ° 薄型タイプ° 高圧パワー給湯 年間給湯保温効率:3.0 タンク容量:370l タンク寸法:幅1,090mm×奥行445mm×高1,840mm リモコン別途	セット
214	Web	3409083082	エコキュート【公表価格】 EHP-4605CXP 一般地仕様 フルオートタイプ° 薄型タイプ° 高圧パワー給湯 年間給湯保温効率:3.0 タンク容量:460l タンク寸法:幅1,190mm×奥行495mm×高1,840mm リモコン別途	セット
215	Web	3409083084	エコキュート【公表価格】 EHP-3705AX 一般地仕様 フルオートタイプ° スリムタイプ° 年間給湯保温効率:3.5 タンク容量:370l タンク寸法:幅560mm×奥行660mm×高2,130mm リモコン別途	セット
216	Web	3409083086	エコキュート【公表価格】 EHP-3705BX 一般地仕様 フルオートタイプ° 角型タイプ° 年間給湯保温効率:3.5 タンク容量:370l タンク寸法:幅630mm×奥行730mm×高1,825mm リモコン別途	セット
217	Web	3409083088	エコキュート【公表価格】 EHP-4605BX 一般地仕様 フルオートタイプ° 角型タイプ° 年間給湯保温効率:3.5 タンク容量:460l タンク寸法:幅630mm×奥行730mm×高2,137mm リモコン別途	セット
218	Web	3409083096	エコキュート【公表価格】 EHP-3705BA オートタイプ° 角型タイプ° 年間給湯効率:3.5 タンク容量:370l タンク寸法:幅630mm×奥行730mm×高1,825mm リモコン別途	セット
219	Web	3409083098	エコキュート【公表価格】 EHP-4605BA オートタイプ° 角型タイプ° 年間給湯効率:3.5 タンク容量:460l タンク寸法:幅630mm×奥行730mm×高2,137mm リモコン別途	セット
220	Web	3409083141	エコキュート【公表価格】 EHP-3705A 一般地仕様 給湯専用タイプ° スリムタイプ° 年間給湯効率:3.5 タンク容量:370l タンク寸法:幅560mm×奥行660mm×高2,130mm リモコン別途	セット
221	Web	3409083102	エコキュート【公表価格】 EHP-4605B 一般地仕様 給湯専用タイプ° 角型タイプ° 年間給湯効率:3.5 タンク容量:460l タンク寸法:幅630mm×奥行730mm×高2,137mm リモコン別途	セット
222	Web	3409083112	エコキュート【公表価格】 EHP-3705BX-E2 耐重塩害仕様 フルオートタイプ° 角型タイプ° 年間給湯保温効率:3.5 タンク容量:370l タンク寸法:幅630mm×奥行730mm×高1,825mm リモコン別途	セット
223	Web	3409083114	エコキュート【公表価格】 EHP-4605BX-E2 耐重塩害仕様 フルオートタイプ° 角型タイプ° 年間給湯保温効率:3.5 タンク容量:460l タンク寸法:幅630mm×奥行730mm×高2,137mm リモコン別途	セット
224	Web	3409083143	エコキュート【公表価格】 EHP-3705A-E2 耐重塩害仕様 給湯専用タイプ° スリムタイプ° 年間給湯効率:3.5 タンク容量:370l タンク寸法:幅560mm×奥行660mm×高2,130mm リモコン別途	セット
225	Web	3409083118	エコキュート【公表価格】 EHP-4605B-E2 耐重塩害仕様 給湯専用タイプ° 角型タイプ° 年間給湯効率:3.5 タンク容量:460l タンク寸法:幅630mm×奥行730mm×高2,137mm リモコン別途	セット
226	Web	3409083122	エコキュート【公表価格】 EHP-4605BX-I-K 寒冷地仕様 井戸水対応 フルオートタイプ° 角型タイプ° 寒冷地年間給湯保温効率:3.1 タンク容量:460l タンク寸法:幅630mm×奥行730mm×高2,137mm リモコン別途	セット

2026年06月号 削除品目リスト 231件

No.	掲載	品目コード	全品名	単位
227	Web	3409083124	エコキュート【公表価格】 EHP-3705AZP-K 寒冷地仕様 フルオートタイプ° スムタイプ° 高圧パワー給湯 寒冷地年間給湯保温効率:3.1 タンク容量:370l タンク寸法:幅560mm×奥行660mm×高2,130mm リモコン別途	セット
228	Web	3409083126	エコキュート【公表価格】 EHP-4605BZP-K 寒冷地仕様 フルオートタイプ° 角型タイプ° 高圧パワー給湯 寒冷地年間給湯保温効率:3.1 タンク容量:460l タンク寸法:幅630mm×奥行730mm×高2,137mm リモコン別途	セット
229	Web	3409083132	エコキュート【公表価格】 EHP-3705BX-K 寒冷地仕様 フルオートタイプ° 角型タイプ° 寒冷地年間給湯保温効率:3.1 タンク容量:370l タンク寸法:幅630mm×奥行730mm×高1,825mm リモコン別途	セット
230	Web	3409083134	エコキュート【公表価格】 EHP-4605BX-K 寒冷地仕様 フルオートタイプ° 角型タイプ° 寒冷地年間給湯保温効率:3.1 タンク容量:460l タンク寸法:幅630mm×奥行730mm×高2,137mm リモコン別途	セット
231	Web	3409083136	エコキュート【公表価格】 EHP-4605B-K 寒冷地仕様 給湯専用タイプ° 角型タイプ° 年間給湯効率:3.0 タンク容量:460l タンク寸法:幅630mm×奥行730mm×高2,137mm リモコン別途	セット